

# Kúpna zmluva č. Z202117911\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dielenské vybavenie  
Kľúčové slová: Súprava na montáž brzd, Nízkoprofilový pojazdný zdvihák 3t, Tester trysiek , Inšpekčná kamera, Štartovací vozík, Elektrický rozvádzač  
CPV: 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 42413000-4 - Zdviháky a zariadenia na zdvíhanie vozidiel; 38540000-2 - Testovacie a meracie stroje a prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Súprava na montáž brzd
2. Zdvihák hydraulický 3T pojazdný, dvojpiestový profi, ultranízky
3. Tester trysiek 0-600 Bar
4. MILWAUKEE M12 IC-201C (S) KOMPAKTNÁ M-SPECTOR™ 360° KAMERA
5. Štartovací vozík s nabíjačkou Energy 650 Start Telwin s nabíjačkou 12/24 V / 100A, štartovací prúd 1000 A
6. Elektrický rozvádzač 2m uzamykateľný

### Položka č. 1: Súprava na montáž brzd

Funkcia				
Profesionálny sada pre de/montáž kotúčových brzd.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Súprava na montáž brzd (35 ks ľavý/pravý závit)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompletná sada pre zatlačenie piestikov brzd pri výmene brzdového obloženia.	Ľavý a pravý závit a celkový počet 35 dielov v sade zaručí, že je sada použiteľná prakticky na každé vozidlo.			

**Položka č. 2: Zdvihák hydraulický 3T pojazdný, dvojpiestový profi, ultranízky**

Funkcia				
Hydraulický zdvihák s nosnosťou tri tony, ktorý využijete v stavebníctve, doprave ale aj profesionálnej garáži.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hydraulický zdvihák s nosnosťou tri tony,	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľká zdvíhacia sila (až 3 tony), Otočná podložka s drážkami, Silný hydraulický piest	Kovové kolieska, Rýchly zdvih, Nosnosť: 3.000 kg			
Hydraulický zdvihák s certifikátom bezpečnosti CE, TUV, GS čo zaručuje maximálnu kvalitu produktu.				

**Položka č. 3: Tester trysiek 0-600 Bar**

Funkcia				
Prístroj je určený k presnému nastaveniu vstrekačov. Možnosť merať tlak, pri ktorom dôjde k vystreknutiu paliva, taktiež rozstrek z ihlice do PVC nádoby.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tester trysiek 0-600 Bar	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje adaptére M12 x 1,5 a M14 x 1,5. Možnosť priskrutkovať k pracovnému stolu.				

**Položka č. 4: MILWAUKEE M12 IC-201C (S) KOMPAKTNÁ M-SPECTOR™ 360° KAMERA**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MILWAUKEE M12 IC-201C (S) KOMPAKTNÁ M-SPECTOR™ 360° KAMERA- Inšpekčná kamera	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dodávaný v Kufri. Štandardné vybavenie Háč, magnet, zrkadlo, 914 mm kábel,				
Hmotnosť s akumulátorom	0.6 (kg)			
Kapacita akumulátora (Ah)	2.0 (Ah)			
Napätie	12 (V)			
Počet dodávaných akumul.	1			
Dĺžka kábla kamery	914 (mm)			
Priemer hlavy kamery	9 (mm)			
Rozmery displeja	68 (mm)			

**Položka č. 5: Štartovací vozík s nabíjačkou Energy 650 Start Telwin s nabíjačkou 12/24 V / 100A, štartovací prúd 1000 A**

Funkcia				
Zariadenie na nabíjanie batérií a štartér k nabíjaniu olovených akumulátorov napätím 12/24 V a na spúšťanie (štartovanie) všetkých typov vozidiel, dopravných zariadení, malorozmerných skriňových vozidiel, traktorov a nákladných automobilov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartovací vozík-Energy 650 START	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	400 V/50Hz			

Príkonn	2,5 / 20 kW
Výstupné napätie	12 - 24 V
Menovitá kapacita akumulátoru	20/1200 (12V), 20/800 (24V) Ah(15h)
Nabíjací prúd efektívny	100 A
Nabíjací prúd konvenčný	80 A
Štartovací prúd maximálny	1000 A
Štartovací prúd konvenčný	640 A
Počet nabíjacích stupňov	5
Rozmery	320 x 480 x 735 mm
Hmotnosť	39 kg

#### **Položka č. 6: Elektrický rozvádzač 2m uzamykateľný**

<b>Funkcia</b>				
Vhodný pre použitie v interiéri, ako i na staveniskách a stavbách a pre trvalé použitie v exteriéri.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Elektrický rozvádzač 2m uzamykateľný	ks			3
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Rozvodová skriňa s prúdovým chráničom FI Prevedenie: Mimoriadne robustný prenosný model zo stabilného plastu odolného proti nárazu a chráneného proti striekajúcej vode s podstavcom z oceľových trubiek s povrchovou úpravou plastom.	4 zásuvky s ochranným kontaktom 230 V/16 A rozdelené na 2 fázy so samozatváracími vekami chránenými proti striekajúcej vode.			
2 zásuvkami CEE 400 V/32 A , ako i 1 zásuvkou CEE 400 V/16 A a 1 konektorom CEE 400 V/32 A, 5-pól. Zaistenie pomocou 1 prúdového chrániča 30 mA, 4-pól., 1 istič vedenia 400 V/16A, 3-pólový a 4 ističe vedenia 230 V/16 A, 1-pólové.	Ochranné kryty pre poistky je možné uzamknúť. Kábel je odolný voči oleju. Použitie: Vhodný pre použitie v interiéri, ako i na staveniskách a stavbách a pre trvalé použitie v exteriéri.			

#### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť rozklad ceny podľa jednotlivých položiek.
Dodávateľ do 3 pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľov.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00.
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Košický  
 Okres: Trebišov  
 Obec: Trebišov  
 Ulica: Kapitán Nálepku 1, 07501, VÚ1101 TV

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.09.2021 08:00:00 - 10.09.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
 Požadované množstvo: 13,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 889,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 466,80 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117911

V Bratislave, dňa 30.08.2021 14:12:01

Objednávateľ:  
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska