

Kúpna zmluva č. Z202118414_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23, 94651 Nesvady, Slovenská republika
IČO: 00306606
DIČ: 2021029340
IČ DPH:
Telefón: 0357692810

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RIZNER s. r. o.
Sídlo: 95, 08621 Lukavica, Slovenská republika
IČO: 46360379
DIČ: 2023338031
IČ DPH: SK2023338031
Bankové spojenie: IBAN: SK3675000000004014603097
Telefón: 0907 665 455

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup pomôcok pre dobrovoľných hasičov
Kľúčové slová: dýchací, prístroj, dýchacie, prístroje, fľaša, maska, pľúcna, automatika, plávajúce čerpadlo, čerpadlá, motorová píla, benzínová motorová píla, prúdnica s guľovým uzáverom
CPV: 35111100-6 - Dýchacie prístroje pre požiarnikov; 35110000-8 - Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie; 44511500-0 - Ručné píly; 35111510-3 - Ručné hasiace nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Autonómny dýchací prístroj pre dobrovoľných hasičov
2. Plávajúce čerpadlo
3. Benzínová motorová píla
4. Prúdnica s guľovým uzáverom

Položka č. 1: Autonómny dýchací prístroj pre dobrovoľných hasičov

Funkcia				
Autonómny dýchací prístroj pre dobrovoľných hasičov, ktorý tvorí základný set obsahujúci komponenty podľa bodu 1. Technických vlastností - hodnota/charakteristika. Základný set musí zabezpečiť funkčnosť dýchacieho prístroja bez nutnosti dokupovania ďalších komponentov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet základných setov	ks			6
Zabezpečenie dodávky vzduchu v závislosti od fyzickej záťaže (otvorený okruh na tlakový vzduch):	minúta	30		
Objem fľaše:	litre	6		
Tlak fľaše:	MPa			30

Prevádzkový tlak:	bar			300
Ochranný pretlak v lícnici masky:	Pa	350		
Redukčný ventil - výkon:	liter/minúta	900		
Redukčný ventil - servisný interval do výmeny redukčného ventilu:	rok	10		
Hmotnosť prístroja bez fľaše	kg		2,70	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Základný set obsahuje:	a) nosič s nast. nosným postrojom, b) nosné popruhy, bedrový pás, c) pretlaková pľúcna automatika, d) pneumatický systém s redukčným ventilom, e) signaliz. zariadenie a manometer, f) maska, g) fľaša			
a) nosič s nastaviteľným nosným postrojom - vyhotovenie:	kompozitný (kevlar), antistatický, ergonomicky tvarovaný, vystužený uhlíkovými vláknami, torzne tuhý, upínací strmeň fľaše so samoistiacou sponou.			
b) nosné popruhy a bedrový pás - materiál:	z vysoko oderuvzdorného, tlakovo tvarovateľného nehorľavého materiálu odolného proti prerazeniu, vode a chemikáliám, jednoducho čistiteľné utretím.			
c) pretlaková pľúcna automatika - vyhotovenie:	pripojenie k hadici prvého stupňa dýchacieho prístroja pomocou strednotlakovej rýchlospojky, pripojenie k maske pomocou nástrčnej rýchlospojky.			
d) pneumatický systém s redukčným ventilom - vyhotovenie:	vysokotlakové a stredotlakové hadice, redukčný ventil integrovaný do nosného rámu nosiča.			
e) Signalizačné zariadenie a manometer - umiestnenie:	na prednej strane nosiča.			
signalizačné zariadenie a manometer - signál:	jasne počuteľný, ciferník manometra svetielkujúci.			
f) maska - vyhotovenie:	pretlaková s panoramatickým priezorom, pripojenie k pľúcnej automatike pomocou nástrčnej rýchlospojky, upínací systém náhlavný kríž.			
maska - vyhotovenie zorníka:	panoramatický zorník masky z polykarbonátu, schválený podľa EN 166 (optická trieda 1, balistická trieda A).			
g) fľaša - materiál:	kompozit, 6,8 l/300 bar, ventil, životnosť minimálne 20 rokov od dátumu výroby.			
Konštrukcia prístroja zodpovedajúca štandardu:	STN EN 137.			
Konštrukcia masky zodpovedajúca štandardu:	STN EN 136.			
Farebné vyhotovenie fľaše zodpovedajúce štandardu:	STN EN 1089-3.			
Výrobca je držiteľom certifikátu:	ISO EN 9001.			
Výrobca je držiteľom certifikátu:	ISO EN 14001.			
Záručná doba:	minimálne 24 mesiacov.			

Položka č. 2: Plávajúce čerpadlo

Funkcia				
Plávajúce čerpadlo na odsávanie vody pri povodniach atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálny prietok:	l/min	1100		
Výtlačná výška:	m	35		
Sacia hĺbka:	mm	30		
Výtlačný otvor:	druh			Spojka B75
Výkon motora:	kW/HP		4,1kW/5,5HP	
Palivo:	druh			benzín
Suchá hmotnosť (bez náplní):	kg		25	
Objem nádrže:	l		1,1	
Počet plávajúcich čerpadiel:	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
motor Briggs&Stratton 850 Series	alebo ekvivalent k tomuto motoru
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom uvedeného referenčného plávajúceho čerpadla, tento ekvivalent musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	

Položka č. 3: Benzínová motorová píla

Funkcia				
motorová píla na odstraňovanie živelných pohrôm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet motorových píl	ks			2
Zdvihový objem	cm ³	50		
Výkon	kW/k	2,6	3,5	
Hmotnosť	kg		5,6	
Vodiace lišty - dĺžka	cm	37		
Hladina akustického výkonu	LwA/dB		115	
Hladina akustického tlaku	LpA/dB		103	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Motor STIHL 2-MIX / M -Tronic	alebo ekvivalent k tomuto motoru			
antivibračný systém, bočné napínanie reťaze, uzatváranie palivovej nádržky bez použitia náradia				
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom uvedenej referenčnej motorovej píly, tento ekvivalent musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.				

Položka č. 4: Prúdnica s guľovým uzáverom

Funkcia				
na striekanie vody plným prúdom, sprchovým prúdom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdnica typ D/C	ks			1
Hmotnosť	kg			1,7
Pracovný tlak	MPa			1,6
Dĺžka	mm	296		
Šírka	mm			98
Výška	mm			257
Prietok pri tlaku 1MPa	l/min.		220	
Prúdnica typ C	ks			1
Hmotnosť	kg			2,68
Pracovný tlak	MPa			1,6
Dĺžka	mm	300		
Šírka	mm			120
Výška	mm			276
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prúdnica sa skladá	z telesa prúdnice, strmeňovej ovládacej páky, ktorou sa dá uzavrieť alebo otvoriť prúdnica, guľového kohúta a otočnej hlavy z hliníkovej zliatiny a gumovej pištoľovej rukoväte.			

Nastavenie clony	do maximálnej polohy plní funkciu preplachu
Vtokové hrdlo	otočné a je na ňom nasadená hrdlová tlaková spojka C 52 podľa ČSN 38 9427
Materiál:	je zvolený s ohľadom na mimoriadne namáhanie, ktorému môže byť prúdnicou pri požiarom zásahu vystavená.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ do troch pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží objednávateľovi čestné prehlásenie výrobcu o splnení technických podmienok, čestné prehlásenie o pravdivosti poskytnutých technických údajov, certifikát ISO 9001 na predaj a servis osobných ochranných prostriedkov, údaje o autorizovanom servise na území SR s oprávneným personálom, vrátane certifikátov o preškolení servisných technikov.
Objednávateľ do troch pracovných dní odo dňa obdržania záväznej ponuky ponuku odsúhlasí, alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v zmluve.
Tovar bude dodaný a prevzatý na základe dodacieho listu a preberacieho protokolu poverenou osobou objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 14:00.
Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia.
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a dotácie poskytnutej v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika- Maďarsko, z Fondu malých projektov, projektu s názvom Susedská cezhraničná pomoc- HELP, reg.č. SKHU/WETA/1901/4.1/327.
Na faktúre bude uvedená okrem fakturačných údajov objednávateľa aj skratka HELP a reg.č. projektu SKHU/WETA/1901/4.1/327.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Nitriansky
Okres:	Komárno
Obec:	Nesvady
Ulica:	Obchodná 233/23

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.09.2021 13:15:00 - 20.10.2021 13:13:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 11,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
- 3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 790,83 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 949,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118414

V Bratislave, dňa 17.09.2021 17:38:01

Objednávateľ:
Mesto Nesvady
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RIZNER s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska