

# Kúpna zmluva č. Z202121632\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo  
Kľúčové slová: vrtáky, kladivo, zrkadlo, lampa, plomby  
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sada vrtákov
2. Vreckové svetidlo
3. Teleskopické kontrolné zrkadlo
4. Zavalovacie koliesko pre pneuservis
5. LED montážna lampa nabíjateľná pod kapotu
6. Bezdrôtový zvonček modrý s 2 prijímačmi dosah 120m 1L23
7. Drevená tyč
8. Sada priebojníkov
9. Sada priebojníkov
10. Pumpička na olej
11. Pištoľ ofukovacia
12. tyč na otváranie debien
13. Magnetický držiak na náradie
14. SŤAHOVÁK UNIVERZÁLNY
15. Sada kľúčov na olejové filtre
16. Kľúč retazový na olejové filtre
17. Kladivo 2000g

18. Olovená plomba 10 mm- 1kg  
 19. Nitovacie oceľové matice  
 20. Plombovací drôt, 1kg, sekaný 30 cm

**Položka č. 1: Sada vrtákov**

Funkcia				
Sada vrtákov HSS 170 ks TITAN - AH20170, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada vrtákov HSS 170 ks TITAN - AH20170, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 170 vrtákov s titanovou povrchovou úpravou (podľa normy DIN 338) a valcovou stopkou				
Priemery: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 a 8,0 mm po 10 kusoch a vrtáky 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm po 5 kusoch				
K vrtaniu otvorov do kovu, predovšetkým do železa, oceli, sivej liatiny a hliníkových zliatin, mosadze, bronzu.				
Vyrobené z HSS - rýchloreznej ocele s 5 % kobaltu v zliatine.				

**Položka č. 2: Vreckové svietidlo**

Funkcia				
BERNER LED SVIETIDLO VRECKOVÉ SVIETIDLO POCKET DELUXE BRIGHT MICRO USB, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BERNER LED SVIETIDLO VRECKOVÉ SVIETIDLO POCKET DELUXE BRIGHT MICRO USB, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špeciálna optika pre mäkké, jasné svetlo s rozptylom 90°				
Výrazne lepšie osvetlenie pracoviska v porovnaní s predchádzajúcou generáciou LED diód				
Možnosť otočenia o 360 ° ponúka dokonale flexibilné umiestnenie				
Integrovaný hák otočný o 360 ° na hornej strane svietidla umožňuje umiestnenie a zavesenie celkom kdekoľvek				
Silný vstavaný magnet v spodnej časti umožňuje dokonalú stabilitu na kovových povrchoch				
Klip na opasok v spodnej časti				
Micro USB nabíjací konektor				
Inteligentný nabíjací obvod rozpozná nesprávnu nabíjačku				
Aku Li-Ion 3,7 V DC, 1200 mA				
Max. doba prevádzky - hlavné svetlo 3 hodiny				
Doba nabíjania 4 hodiny				
Svietivosť 400 Lux na 0,5 m				
Svetelný tok 150 lumenov				
Trieda ochrany IP20				
Hmotnosť 190 g				

Dĺžka 130 mm	
Šírka 66 mm	
Hrúbka 28 mm	

**Položka č. 3: Teleskopické kontrolné zrkadlo**

Funkcia				
Teleskopické kontrolné zrkadlo Manutan, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teleskopické kontrolné zrkadlo Manutan, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ø odrazovej plochy (mm) 300 mm				
Materiál odrazovej plochy akryl				
Počet koliesok 3				
Materiál stopky HLINÍK				
Tvar KRUH				
Max. dĺžka násady (m) 2 m				
Min. dĺžka násady (m) 0.5 m				
Typ kontrolné				
Tvar kruh				
Používateľské prostredie INTERIÉR - EXTERIÉR				
Farba ČIERNA				

**Položka č. 4: Zavalovacie koliesko pre pneuservis**

Funkcia				
Zavalovacie koliesko pre pneuservis 672H-2, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zavalovacie koliesko pre pneuservis 672H-2, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer kolieska: 38 mm				
Dĺžka rukoväte: 130 mm (vyrobená z dreva)				
Celková dĺžka: 150 mm				

**Položka č. 5: LED montážna lampa nabíjateľná pod kapotu**

Funkcia				
LED montážna lampa nabíjateľná pod kapotu 120LED 1,2-1,95m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LED montážna lampa nabíjateľná pod kapotu 120LED 1,2-1,95m	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nabíjacia lampa				
Vysoko výkonné lithiové akumulátorové batérie				
7,2V 1800 mAh				
Doba svietenia 4 - 8 hod.				

Dĺžka: 1,2-1,95m	
Nabíjačka: 230 /12V	
Spôsob uchytania: háčik	

**Položka č. 6: Bezdrôtový zvonček modrý s 2 prijímačmi dosah 120m 1L23**

Funkcia				
Bezdrôtový zvonček modrý s 2 prijímačmi dosah 120m 1L23				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bezdrôtový zvonček modrý s 2 prijímačmi dosah 120m 1L23	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie : Zvonček AC 230V / 50Hz, Tlačidlo 12/23A				
Voliteľné melódie 36				
Stupeň krytia: Zvonček IP20, Tlačidlo IP44				
Prevádzková teplota -10°C až +40°C				
Hlasitosť zvončeka 50dB až 90dB				
Prenosová frekvencia 433,92MHz				

**Položka č. 7: Drevená tyč**

Funkcia				
Drevená vlajková tyč dĺžky 200 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drevená vlajková tyč dĺžky 200 cm.	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tyč je lakovaná lodným lakom a je z kvalitného dreva čo zaručuje dlhú životnosť.				
Vhodná pre fasádne kotvy na vlajky maximálneho rozmeru 150 x 100 cm.				

**Položka č. 8: Sada priebojníkov**

Funkcia				
Sada 3 priebojníkov DeWALT DWHT0-58018, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada 3 priebojníkov DeWALT DWHT0-58018, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s rukoväťou z dvojitého materiálu pre pohodlie a tlenie nárazov				
Úchop pomáha chrániť ruku pred otrasmi				
Masívne oceľové jadro pre priamy prenos energie				
Farebne označené veľkosti špičky pre jednoduchú identifikáciu				

**Položka č. 9: Sada priebojníkov**

Funkcia				
Sada priebojníkov 6ks				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada pribojníkov 6ks	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2,5×150; 3,5×150; 4,5×150; 6×150; 8×150; 10×150 mm				

**Položka č. 10: Pumpička na olej**

Funkcia				
Ručná pumpa na odsávanie kvapaliny s objemom 1,5 litra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručná pumpa na odsávanie kvapaliny s objemom 1,5 litra	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súčasťou balenia je sada sacích hadíc a prípojok.				
Injekčná striekačka na výmenu prevádzkových kvapalín, plnenie oleja do prevodovky atď.				
Čitateľná stupnica v dvoch objemových jednotkách: QT (štvorcový) a L (liter)				

**Položka č. 11: Pištoľ ofukovacia**

Funkcia				
Pištoľ ofukovacia, dĺžky 110, 300, 500 mm, sada 3 kusov - Quatros QS14294, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pištoľ ofukovacia, dĺžky 110, 300, 500 mm, sada 3 kusov - Quatros QS14294, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 3 ofukovačiek				
Dĺžka: 110-300-500 mm				
Tryska z ocele				
Telo je vyrobené z plastu				

**Položka č. 12: tyč na otváranie debien**

Funkcia				
EXTOL PREMIUM tyč na otváranie debien, 1000x18mm (pajser) 8846100, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EXTOL PREMIUM tyč na otváranie debien, 1000x18mm (pajser) 8846100, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tvrdosť britov HRC 42-48				
Dĺžka 100 cm				

**Položka č. 13: Magnetický držiak na náradie**

Funkcia				
Magnetický držiak na náradie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Magnetický držák na náradie	ks			4
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Nosnosť [Kg]: max. 15				
Hmotnosť (Kg): 1,75				

**Položka č. 14: ŠTAHOVÁK UNIVERZÁLNY**

<b>Funkcia</b>				
ŠTAHOVÁK UNIVERZÁLNY DVOJRAMENNÝ A TROJRAMENNÝ - QUATROS QS11131, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
ŠTAHOVÁK UNIVERZÁLNY DVOJRAMENNÝ A TROJRAMENNÝ - QUATROS QS11131, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Šťahovák univerzálny dvoj- a trojramenný				
dvojramenný nosník				
trojramenný nosník				
2ks závitnica				
3ks. ramená 100mm				
3ks. ramená 200mm				
3ks. ramená 250mm.				
uložené v kufríku				

**Položka č. 15: Sada kľúčov na olejové filtre**

<b>Funkcia</b>				
Sada kľúčov na olejové filtre 30ks - H2071, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Sada kľúčov na olejové filtre 30ks - H2071, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Sada na uvoľnenie olejových filtrov, celkom 30 kusov v praktickom plastovom kufri, 1/2" a 3/8"				
Nástavce sú vyrobené z oceľového plechu a dno pre štvorhranný kľúč je zosilnené privarenou oceľovou podložkou.				

**Položka č. 16: Kľúč reťazový na olejové filtre**

<b>Funkcia</b>				
Reťazový kľúč na všetky typy olejových filtrov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Reťazový kľúč na všetky typy olejových filtrov	ks			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Flexibilná rukoväť do úzkeho priestoru				
Rozsah 60 až 160 mm				
dĺžka reťaze 520 mm				
Rukoväť je nastaviteľná o 180°				
dĺžka rukoväti 185 mm				

**Položka č. 17: Kladivo 2000g**

Funkcia				
Kladivo 2000g				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo 2000g	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 18: Olovená plomba 10 mm- 1kg**

Funkcia				
Štandardná 10 mm olovená plomba				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Olovená plomba 10 mm- 1kg	balenie			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie 1 kg				

**Položka č. 19: Nitovacie oceľové matice**

Funkcia				
Nitovacie oceľové matice M3 - M10, sada 150 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nitovacie oceľové matice M3 - M10, sada 150 ks	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
matice sú opatrené vrúbkovaným golierom, vďaka ktorému sa zvýši pevnosť spoja				
Sada obsahuje nitovacie matice o veľkostiach:	M3 x 9 mm - 40 ksM4 x 11 mm - 35 ksM5 x 13 mm - 25 ksM6 x 15 mm - 25 ksM8 x 18 mm - 15 ksM10 x 21 mm - 10 ks			

**Položka č. 20: Plombovací drôt, 1kg, sekaný 30 cm**

Funkcia				
Plombovací drôt, 1kg, sekaný 30 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plombovací drôt, 1kg, sekaný 30 cm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špeciálny pozinkovaný drôt na plombovacie účely.				

## 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu, záručná doba na tovar min. 24 mesiacov od prevzatia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonicko dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddávky ani zálohové platby.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Liptovský Mikuláš  
Obec: Liptovský Mikuláš  
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.11.2021 13:00:00 - 26.11.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 400,27 EUR



4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 680,33 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121632

V Bratislave, dňa 03.11.2021 08:50:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska