

Kúpna zmluva č. Z202122252_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Brúsny papier, podložky, zámky
CPV: 14522300-9 - Šmirgel; 44333000-3 - Drôty; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44521210-3 - Visiace zámky; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Brúsny papier, tkaný rozmer 230x280mm
2. Sada tesniacich krúžkov
3. Viazací drôt pozinkovaný
4. Tesniace medené podložky, 150 dielna sada
5. Sada fibrových podložiek, 300ks
6. Sortiment pružných podložiek, M3-10, 1200 dielna sada
7. Bezpečnostný visiaci zámok Alfa 50 alebo kvalitatívny ekvivalent
8. Rezný kotúč na kov 125x 1,0x 22,2mm
9. Rezný kotúč na kov 150x 1,6x 22,2mm
10. Zámok visiaci FAB 80H/52 alebo kvalitatívny ekvivalent
11. Zámok visiaci FAB 80H/52 SU - sada 5 zámkov s 5 kľúčmi alebo kvalitatívny ekvivalent
12. Petlica
13. Závora
14. Brúsny kotúč na kov , 125x6x22,2mm
15. Brúsny kotúč na kov , 230x6,4x22,2mm
16. Kotúč drôtený hrncový zo stopkou
17. Kotúč drôtený miskový pomosadený drôt 0,30mm so stopkou

18. Karabína 10 mm, s pružinou

Položka č. 1: Brúsny papier, tkaný rozmer 230x280mm

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zrornosť 60	ks			200
Zrornosť 80	ks			200
Zrornosť 100	ks			200
Zrornosť 180	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	230mm x 280mm			
Materiál	tkanina			

Položka č. 2: Sada tesniacich krúžkov

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet krúžkov v sade	ks			330
Počet sád	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Hliník			
28 druhov krúžkov				

Položka č. 3: Viazací drôt pozinkovaný

Funkcia				
Viazanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Návin	m			100
Hrúbka	mm			1
Počet návinov	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Tesniace medené podložky, 150 dielna sada

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah boxu (vnútorný Ø x vonkajší Ø x hrúbka / ks): 5,0 x 10,0 x 1,0 mm / 106,0 x 10,0 x 1,0 mm / 107,0 x 10,0 x 1,0 mm / 108,0 x 12,0 x 1,0 mm / 1010,0 x 16,0 x 1,0 mm / 1010,5 x 17,0 x 1,5 mm / 1011,0 x 17,0 x 1,5 mm / 1012,0 x 20,0 x 1,5 mm / 1012,5 x 20,0 x 1,5 mm / 1014,0 x 18,0 x 1,0 mm / 1014,0 x 20,0 x 1,5 mm / 1015,0 x 20,0 x 2,0 mm / 1016,0 x 22,0 x 2,0 mm / 1016,5 x 24,0 x 2,0 mm / 1017,5 x 24,0 x 2,0 mm / 10				

Položka č. 5: Sada fibrových podložiek, 300ks

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 21 druhov fibrových podložiek				

Položka č. 6: Sortiment pružných podložiek, M3-10, 1200 dielna sada

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Bezpečnostný visiaci zámok Alfa 50 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Rezanie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ROZMERY:A: 53mmB: 41,5mmC: 27mmD: 9mmG: 24mmH: 34mm				

Položka č. 8: Rezný kotúč na kov 125x 1,0x 22,2mm

Funkcia				
Rezanie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Rezný kotúč na kov 150x 1,6x 22,2mm

Funkcia				
Rezanie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Zámok visiaci FAB 80H/52 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Rezanie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			36
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

dodávaný s tromi kľúčmi, vhodný na uzamykanie dverí a brán	
Tento visaci zámok má strmeň so zvýšenou ochranou proti rezaniu, strihaniu alebo úderom kladiva. Jednostranne istený oceľový strmeň je po odomknutí samočinne výsuvný a otočný o 360°. Liatinové teleso zámky má povrchovú úpravu šedý komaxit.	

Položka č. 11: Zámok visiaci FAB 80H/52 SU - sada 5 zámkov s 5 kľúčmi alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 5 visiacich zámkov na spoločný kľúč 5 rovnakých kusov kľúčov				
Tento visaci zámok má strmeň so zvýšenou ochranou proti rezaniu, strihaniu alebo úderom kladiva. Jednostranne istený oceľový strmeň je po odomknutí samočinne výsuvný a otočný o 360°. Liatinové teleso zámky má povrchovú úpravu šedý komaxit.				

Položka č. 12: Petlica

Funkcia				
Uzamykanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 1,1 kgRozmery (v x š x h): (56 x 290 x 4)				
teleso petlice - výlisok z oceľového plechu hrúbky 4mmčapy zaistené proti vyrazeniu proti vytrhnutiu petlice zaistená oceľovými podložkami balené s upevňovacími šróbmi M6 x 65mmpovrchová úprava - lakovaná čierna farba				

Položka č. 13: Závora

Funkcia				
Uzamykanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2.BT bezpečnostná triedamožnosť spoločného kľúča odolné voči náročným klimatickým podmienkam				
• inovatívny typ uzamykateľnej závory TOKOZ UZ 210• závora pre dvojkrídlové vráta a dvere• prekonanie zámku mechanickým spôsobom zabránené špeciálnou konštrukciou závory• ramená z oceľového plechu hrúbky 4mm• odolnosť zvýšená skrytím zámku v telese závory• kompletná sada s visacím zámkom TOKOZ 113/50 + , vrátane upevňovacích šróbov• povrchová úprava - lakovaná farbou vysokej odolnosti				

Položka č. 14: Brúsny kotúč na kov , 125x6x22,2mm

Funkcia				
Brúsenie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka: 6,0 mmVonkajší priemer: 125 mmVnútorý priemer: 22,23 mmMaximálna rýchlosť: 12 200 ot./minTvar: vypuklýTvrdosť: P - tvrdýTyp: T27				

Položka č. 15: Brúsny kotúč na kov , 230x6,4x22,2mm

Funkcia				
Brúsenie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 0.25 kgTechnické parametre: O 230x6,0x22,2mm				

Položka č. 16: Kotúč drôtený hrncový zo stopkou

Funkcia				
Brúsenie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hrúbka oceľového drôtu	mm			0,4
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kotúč je určený na šetrné ošetrovanie povrchov. Hrúbka oceľového drôtu 0,4 mm, upínacia stopka 6 mm. Určený do vrtáčiek. Maximálne otáčky 4000/min.				

Položka č. 17: Kotúč drôtený miskový pomosadený drôt 0,30mm so stopkou

Funkcia				
Brúsenie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hrúbka pomosadeného drôtu	mm			0,3
Počet	ks			50
Priemer	mm			75
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Karabína 10 mm, s pružinou

Funkcia				
Upevnenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hrúbka	mm			10
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

vyrobená z konštrukčnej ocele a žiarovo pozinkovaná pre zvýšenie životnosti	
---	--

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Nitriansky
Okres:	Levice
Obec:	Levice
Ulica:	Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.11.2021 15:58:00 - 25.11.2021 14:58:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	ks
Požadované množstvo:	1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 749,81 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 499,77 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122252

V Bratislave, dňa 15.11.2021 09:28:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska