

## **Opis predmetu zákazky „Oprava oporných múrikov II.“**

**Miesto stavby:** VM E. Štúra - Mlyny UK  
Átriové domky  
Staré Grunty 36  
841 04 Bratislava

**Názov zákazky:** „Oprava oporných múrikov II.“

**Predmet zákazky:** - oprava oporných múrikov popri chodníku od vstupnej vrátnice na AD po blok D, od najjednoduchších tvarov, až po zalomené oporné múriky a múriky s kvetináčmi.

Účelom prác je:

- odstrániť na jestvujúcich oporných múrikoch povrchové a vnútorné vady a kazy - vzniknuté po dlhoročnom užívaní a dosiahnuť komplexne nový reprezentačný vzhľad

**Opis prác:** Vybratie zeminy z kvetináčov - vaní (iba v prípade oporných múrikov s kvetináčmi). Osekanie narušených omietok.  
Čistenie trhlín a prasklín do hĺbky, vrátane povysávania nečistôt a prachu. Okopanie múrikov (v kontakte so zeminou pri päte a pri korune) do hĺbky 200-300mm  
Zo všetkých kvetináčov sa odstránia pôvodné odtokové rúrky a chrliče.  
Dôkladne obrúšia pôvodné nátery. Kompletne sa očistia (aj vodou) všetky ostatné povrchy múrikov a vaní kvetináčov.  
Osadia sa nové vhodné odtokové rúrky a chrliče.  
V prípade potreby domurovanie, vyspravenie poškodených častí kvetináčov.  
Sanácii trhlín a prasklín s použitím vhodného prípravku, pričom sa zároveň v trasovaniach trhlín a prasklín vtlačia (zažehlia) pásiky sklotextilnej mriežky.  
Utesnia sa a zafixujú novo osadené odtokové rúrky vhodnou maltou.  
Napenetrovanie - egalizuje sa a spevní celý odokrytý povrch vaní kvetináčov vhodným prípravkom kryštalickej hydroizolácie. Finálne sa hydroizolácia stien vaní kvetináčov sa ochráni obkladom vhodnou nopovou fóliou, detto aj zaizolované úseky pri päte a korune múrikov. Nopová fólia slúži aj ako ochrana proti vplyvom zemnej vlhkosti na konštrukcie múrikov a vaní.  
Následne po dostatočnom technologickom časovom posune sa nanesie na celý viditeľný povrch múrikov (mimo vaní kvetináčov a múrikov „A“ a „B“) reprofilačná malta na betón. V prípade potreby použiť rohovníky so sieťkou. Na takto zrealizované omietky ako aj upravené povrchy múrikov „A“ a „B“ sa finálne nanesie vhodný náter. Na záver sa naplnia vane kvetináčov vhodným substrátom s bezúdržbovou vegetáciou.  
Po konzultácii s objednávatel'om riešiť všetky nepredvídané stavebné udalosti.  
Zabezpečiť triedenie a odvoz stavebných odpadov

Pracovné postupy musia byť zrealizované za dodržania všetkých potrebných technologických a bezpečnostných predpisov a postupov, s dodržaním dostatočného časového postupu medzi jednotlivými pracovnými operáciami.

**Čas plnenia:** Úspešný uchádzač sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne:  
**do 6 týždňov, odo dňa zaslanie elektronickej výzvy na začatie prác.**

**Podmienky realizácie:**

- Pred začatím stavebných prác je úspešný uchádzač povinný predložiť rozpočet so všetkými špecifikáciami položiek materiálov a prác, ktorý musí byť schválený verejným obstarávateľom
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a následné schválenie/zamietnutie stavebných materiálov a príslušenstva, ktoré bude realizátor na stavbe používať.
- Pred začatím realizácie prác je úspešný uchádzač povinný predložiť vzorky farieb, materiálov a zariadení, ktoré chce na stavbe použiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať si z predložených vzoriek.
- Úspešný uchádzač je povinný udržiavať čistotu a poriadok v okolí stavby a nevytvárať nadmerný hluk a prašnosť.
- Priestor staveniska musí byť vždy zabezpečený voči možnému zraneniu, prípadne pádu osôb (podľa STN, EN a príslušných vyhlášok SR).
- Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikáty materiálov a vyhlásenia o zhode použitých materiálov.

**Prístupy:** Vjazd ku stavenisku je po vnútro-areálovej komunikácii z mestskej komunikácie ulica Staré Grunty.

**Zariadenie staveniska:** V prípade potreby bude úspešnému uchádzačovi umožnené používanie WC v areáli Internátu Mlynská Dolina, na Átriových domkoch podľa vzájomnej dohody. Verejný obstarávateľ umožní úspešnému uchádzačovi pripojiť sa na zdroj vody a elektriny. Úspešný uchádzač si zabezpečí vlastný pripojovací materiál, ktorý bude podrobený prehliadke zodpovednou osobou verejného obstarávateľa. V prípade ak materiál bude nevhodný v zmysle bezpečnosti prevádzky, bude odmietnuté jeho pripojenie do elektrickej siete. Dodávka elektriny bude spoplatnená podľa nameraného množstva.

Skladovanie vlastného materiálu – verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi priestor v areáli AD podľa vzájomnej dohody.

**Záručná doba:** **60 mesiacov, zádržné 5% z celkovej ceny diela po dobu 1 rok.**