

Opis predmetu zákazky

Príloha č. 1

Názov predmetu zákazky: "IKT zariadenia – 037"

Technická špecifikácia:

Časť 2 - IKT zariadenia

Tablet 213	Operačný systém: min. Android 9 Uhlopriečka displeja: 8" – 11" Rozlíšenie: min. 1280 × 800 Kapacita úložiska: min. 32 GB Operačná pamäť: min. 2 GB Podpora pamäťovej karty: ÁNO Max. veľkosť pamäťovej karty: min. 64 GB WiFi: ÁNO Bluetooth: ÁNO GPS: ÁNO Micro USB: ÁNO	1
Tablet 214	Operačný systém: min. Android 10 Počet jadier procesora: min. 8 Uhlopriečka displeja: 10,3" – 10,5" Typ dotykového displeja: Kapacitný Operačná pamäť: min. 4GB Konektor: USB-C Bluetooth: ÁNO WiFi: ÁNO Príslušenstvo: Stylus	1
Grafický tablet 10	Úrovne tlaku: 2 048 Bezdrôtové pripojenie: NIE Rozlíšenie snímačej vrstvy: 2540 lpi Napájanie: USB Rozhranie: microUSB Šírka aktívnej plochy: 215 - 220 mm Výška aktívnej plochy: 135 mm Hĺbka aktívnej plochy: 8,5 - 9 mm Šírka: 275 - 280 mm Výška: 185 - 190 mm Hmotnosť: max. 436 g Farba: preferovaná čierna Podporovaný operačný systém - Windows, Linux, macOS	3
Disk 222	Kapacita: 2000 GB Použitie: Externý	1

	<p>Pripojenie: Min. USB 3.0 Typ disku: HDD Veľkosť disku: 2.5"</p>	
Disk 223	<p>Použitie: Interný Typ: HDD Určenie: NAS / RAID aplikácie Formát: 3.5" Rozhranie: SATA III Advanced format: ÁNO Emulácia: 512 B/sektor Kapacita: 2 TB Technológia SMR: NIE Rýchlosť čítania/zápisu: min. 175 MB/s Vyrovnávacia pamäť: min. 128 MB Work load rate: min. 180 TB/rok Max. hlučnosť: 30dB Pohotovostná spotreba: Max. 0,5 W Záruka: min. 3 roky</p>	10
Disk 224	<p>Použitie: Interný Typ: HDD Určenie: NAS / RAID aplikácie Formát: 3.5" Rozhranie: SATA III Advanced format: ÁNO Emulácia: 512 B/sektor Kapacita: 8 TB Technológia SMR: NIE Rýchlosť čítania/zápisu: min. 210 MB/s Vyrovnávacia pamäť: min. 128 MB Work load rate: min. 180 TB/rok Max. hlučnosť: 30dB Pohotovostná spotreba: Max. 1 W Záruka: min. 3 roky</p>	10
Disk 225	<p>Použitie: Interný Typ: HDD Určenie: NAS / RAID aplikácie Formát: 3.5" Rozhranie: SATA III Advanced format: ÁNO Emulácia: 512 B/sektor Kapacita: 14 TB Technológia SMR: NIE Rýchlosť čítania/zápisu: min. 210 MB/s Vyrovnávacia pamäť: min. 512 MB Work load rate: min. 180 TB/rok Max. hlučnosť: 30dB Pohotovostná spotreba: Max. 1 W Záruka: min. 3 roky</p>	6

Disk 226	<p>Typ: SSD Kapacita: min. 500 GB Formát: M.2 2280 (22 x 80 mm) Rozhranie: M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe Veľkosť článku/bunky: MLC (Multi-Level Cell) Rýchlosť čítania: min. 3500MB/s Rýchlosť zápisu: min. 2300MB/s Životnosť: min. 600TBW Regulátor tepla: ÁNO</p>	1
Disk 227	<p>Typ: HDD Veľkosť: 2,5" Kapacita: 1TB Pripojenie do PC: USB 3.2gen</p>	7
Disk 228	<p>Použitie: Externý Kapacita: 2 TB Typ úložiska: HDD Formát: 2.5" Rozhranie: min. USB 3.0 Kompatibilita: Windows, Mac, Linux Konektor: Micro USB-B Hmotnosť: max. 150 g</p>	1
Disk 229	<p>Použitie: Externý Kapacita: 500 GB Typ úložiska: SSD Formát: 2.5" Rozhranie: USB 3.1 Gen2 (10Gbps) Rýchlosť zápisu/čítania: min. 1000MB/s Konektor: USB-C 256-bitové šifrovanie AES: ÁNO Materiál: hliník Hmotnosť: max. 70 g</p>	2
Disk 230	<p>Použitie: Externý Kapacita: 500 GB Typ úložiska: SSD Formát: 2.5" Rozhranie: min. USB 3.1 Gen2 (10Gbps) Spätná kompatibilita: ÁNO Rýchlosť zápisu/čítania: min. 1000MB/s Konektor: USB-C Šifrovanie: 256-bitové AES Materiál: hliník Hmotnosť: max 70 g</p>	1
Disk 231	<p>Určenie: Do serveru (neustála prevádzka) Typ: HDD Formát disku: 3.5" Interné rozhranie: SATA-III / 6Gbps Rýchlosť otáčok disku: 5400 rpm</p>	2

	<p>Rýchlosť čítania a zápisu: min. 175 MB/s Technológia zápisu: CMR Veľkosť cache: min. 128MB MTBF min. 1.000.000 h Workload Rate min. 180 TB/rok Kapacita: 4TB</p>	
Disk 232	<p>Typ úložiska: HDD, externý Formát: 2.5" Kapacita úložiska: 4 000 GB (4 TB) Rozhranie: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Konektor: Micro USB-B</p>	1
Dokovacia stanica 202	<p>USB-C: min. 2 (1x iba prenos dát a napájanie externých zariadení do 15 W, 1x pre pripojenie k notebooku) USB 3.0: min. 4 DisplayPort 1.2: min. 2 HDMI 2.0: min. 1 Kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón: min. 1 RJ-45 (Gigabit LAN): ANO Kábel pre pripojenie k notebooku: USB-C konektor + redukciu na USB 3.0 Napájací adaptér: 120 W</p>	1
Dokovacia stanica 203	<p>Podpora viacerých monitorov: min. 3 Napájanie a dobíjanie notebooku: ÁNO Pripojenie: USB-C 3.2 Gen 2 Display Port: min. 2 x HDMI: min. 1 x USB-A: min. 3 x (min. 3.1) USB-A: min. 2 x (min. 2.0) USB-C: min. 1 x 3,5 mm Jack: ÁNO RJ-45: ÁNO Výkon napájacieho adaptéra: min. 90 W Výstup: min. 65 W Kompatibilita s: Lenovo Thinkpad T14 Gen1</p>	1
Dokovacia stanica 204	<p>Pripojenie k PC / NTB: USB-C (male) Rozhrania podporované USB-C (male): min. USB 3.2 Gen 2 a PD 3.0 USB-C (female): ÁNO Rozhrania podporované USB-C (female): min. PD 3.0 USB-A: min. 3 Verzia USB-A: min. USB 3.0 HDMI: ÁNO Podporované rozlíšenie cez HDMI: min. 4K / 30 Hz VGA: ÁNO Podporované rozlíšenie cez VGA: 1920 x 1080p/60 Hz LAN: ÁNO Prenosová kapacita LAN: 1 Gbit/s Čítačka pamäťových kariet SD: ÁNO Čítačka pam. kariet microSD/TF: ÁNO Slúchadlový výstup: ÁNO, jack 3,5 mm</p>	2

	Dĺžka kábla k počítaču: 10-20 cm	
Mobilný telefón 212	<p>Uhlopriečka displeja: 6" - 6,1" Rozlíšenie displeja: min. 1792 × 828 Operačný systém: preferovaný iOS Procesor: min. Apple A13 Bionic Počet jadier procesora: min. 6 Operačná pamäť: min. 4 GB Veľkosť internej pamäte: 128 GB Konfigurácia kariet: Single SIM + eSIM Rozlíšenie zadnej kamery: min. 12 Mpx Rozlíšenie prednej kamery: min. 12 Mpx Rýchle nabíjanie: ÁNO Bezdrôtové nabíjanie: ÁNO Odomykanie tvárou: ÁNO Podpora MMS: ÁNO Typ displeja: Dotykový, IPS Stupeň krytia: IP68 Lightning port: ÁNO WiFi: ÁNO Bluetooth: ÁNO GPS: ÁNO NFC: ÁNO GLONASS: ÁNO A-GPS: ÁNO LTE (4G): ÁNO HSPA (3.5G): ÁNO UMTS/CDMA (3G): ÁNO Digitálny kompas: ÁNO Pohybový senzor: ÁNO Gyroskop: ÁNO Svetelný senzor: ÁNO Senzor priblíženia (proximity): ÁNO Barometer: ÁNO Typ hlavnej SIM karty: Nano SIM</p>	1
Mobilný telefón 213	<p>Operačný systém: Android Typ displeja: AMOLED Uhlopriečka displeja: min. 6,6" Hustota zobrazovacích bodov: min. 490 ppi Obnovovacia frekvencia: 120Hz Výrez v displeji na kameru: malý kruhový Procesor: min. Qualcomm Snapdragon 888 Operačná pamäť: min. 8 GB Kapacita úložiska: min. 256 GB Štandard mobilnej siete: 5G WiFi: ÁNO Dual SIM: ÁNO Farba: preferovaná sivá alebo čierna</p>	1
Myš 216	<p>Určenie: Kancelárska, cestovná Pripojenie: Bezdrôtová</p>	4

	<p>Rozhranie: Bezdrôtový USB prijímač Kompatibilita: Unifying Typ snímania: Optická Rozlíšenie senzoru: min. 1000 DPI Napájanie: AA Bezdrôtová technológia: 2.4 GHz Počet tlačidiel: min. 7 (min. 5 programovateľných) Naklápacie koliesko: ÁNO Kompatibilita: Windows, Linux, Chrome OS Hmotnosť: max. 100 g</p>	
Myš 217	<p>Určenie: Kancelárska, cestovná Pripojenie: Bezdrôtová Rozhranie: Bezdrôtový USB prijímač Kompatibilita: Unifying Typ snímania: Optická Rozlíšenie senzoru: min. 1000 DPI Napájanie: AA batérie Bezdrôtová technológia: 2.4 GHz Počet tlačidiel: min. 7 (min. 5 programovateľných) Extrarýchle rolovacie koliesko: ÁNO Naklápacie koliesko: ÁNO Kompatibilita: Windows, Linux, Chrome OS Hmotnosť: max. 140 g</p>	1
Myš 218	<p>Určenie: Kancelárska, cestovná Pripojenie: Bezdrôtová Rozhranie: Bezdrôtový USB prijímač Kompatibilita: Unifying Typ snímania: Optická Rozlíšenie senzoru: min. 1000 DPI Napájanie: AA batérie Bezdrôtová technológia: 2.4 GHz Počet tlačidiel: min. 7 (min. 5 programovateľných) Extrarýchle rolovacie koliesko: ÁNO Naklápacie koliesko: ÁNO Kompatibilita: Windows, Linux, Chrome OS Hmotnosť: max. 140 g</p>	1
Myš 219	<p>Pripojenie: Bezdrôtová Rozhranie: Bluetooth, Bezdrôtový USB prijímač Napájanie: Integrovaná batéria Určenie: Kancelárska Vyhodenie: Vhodná pre pravákov Citlivosť: min. 4 000 DPI Technológia: Laserová Počet tlačidiel: min. 7 Počet koliesok: min. 2 Používateľské profily: ÁNO Veľkosť: S Farba: preferovaná sivá</p>	1

USB kľúč 208	Kapacita: min. 128 GB Rozhranie: min. USB 3.0 Rýchlosť zápisu: min. 50 MB/s Rýchlosť čítania: min. 180 MB/s Pútko na kľúče: ÁNO Hmotnosť: max. 12 g	2
USB kľúč 209	Kapacita: min. 128 GB Rozhranie: min. USB 3.0 Rýchlosť zápisu: min. 50 MB/s Rýchlosť čítania: min. 180 MB/s Pútko na kľúče: ÁNO Hmotnosť: max. 12 g	1
Monitor 218	Uhlopriečka monitora: 25" Rozlíšenie: min. 1920 × 1200 px Typ panela: IPS Odozva: max. 4 ms Jas: min. 300 cd/m ² Kontrast: min. 1000:1 Povrch displeja: matný/antireflexný Pomer strán: 16:10 DisplayPort: ÁNO HDMI: ÁNO VGA: ÁNO USB: ÁNO Nastaviteľná výška: ÁNO Pivot: ÁNO Štandard: VESA	1
Monitor 219	Uhlopriečka: min. 25" Rozlíšenie: min. 1920 x 1080 Konštrukcia: Zakrivená	2
Monitor 220	Prehnutý displej: ÁNO Uhlopriečka: 49" Rozlíšenie: min. 5120 x 1440 Typ displeja: LCD VA alebo IPS Typ podsvietenia: LED Povrch displeja: antireflexný Pomer strán: 32:9 Max. obnovovacia frekvencia: min. 60 Hz Odozva: max. 8 ms Jas: min. 350 cd/m ² + Vstup HDMI: ÁNO, min. 2.0 Vstup USB-C: ÁNO, min. USB 3.2 Gen 2 Napájanie vstupného zariadenia cez USB-C (USB PD): ÁNO Dovolený príkon napájaného zariadenia: min. 90W Vstavané reproduktory: ÁNO Webkamera: ÁNO	1
Monitor 221	Prehnutý displej: ÁNO	3

	<p> Uhlopriečka: 34" Pomer strán: 21:9 Rozlíšenie: min. 3440 × 1440 px Typ displeja: VA LCD Typ podsvietenia: LED Povrchová úprava: antireflexná, matná Pozorovacie uhly: min. 178° (H), 178° (V) Max. obnovovacia frekvencia: min. 100 Hz Odozva: 4 ms Jas: min. 500 cd/m² Farebná hĺbka: 8 bitov Kontrast: 3000:1 Vstup HDMI: ÁNO, min. 2.0 Vstup DisplayPort: ÁNO, min. 1.4 Vstup USB-C: ÁNO, min. USB 3.2 Gen 2 Napájanie vstupného zariadenia cez USB-C (USB PD): ÁNO Dovolený príkon napájaného zariadenia: min. 90W USB hub: ÁNO USB 3.2 v hube: min. 4 × RJ45 Ethernet Gigabit LAN: ÁNO Vstavané reproduktory: ÁNO Webkamera: ÁNO Slúchadlový výstup: ÁNO Obraz v obraze (PiP): ÁNO Senzor prítomnosti: ÁNO Nastaviteľná výška: ÁNO Nastaviteľné sklopenie (tilt): ÁNO Otáčanie okolo zvislej osi (swivel): ÁNO Farba: čierna </p>	
Monitor 222	<p> Prehnutý displej: NIE Uhlopriečka: 27" Pomer strán: 16:9 Rozlíšenie: min. 3840 x 2160 / min. 60 Hz Typ displeja: IPS LCD Typ podsvietenia: LED Gamut: min. 95% DCI-P3 Jas: min. 350 cd/m² Kontrast: min. 1300:1 Pozorovacie uhly: min. 178° (H), 178° (V) Odozva: max. 8 ms (sivá na sivú normálne) Farebná hĺbka: 10 bitov Vstup HDMI: ÁNO, min. 2.0 Vstup DisplayPort: ÁNO, min. 1.4 Vstup USB-C: ÁNO, min. USB 3.2 Gen 2 Napájanie vstupného zariadenia cez USB-C (USB PD): ÁNO Dovolený príkon vstupného zariadenia: min. 90W USB 3.0 hub: ÁNO USB-C v hube: ÁNO USB 3.0 v hube: min. 3 x Šírka rámu okolo displeja: max. 1 cm Povrchová úprava: antireflexná, matná </p>	1

	<p>Nastaviteľná výška: ÁNO Nastaviteľné sklopenie (tilt): ÁNO Otáčanie okolo zvislej osi (swivel): ÁNO Otáčanie okolo predozadnej osi (pivot): ÁNO Priložené káble: min. USB-C na USB-C Typický prevádzkový príkon: max. 33 W Príkon v pohotovostnom/spiacom stave: max. 0,3 W Záruka na poskytnutie náhradného zariadenia v nasledujúci pracovný deň: min. 3 roky Záruka výmeny v prípade permanentne svietiaceho pixelu: ÁNO</p>	
Držiak na monitor	<p>Určenie: Nástenný Vhodný na montáž: na stenu Konštrukcia: kĺbová Nosnosť: min. 35 kg Kompatibilita: VESA 200x200 a VESA 400x300 Min. vzdialenosť od steny: max. 5 cm Max. vzdialenosť od steny: min. 50 cm Natočenie (vo zvislej osi): 180 stupňov Kompatibilné uhlopriečky monitorov: min. 50"–70" Montážna súprava: ÁNO</p>	1
Operačná pamäť R	<p>Veľkosť operačnej pamäte: 16 GB Počet modulov v balení: 2 ks Moduly v balení: 2x8GB Frekvencia pamäte: 1 600 MHz Časovanie: CL 11 Vyhotovenie: SO-DIMM Typ pamäte: DDR3 Modul pamäte: PC3-12800 Pin: 204</p>	1
Operačná pamäť TP	<p>Určenie: Pre server Vyhotovenie: DIMM Typ: DDR4 Veľkosť: min. 8 GB Frekvencia: min. 2400 MHz</p>	4
Sieťový adaptér	<p>Výkon: 60W Konektor: Apple MagSafe Kompatibilita s: Apple MacBook Pro Mid-2012 A1278</p>	1
HDMI rozbočovač	<p>Typ: rozbočovač, prepínač Kompatibilita: 2 HDMI zariadenia + monitor alebo 2 monitory + HDMI zariadenie Female 1: min. HDMI 2.0 Počet Female 1: min. 3 x Obojsmerný: ÁNO</p>	1
Redukcia DVI-HDMI	<p>Konverzia: DVI na HDMI Female: DVI (Dual link) Male: HDMI</p>	1

Trackpad	<p>Pripojenie: Bluetooth Integrovaná batéria: ÁNO Napájanie: Lightning Počet tlakových senzorov: min. 4 Kompatibilita: min. MacOS X 10.11 Aktívna plocha: min. 160 x 114,9 mm Farba: preferovaná sivá</p>	1
Webkamera 208	<p>Maximálne rozlíšenie videa: min. 4k Rozlíšenie fotografií: min. 13 Mpx Napájanie: USB Autentické ostrenie: ÁNO Manuálne ostrenie: ÁNO Sledovanie tváre: ÁNO Korekcie pri slabom osvetlení: ÁNO Optický zoom: ÁNO Zorný uhol: 90 ° Hmotnosť: max. 110 g</p>	1
Externá napájoačka CD/DVD	<p>Vyhotovenie: Slim Kompatibilita: Windows, MacOS Napájanie: USB Formát: DVD, CD</p>	1
Slúchadlá s mikrofónom 201	<p>Vyhotovenie: Okolo uší Konštrukcia: Uzatvorená Mikrofón: ÁNO Konštrukcia mikrofónu: Integrovaný Typ pripojenia: 3,5 mm Jack, Bluetooth Bluetooth: ÁNO Odnímateľný kábel: ÁNO Skladacia konštrukcia: ÁNO Prijímanie hovorov: ÁNO Ovládanie hlasitosti: ÁNO Frekvencia: 18 Hz – 20 000 Hz Citlivosť: min. 108 dB/mW Impedancia: min. 32 Ohm Hmotnosť: max. 235g</p>	1
Slúchadlá 208	<p>Vyhotovenie: Štuple Konštrukcia: Uzatvorená Mikrofón: ÁNO Konštrukcia mikrofónu: Integrovaný Typ pripojenia: Bluetooth (min. V5.0) Frekvencia: 20 Hz – 20 000 Hz Citlivosť: min. 96 dB/mW Impedancia: min. 14 Ohm Nabíjanie: USB-C, v puzdre Hlasový asistent: ÁNO Prepínanie skladiieb: ÁNO Prijímanie hovorov: ÁNO Puzdro v balení: ÁNO</p>	1

	<p>True Wireless: ÁNO Vymeniteľné štupeľ: ÁNO Farba: preferovaná ružová</p>	
Púzdro na disk 1	<p>Pre disk veľkosti: 2.5" Materiál: EVA (penový kaučuk) Pružnosť/tuhosť puzdra: Tvrdé Zatváranie: na zips Vrecko na príslušenstvo: ÁNO Hmotnosť: max. 90g Farba: preferovaná čierna</p>	4
Batoch na notebook 1	<p>Určenie: Unisex Uhlopriečka notebooku: 15,6" Materiál: rPET Hĺbka: 16,5-17 cm Šírka: 29,5 - 30 cm Nastaviteľné ramenné popruhy: ÁNO Reflexné prvky: ÁNO Skryté vrecko na cennosti: ÁNO Integrovaný USB port: ÁNO Farba: preferovaná modrá</p>	1
Batoch na notebook 2	<p>Určenie: Unisex Uhlopriečka notebooku: 15,6" Nabíjací USB port: ÁNO Vodeodolný: ÁNO Zapínanie: zips</p>	1
Powerbanka 1	<p>Určené pre: Mobilné telefóny a tablety, Notebooky Kapacita: 25 000 mAh Výstupy: USB-A, USB-C Počet výstupov: min. 4 Kábel: Micro USB Hmotnosť: max. 695g</p>	1
Powerbanka 2	<p>Určené pre: Notebooky Kapacita: 25 000 mAh Výstup: USB-C Rýchlonabíjanie: ÁNO Displej: ÁNO Kábel: micro USB</p>	1
Powerbanka 3	<p>Určené pre: Mobilné telefóny a tablety, Notebooky Kapacita: 25 000 mAh Výstupy: USB-A, USB-C Počet výstupov: min. 4 Kábel: Micro USB Hmotnosť: max. 695g</p>	1
Napájací adaptér RB	<p>Vstupné napätie: 90 – 264V AC Výstupný prúd: 3A</p>	1

	<p>Výstupné napätie: 5,1 V DC Menovitý výkon: min. 15,3 W Dĺžka kábla: 1,5m Ochrana proti skratu a prepätiu: ÁNO Výstupný konektor: USB-C</p>	
Kamerový modul RB	<p>Senzor: Sony IMX477R alebo ekvivalent Rozlíšenie: min. 12.3 MPx Veľkosť pixelu: min. 1.55 µm × 1.55 µm Veľkosť senzora: min. 7.9 mm diagonálne Výstup: RAW12/10/8, COMP8 Zadná ohnisková vzdialenosť: min. 12.5 mm - 22.4 mm Závit na objektív: C-mount Integrovaný IR filter: ÁNO Dĺžka kábla: 200 mm Držiak na statív: ¼" Kompatibilita pripojenia: Raspberry Pi 4</p>	1
Objektív RB	<p>Obrazový formát: 1" Ohnisková vzdialenosť: 16 mm Rozlíšenie: min. 10 Mpx Clona: f/1.4-16, manuálna Závit: C-mount Uhol pohľadu pre 1/2": 21.8° x 16.4° Minimálna vzdialenosť objektu: max. 0.2 m Zadná ohnisková vzdialenosť: 17 – 18 mm Optická dĺžka: 67 – 68 mm</p>	1
Klávesnica a myš RB	<p>Pripojenie: Bezdrôtová Rozhranie: Bezdrôtový USB prijímač Napájanie: AAA Technológia: Membránová Lokalizácia: Česká, Slovenská Typ klávesov: Nízkoprofilové Určenie myši: Kancelárska Vyhotovenie: Symetrická Citlivosť senzoru: min. 1 000 DPI Technológia: Optická Počet tlačidiel: 3× Kolesko: Klasické Farba: preferovaná čierna Kompatibilita: Windows 11</p>	1
Klávesnica 211	<p>Pripojenie: Bezdrôtová Rozhranie: Bezdrôtový USB prijímač Kompatibilita: Unifying Technológia: Membránová Napájanie: AA Bezdrôtová technológia: 2.4 GHz Programovateľné klávesy: min. 12 Lokalizácia: SK Hmotnosť: max. 500 g</p>	2

Klávesnica 212	<p>Pripojenie: Bezdrôtová</p> <p>Rozhranie: Bezdrôtový USB prijímač</p> <p>Kompatibilita: Unifying</p> <p>Technológia: Membránová</p> <p>Napájanie: AA batérie</p> <p>Bezdrôtová technológia: 2.4 GHz</p> <p>Programovateľné klávesy: min. 12</p> <p>Lokalizácia: SK</p> <p>Hmotnosť: max. 500 g</p>	1
Náhradná klávesnica k NTB	<p>Kompatibilná s: Lenovo Thinkpad E570 (náhrada za model klávesnice 01AX144)</p> <p>Rozloženie: SK/UK</p>	1
Bezdrôtové reproduktory RB	<p>Typ sústavy: aktívne</p> <p>Počet kanálov: 2.0</p> <p>Typ pripojenia: digitálne optické, AUX, USB</p> <p>Prenos zvuku: Bluetooth (min. V5.0)</p> <p>Celkový výkon zostavy: 50 W</p> <p>Frekvencia: min. rozsah 40 - 20 000 Hz</p> <p>Počet pásiem: 2-pásmové</p> <p>Šírka: max. 16 cm</p> <p>Hĺbka: max. 22 cm</p> <p>Výška: max. 29 cm</p> <p>Hmotnosť: max. 5 kg</p>	1
Mikrofón RB	<p>Typ: Stolný, Kondenzátorový/elektretový</p> <p>Smerová charakteristika: Všesmerový</p> <p>Frekvencia: min. rozsah 100 - 10 000 Hz</p> <p>Pripojenie: USB</p> <p>Dĺžka kábla: 1,5 m</p> <p>Použitie: Konferenčný</p> <p>Slúchadlový výstup: ÁNO</p>	1
Pamäťová karta RB	<p>Kapacita: 64 GB</p> <p>Typ pamätevej karty: micro SDXC</p> <p>Rýchlosť čítania: min. 170 MB/s</p> <p>Rýchlosť zápisu: min. 90 MB/s</p> <p>Rozhranie pamätevej karty: min. UHS-I, U3</p> <p>Video Trieda: min. V30</p> <p>Applikačná rýchlosť: min. A2</p>	1
Stojan pod webkameru	<p>Druh: tripod</p> <p>Maximálna výška: min. 149,5 cm</p> <p>Transportná výška: min. 38 cm</p> <p>Farba: preferovaná čierna</p> <p>Statívový závit: 1 /4"</p> <p>Materiál: hliník</p> <p>Vodováha: ÁNO</p>	1

	Puzdro:ÁNO	
Monitor RB	Uhlopriečka: 21,5" Rozlíšenie: min. 1920×1080 px Typ panela: IPS Obnovovacia frekvencia: min. 60 Hz Odozva: max. 5 ms Maximálny jas: min. 250 cd/m2 Farebná hĺbka: min. 8 bit Kontrast: min. 1000:1 Povrch displeja: Matný Pomer strán: 16:9 HDMI 1.4: ÁNO VGA: ÁNO Reproduktory: ÁNO Flicker-free: ÁNO Filter modrého svetla: ÁNO Automatická regulácia jasu: ÁNO Šírka: max. 49 cm Hĺbka: max. 18,3 cm Hmotnosť: max. 3,7 kg	1