

Opis predmetu zákazky

Príloha č. 1

Názov predmetu zákazky: "IKT zariadenia – 043"

Časť 1 IKT zariadenia

Názov položky	Opis	Počet kusov
Multifunkčná tlačiareň 401	Typ tlačiarnie: multifunkčná Umiestnenie: kancelária Metóda tlače: laser Max rozmer tlače: A4 Farebná tlač: áno Farebný sken: ano LAN port: ano Duplex: ano Zásobník od: 1 Rozlíšenie skeneru od: 600x600dpi	6
Multifunkčná tlačiareň 402	Typ tlačiarnie: multifunkčná Umiestnenie: kancelária Metóda tlače: laser Max rozmer tlače: A3 Čiernobiela tlač: ano Čiernobiela sken: ano LAN port: ano Rýchlosť tlače od: 22str./min Duplex: ano Zásobník od: 1 Rozlíšenie skeneru od: 600x600dpi	3
Tlačiareň 403	Rozlíšenie tlače (min): 4800 x 1200 DPI Rozlíšenie plochého skenera (min): 2400 x 1200 DPI Atramentová tlač: áno Farebná tlač: áno Podávač skenera DADF: áno Obojstranná tlač: áno Formát papiera (min): A3+ Kapacita predného zásobníka (min): 250 Počet predných zásobníkov (min): 2 Rýchlosť tlače čiernobielo (min): 32str./min. Rýchlosť tlače farebne (min): 22 str./min. Tankový systém atramentu: áno Počet nádržíek na atrament: 4 Typ pripojenia: RJ45, USB, wifi Dotykový displej: áno	1

Monitor 401	<p>Uhlopriečka: 24"</p> <p>Rozlíšenie: FHD 1920x1080</p> <p>Panel: IPS</p> <p>Obnovovacia frekvencia: 75Hz</p> <p>HDMI 2.0: ano</p> <p>Flicker-free: ano</p> <p>Pomer strán: 16:9</p> <p>Povrch displeja: matný</p>	3
Monitor 402	<p>Uhlopriečka: 27"</p> <p>Rozlíšenie: QHD 2560x1440</p> <p>Panel: IPS</p> <p>Obnovovacia frekvencia: 75Hz</p> <p>HDMI: ano</p> <p>DisplayPort: ano</p> <p>Pomer strán: 16:9</p> <p>Povrch displeja: matný</p>	5
Externý disk HDD 401	<p>Rozmer: 2.5"</p> <p>Kapacita: 4TB</p> <p>Rozhranie: Micro USB-B > USB 3.2</p>	3
Externá mechanika 401	<p>Formát: CD/DVD</p> <p>Rozhranie pripojenia: USB</p>	2
Web Kamera s mikrofónom 401	<p>Max rozlíšenie: FHD 1920x1080</p> <p>Vstavaný mikrofón: ano</p> <p>Rozhranie pripojenia: USB A</p>	8
Slúchadlá drôtové 401	<p>Typ: cez hlavu</p> <p>Mikrofón: ano</p> <p>Pripojenie: USB A</p> <p>Dĺžka kábla od: 2.4m</p> <p>Rozsah frekvencie: 100Hz-10kHz</p> <p>Citlivosť mikrofónu: -42dB</p> <p>Ovládanie hlasitosti: ano</p>	3
RAM pamäť 401	<p>Kapacita: 8GB</p> <p>Vyhotovenie: SO-DIMM</p> <p>Frekvencia pamäte: 1333MHz</p> <p>Časovanie: CL9</p> <p>Typ: DDR3</p>	8
RAM pamäť 402	<p>Kapacita: 8GB</p> <p>Vyhotovenie: SO-DIMM</p> <p>Frekvencia pamäte: 2666MHz</p> <p>Časovanie: CL19</p>	10

	Typ: DDR4	
USB flash disk 401	Rozhranie: USB 3.2 Kapacita: 128GB Rýchlosť zápisu od: 10MB/s	5
Set klavesnica+ myš bezdrôt 401	Pripojenie: bezdrôtové V balení myš: ano V balení klavesnica: ano Nízkoprofilová: ano NumPad: ano Prevedenie: SK/CZ	5
Set klavesnica+ myš drôt 401	Pripojenie: drôtové V balení myš: ano V balení klavesnica: ano Nízkoprofilová: ano NumPad: ano Prevedenie: SK/CZ	10
SSD disk 401	Kapacita: 240GB Veľkosť: 2.5" Typ úložiska: SSD Rozhranie: SATA 3 Rýchlosť zápisu: 500MB/s	10
Tlačový server 401	Tlačový server (Printserver): TP-LINK TL-PS110P alebo ekvivalent Rozmery: max. 59 x 52 x 22 mm Podporované sieťové štandardy: IEEE 802.3 IEEE 802.3u Podporované sieťové protokoly: TCP/IP IPX/SPX NetBEUI/Apple Talk LPR IPP/SMB RAW TCP Podporované operačné systémy: Microsoft Windows 9X/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7/10 Apple Mac OS 8.0 alebo vyšší UNIX/Linux Rozhranie: 1x paralelný port (LPT) 1x 10/100 Mbit/s LAN port (RJ-45)	1

HDMI kábel 401	2 x male HDMI typ A (19 pin) konektor kábel na prenos videa s vysokým rozlíšením dĺžka min. 8m	1
Replikátor portov 401	Rozhranie do PC: USB-C 3.0 HDMI: áno RJ-45: áno Počet USB 3.0: 3 USB-C nabíjací: áno Čítačka SD karty: áno Čítačka micro SD karty: áno	2
USB kľúč duo 401	Kapacita: 128GB Rozhranie USB-C 3.0: áno Rozhranie USB-A 3.0: áno Konštrukcia: kov/plast	3
Externý SSD disk 401	Kapacita: 512GB Typ disku: SSD Rozhranie pripojenia: USB-C 3.1 Rýchlosť čítania až: 1TB/s Rýchlosť zápisu až: 1TB/s Ochrana: IP68 Konštrukcia: kov	1
Konferenčný hlasový komunikátor 401	Mikrofón: áno Typ mikrofónu: všesmerový Rozsah frekvencie mikrofónu: 150Hz - 7kHz Reproduktor: áno Výdrž baterky: až 15h Výkon: 10W Frekvencia reproduktora v konferenčnom móde bezdrôtovo pripojené: 150Hz – 7kHz Párovateľné cez Bluetooth s druhým komunikátorom: áno Maximálny počet párovaných komunikátorov: 2 Maximálny bezdrôtový dosah: 30m Rozhranie USB: áno Možnosť stlmenia: áno Filter hluku: áno Neoprénové puzdro: súčasť balenia Nabíjanie cez micro USB: áno Kompatibilné s MS Teams: áno Nabíjanie cez micro USB: áno Kompatibilné s MS Teams: áno	12

Konferenčný hlasový komunikátor 402	Mikrofón: áno Typ mikrofónu: všesmerový Rozsah frekvencie mikrofónu: 150Hz – 6.5kHz Reproduktor: áno Výdrž baterky: až 15h Rozhranie USB: áno Maximálny bezdrôtový dosah: 30m Frekvenčný rozsah reproduktora: 250Hz – 14kHz Možnosť stlmenia: áno Filter hluku: áno Neoprénové puzdro: súčasť balenia Kompatibilné s MS Teams: áno	2
Čítačka OP 401	Typ: externá Rozhranie: USB CCID Štandard: ISO 7816 Veľkosť karty: ID-1	5
Ručný skener 401	Maximálne rozlíšenie: 1200DPI Typ: ručný skener Skenovanie na microSD: áno Formát skenovania PDF: áno Formát skenovania JPEG: áno Uhlopriečka displeja: 1.5" Li-Ion baterka dobíjateľná: áno Rozhranie USB: áno Wi-Fi: áno Kompatibilita so smartfónom a tabletom: áno Prevod skenu na audio: áno	1
Sieťový adaptér 401	Výkon: 120W AC adaptér s 4 pin konektorom Výstup: +12V DC 10A Model: CAD120121	1