

## Rámcová dohoda

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015  
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

---

### Zmluvné strany:

#### Predávajúci:

Názov: Ing. Eva Bašistová VENTEX  
Sídlo: Iľanovská cesta 516/12, 032 02 Závažná Poruba  
Štatutárny orgán: Ing. Eva Bašistová  
IBAN:  
BIC/SWIFT:  
Bankové spojenie:  
IČO: 32599625  
IČ DPH: SK1021669902  
DIČ: 1021669902  
Telefón / fax:  
Zapísaný v obchodnom registri:

(ďalej len „**predávajúci**“)

#### Kupujúci:

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica  
Sídlo: Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Ing. Míriam Lapuníková, MBA - riaditeľka  
IČO: 00 165 549  
IČ DPH: SK2021095670  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC/SWIFT:  
Zriadená Zriaďovacou listinou:

(ďalej len „**kupujúci**“)

(**predávajúci a kupujúci ďalej spoločne len „zmluvné strany“**)

---

### Článok I. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Táto rámcová dohoda (ďalej len „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade so ZoVO. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 ZoVO na dodanie tovaru.
- 1.2. Predávajúci je podľa ZoVO uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a jeho ponuka bola prijatá.
- 1.3. Táto dohoda sa uzatvára s jedným účastníkom verejného obstarávania, bez opätovného otvorenia súťaže.
- 1.4. Zákazky sa budú počas platnosti tejto dohody zadávať v rámci podmienok určených v tejto dohode.

## **Článok II. Predmet rámcovej dohody**

- 2.1. Na základe tejto dohody sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu nemocničnú bielizeň podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto dohody (ďalej aj len „tovar“) a kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v súlade s dojednanými zmluvnými podmienkami prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
- 2.2. Predávajúci dodá kupujúcemu počas platnosti tejto dohody tovar len na základe doručenia písomnej čiastkovej objednávky od kupujúceho v množstvách podľa skutočných potrieb kupujúceho pri predpokladanej periodicite vystavovania čiastkových objednávok najviac 1x za mesiac, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci sa zaväzuje zástupcovi kupujúceho oznámiť čas dodania tovaru do miesta plnenia najneskôr 1 pracovný deň pred doručením tovaru.
- 2.3. V prípade, ak má dodávaný tovar inú krajinu pôvodu ako SR, je predávajúci povinný uviesť v dodacom liste, okrem povinných náležitostí, aj údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol tovar vyrobený).
- 2.4. Súčasťou dodania tovaru sú aj služby spojené s dodaním tovaru do miesta plnenia.
- 2.5. Tovar musí byť *NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, v ORIGINÁLNOB BALENÍ s MINIMÁLNÝMI TECHNICKÝMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI* uvedenými kupujúcim.

## **Článok III Spôsob, čas a miesto plnenia**

- 3.1. Vystavené čiastkové objednávky na dodanie tovaru bude kupujúci zasielať predávajúcemu elektronicky prostredníctvom emailu na ....., pričom predávajúci je povinný takto prijatú objednávku potvrdiť tiež elektronicky emailom na emailovú adresu, z ktorej bola objednávka zaslaná.
- 3.2. Objednávka sa považuje za záväznú dňom jej potvrdenia zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslanú objednávku potvrdiť najneskôr do 48 hodín od jej doručenia, pričom do tejto lehoty sa nezapočítava čas od piatka 15:00 hod. do pondelka 08:00 hod., a obdobne to platí pred dňom štátneho sviatku alebo dňom pracovného pokoja.
- 3.3. Objednávka, ktorá nebola potvrdená podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa za záväznú a kupujúci je oprávnený tovar dodaný na základe nezáväznej objednávky odmietnuť prevziať.
- 3.4. Kupujúci v objednávkach uvedie:
  - a) označenie kupujúceho a predávajúceho,
  - b) číslo dohody, číslo objednávky a dátum jej vystavenia,,
  - c) názov tovaru, prípadne iné označenie,
  - d) množstvo tovaru,
  - e) dohodnutú kúpnu cenu za jednotku tovaru,
  - f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
- 3.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa doručenej a potvrdenej objednávky v termíne najneskôr do 21 dní od potvrdenia prijatia objednávky. V prípade ak termín dodania tovaru prípadne na deň pracovného pokoja a/alebo štátneho sviatku, predávajúci je povinný tovar dodať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 3.6. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu spolu s tovarom dodací list.

- 3.7. Miestom plnenia bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, Referát skladového hospodárstva, - 2. poschodie.
- 3.8. Tovar bude chránený – balený obvyklým spôsobom u dodávok tohto druhu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu alebo znehodnoteniu.
- 3.9. Kupujúci na dodacom liste podpisom a pečiatkou potvrdí dodanie a prevzatie tovaru.
- 3.10. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa tovar nezhoduje s vystavenou a potvrdenou objednávkou a taktiež ak tovar prišiel poškodený a/alebo znehodnotený.
- 3.11. Závazok predávajúceho dodať tovar vrátane služieb s tým súvisiacich sa považuje za splnený riadnym dodaním tovaru a vykonaním služieb s tým súvisiacich. Za riadne dodaný tovar sa považuje bezchybný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky kvality a akosti podľa tejto dohody, technické parametre podľa platnej legislatívy SR, ak sa na tento tovar vzťahujú a písomné požiadavky kupujúceho v súlade s touto dohodou.

#### **Článok IV.**

##### **Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora**

- 4.1. Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto dohody aj prostredníctvom tretích osôb, subdodávateľov. V takom prípade predávajúci v prílohe k tejto dohode najneskôr v čase jej uzavretia uvedie, údaje o všetkých známych subdodávateľoch a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe č.3 k tejto dohode a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel.č., e-mail.
- 4.2. Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb.
- 4.3. Pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto dohody tretiu osobu, subdodávateľa, zodpovedá tak, akoby záväzok z tejto dohody plnil sám.
- 4.4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.
- 4.5. Predávajúci je povinný písomne predložiť kupujúcemu na odsúhlasenie každého subdodávateľa.
- 4.6. Ak sa na predávajúceho a/alebo jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci je povinný dodržať túto povinnosť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto dohody, pričom sa zaväzuje rovnako zabezpečiť plnenie tejto povinnosti všetkými jeho subdodávateľmi. V prípade, ak počas plnenia tejto dohody dôjde k právoplatnému výmazu niektorého subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je predávajúci povinný okamžite ukončiť plnenie tejto dohody prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

#### **Článok V.**

##### **Kúpna cena a platobné podmienky**

- 5.1. Kúpna cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- 5.2. Kúpna cena tovaru je uvedená v Prílohe č. 2. Kúpna cena je pre kupujúceho konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace so zabezpečením a dodaním tovaru v súlade s ustanoveniami tejto dohody, vrátane dopravy, cla, dovozných prírážok, obalov a ostatných poplatkov a nákladov súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania.
- 5.3. Kúpna cena pre kupujúceho zahŕňa:
- a) cenu predmetu dohody za mernú jednotku v EUR bez DPH,
  - b) DPH za mernú jednotku,
  - c) cenu predmetu dohody za mernú jednotku v EUR s DPH,
  - d) veľkosť balenia – počet ks v jednom balení,
  - e) cenu predmetu dohody za jednu rolku/jedno balenie v EUR bez DPH,
  - f) výška DPH za jednu rolku/jedno balenie,
  - g) cenu predmetu dohody za jednu rolku/jedno balenie v EUR s DPH.
- 5.4. Kúpne ceny sú dohodnuté ako jednotkové za merné hodnoty tovaru uvedené v špecifikácii v Prílohe č.1 Ceny sú uvedené v eurách, bez DPH, s DPH vo výške podľa platných právnych predpisov v čase uzatvorenia dohody.
- 5.5. Presná špecifikácia kúpnej ceny je uvedená v Prílohe č. 2 k tejto dohode. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny na základe riadneho plnenia v súlade s touto dohodou a vystavenou a potvrdenou objednávkou.
- 5.6. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude fakturovať len skutočne dodané množstvo tovaru s uplatnením cien, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 k tejto dohode.
- 5.7. Predavky z kúpnej ceny kupujúci neposkytuje.
- 5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci kupujúcemu vystaví a zašle faktúru elektronicky (ďalej len „elektronická faktúra“). Za elektronickú faktúru sa pre účely tejto dohody považujú faktúry, opravné doklady k faktúram (dobropisy, ťarchopisy, storná).
- 5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že internými kontrolnými mechanizmami zabezpečia vierohodnosť a neporušenosť údajov uvedených v elektronicky vystavenej a doručenej faktúre na základe tejto dohody. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená a nebude do už vystavenej a doručenej elektronickej faktúry zasahovať, ani meniť jej obsah.
- 5.10. Obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne uchovávanie a archiváciu faktúr v zmysle § 76 zákona o DPH, zaručujúce vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť elektronickej faktúry po celú dobu úschovy.
- 5.11. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu na základe elektronicky vystavenej faktúry predávajúcim, zaslanej z e-mailovej adresy: ..... a doručenej kupujúcemu na emailovú adresu..... . Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že majú prístup k týmto e-mailovým adresám, ich použitie nie je blokované u žiadnej zo zmluvných strán a že prístup majú iba oprávnení zamestnanci.
- 5.12. Elektronická faktúra sa bude považovať za doručenie druhej zmluvnej strane v okamihu zaslania e-mailovej správy.
- 5.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že postup podľa tejto dohody považujú za dostatočný na to, aby nebolo možné zmeniť obsah žiadnej vystavenej elektronickej faktúry.
- 5.14. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci doručí elektronicky vystavenú faktúru kupujúcemu spolu s prílohami do 4 pracovných dní odo dňa kompletného dodania tovaru, najneskôr však do

piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi, musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu a jej prílohou musí byť potvrdený dodací list a protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru. Faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo objednávky kupujúceho a číslo tejto dohody. Fakturované položky uvedené vo faktúre sa musia označením a popisom zhodovať s označením a popisom položiek podľa Prílohy č.2 k tejto dohode.

- 5.15. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným prevodom. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Úhrada nákladov spojených s obstaraním tovaru bude realizovaná z vlastných prostriedkov kupujúceho s lehotou splatnosti 60 dní od doručenia faktúry.
- 5.16. Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby, alebo ak faktúra nemá náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy a kupujúci na túto skutočnosť upozorní predávajúceho, ten je povinný zaslať kupujúcemu opravený doklad. Lehota splatnosti faktúry, ktorá je 60 dní, začína v tomto prípade plynúť až okamihom doručenia opravenej faktúry, resp. faktúry ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu.

## **Článok VI. Podmienky úpravy ceny**

- 6.1. Predávajúci je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej ceny, ktoré vyplývajú:
  - a) zo zmien daňových predpisov (*zmena výšky zákonnej sadzby DPH*),
  - b) zo zmien colných predpisov,
  - c) zo zmien legislatívy, upravujúcich rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, ktoré v čase spracovania ponuky nebolo možné predpokladať. O zmene výšky dohodnutej ceny predávajúci informuje kupujúceho.
- 6.2. Zmluvné strany sa vo vzťahu k určeniu ceny pre každé opakované plnenie vyplývajúce z tejto dohody zaväzujú, že ak sa preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaký alebo porovnateľný tovar, ktorý je predmetom tejto dohody a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu tovar poskytol alebo stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre tovar objednaný po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou. V prípade ak predávajúci neposkytne zľavu podľa predchádzajúcej vety, je kupujúci oprávnený od dohody odstúpiť.
- 6.3. V prípade, že počas doby trvania tejto dohody výrobca, ktorý dodáva tovar predávajúcemu, zníži ceny tovarov, ktoré sú predmetom tejto dohody, predávajúci zníži ceny kupujúcemu v rovnako pomere ako boli znížené ceny zo strany výrobcu.

## **Článok VII. Záručné podmienky a reklamácia väd tovaru**

- 7.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, sortimente a akosti určenej príslušnými predpismi vzťahujúcimi sa na daný predmet tovaru, platnou legislatívou SR a podľa požiadaviek kupujúceho zadaných v tejto dohode a v špecifikácii predmetu zákazky. Tovar dodaný v rozpore s predchádzajúcou vetou sa považuje za tovar dodaný s vadami.
- 7.2. Predávajúci poskytne na dodaný tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov, ktorú poskytuje výrobca tovaru a ktorá je uvedenej na obale tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, alebo nesprávnym skladovaním tovaru kupujúcim. Predávajúci

zodpovedá za kvalitu tovaru počas celej doby používania tovaru. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.

- 7.3 Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd a v kvalite požadovanej kupujúcim pri jeho kúpe.
- 7.4 Ak nie je uvedené v tomto článku dohody inak, prípadné reklamácie a nároky z väd tovaru budú riešené v zmysle príslušných ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5 Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu písomne alebo emailom. V prípade podanej reklamácie sa predávajúci zaväzuje rozhodnúť o jej oprávnenosti do 10 pracovných dní od jej doručenia a to písomne alebo na email.
- 7.6 V prípade ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v kvalite, ktorá nezodpovedá požiadavkám kupujúceho alebo tovar, ktorý má zjavné vady, je poškodený alebo znehodnotený, je predávajúci povinný vymeniť tento tovar za tovar v zodpovedajúcej kvalite a bez väd najneskôr do 5 dní od uznania reklamácie. V prípade ak reklamáciu nie je možné vyriešiť výmenou tovaru, je kupujúci oprávnený od objednávky odstúpiť, prípadne sa zmluvné strany môžu dohodnúť na zľave z ceny vadného tovaru formou dobropisu. Právo voľby medzi jednotlivými nárokmi podľa predchádzajúcej vety patrí kupujúcemu.
- 7.7 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 7.8 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 7.9 V prípade ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, ktoré nezodpovedá množstvu tovaru podľa potvrdenej objednávky, je predávajúci povinný dodať chýbajúce množstvo tovaru bezodkladne najneskôr však do 48 hodín od oznámenia tejto skutočnosti písomne alebo emailom. V prípade ak je dodané väčšie množstvo tovaru ako množstvo zadané v objednávke, predávajúci je povinný tovar prevziať na svoje vlastné náklady u kupujúceho bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti.
- 7.10 Akékoľvek náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho znáša v plnom rozsahu predávajúci.
- 7.11 Uplatnením nárokov podľa tohto článku dohody nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

## **Článok VIII. Sankcie**

- 8.1 V prípade ak bude kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku v zmysle tejto dohody, je predávajúci oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške podľa ustanovení § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení, v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 8.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru s DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu dodania, najmenej však vo výške 30,- eur. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu plnenia.
- 8.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného tovaru s DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu na výmenu vadného tovaru podľa článku VII., bodu 7.6 dohody, najmenej však vo výške 30,- eur. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu výmeny vadného tovaru.
- 8.4 Predávajúci sa zaväzuje, že si nebude voči kupujúcemu nárokovať iné, než vyššie uvedené sankcie.

### **Článok IX.**

#### **Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva**

- 9.1 Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania a prevzatia tovaru, ak v tejto dohode nie je uvedené inak.
- 9.2 Prechod vlastníckeho práva k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia tovaru.

### **Článok X.**

#### **Postúpenie a započítanie pohľadávok**

- 10.1 Zmluvné strany sa v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje predávajúci voči kupujúcemu, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.
- 10.2 V zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017 sa na predchádzajúci písomný súhlas kupujúceho s postúpením pohľadávky na tretiu osobu vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
- 10.3 V prípade ak predávajúci postúpi pohľadávky na tretiu osobu v rozpore s týmto ustanovením dohody, je takéto postúpenie podľa ustanovenia § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka neplatné.
- 10.4 Predávajúci berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok kupujúceho je možné len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu, v zmysle § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v platnom znení.

### **Článok XI.**

#### **Skončenie rámcovej dohody**

- 11.1 Táto dohoda sa skončí uplynutím času, na ktorý bola dojednaná alebo vyčerpaním finančného limitu **64.775,50 eur bez DPH**, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
- 11.2 Túto dohodu je možné ukončiť aj na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán k dátumu, ktorý si dohodnú.

- 11.3 Táto dohoda alebo jej časť môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu alebo z dôvodov výslovne uvedených v tejto dohode. Vypovedná lehota je 3 mesačná, a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane ak nie je v tejto dohode uvedené inak.
- 11.4 Ak zmluvná strana poruší podstatným spôsobom povinnosť vyplývajúcu z tejto dohody, druhá strana môže od dohody odstúpiť, ak to oznámi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie povinnosti sa považuje najmä: bezdôvodné odopretie plnenia tejto dohody, opakované dodanie tovaru s vadami alebo opakované nedodanie tovaru v stanovenom termíne a množstve a omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako dva po sebe idúce mesiace.
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia dohody niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre ukončenie dohody. Ak v tomto prípade nedôjde k dohode zmluvných strán o ukončení dohody, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od dohody odstúpiť.
- 11.6 V prípade ak predávajúci z preukázateľných objektívnych dôvodov spočívajúcich vo vis major alebo zásahov úradných miest nemôže dodržať zmluvne dohodnutú lehotu dodania tovaru, bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, pričom predávajúci sa nedostáva do omeškania s dodaním tovaru. V tomto prípade sa zmluvné strany na základe písomného dodatku a za splnenia podmienok v súlade so ZoVO môžu dohodnúť na predĺžení lehoty dodania alebo na ukončení dohody, pričom právo voľby je na strane kupujúceho.
- 11.7 Kupujúci má právo odstúpiť od tejto dohody aj z dôvodov uvedených v ustanovení § 19 ZoVO.
- 11.8 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, zmluvné strany berú na vedomie, že skončenie tejto dohody nemá vplyv na plnenie objednávok, ktoré boli vystavené a potvrdené pred jej skončením.
- 11.9 Kupujúci môže od tejto dohody odstúpiť aj v prípade, ak sa na predávajúceho vzťahuje zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predávajúci poruší povinnosť zápisu v registri alebo bol vymazaný.
- 11.10 Právne účinky odstúpenia od tejto dohody, nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.11 Odstúpenie od tejto dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.

## **Článok XII.**

### **Trvanie, platnosť a účinnosť rámcovej dohody**

- 12.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobú určitú, na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 64.775,50 eur bez DPH, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.
- 12.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.



### **Článok XIII.**

#### **Mlčanlivosť**

- 13.1 Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská a údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti s dohodou, jej plnením, okrem skutočností, informácií a údajov, ktoré podliehajú zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z dohody alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť dôverné informácie tretej osobe môže niektorá zo zmluvných strán len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania tejto povinnosti. V prípade ak niektorá zo zmluvných strán považuje akékoľvek informácie uvedené v tejto dohode (vrátane jej príloh) za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je povinná túto skutočnosť výslovne uviesť v tejto dohode a takéto informácie označiť ako „dôverné“ alebo ako „obchodné tajomstvo“.

### **Článok XIV.**

#### **Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto dohode výslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 14.2 Na objednávky vystavené na základe tejto dohody sa vzťahujú prednostne práva a povinnosti dojednané v tejto dohode, v prípade práv a povinností výslovne neupravených v tejto dohode alebo v objednávke sa práva a povinnosti vyplývajúce z objednávky spravujú ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 14.3 Podmienky tejto dohody boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto dohody alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.
- 14.4 Túto dohodu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k dohode, pri dodržaní podmienok dojednaných v tejto dohode a v súlade s ustanovením § 18 ZoVO, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto dohody bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo z okolností tejto dohody, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu a pokiaľ to nie je vylúčené právnymi predpismi. V prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie zmluvných podmienok v súlade s Obchodným zákonníkom a ZoVO tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 111 až § 113 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.

- 14.7 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pri plnení zmluvných záväzkov, ktoré vznikli z tejto dohody majú prednosť ustanovenia tejto dohody. V prípade skutočností, ktoré nie sú v tejto dohode výslovne upravené, majú prednosť požiadavky vyplývajúce zo súťažných podkladov kupujúceho v postavení verejného obstarávateľa, zadané v procese verejného obstarávania a v prípade skutočností, ktoré nie sú upravené v tejto dohode a nevyplývajú ani z predzmluvných požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, má prednosť zákonná úprava. V prípade vzniku skutočností, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, nevyplývajú zo súťažných podkladov alebo zo zákona, uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto dohode, prípadne osobitnú písomnú dohodu v súlade s ustanoveniami ZoVO.
- 14.8 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci aj predávajúci obdržia po dvoch rovnopisoch.
- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich, úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, že ich vôľa je slobodná, vážna, bez akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú:  
 Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy,  
 Príloha č. 2 – Cenová ponuka zo dňa 25. 2. 2022;  
 Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach.

V Banskej Bystrici dňa .....	V Závažnej Porube dňa 25. 2. 2022
<p>.....</p> <p><b>Ing. Miriam Lapuníková, MBA</b>          riaditeľka          Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.          Roosevelta Banská Bystrica</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Eva Bašistová          Štatutárny orgán          Ing. Eva Bašistová VENTEX          Ľanovská cesta 516/12          032 02 Závažná Poruba</p>

## Príloha č. 1: Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Dodanie posteľnej a nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb“

Por.č.	Predmet zákazky	Počet ks	Technické a kvalitatívne parametre
1	Kompresa operačná 90 x 110 cm	50	<p><b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50 % PES, väzba plátňová.  Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná  hmotnosť : 170 g/m2+/-5%</p> <p><b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu - doplnková vlastnosť</p>
2	Kompresa operačná 140 x 170 cm	200	<p><b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50 % PES, väzba plátňová.  Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná  hmotnosť : 170 g/m2+/-5%</p> <p><b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu - doplnková vlastnosť</p>
3	Kompresa operačná 65 x 65 cm s otvorom	50	<p>Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná  hmotnosť : 170g/m2+/-5%</p> <p><b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť</p>
4	Kompresa operačná 90 x 110 cm s otvorom	20	<p>Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná  hmotnosť : 170g/m2+/-5%</p> <p><b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť</p>
5	Plášť lekársky dámsky	10	<p><b>Materiál</b> : 100% bavlna, keprová väzba, plošná hmotnosť : min 200g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237:2002, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Plášť dĺžky mierne pod kolená, rovného strihu s dámskou fazónkou, predný diel strihaný z dvoch dielov s jedným náprsným vreckom (11,5x12,5 cm), 2 nakladanými vreckami v bočných partiách, so zapínaním na 5-6 gombičiek, zadný diel strihaný v celku bez rázporku, rukávy rovné, dlhé bez manžety, na náprsnom vrecku vyšité logo nemocnice, dolný okraj dvakrát podohnutý a prešitý, členiace švy, vrecká a dolná záložka štepovanie.</p>
6	Plášť lekársky pánsky	10	<p><b>Materiál</b> : 100% bavlna, keprová väzba, plošná hmotnosť : min 200g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237:2002, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Plášť dĺžky mierne pod kolená, rovného strihu s páskou fazónkou, predný diel strihaný z dvoch dielov s jedným náprsným vreckom (11,5x12,5 cm), 2 nakladanými vreckami v bočných partiách, so zapínaním na 5-6 gombičiek, zadný diel strihaný v celku bez rázporku, rukávy rovné, dlhé bez manžety, na náprsnom vrecku vyšité logo nemocnice, dolný okraj dvakrát podohnutý a prešitý, členiace švy, vrecká a dolná záložka štepovanie.</p>
7	Plášť operačný biely alebo farebný	50	<p>Farba: farebné. <b>Požiadavky na vypracovanie</b> - rovnaký pre mužov, pre ženy. Dlhý rovného strihu bez goliera, predný diel strihaný v celku. Zadný diel strihaný z dvoch dielov, kt. sa dotýkajú na priekrčníkovom kraji. V strede chrbta našité 3 šnúrkou na previazanie, šírky cca 1 cm, na konci obšité. Stredový okraj zadných dielov, priekrčníky zadných dielov sú začistené podsádkou.  Dolný okraj plášťa je dvakrát podohnutý a prešitý, rukávy dlhé hlavícové ukončené našitou šnúrkou na previazanie. Šnúрка cca 1 cm na konci obšitá. Na ľavom rukáve vyšité logo a názov oddelenia modrej farby. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, stálofarebnosť po 3 cykloch prania pri 95°C, s pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra. V pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov</p>

8	Košela lekárska pánska	200	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba keprová, plošná hmotnosť : 170g/m<sup>2</sup>+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela s farebnými doplnkami. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Košela rovného strihu, predný a zadný diel strihaný v celku, predný diel má 3 nakladané vrecká, 1 náprsné (11,5x12,5 cm), 2 vrecká v dolnej časti (15x18 cm), výstrih v tvare "V", rukávy krátke, jednodielne, hlaviceové v dolnom okraji 2x podhnuté a prešíte lemom š.1cm, ľavý rukáv vyššie logo, dolný okraj 2x podohnutý a prešíty, bočné švy ukončené rázporkom (cca 8 cm)</p>
9	Košela lekárska dámska	100	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba keprová, plošná hmotnosť : 170g/m<sup>2</sup>+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela s farebnými doplnkami. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Predný aj zadný diel strihaný v celku, strih mierne tvarovaný, prsné záševky, výstrih v tvare "V", lem široký 3 cm preložený, predný diel má 3 nakladané vrecká, 1 náprsné (11,5x12,5 cm), 2 vrecká v dolnej časti (15x18 cm), rukávy krátke, jednodielne, hlaviceové, v dolnom okraji dvakrát podhnuté a prešíte lemom š.1cm, na ľavom rukáve vyššie logo, dolný okraj dvakrát podhnutý a prešíty, bočné švy ukončené rázporkom (cca 8 cm).</p>
10	Košela operačná obojstranná, farebná, biela	1600	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, 170g/m<sup>2</sup>+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : farebné. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie - rovnaké pre mužov aj ženy:</b> Operačná košela obojstranná rovného strihu, výstrih tvaru "V", predný a zadný diel strihaný v celku, z každej strany na pravej strane 1 spodné vrecko vyššie do dolnej záložky. Chrbtová časť priekrčníka je začistená farebnou lemovkou šírky cca 1 cm s označením veľkosti, pričom každá veľkosť má lemovku inej farby aby bolo možné podľa farby lemovky určiť veľkosť. Všetky švy sú dvojito prešíte (riflové), z každej strany vyzerajú ako líčne švy. Rukávy krátke, jednodielne, hlaviceové, v dolnom okraji 2x podhnuté a prešíte lemom š : 1 cm, na náprsnom vrecku vyššie logo a názov, dolný okraj 2x podohnutý a prešíty. Bočné švy bez rázporkov.</p>
11	Nohavice lekárske pánske	50	<p><b>Materiál:</b> 35% bavlna, 65% PES, väzba keprová, 190g/m<sup>2</sup>+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Nohavice klasického strihu so zvýrazneným pásom šírky cca 3 cm, predné zapínanie na čvernové gombičky, 2 vyššie bočné vrecká, 1 vrecko zadné (11,5x12,5 cm) s vyšším logom, pásiky na úpravu pásu.</p>
12	Nohavice lekárske dámske	100	<p>farba : biela. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Nohavice klasického strihu so zvýrazneným pásom šírky cca 3 cm, zapínanie na boku na 3 čvernové gombičky, 2 vyššie bočné vrecká, 1 zadné vrecko (11,5x12,5 cm) s vyšším logom, pásiky na úpravu pásu.</p>
13	Nohavice operačné obojstranné farebné, biela	1600	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, 170g/m<sup>2</sup>+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : farebné. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie - rovnaké pre mužov aj ženy:</b> Operačné nohavice obojstranné rovného strihu bez odševkov, na pravej zadnej strane z oboch strán 1 nakladané vrecko veľkosti 11,5x12,5 cm, na vrecku vyššie logo a názov oddelenia modrej farby v páse tunel šírky 3 cm s navlečenou šnúrkou na koncoch obšitou alebo zatavenou. Uväzovanie na boku. Každá veľkosť má šnúрку inej farby, aby bolo možné podľa farby šnúrky určiť veľkosť. Všetky švy sú dvojito prešíte (riflové), z každej strany vyzerajú ako líčne. Nohavice sú bez bočných švov, predný a zadný diel strihaný v celku. Nohavice nemajú predný ani bočný rázpork. Spodný okraj 2x podhnutý a prešíty.</p>

14	Šaty operačné	100	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, 170g/m2+/-5%. Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania. Farba : farebné. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C, max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Princíposový strih bez goliera a bez rukávov, dĺžka mierne pod kolenná, predný diel dve vyšité vrecká, vyšité logo a názov oddelenia modrej farby, zadný diel bez rázparku, prírnamky začistené podsádkou, dolný okraj šiat je dvakrát podhnutý a prešíť.</p>
15	Košela pac.pooperačná anjelská	200	<p><b>Materiál:</b> 100% bavlna, väzba plátňová, 140g/m2+/-5%, Zrážanlivosť : 3/3, Farba : biela, modrá, vzorovaná, Pranie: do 95°C s možnosťou chlórovania. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Trojštvrťová dĺžka, rovný strih bez goliera, predný diel strihaný vcelku, zadný diel z 2 dielov ukončený na 3 šnúrky cca 1 cm, na konci obšité, umiestnené v krčnej, hrudníkovej a naddriekovej časti, stredový okraj zadných dielov, priekrčníky zadných a predného dielu sú začistené podsádkou, dolný okraj košele je 2x podhnutý a prešíť, rukávy krátke, hlavicové, 2x podhnuté a prešíť.</p>
16	Košela patientská zatvorená	30	<p><b>Materiál:</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, Zrážanlivosť : 3/3, Farba : biela, Pranie : do 95 °C s možnosťou chlórovania. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle po 3 cykloch prania pri 95 st.C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95 st.C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Košela dlhá, rovný strih bez goliera, predný diel zapínanie do pásu na 3-4 cvernové gombičky, rukávy krátke 2x podhnuté a prešíť, dolný okraj 2x podhnutý a prešíť.</p>
17	Blúzka pyžamová pánska	50	<p><b>Materiál:</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, Zrážanlivosť : 3/3, Farba : stabilizovaná potlač, pranie: do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický strih, predný diel zapínanie na cvernové gombičky, rukávy dlhé, dvakrát podhnuté a prešíť.</p>
18	Nohavice pyžamové pánske	50	<p>pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický pyžamový strih, pás do gumy.</p>
19	Blúza pyžamová dámska	30	<p>pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický strih, predný diel zapínanie na cvernové gombičky, rukávy dlhé, dvakrát podhnuté a prešíť.</p>
20	Nohavice pyžamové dámske	30	<p><b>Materiál :</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický pyžamový strih, pás do gumy.</p>
21	Plienky 80 x 80 cm	1000	<p><b>Materiál :</b> 100 % bavlna, min. 100g/m2, farba : biela, pranie: do 95°C s možnosťou chlórovania, rozmer : 80x80 cm.</p>
22	Kojenecká košielka	50	<p><b>Materiál :</b> 100% bavlna, min. 100g/m, farba biela, pranie do 95°C s možnosťou chlórovania. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch :</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Košielka klasického strihu, zadný diel na preloženie, zapínanie šnúrky na previazanie, na konci obšité.</p>
23	Plachta postelňá 150x265 cm s potlačou loga	800	<p><b>Materiál - zloženie :</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania. Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku. <b>Plošná hmotnosť :</b> 170g/m2+/-5%. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť.</p>

24	Plachta postel'ná 150x180 cm s potlačou loga	600	Materiál - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch. Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť.
25	Obliečka na vankúš na záložku 70x95 cm s potlačou loga	800	Materiál - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch. Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť.
26	Obliečka na paplón na záložku 150x210 cm s potlačou loga	800	Materiál - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch. Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť.
27	Obliečka na zavinovačku	50	Materiál: 100% bavlna, väzba plátňová, min.145g/m <sup>2</sup> +/- 5%, farba: biela, pranie do 95°C s možnosťou chlórovania, rozmer 120x42cm. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle po 3 cykloch prania pri 95 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95 °C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu. priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. Zavinovačka obdĺnikového tvaru s tromi 3 cm tunelmi na šnúrku na zaväzovanie, šnúrky na konoch obšité.
28	Zavinovačka detská biela - vložka	50	Materiál- zloženie: 100% bavlna. Vnútro: 100% PES, farba biela, možnosť prania, rozmer 118x40cm, vložka poprešivaná.
29	Obliečka na dets.paplón kojenecký 75x45	200	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C, Rozmer 75x45 cm. Preukázane zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplňková vlastnosť.
30	Prestieradlo detské, potlač detský motív, 100x90	60	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C. Preukázane zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplňková vlastnosť.
31	Prestieradlo detské, potlač detský motív, 130x80	120	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C. Preukázane zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplňková vlastnosť.
32	Prestieradlo detské, potlač detský motív, 100x75	60	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C, Preukázane zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplňková vlastnosť.
33	Prestieradlo detské, potlač detský motív, 80x46	60	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C, Preukázane zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplňková vlastnosť.

Vyhlasujem, že cenová ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a obsahujem všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.

Miesto dodania: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Platnosť cenovej ponuky: 6 mesiacov od vystavenia ponuky

V Závažnej Porube, dňa 25. 2. 2022

.....  
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu  
podpis a pečiatka záujemcu

Príloha č. 2: CENOVÁ PONUKA  
 (financovanie - 60 dňová splatnosť)  
**Obchodné meno záujemcu:** Ing. Eva Bašistová VENTEX  
**Sídlo alebo miesto podnikania záujemcu:** Iľanovská cesta 516/12, 032 02 Závažná Poruba  
**IČO záujemcu:** 32599625

**Predmet zákazky:** „Dodanie postelnej a nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb“

Por.č.	Druh tovaru	Plánovaný počet ks na 12 mes.	Technické a kvalitatívne parametre	Cena priemerné tužmiľny a m/ks v EUR (zaokrúhľena na 2 desatinne miesta)		Cena celkom zaplanovaný počet m/ks na obdobie 24 mesiacov v EUR (zaokrúhľena na 2 desatinne miesta)		
				bez DPH	výška DPH	bez DPH	výška DPH	
1.	Kompresa operačná 90 x 110 cm	50	Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná hmotnosť : 170 g/m <sup>2</sup> +/-5% <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu - doplnková vlastnosť	3,7	0,74	185	37	222
2.	Kompresa operačná 140 x 170 cm	200	Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná hmotnosť : 170 g/m <sup>2</sup> +/-5% <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu - doplnková vlastnosť	5,85	1,17	1170	234	1404
3.	Kompresa operačná 65 x 65 cm s otvorom	50	Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná hmotnosť : 170g/m <sup>2</sup> +/-5% <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť	2,3	0,46	115	23	138

4.	Kompresa operačná 90 x 110 cm s otvorom	20	Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná hmotnosť : 170g/m <sup>2</sup> +/-5% Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť	3,95	0,79	4,74	79	15,8	94,8
5.	Plášť lekársky dámsky	10	<b>Materiál</b> : 100% bavlna, keprová väzba, plošná hmotnosť : min 200g/m <sup>2</sup> +/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237:2002, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch</b> : Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbv, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie</b> : Plášť dĺžky mierne pod kolena, rovného strihu s dámskou fazónkou, predný diel strihaný z dvoch dielov s jedným náprsným vreckom (11,5x12,5 cm), 2 nakladanými vreckami v bočných partiách, so zapínaním na 5-6 gombíček, zadný diel strihaný v celku bez rázporku, rukávový rovné, dlhé bez manžety, na náprsnom vrecku vyšité logo nemocnice, dolný okraj dvakrát podohnutý a prešíty, členiace švy, vrecká a dolná záložka štepovanie.	9,60	1,92	11,52	96	19,2	115,2
6.	Plášť lekársky pánsky	10	<b>Materiál</b> : 100% bavlna, keprová väzba, plošná hmotnosť : min 200g/m <sup>2</sup> +/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237:2002, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch</b> : Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbv, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie</b> : Plášť dĺžky mierne pod kolena, rovného strihu s páskou fazónkou, predný diel strihaný z dvoch dielov s jedným náprsným vreckom (11,5x12,5 cm), 2 nakladanými vreckami v bočných partiách, so zapínaním na 5-6 gombíček, zadný diel strihaný v celku bez rázporku, rukávový rovné, dlhé bez manžety, na náprsnom vrecku vyšité logo nemocnice, dolný okraj dvakrát podohnutý a prešíty, členiace švy, vrecká a dolná záložka štepovanie.	9,60	1,92	11,52	96	19,2	115,2



7.	Plášť operačný biely alebo farebný	50	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátnová, 170g/m<sup>2</sup> +/-5%, pranie do 95°C s možnosťou chlórovania, Farba: farebné. <b>Požiadavky na vypracovanie</b> - rovnaký pre mužov, pre ženy. Dlhý rovného strihu bez goliera, predný diel strihaný v celku. Zadný diel strihaný z dvoch dielov, kt. sa dotýkajú na priekrčníkovom kraji. V strede chrbta našité 3 šnúry na previazanie, šírky cca 1 cm, na konci obšíť. Stredový okraj zadných dielov, priekrčníky zadných dielov sú začistené podsádkou. Dolný okraj plášte je dvakrát podhnutý a prešíť, rukávy dlhé hlavícové ukončené našitou šnúrkou na previazanie. Šnúrka cca 1 cm na konci obšíť. Na ľavom rukáve vyšité logo a názov oddelenia modrej farby. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, stálofarebnosť po 3 cykloch prania pri 95°C, s pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra. V pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov</p>	13	2,6	15,6	650	130	780
8.	Košeľa lekárska pánska	200	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba keprová, plošná hmotnosť : 170g/m<sup>2</sup>+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela s farebnými doplnkami. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie :</b> Košeľa rovného strihu, predný a zadný diel strihaný v celku, predný diel má 3 nakladané vrecká, 1 náprsné (11,5x12,5 cm), 2 vrecká v dolnej časti (15x18 cm), výstrih v tvare "V", rukávy krátke, jednodielne, hlavícové v dolnom okraji 2x podhnuté a prešíť lemom š.1cm, ľavý rukáv vyšité logo, dolný okraj 2x podhnutý a prešíť, bočné švy ukončené rázporkom (cca 8 cm)</p>	7,7	1,54	9,24	1540	308	1848

9.	Košela lekárska dámska	100	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba keprová, plošná hmotnosť : 170g/m<sup>2</sup>±/5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela s farebnými doplnkami. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbv, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Predný aj zadný diel strihaný vcelku, strih mierne tvarovaný, prsné zásevky, výstrih v tvare "V", lem široký 3 cm preložený, predný diel má 3 nakladané vrecká, 1 náprsné (11,5x12,5 cm), 2 vrecká v dolnej časti (15x18 cm), rukávý krátky, jednodielne, hľavicové, v dolnom okraji dvakrát podhnuté a prešité lemom š. 1cm, na ľavom rukáve vyšité logo, dolný okraj dvakrát podhnutý a prešitý, bočné švy ukončené rázporkom (cca 8 cm).</p>	7,7	1,54	9,24	770	154	924
10.	Košela operačná obojstranná, farebná, biela	1600	<p><b>Materiál :</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátnová, 170g/m<sup>2</sup>±/5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : farebné. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch :</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbv, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie - rovnaké pre mužov aj ženy:</b> Operačná košela obojstranná rovného strihu, výstrih tvaru "V", predný a zadný diel strihaný v celku, z každej strany na pravej strane 1 spodné vrecko vyšité do dolnej záložky. Chrbtová časť priekrčníka je začištená farebnou lemovkou šírky cca 1 cm s označením veľkosti, pričom každá veľkosť má lemovku inej farby aby bolo možné podľa farby lemovky určiť veľkosť. Všetky švy sú dvojito prešité (rifľové), z každej strany vyzerajú ako líčne švy. Rukávý krátky, jednodielne, hľavicové, v dolnom okraji 2x podhnuté a prešité lemom š. : 1 cm, na náprsnom vrecku vyšité logo a názov, dolný okraj 2x podhnutý a prešitý. Bočné švy bez rázporiek.</p>	8,9	1,78	10,68	14240	2848	17088

11.	Nohavice lekárske pánske	50	<p><b>Materiál :</b> 35% bavlna, 65% PES, väzba keprová, 190g/m<sup>2</sup>+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela . Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie :</b> Nohavice klasického strihu so zvýrazneným pásom šírky cca 3 cm, predné zapínanie na cvernové gombičky, 2 všíité bočné vrecká, 1 vrecko zadné (11,5x12,5 cm) s vyšitým logom, pásky na úpravu pásu.</p>	8,45	1,69	10,14	422,5	84,5	507
12.	Nohavice lekárske dámske	100	<p><b>Materiál :</b> 35% bavlna, 65% PES, väzba keprová, 190g/m<sup>2</sup>+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela . Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie :</b> Nohavice klasického strihu so zvýrazneným pásom šírky cca 3 cm, zapínanie na boku na 3 cvernové gombičky, 2 všíité bočné vrecká, 1 zadné vrecko (11,5x12,5 cm) s vyšitým logom, pásky na úpravu pásu.</p>	8,45	1,69	10,14	845	169	1014

13.	Nohavice operačné obojstranné farebné biele	1600	<p>Materiál : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátnová, 170g/m<sup>2</sup>+/-5%.  pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba: farebné Preukázanie zhody Výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch : Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu -doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. Požiadavky na vypracovanie - rovnaké pre mužov aj ženy : Operačné nohavice obojstranné voľného strihu bez odševkov, na pravej zadnej strane z obidvoch strán 1 nakladané vrecko veľkosti 11,5x12,5 cm, na vrecku vyšité logo a názov oddelenia modrej farby v páse tunel šírky 3 cm s navlečenou šnúrkou na koncoch obšitou alebo zatavenou. Uväzovanie na boku. Každá veľkosť má šnúрку inej farby, aby bolo možné podľa farby šnúrky určiť veľkosť. Všetky švy sú dvojitó prešíté (rifľové), z každej strany vyzerajú ako líčne. Nohavice sú bez bočných švov, predný a zadný diel strihaný v celku. Nohavice nemajú predný ani bočný rázporok. Spodný okraj 2x podhnutý a prešíty.</p>	8,35	1,67	10,02	13360	2672	16032
14.	Šaty operačné	100	<p>Materiál: 50% bavlna, 50% PES, väzba plátnová, 170g/m<sup>2</sup>+/-5%.Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania, Farba : farebné. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013: Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C, max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. Požiadavky na vypracovanie: Princosový strih bez goliera a bez rukávov, dĺžka mierne pod kolena, predný diel dve vyšité vrecká, vyšité logo a názov oddelenia modrej farby, zadný diel bez rázporok, prieramky začistené podsádkou, dolný okraj šiat je dvakrát podhnutý a prešíty.</p>	8,75	1,75	10,5	875	175	1050

15.	Košela pac.pooperačná anjelská	200	<p><b>Material:</b> 100% bavlna, väzba plátnová, 140g/m<sup>2</sup>/7-5%, Zfrázanivosť: 3/3, Farba: biela, modrá, vzorovaná, Pranie: do 95°C s možnosťou chlórovania. : <b>Preukázanie zhody výrobu v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Trojštvrťová dĺžka, rovný strih bez goliera, predný diel strihaný vcelku, zadný diel z 2 dielov ukončený na 3 šnúrky cca 1 cm, na konci obšité, umiestnené v krčnej, hrudníkovej a naddriekovej časti, stredový okraj zadných dielov, priekrčníky zadných a predného dielu sú začistené podsádkou, dolný okraj košele je 2x podhnutý a prešíty, rukávy krátke, hlavicové, 2x podhnuté a prešíté.</p>	7,8	1,56	9,36	1560	312	1872
16.	Košela pacientská zatvorená	30	<p><b>Material:</b> 100% bavlna, väzba plátnová, min. 140g/m<sup>2</sup>/7-5%, Zfrázanivosť: 3/3, Farba: biela, Pranie: do 95°C s možnosťou chlórovania. <b>Preukázanie zhody výrobu v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický strih, predný diel zapínanie na cvrnomé gombičky, rukávy dlhé, dvakrát podhnuté a prešíté.</p>	7,7	1,54	9,24	231	46,2	277,2
17.	Blúzka pyžamová pánska	50	<p><b>Material:</b> 100% bavlna, väzba plátnová, min. 140g/m<sup>2</sup>/7-5%, Zfrázanivosť: 3/3, Farba: stálofarebná potlač, pranie: do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobu v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický strih, predný diel zapínanie na cvrnomé gombičky, rukávy dlhé, dvakrát podhnuté a prešíté.</p>	6,2	1,24	7,44	310	62	372
18.	Nohavice pyžamové pánske	50	<p><b>Material:</b> 100% bavlna, väzba plátnová, min. 140g/m<sup>2</sup>/7-5%, Zfrázanivosť: 3/3, Farba: stálofarebná potlač, pranie: do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobu v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický pyžamový strih, pás do gumy.</p>	4,95	0,99	5,94	247,5	49,5	297

19.	Blůza pyžamová dámska	30	<p>zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C.</p> <p><b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický strih, predný diel zapínanie na cvrnové gombičky, rukávy dlhé, dvakrát podnreté a prešíané.</p>	6,2	1,24	7,44	186	37,2	223,2
20.	Nohavice pyžamové dámske	30	<p><b>Materiál:</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m<sup>2</sup>+/-5%, zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C.</p> <p><b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky</b></p>	4,95	0,99	5,94	148,5	29,7	178,2
21.	Plienky 80 x 80 cm	1000	<p><b>Materiál:</b> 100 % bavlna, min. 100g/m<sup>2</sup>, farba : biela, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, rozmer : 80x80 cm.</p>	1,15	0,23	1,38	1150	230	1380
22.	Kojenecká košielka	50	<p><b>Materiál:</b> 100% bavlna, min. 100g/m, farba biela, pranie do 95°C s možnosťou chlorovania. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Košielka klasického strihu, zadný diel na preloženie, zapínanie šnúrkou na previazanie, na konci obšité.</p>	3,00	0,60	3,6	150	30	180
23.	Plachta posteľná 150x265 cm s potlačou loga	800	<p><b>Materiál - zloženie:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania. Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku. Plošná hmotnosť : 170g/m<sup>2</sup>+/-5%. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch.</b> Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť.</p>	8,35	1,67	10,02	6680	1336	8016

24.	Plachta posteľná 150x180 cm s potlačou loga	600	<p>Materiál - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania. Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku. Plošná hmotnosť : 170g/m<sup>2</sup> +/- 5%. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch. Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť.</p>	6,15	1,23	7,38	3650	738	4428
25.	Obliečka na vankúš na záložku 70x95 cm s potlačou loga	800	<p>Materiál - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania. Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku. Plošná hmotnosť : 170g/m<sup>2</sup> +/- 5%. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch. Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť.</p>	4,20	0,84	5,04	3360	672	4032
26.	Obliečka na paplón na záložku 150x210 cm s potlačou loga	800	<p>Materiál - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania. Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku. Plošná hmotnosť : 170g/m<sup>2</sup> +/- 5%. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch. Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť.</p>	13,30	2,66	15,96	10640	2128	12768
27.	Obliečka na zavínovačku	50	<p>Materiál: 100% bavlna, väzba plátňová, min. 145g/m<sup>2</sup> +/- 5%, farba: biela, pranie do 95°C s možnosťou chlórovania, rozmer 120x42cm. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. Zavínovačka obdĺžnikového tvaru s tromi 3 cm tunelmi na šnúrky na zaväzovanie, šnúrky na konoch obsiate.</p>	4,60	0,92	5,52	230	46	276
28.	Zavínovačka detská biela - vložka	50	<p>Materiál - zloženie: 100% bavlna. Vnútro: 100% PES, farba biela, možnosť prania, rozmer 118x40cm, vložka poprešovaná.</p>	6,00	1,20	7,2	300	60	360

29.	Oblečka na detský paplón kojenecký 75x45	200	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C. Rozmer 75x45 cm. Preukázané zhody výrobu v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplnková vlastnosť.	3,00	0,60	3,6	600	120	720
30.	Prestieradlo detské, potlač detský motív, 100x90	60	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C. <b>Preukázané zhody výrobu v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplnková vlastnosť.	3,15	0,63	3,78	189	37,8	226,8
31.	Prestieradlo detské, potlač detský motív, 130x80	120	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C. <b>Preukázané zhody výrobu v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplnková vlastnosť.	2,95	0,59	3,54	354	70,8	424,8
32.	Prestieradlo detské, potlač detský motív, 100x75	60	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C, <b>Preukázané zhody výrobu v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplnková vlastnosť.	2,85	0,57	3,42	171	34,2	205,2
33.	Prestieradlo detské, potlač detský motív, 80x46	60	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C, <b>Preukázané zhody výrobu v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplnková vlastnosť.	2,25	0,45	2,7	135	27	162
<b>Spolu:</b>				x	x	x	64775,5	12955,1	77730,6



V Závažnej Porube, dňa 25. 2. 2022

.....  
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu  
podpis a pečiatka záujemcu

?

.....



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA  
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica  
Slovenská republika

Príloha č. 3 k rámcovej dohode – Zoznam subdodávateľov

### Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: Ing. Eva Bašistová VENTEX  
Sídlo: Il'anovská cesta 516/12, 032 02 Závažná Poruba  
IČO: 32599625

**Predmet zákazky:** „Dodanie nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb“

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Por. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., email, osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zmluvy v %	Podiel plnenia zmluvy v € bez DPH

V Závažnej Porube dňa 25. 2. 2022

.....  
meno a priezvisko štatutárneho orgánu  
podpis a pečiatka