

# Kúpna zmluva č. Z20221910\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technická univerzita vo Zvolene  
Sídlo: T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, Slovenská republika  
IČO: 00397440  
DIČ: 2020474808  
IČ DPH: SK2020474808  
Telefón: 0455206122

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.  
Sídlo: Kúpeľná 2, 96237 Kováčová, Slovenská republika  
IČO: 36004120  
DIČ: 2020477426  
IČ DPH: SK2020477426  
Bankové spojenie: IBAN: SK780900000000040080628/0900  
Telefón: 0911892587

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovné odevy, obuv  
Kľúčové slová: Monterky, Pilčičke topánky, Prilba, Pilčičke nohavice, Kukla, Šiltovka  
CPV: 18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 03000000-1 - Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Monterkové nohavice do pásu LUXY JOSEF alebo ekvivalent
2. Monterková blúza LUXY EDA alebo ekvivalent
3. Šiltovka
4. Čiapka zimná
5. SAMOSTMIEVACIA ZVARACSKA KUKLA
6. Okuliare zvaračské
7. Plášť do dažďa
8. Termo prádlo set
9. Vesta výstražná
10. Kukla
11. chránič sluchu 3M Peltor OPTIME III alebo ekvivalent
12. Pilčička protiporezová obuv Meindl alebo ekvivalent
13. Pilčičke topánky Forest Ranger S3 alebo ekvivalent
14. ČERVA Zimná nepremokavá reflexná bunda Clovelly 2v1 alebo ekvivalent
15. ZIMNÉ pracovná bunda LUX HUGO alebo ekvivalent
16. MARTIN zimné pracovné montérky na traky (CXS)
17. Pracovný plášť CXS VENCA trojštvrťová dĺžka s vreckami alebo ekvivalent

18. Pracovná obuv BETA OB alebo ekvivalent
19. Zváračský odev kožený MOST alebo ekvivalent
20. Zimná pracovná bezpečnostná obuv SAKO S1 CI SRC alebo ekvivalent
21. Ochranná prilba pre prácu v lese, Technical alebo ekvivalent
22. Ochranný štít pre prilbu Husqvarna Technical alebo ekvivalent
23. Pracovná bunda Profiforest Flex alebo ekvivalent
24. Protiporezové pracovné nohavice Profiforest Flex alebo ekvivalent
25. blúza pilčicka ZIMNÁ
26. Protiporezové pracovné nohavice Profiforest Classic alebo ekvivalent
27. Reťaze na topánky LACD Snow Spikes Easy 2 alebo ekvivalent
28. NEHLUČNÁ NEPREMOKAVÁ POĽOVNÍCKA BUNDA LIGHT 500 REFLEXNÁ MASKOVACIA SOLOGNAC alebo ekvivalent
29. POĽOVNÍCKA ŠILTOVKA 500 ORANŽOVÁ MASKOVACIA SOLOGNAC alebo ekvivalent
30. Ochranná prilba
31. Pracovná obuv VM London 2330 S3 SRC alebo ekvivalent
32. Rukavice ČERVA Pelican alebo ekvivalent
33. Antivibračné rukavice Holik RITA alebo ekvivalent
34. WURTH PROTECT rukavice alebo ekvivalent
35. Pracovné rukavice pilčicke antivibračné TEMA alebo ekvivalent

**Položka č. 1: Monterkové nohavice do pásu LUXY JOSEF alebo ekvivalent**

| Funkcia   |  |         |         |        |
|---|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                    | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Monterkové nohavice do pásu LUXY JOSEF alebo ekvivalent | ks   |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                    | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Monterkové nohavice do pásu LUXY JOSEF alebo ekvivalent | Pánske CXS LUXY JOSEF ZELENO alebo ekvivalent do pásu, zdvojené kolená, pevný pás vzadu do gummy s pútkami na opasok, predné vakové vrecká, bočné vrecká na meter a na mobil.keper 100% bavlna |         |         |        |
| -   | Materiál:100%bavlna,260g/m2 EN ISO 13688   |         |         |        |
| Veľkosť   | veľ.52 - 1ks, veľ.50 - 1ks, veľ. 54 - 1ks  |         |         |        |
| Farba   | zeleno-čierne  |         |         |        |

**Položka č. 2: Monterková blúza LUXY EDA alebo ekvivalent**

| Funkcia                                    |   |         |         |        |
|--|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                       | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Monterková blúza LUXY EDA alebo ekvivalent | ks  |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                       | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Monterková blúza LUXY EDA alebo ekvivalent | Pánska blúza LUXY EDA alebo ekvivalent, odopínacie rukávy do manžety, kryté zapínanie, vrecko na mobil, pas do gummy.Materiál:100%bavlna,260g/m2Normy: EN ISO 13688 |         |         |        |
| Farba                                      | zeleno-čierne   |         |         |        |
| Veľkosť                                    | veľ.52 - 1ks, veľ.50 - 1ks, veľ.54 - 1ks  |         |         |        |

**Položka č. 3: Šiltovka**

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Šiltovka             | ks       |         |         | 12     |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika  |
|----------------------|--|
| Šiltovka             | Keper, 100 % brúsená bavlna, 120g/fahká šesťpanelová šiltovka z bavlnyobšité vetracie otvoryveľkosť nastaviteľná suchým zipsomodtrhávací label |
| Farba                | zelená alebo čierna  |

**Položka č. 4: Čiapka zimná**

| Funkcia              |                                   |         |         |        |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                          | Minimum | Maximum | Presne |
| Čiapka zimná         | ks                                |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika           |         |         |        |
| Čiapka zimná         | AUSTRAL čiapka čierna hrubšia 67g |         |         |        |
| Farba                | Čierna                            |         |         |        |

**Položka č. 5: SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ KUKLA**

| Funkcia                        |   |         |         |        |
|--------------------------------|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti           | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ KUKLA | ks  |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti           | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ KUKLA | Samostmievacia zváracia kukla MAG ASK 300 je profesionálnej kvality, určená na ochranu očí a tváre pred iskrami, prskaním a škodlivým žiarením za normálnych zváracích podmienok.                     |         |         |        |
| -                              | Keď nastane moment zvárania (pri zapálení zváracieho oblúka) automaticky sa zmení samostmievací filter z jasného stavu do tmavého. Po ukončení zvárania dôjde k automatickému zosvetleniu filtra.     |         |         |        |
| -                              | Ľahko nastaviteľná plynulá regulácia tmavosti DIN od 9 - 13. Zvárač môže meniť čas, za ktorý sa filter vracia do jasného stavu (delay time). Takisto sa dá nastaviť aj citlivosť (sensitivity).       |         |         |        |
| -                              | Kukla je napájaná solárnou batériou a má vstavané dve 3V lítiové batérie, ktoré sú záložné. Nie je preto nutná žiadna výmena batérií.   |         |         |        |
| -                              | Pri bežných zváracích podmienkach môžeme očakávať životnosť batérií viac ako 6 rokov. Extrémne vysoký výkon UV/IR samostmievacích filtrov poskytuje úplnú ochranu pre oči a tvár proti UV/IR žiareniu |         |         |        |
| -                              | Ochrana UV/IR a jej stupeň odtieňov až 16DIN poskytuje zváračom pohodlie pri práci.Výrobok je zhodný s príslušnými DIN, ISO, EN bezpečnostnými normami a ANSI Z87-1-2003.                             |         |         |        |

**Položka č. 6: Okuliare zváračské**

| Funkcia              |   |         |         |        |
|----------------------|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Okuliare zváračské   | ks  |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Okuliare zváračské   | Okuliare pre zváračov s odklápacím kruhovými zorníkmi, nepriame vetranie, vhodné i cez dioptrické okuliare, zorníky triedy F, ochrana proti žiareniu vznikajúcemu pri zváraní, modrá farba, |         |         |        |
| -                    | náhradné sklá 06, 07, 08 k dispozícii.  |         |         |        |

**Položka č. 7: Plášť do dažďa**

| Funkcia              |  |         |         |        |
|----------------------|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Plášť do dažďa       | ks   |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Plášť do dažďa       | Plášť do dažďa. Stehy vodeodolné. Kapučňa pevná. Zapínanie na zips prekrytý lištou. Vnútorňá elastická manžeta. 2 vreckáMateriál: Polyester potiahnutý PVCFarba: zelená+ prekryté vetranie na chrbte - |         |         |        |
| -                    | vetranie v podpaží, otvory s obrubou - dekoratívne reflexné pásy (vpredu aj vzadu)   |         |         |        |
| Farba                | zelená   |         |         |        |
| Veľkosť              | veľ. L - 3ks   |         |         |        |

**Položka č. 8: Termo prádlo set**

| Funkcia              |  |         |         |        |
|----------------------|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Termo prádlo set     | ks   |         |         | 11     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Termo prádlo set     | Spodky dlhé, s wicking Finish úpravou pre rýchle a rovnomerné schnutieNátelník s dlhým rukávom, s wicking Finish úpravou pre rýchle a rovnomerné schnutie,materiál: 65% bavlna, 35% polyester, 175gsm. |         |         |        |
| Veľkosť              | veľ. S- 1 ks, veľ. M- 2ks, veľ. L-4 ks, veľ. XL- 3 ks, veľ. XXXL- 1 ks   |         |         |        |

**Položka č. 9: Vesta výstražná**

| Funkcia              |  |         |         |        |
|----------------------|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Vesta výstražná      | ks   |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Vesta výstražná      | ahká výstražná vesta z pleteného reflexného polyesterupohodlné zapínanie na suchý zipss reflexnými prvkami podľa EN 20471materiál: 100% polyester, 120 g / m 2 |         |         |        |
| Farba                | oranžová alebo žltá  |         |         |        |

**Položka č. 10: Kukla**

| Funkcia              |   |         |         |        |
|----------------------|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Kukla                | ks  |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika                             |         |         |        |
| Kukla                | Pletená kuklamateriál: 100% polyester, veľkosť: Uni |         |         |        |

**Položka č. 11: chránič sluchu 3M Peltor OPTIME III alebo ekvivalent**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| chránič sluchu 3M Peltor OPTIME III alebo ekvivalent | ks                      |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|  |   |
|--|---|
| chránič sluchu 3M Peltor OPTIME III alebo ekvivalent | Ochranné slúchadlá 3M Peltor OPTIME III sú navrhnuté špeciálne pre hlučné prostredie a kombinujúci účinnú ochranu s maximálnym komfortom nosenia.                                   |
| -  | Vysoká bezpečnosť Optime III je založená na inovatívnej dvojplošťovej technológii, ktorá minimalizuje rezonanciu vo vnútri puzdra a prináša maximálnu izoláciu vysokých frekvencií. |
| -  | Oblasť použitia Optime III sú hlavne priestory letiska, vo výrobnom priemysle, pri lodnej doprave, v baniach a elektrárnach.  |
| -  | Hmotnosť 285 gFarba čierna , červenáNormy EN 352-1Hodnota SNR 35 dBKategória výrobu Mušľový chránič sluchu  |

**Položka č. 12: Pilčička protiporezová obuv Meindl alebo ekvivalent**

| Funkcia   |  |         |         |        |
|---|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Pilčička protiporezová obuv Meindl alebo ekvivalent | pár  |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti                                | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Pilčička protiporezová obuv Meindl alebo ekvivalent | ochrana proti prerezaniu trieda 1 (20 m/s), technológia AIRStream, systém MFS, šnurovanie DIGAFix, ortopedicky vhodná výška sáry   |         |         |        |
| -   | Podšívka Gore-Tex zabezpečuje nepremokavosť obuvi, maximálne vodovzdorná a zároveň veľmi priedušná, aj vetruvzdorná.   |         |         |        |
| -   | Povrchová textilná vrstva je opatrená vodu odpudzujúcou DWR (Durable Water Repellent) úpravou. S vysokokvalitnou a komfortnou podrážkou MEINDL Multigriff Vibram s gumovým okopovým lemom. |         |         |        |
| -   | Vložky Air-Active drysole sú vyberateľné. Pamätová pena kopíruje tvar chodidla pomocou tepla generovaného nohami.  |         |         |        |
| -   | Vrchný materiál: koža, Farba: červeno-šedá, Hmotnosť: 2200 g / pár   |         |         |        |
| Veľkosť   | veľ. 43- 2 páry, veľ. 42-1 pár, veľ. 44- 1 pár, veľ. 45 - 1 pár  |         |         |        |

**Položka č. 13: Pilčičke topánky Forest Ranger S3 alebo ekvivalent**

| Funkcia  |   |         |         |        |
|--|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                               | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Pilčičke topánky Forest Ranger S3 alebo ekvivalent | pár   |         |         | 4      |
| Technické vlastnosti                               | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Pilčičke topánky Forest Ranger S3 alebo ekvivalent | Zodp. EN ISO 201345, trieda 2, S3, protiporezová trieda 2. Robustná hovädzia koža 2,2 - 2,4 mm hrubá. |         |         |        |
| -  | Vodotesná vďaka PURATEX membráne. Podošva vyrobená z nitril kaučuku odolná do 300°C.                  |         |         |        |
| -  | Vysoká protisklzová odolnosť SCA podrážky. Oceľová špica. Výška obuvi 23 cm. Váha 2350 g              |         |         |        |
| Veľkosť  | veľ. 43 - 2 páry, veľ.45 - 1pár, veľ. 44 - 1 pár  |         |         |        |

**Položka č. 14: ČERVA Zimná nepremokavá reflexná bunda Clovelly 2v1 alebo ekvivalent**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| ČERVA Zimná nepremokavá reflexná bunda Clovelly 2v1 alebo ekvivalent | ks                      |         |         | 4      |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|  |  |
|--|--|
| ČERVA Zimná nepremokavá reflexná bunda Clovelly 2v1 alebo ekvivalent | Výstražná a nepremokavá bunda s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN 471, 3M reflexnými pásikmi, odopínateľnými rukávami,    |
| -  | pružným pásom, prelepenými švami, s vodeodolnosťou tr. 3 podľa normy EN 343 a paropriepustnosťou triedy 1 podľa normy EN 343 |
| Farba  | oranžová   |
| Veľkosť  | veľ. 54 - 2ks, veľ. 52 - 1ks, veľ. 50- 1ks   |

**Položka č. 15: ZIMNÉ pracovná bunda LUX HUGO alebo ekvivalent**

| Funkcia  |   |         |         |        |
|--|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                           | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| ZIMNÉ pracovná bunda LUX HUGO alebo ekvivalent | ks  |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                           | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| ZIMNÉ pracovná bunda LUX HUGO alebo ekvivalent | Blúza pánska montérková LUX HUGO modrá s čiernymi doplnkami, zateplená fleecom, keper 100% bavlna 260g / m2, pod. 100% polyester, |         |         |        |
| Farba  | zelená  |         |         |        |
| Veľkosť  | veľ. 54 - 1 ks, veľ. 52 - 1ks, veľ. 50 - 1ks  |         |         |        |

**Položka č. 16: MARTIN zimné pracovné montérky na traky (CXS)**

| Funkcia                                       |  |         |         |        |
|---|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                          | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| MARTIN zimné pracovné montérky na traky (CXS) | ks   |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                          | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| MARTIN zimné pracovné montérky na traky (CXS) | - pánske nohavice s náprsenkou- vrecko na zips na náprsenke-zdvojené kolená- pevný pás v zadnej časti na gumu                                |         |         |        |
| -   | - predné vrecká- bočné vrecká na meter a mobil- podšívka flanel 100% bavlna- norma: EN ISO 13688 Materiál: keper 100% bavlnaGramáž: 260 g/m2 |         |         |        |
| Farba   | zelená   |         |         |        |
| Veľkosť                                       | veľ. 54 - 1 ks, veľ. 52 - 1ks, veľ. 50 - 1ks   |         |         |        |

**Položka č. 17: Pracovný plášť CXS VENCA trojštvrťová dĺžka s vreckami alebo ekvivalent**

| Funkcia   |  |         |         |        |
|---|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti  | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Pracovný plášť CXS VENCA trojštvrťová dĺžka s vreckami alebo ekvivalent | ks   |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Pracovný plášť CXS VENCA trojštvrťová dĺžka s vreckami alebo ekvivalent | Pracovný montérkový plášť CXS VENCA, dlhý rukáv, klasický strih, na chrbte voľný opasok so sťahovaním na gombíky, 3 rovné otvorené vrecká a vrecko na tužku, zapínanie na gombíky, |         |         |        |
| -   | materiál keper 100 % bavlna 240 g/m2, farba stredne modrá  |         |         |        |
| Farba   | farba stredne modrá  |         |         |        |
| Veľkosť   | veľ. 42 - 1 ks   |         |         |        |

**Položka č. 18: Pracovná obuv BETA OB alebo ekvivalent**

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| Pracovná obuv BETA OB alebo ekvivalent | pár   |  |  | 1 |
| <b>Technické vlastnosti</b>            | <b>Hodnota/Charakteristika</b>  |  |  |   |
| Pracovná obuv BETA OB alebo ekvivalent | Normy: EN ISO 20347:2012, EN20344Materiál:Zvršok hovädzia kožaPodrážka z dvojitého polyuretánuVlastnosti:– Ochrana špice proti okopaniu a oderu– Kategória OB SRA |  |  |   |
| Veľkosť                                | veľ. 38 - 1 pár   |  |  |   |

**Položka č. 19: Zváračský odev kožený MOST alebo ekvivalent**

|   |  |                |                |               |
|---|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                              |  |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                 | <b>Jednotka</b>  | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Zváračský odev kožený MOST alebo ekvivalent | ks   |                |                | 1             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                 | <b>Hodnota/Charakteristika</b>   |                |                |               |
| Zváračský odev kožený MOST alebo ekvivalent | oblek je vyrobený zo 100 % bavlny spomaľujúcej horenie s gramážou 285 g/m2 a hovädzej štiepenky,pracovné nohavice majú zvýšenú koženú ochranou od stehien nadol a na zadku, kabát je celokožený, |                |                |               |
| -   | zapínanie na patentky,vnútorne vrecká,vysoký golier.   |                |                |               |
| -   | EN ISO 13688:2013 / EN 11611 / EN 11612  |                |                |               |
| Veľkosť                                     | veľ. XXL   |                |                |               |

**Položka č. 20: Zimná pracovná bezpečnostná obuv SAKO S1 CI SRC alebo ekvivalent**

|  |   |                |                |               |
|--|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>   |   |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                      | <b>Jednotka</b>   | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Zimná pracovná bezpečnostná obuv SAKO S1 CI SRC alebo ekvivalent | pár   |                |                | 1             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                      | <b>Hodnota/Charakteristika</b>  |                |                |               |
| Zimná pracovná bezpečnostná obuv SAKO S1 CI SRC alebo ekvivalent | Zimná bezpečnostná kožená pracovná obuv – zateplenáNormy: EN20345, EN20344Materiál:Zvršok z kvalitnej hovädzej kožePodrážka z dvojitej hustoty polyuretánu                                      |                |                |               |
| -  | Zateplená obuv– Protišmyková podrážka, odolná proti olejom– Antistatická, z dvojitej hustoty polyuretánu– Dve hustoty polyuretánu zabezpečujú, že z vonku je podrážka tvrdšia a z vnútra mekšia |                |                |               |
| -  | – Tlmenie nárazov v päte– Oceľová špička 200 J/15 kN– Kategória S1 CI SRC   |                |                |               |
| Veľkosť  | veľ. 41 - 1 pár   |                |                |               |

**Položka č. 21: Ochranná prilba pre prácu v lese, Technical alebo ekvivalent**

|  |  |                |                |               |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>   |  |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                  | <b>Jednotka</b>  | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Ochranná prilba pre prácu v lese, Technical alebo ekvivalent | ks   |                |                | 7             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                  | <b>Hodnota/Charakteristika</b>   |                |                |               |
| Ochranná prilba pre prácu v lese, Technical alebo ekvivalent | Ochranná prilba pre prácu v lese, TechnicalČíslo artikla: 585 05 84-01Schválené podľa EN 397UV stabilizovaná ÁnoVymeniteľná náhlavná vložka ÁnoOdvetrávanie Áno          |                |                |               |
| -  | SNR (priemerná hodnota zníženia Hluku) 26 dB(A)GTIN-13/EAN 7393080654755   |                |                |               |
| -  | Západková spona ovládaná jednou rukouOchranná sieťka s voľným výhľadomVentilačný systém so sieťkouIndikátor UV žiareniaOdrážkové plochy6-bodová textilná náhlavná vložka |                |                |               |

|   |   |
|---|---|
| - | Leptaný štít<br>Chrániče sluchu nastaviteľné po stranách<br>Chrániče sluchu nastaviteľné vertikálne<br>Pohotovostný režim<br>Vyhovuje KWF Profi |
|---|---|

**Položka č. 22: Ochranný štít pre prilbu Husqvarna Technical alebo ekvivalent**

| Funkcia   |   |         |         |        |
|---|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Ochranný štít pre prilbu Husqvarna Technical alebo ekvivalent | ks  |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Ochranný štít pre prilbu Husqvarna Technical alebo ekvivalent | Štít s hustejšou a robustnejšou leptanou sieťou. V porovnaní so štandardným štítom je odolnejší a zvyšuje ochranu proti pilinám a jemným časticiam. |         |         |        |

**Položka č. 23: Pracovná bunda Profiforest Flex alebo ekvivalent**

| Funkcia  |  |         |         |        |
|--|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                             | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Pracovná bunda Profiforest Flex alebo ekvivalent | ks   |         |         | 13     |
| Technické vlastnosti                             | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Pracovná bunda Profiforest Flex alebo ekvivalent | Ľahká a flexibilná pracovná bunda<br>Vetrací otvor na chrbte so sieťovou vložkou<br>Ramenné výstupy<br>Predĺžený chrbtový diel                 |         |         |        |
| -  | Zakončenia rukávov s nastavením šírky s gombíkmi<br>Stojatý golier<br>Dve bočné zásuvné vrecká<br>Prateľné pri teplote 40 °C<br>Hmotnosť 450 g |         |         |        |
| Veľkosť  | veľ. 54- 5 ks, veľ. 52 - 5 ks, veľ. 50 - 1 ks, veľ. 48 - 1 ks, veľ. 64 - 1 ks  |         |         |        |

**Položka č. 24: Protiporezové pracovné nohavice Profiforest Flex alebo ekvivalent**

| Funkcia   |   |         |         |        |
|---|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Protiporezové pracovné nohavice Profiforest Flex alebo ekvivalent | ks  |         |         | 13     |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Protiporezové pracovné nohavice Profiforest Flex alebo ekvivalent | Protiporezové ochranné nohavice podľa EN ISO 11393-2, ochrana proti prerezaniu triedy 1, forma A<br>Flexibilný zvršok pre optimálny komfort pohybu<br>Robustné zosilnenie na prednej strane |         |         |        |
| -   | Zvýšená ochrana obličiek<br>Sťahovacia guma v zadnej časti pásuklin v rozkroku<br>S pútkami na opasok a gombíkmi pre trakty   |         |         |        |
| -   | Dve bočné zásuvné vrecká<br>Zadné vrecko so záklopkou a gombíkmi<br>Vrecko na skladací meter<br>Hmotnosť 1150 g   |         |         |        |
| Veľkosť   | veľ. 54- 5 ks, veľ. 52 - 5 ks, veľ. 50 - 1 ks, veľ. 48 - 1 ks, veľ. 64 - 1 ks   |         |         |        |

**Položka č. 25: blúza pilčícka ZIMNÁ**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| blúza pilčícka ZIMNÁ | ks                      |         |         | 8      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |



|                      |  |
|----------------------|--|
| blúza pilčička ZIMNÁ | Lesnícka - pilčička zat. bunda – Pilot Rott 3 v 1– zeleno oranžová je celoročná viacúčelová bunda do pásu – možnosť odnímania vnútornej kožušínovej vložky vo forme vesty, povrchová úprava TexProtector |
| -                    | zaisťujúca oderuvzdornosť, odpudzovanie vody, olejov a špín, oddeliteľný límeč a rukávy, vnútorná strana límca podšitá kožušinou, dvojcestný zips, pružné pletené manžety, vonkajšie vrecká:             |
| -                    | 2 náprsné, 2 bočné, 2 na rukávoch + vnútorné vrecko na mobil, možné prať pri vysokých otáčkach.materiál: vonkajší materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 265m/m²   |
| -                    | vnútorný materiál: 100% polyesterpodšívka: 100% polyester  |
| Veľkosť              | veľ. 52 - 3 ks, veľ .54 - 2 ks, veľ. 50 - 1 ks, veľ. 48 - 1 ks, veľ. 64 - 1 ks   |

**Položka č. 26: Protiprezové pracovné nohavice Profiforest Classic alebo ekvivalent**

| Funkcia   |   |         |         |        |
|---|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Protiprezové pracovné nohavice Profiforest Classic alebo ekvivalent | ks  |         |         | 8      |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Protiprezové pracovné nohavice Profiforest Classic alebo ekvivalent | EN ISO 11393-2, trieda 1, forma AOTestované KWFVývyšný chrbtový dielSťahovacia guma v zadnej časti pásuElastický klin v rozkroku  |         |         |        |
| -   | Rozparok so skrytým zipsomÚprava veľkosti pásu pomocou gombikaOranžové výstražné prvky na konci nohavícTraky vo výstražnej farbe s rýchlopínacími sponamiNáprsné vrecko so zipsom |         |         |        |
| -   | Dve predné vrecká so šikmým otvoromZadné vrecko so suchým zipsomVrecko na skladací meter vpravoHmotnosť 1340 g (veľ. 52)  |         |         |        |
| Veľkosť   | veľ. 52 - 3 ks, veľ .54 - 2 ks, veľ. 50 - 1 ks, veľ. 48 - 1 ks, veľ. 64 - 1 ks  |         |         |        |

**Položka č. 27: Reťaze na topánky LACD Snow Spikes Easy 2 alebo ekvivalent**

| Funkcia  |   |         |         |        |
|--|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                       | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Reťaze na topánky LACD Snow Spikes Easy 2 alebo ekvivalent | ks  |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti                                       | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Reťaze na topánky LACD Snow Spikes Easy 2 alebo ekvivalent | Na intenzívne použitie v zime: tieto protišmykové návleky s masívnymi hrotmi sú ideálne na prácu v lese a horách, ako aj na výstupy po snehových poliach. Dodáva sa vrátane obalu. Hmotnosť 496 g |         |         |        |

**Položka č. 28: NEHLUČNÁ NEPREMOKAVÁ POĽOVNÍCKA BUNDA LIGHT 500 REFLEXNÁ MASKOVACIA SOLOGNAC alebo ekvivalent**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| NEHLUČNÁ NEPREMOKAVÁ POĽOVNÍCKA BUNDA LIGHT 500 REFLEXNÁ MASKOVACIA SOLOGNAC alebo ekvivalent | ks                      |         |         | 14     |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|   |  |
|---|--|
| NEHLUČNÁ NEPREMOKAVÁ POĽOVNÍCKA BUNDA LIGHT 500 REFLEXNÁ MASKOVACIA SOLOGNAC alebo ekvivalent | NEHLUČNOSŤ Pretože ticho je kľúčom k úspechu poľovačky aj v daždi, naši návrhári hľadali mierne chlpatý materiál hebký na dotyk, aby obmedzili hlučnosť spôsobenú trením pri pohyboch na poľovačke.    |
| -   | NEPREMOKAVOSŤ 2 000 MM Keď sa podmienky zhoršia a vy sa pýtate, prečo ste vonku, dôležité je zostať v suchu. Vytvorili sme túto nepremokavú bundu, aby sme vás chránili pred živlami.                  |
| -   | Nepremokavý, vodoodpudivý materiál a vodotesné švy vás udržia v suchu. Nepremokavosť tejto bundy je potvrdená testom v dažďovej komore pod prúdom 60 litrov vody/m <sup>2</sup> /hodinu počas 2 hodín. |
| -   | Bunda má 2 vrecká na ruky a vnútorné náprsné vrecko na ľavej strane.   |
| -   | VIDITEĽNOSŤ OOP Výrobok s certifikátom Osobný ochranný prostriedok podľa normy NF S74-567:2014.  |
| -   | Zloženie Hlavná tkanina 100% polyester Podšívka 100% polyester Záter 100% polyester  |
| Veľkosť   | Veľ. L - 2 ks, veľ. XL - 6 ks, veľ. XXXL - 4 ks, veľ. S - 1 ks, veľ. M - 1 ks  |

**Položka č. 29: POĽOVNÍCKA ŠILTOVKA 500 ORANŽOVÁ MASKOVACIA SOLOGNAC alebo ekvivalent**

| Funkcia   |   |         |         |        |
|---|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| POĽOVNÍCKA ŠILTOVKA 500 ORANŽOVÁ MASKOVACIA SOLOGNAC alebo ekvivalent | ks  |         |         | 14     |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| POĽOVNÍCKA ŠILTOVKA 500 ORANŽOVÁ MASKOVACIA SOLOGNAC alebo ekvivalent | Určená pre honcov a poľovníkov pri spoločnej poľovačke. Oranžová farba a mimikry.     |         |         |        |
| -   | Zloženie Hlavná tkanina 100% polyester Všíty diel 100% polyester Podšívka 100% bavlna |         |         |        |

**Položka č. 30: Ochranná prilba**

| Funkcia              |   |         |         |        |
|----------------------|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Ochranná prilba      | ks  |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika   |         |         |        |
| Ochranná prilba      | UUV-odolná, polypropylénová (PP) bezpečnostná prilba. Polyamidový popruh. 3 textilné pásy s 8 bodmi uchytenia. Penový potný pás. Nastavenie pomocou rohatkového systému pre veľkosť halvy 53/63 cm. |         |         |        |
| -                    | 2 možné pozície popruhu (horná/dolná) pre vyšší komfort.  |         |         |        |
| Farba                | oranžová  |         |         |        |

**Položka č. 31: Pracovná obuv VM London 2330 S3 SRC alebo ekvivalent**

| Funkcia  |  |         |         |        |
|--|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                 | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Pracovná obuv VM London 2330 S3 SRC alebo ekvivalent | pár  |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                 | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Pracovná obuv VM London 2330 S3 SRC alebo ekvivalent | Pracovná obuv VM London 2330 S3 SRC Ochrana špice proti nárazu do 200J a tlaku 15kN Ochrana spodku obuvi proti prepichnutiu 1100N Absorpcia energie v oblasti päty |         |         |        |

|         |   |
|---------|---|
| -       | Pracovná obuv VM London 2330 S3 SRCEN ISO 20345 - S OCEĽOVOU ŠPICOU A STIELKOU, HYDROFÓBNA ÚPRAVA   |
| -       | Odolnosť podošvy voči pohonným látkam<br>Odolnosť voči šmyku<br>Antistatické vlastnosti<br>Odolnosť zvršku proti prieniku a absorpcii vody<br>Odolnosť proti chladu |
| Veľkosť | veľ. 45 - 1 ks, veľ. 44 - 1 ks, veľ. 42 - 1 ks  |

**Položka č. 32: Rukavice ČERVA Pelican alebo ekvivalent**

| Funkcia                                 |  |         |         |        |
|---|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                    | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Rukavice ČERVA Pelican alebo ekvivalent | pár  |         |         | 60     |
| Technické vlastnosti                    | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Rukavice ČERVA Pelican alebo ekvivalent | Palm material: ovčia lícová koža<br>Materiál manžety: guma, velcro<br>Back material: bavlna, Pletený Rukavice šité z jemnej lícovej ovčiny v dlani, bielej bavlnenej tkaniny na chrbte a manžetou na suchý zips. |         |         |        |
| -                                       | EN 388 (2111X)EN 420<br>Typ manžety: elastický suchý zips  |         |         |        |
| Veľkosť                                 | veľ. 10 - 30 párov, veľ. 8 - 30 párov  |         |         |        |

**Položka č. 33: Antivibračné rukavice Holik RITA alebo ekvivalent**

| Funkcia   |  |         |         |        |
|---|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                              | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| Antivibračné rukavice Holik RITA alebo ekvivalent | pár  |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti                              | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| Antivibračné rukavice Holik RITA alebo ekvivalent | Antivibračné rukavice pre prácu v lesnom hospodárstve – rukavice s patentom na tlmenie vibrácií pri prácach s motorovými píľami, vyžínačmi a krovinozmi. |         |         |        |
| -   | Rukavice sú opatrené sústavou špeciálnych výstuh, ktoré garantujú komfortné a bezproblémové používanie pri prácach v lesnom hospodárstve.                |         |         |        |
| -   | Sú vhodné taktiež pre práce s lesnými mechanizačnými prostriedkami, lanami a lanovkovými navijákmi a tiež pre manipuláciu s drevnou hmotou.              |         |         |        |
| Veľkosť   | veľ. 10  |         |         |        |

**Položka č. 34: WURTH PROTECT rukavice alebo ekvivalent**

| Funkcia                                 |  |         |         |        |
|---|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                    | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| WURTH PROTECT rukavice alebo ekvivalent | pár  |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                    | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| WURTH PROTECT rukavice alebo ekvivalent | Flexibilné kožené rukavice pre inštalatérov a mechanikov<br>Materiál: Koža<br>Normy: EN 420<br>Kategória ochrany: 2<br>Farba: Červená, Biela |         |         |        |
| Veľkosť                                 | veľ. 10  |         |         |        |

**Položka č. 35: Pracovné rukavice pilčicke antivibračné TEMA alebo ekvivalent**

| Funkcia   |          |         |         |        |
|---|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Pracovné rukavice pilčicke antivibračné TEMA alebo ekvivalent | pár      |         |         | 10     |

| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika  |
|---|--|
| Pracovné rukavice pilčicke antivibračné TEMA alebo ekvivalent | Certifikované antivibračné rukavice, Materiál: koža - lícovka v dlani a časti prstov vybavené antivibračnými vankúšikmi s materiálu Poreten- chrbát so syntetickej tkaniny, úpletová manžeta |
| -   | Odporúčané použitie: práca s vibračným ručným náradím (pily, krovinorezy, zbijecí kladivá, apod.).   |
| Farba   | oranžová   |
| Veľkosť   | veľ. 10  |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov   |
|---|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.  |
| Dodávateľ poskytne objednávateľovi na predmet plnenia záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov.  |
| Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.  |
| Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz, nie čiastkovo.   |
| Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zaslať elektronicky kontaktnej osobe objednávateľa: obchodný názov (značka/typ) predmetu zmluvy, spolu s technickými parametrami, fotografiou (prípadne prospektom) aj podrobný aktualizovaný rozpočet na každú položku predmetu zmluvy. Následne si zmluvné strany pred plnením zákazky vzájomne odsúhlasia ponúknutý tovar a technické parametre. Bez tohto vzájomného odsúhlasenia nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.   |
| Ak niektorý z použitých parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať všetky úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. O ponúknutí ekvivalentného výrobku je dodávateľ povinný informovať e-mailom kontaktnú osobu objednávateľa do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy. |
| Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.  |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo výmeny veľkosti tovaru do 14 dní od dodania.   |
| Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.  |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.  |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..   |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.   |
| Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  |
| Predávajúci je povinný predložiť vyhlásenie o zhode (certifikáty alebo protokoly na obuv, odev a ostatné ochranné pracovné prostriedky), aby sa kupujúci uistil, že dodaný predmet zmluvy bude v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na kvalitatívne parametre predmetu tejto zákazky do 5 dní od uzatvorenia zmluvy.   |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Banskobystrický  
Okres: Zvolen  
Obec: Budča  
Ulica: SNP 371

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.03.2022 08:24:00 - 06.04.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor podľa technickej špecifikácie  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 539,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 846,80 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221910

V Bratislave, dňa 15.03.2022 13:38:01

Objednávateľ:  
Technická univerzita vo Zvolene  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska