

Kúpna zmluva č. Z20222866_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: zámok visiaci , kotúč rezný, petlica, vložka do zámkov, skrutky do dreva, rezný kotúč na kov
CPV: 14811300-2 - Brúsne kotúče; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44521210-3 - Visiace zámky; 44521110-2 - Dverové zámky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Železiarske výrobky a brusivá
2. Plátno brúsne 230x280/60
3. Plátno brúsne 230x280/80
4. Plátno brúsne 230x280/100
5. Plátno brúsne 230x280/120
6. Rezný kotúč na kov 125x1,0x22 mm
7. Rezný kotúč na kov 115x1,0x22 mm
8. Samolepiacie závažie-5 g
9. Níť trhací -4x20 mm
10. Níť trhací -6x20 mm
11. Vyvážacie závažie 10g
12. Vyvážacie závažie 15g
13. Vyvážacie závažie 20g
14. Vyvážacie závažie 25g
15. Vyvážacie závažie 30g
16. Zámok zábladací rozteč 90 mm, zádlab 77 mm
17. Pletivo pozinkované 160cm

- 18. Zámok visiaci-Visiaci zámok FAB 45mm
- 19. Skrutky do dreva 40x 40 mm
- 20. Skrutky do dreva 50x 50 mm
- 21. Vložka do zámkov 30+35 mm
- 22. Petlica 280 / 10 mm čierna
- 23. Okenný záves 10 cm

Položka č. 1: Železiarske výrobky a brusivá

Funkcia				
Visiaci kovový zámok na uzatváranie skriň, debien, príp. trezorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada závitníkov- 110 dielové	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sada závitníkov	110-dielna sada metrických závitníkov a závitových očiek zo štandardnej nástrojovej ocele pre ručné závitovanie pomocou vratidla.			
35 ks závitové očká (21 ks Ø 38, 14 ks M25):2 × 0.4 3 × 0.5 4 × 0.7 5 × 0.8 6 × 1.0 6 × 0.75 7 × 1.0 7 × 0.75 8 × 1.25 8 × 1.0 8 × 0.75 9 × 1.25 9 × 1.0 9 × 0.75 10 × 1.5 10 × 1.25 10 × 1.0 10 × 0.75 11 × 1.5 11 × 1.25 11 × 1.0 11 × 0.75 12 × 1.75 12 × 1.5 12 × 1.25 12 × 1.0 12 × 0.75 14 × 2.0 14 × 1.5 14 × 1.25 14 × 1.0 16 × 2.0 16 × 1.5 16 × 1.0 18 × 1.5				
70 ks rezacie závitníky:2 × 0.4 3 × 0.5 4 × 0.7 5 × 0.8 6 × 1.0 6 × 0.75 7 × 1.0 7 × 0.75 8 × 1.25 8 × 1.0 8 × 0.75 9 × 1.25 9 × 1.0 9 × 0.75 10 × 1.5 10 × 1.25 10 × 1.0 10 × 0.75 11 × 1.5 11	× 1.25 11 × 1.0 11 × 0.75 12 × 1.75 12 × 1.5 12 × 1.25 12 × 1.0 12 × 0.75 14 × 2.0 14 × 1.5 14 × 1.25 14 × 1.0 16 × 2.0 16 × 1.5 16 × 1.0 18 × 1.5			
1 ks vratidlo so skľučovadlom (posuvná priečna rukoväť, 4 vyrovnávacie čeluste k uchytieniu závitníka)1 ks vratidlo pre závitníky: M3-M12 (1/8"-1/2")1 ks vratidlo pre závitníky: M6-M20 (1/4"-3/4")1 ks vratidlo pre závitové očká: M25 (1")1 ks vratidlo pre závitové očká: Ø 38 (11/2)	Balenie: plastový kuforRozmer: 445 × 335 × 60 mm			

Položka č. 2: Plátno brúsne 230x280/60

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zrntosť: 60 Rozmer: 230 mm x 280 mm Podklad: Plátno	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Plátno brúsne 230x280/80

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zrntosť: 80 Rozmer: 230 mm x 280 mm Podklad: Plátno	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Plátno brúsne 230x280/100

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zrntosť: 100 Rozmer: 230 mm x 280 mm Podklad: Plátno	ks			100

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 5: Plátno brúsne 230x280/120

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zrornosť: 120 Rozmer: 230 mm x 280 mm Podklad: Plátno	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Rezný kotúč na kov 125x1,0x22 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rezný kotúč na kov 125x1,0x22 mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Rezný kotúč na kov 115x1,0x22 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rezný kotúč na kov 115x1,0x22 mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Samolepiacie závažie-5 g

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Samolepiacie závažie v 60-gramových pásiakoch rozdelených na 5 g závažia. V balení je 100 ks, teda 1200 ks závaží po 5 gramov.	bal			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Nit trhací -4x20 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hliníkové trhacie nity	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer: 4x20 mm	Hliníkové trhacie nity sa používajú na spájanie plechov, alebo tenkostenných materiálov.			

Položka č. 10: Nit trhací -6x20 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nit trhací -6x20 mm	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer:	6x20 mm			

Položka č. 11: Vyvážacie závažie 10g

Funkcia				
vyvažovacie závažie pre plechové disky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyvážacie závažie 10g	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál závažia Olovo				

Položka č. 12: Vyvážacie závažie 15g

Funkcia				
vyvažovacie závažie pre plechové disky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyvážacie závažie 15g	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál závažia Olovo				

Položka č. 13: Vyvážacie závažie 20g

Funkcia				
vyvažovacie závažie pre plechové disky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyvážacie závažie 20g	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál závažia Olovo				

Položka č. 14: Vyvážacie závažie 25g

Funkcia				
vyvažovacie závažie pre plechové disky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyvážacie závažie 25g	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál závažia Olovo				

Položka č. 15: Vyvážacie závažie 30g

Funkcia				
vyvažovacie závažie pre plechové disky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyvážacie závažie 30g	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál závažia Olovo				

Položka č. 16: Zámok zábladací rozteč 90 mm, zádlab 77 mm

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok zábladací rozteč 90 mm, zádlab 77 mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška: 220 mmRozstup stredov kľukového a zámkového otvoru: 90 mm	Hĺbka zádlabu: 77 mmMateriál: oceľ štandardPovrchová úprava: galvanicky pozinkované			

Položka č. 17: Pletivo pozinkované 160cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pletivo pozinkované 160cm- klasický zvitok v dĺžke 25m.(bal/zvitok-25 m)	bal			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Klasické štvorhranné pletivo určené na oplatenie rodinných domov a záhrad. Pletené v balíku - klasický zvitok v dĺžke 25m.	Pletivo má výšku 160cm, oká 60x60mm a priemer drôtu 2,20mm. Vyrobené z oceľových drôtov s povrchovou úpravou zinok.			

Položka č. 18: Zámok visiaci-Visiaci zámok FAB 45mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok visiaci-Visiaci zámok FAB 45mm, obsahuje min. 3 ks kľúčov, teleso vyrobené z liatiny	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Skrutky do dreva 40x 40 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutky do dreva 40x 40 mm	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh tovaru: spojovací materiálTyp: skrutky so zápusťou hlavou, na krížový šróbovák	Povrchová úprava: mosadz – žltáPriemer :skrutka 4 mm			

Položka č. 20: Skrutky do dreva 50x 50 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutky do dreva 50x 50 mm	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh tovaru: spojovací materiálTyp: skrutky so zápusťou hlavou, na krížový šróbovák	Povrchová úprava: mosadz – žltáPriemer :skrutka 5 mm			

Položka č. 21: Vložka do zámkov 30+35 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vložka do zámkov, rozmer vložky 30+35 mm, + 3 ks oceľových kľúčov , materiál telesa a bubienka vložky zliatina zinku	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Povrchová úprava	– mosadz
------------------	----------

Položka č. 22: Petlica 280 / 10 mm čierna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Petlica 280 / 10 mm čierna	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Okenný záves 10 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Okenný záves 10 cm	ks			50
výška	cm			10
šírka	cm			6
dĺžka	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosný záves pre otočné spojenie okenného krídla s rámom.Nosnosť / ks (v kg) 12,0	Materiál (prevládajúci) - oceľTyp závesu – kompletný záves			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť rozklad ceny podľa jednotlivých položiek.
Dodávateľ do 3 pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00.
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.04.2022 07:40:00 - 19.04.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 1.0, účinná zo dňa 31.3.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 891,29 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 269,55 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 1.0, účinná zo dňa 31.03.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 1.0, účinná zo dňa 31.03.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222866

V Bratislave, dňa 06.04.2022 15:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu