

 Mesto Prešov	DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 202100430 „o bežnej údržbe miestnych komunikácií v meste Prešov“	Strana 1/2
---	--	---------------

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Prešov
sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca : Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
IČO : 00 327 646
DIČ: 2021225679
IČ DPH : ---
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
6619911008/1111

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o
Sídlo: Pionierska 24, Prešov

Štatutárny orgán: Ing. Martin Kolesár, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Kolesár, konateľ spoločnosti
IČO: 31719473
IČ DPH: SK2020523890
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN:
Telefón, fax: +421 51 773 30 94
e-mail: sekretariat@spravaciestpresov.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(a spolu „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej v zmluve ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“)
k Zmluve o dielo č. 202100430 v príslušnom gramatickom tvare uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 19.05.2021 (ďalej len „zmluva“):



Mesto Prešov

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 202100430
„o bežnej údržbe miestnych komunikácií v meste Prešov“

Strana
2/2

Čl. II
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa vzhľadom na skutočnosť navýšenia cien a miery inflácie dohodli na dodatku k zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa takto :

1. V Článku III bod 3.3 znie: „3.3 Jednotkové ceny v cenníku podľa Prílohy č. 1 je možné meniť po odsúhlasení oboch zmluvných strán formou dodatku k zmluve.“
2. Doterajšie znenie Prílohy č. 1 sa nahrádza novým znením, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a zmluvy.

III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento dodatok v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmenou zmluvy.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto dodatku dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.

V Prešove dňa

V Prešove dňa

za objednávateľa
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

za zhotoviteľa
Ing. Martin Kolesár, konateľ

Špecifikácia jednotkových cien

Bežná údržba miestnych komunikácií v meste Prešov

Miesto: Prešov

Zhotoviteľ: Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.

TV	Kód položky	Popis	MJ	J. cena indexovaná
D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemné práce		
1	K 112101114.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	80,00
2	K 112201011.S	Odstránenie pňa ručne, priemeru do 200 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	13,00
3	K 112201013.S	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 300 do 400 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	80,00
4	K 112201015.S	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 500 do 600 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	170,00
5	K 113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	1,15
6	K 113106221.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t	m2	1,00
7	K 113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	1,70
8	K 113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	4,00
9	K 113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	2,00
10	K 113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	6,00
11	K 113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	3,45
12	K 113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,45
13	K 113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 750 mm, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2,90
14	K 113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2,00
15	K 113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1,45
16	K 113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1,90
17	K 113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	3,45
18	K 113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,00
19	K 113308441.S	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	0,23
20	K 120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	46,00
21	K 122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	8,05
22	K 122301102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	5,75
23	K 122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	5,75
24	K 130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	42,30
25	K 131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,35
26	K 132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,35
27	K 133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	13,80
28	K 133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,15
29	K 139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	40,25
30	K 141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	34,50
31	K 162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,47

32	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	
33	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,9
34	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,75
35	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,45
36	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	13,00
37	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	9,00
38	M	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	9,00
39	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	11,50
40	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	11,00
41	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	13,20
42	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,50
43	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	1,20
44	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	19,20
45	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	3,00
	D	2	Zakladanie		
46	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	34,50
47	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	5,75
48	K	214500111.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	1,73
49	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	178,25
50	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	80,50
51	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,60
52	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,58
	D	4	Vodorovné konštrukcie		
53	K	451504111.S	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva pod dlažbu, hr. do 100 mm	m2	1,15
54	K	451538111.S	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm	m	1,84
55	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,90
56	K	452218010.S	Zaist'ovací prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kanálov, na sucho	m3	23,00
57	K	465921115.S	Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr.dosiek do 100 mm	m2	8,63
58	M	592460013500.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	19,00
59	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	25,00
60	M	592460020200.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná	m2	25,00
	D	5	Komunikácie		
61	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1,40
62	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2,00
63	K	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	2,20
64	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	3,60
65	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,70
66	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,80

	K	565131111.S	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II po zhutnení 50 mm	m2	14,50
68	K	565141111.S	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II po zhutnení 60 mm	m2	15,50
69	K	566501111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2	2,53
70	K	567122114.S	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10, hr. 150 mm	m2	12,00
71	K	567142115.S	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10, hr. 250 mm	m2	18,00
72	K	572702111.S	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách so štrkopieskom	m3	29,60
73	K	572714111.S	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	140,00
74	K	572741121.S	Vyspravenie výtlkov lokálnych korózií povrchu vozovky tryskovou metódou	t	260,00
75	K	572741211.S	Vyspravenie výtlkov liatym asfaltom pri spotrebe na 1 km komunikácie 10 t	t	43,24
76	K	572751211.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	129,00
77	K	572751212.S	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	140,00
78	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50 do 70 mm	m2	26,60
79	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,55
80	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	17,00
81	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	13,50
82	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	16,50
83	K	578111111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný, hr. 20 mm	m2	5,18
84	K	578131111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný, hr. 30 mm	m2	8,63
85	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	7,10
86	M	5938121300	Cestný panel 15 IZD 120/100, lxšxv 3000x2000, hr. 150 mm	ks	165,60
87	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	8,80
88	M	5838005600	Mozaika dlažobná chodníková 4/6 trieda 1	m2	13,00
89	M	5838797000	Kocky dlažobné rezané pre mozaikovú dlažbu 60 I/2 A	m2	50,00
90	K	5963110010.S	Kladenie dlažby porfírovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	19,00
91	M	597740000300.S	Dlaždice z porfiru 30/30/3,5 A farebné	m2	40,00
92	K	596311002.S	Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	13,00
93	K	596911212.S	Kladenie zámkovej dlažby hr. 80 mm pre peších nad 20 m2	m2	16,40
94	M	592460007500.S	Dlažba betónová sivá, hr. 60 mm	m2	15,00
95	M	592460007501.S	Dlažba betónová 500x300x80	m2	13,00
96	M	592460007502.S	Dlažba betónová 500x500x80	m2	12,00
97	M	592460008300.S	Dlažba betónová sivá, hr. 80 mm	m2	19,00
98	M	592460007200.S	Dlažba pre nevidiacich, sivá	m2	25,00
99	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	5,75
100	M	592460007300.S	Dlažba pre nevidiacich, červená	m2	29,00
101	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	4,00
102	K	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	11,00
	D	8	Rúrové vedenie		

103	K	811357111.S	Ukladanie netesneného potrubia z rúr betónových do DN 200	m	
104	K	811377111.S	Ukladanie netesneného potrubia z rúr betónových do DN 300	m	
105	K	811387111.S	Ukladanie netesneného potrubia z rúr betónových do DN 400	m	6,
106	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	0,81
107	M	2861100100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 500mm	ks	1,73
108	M	2861102600	Kanalizačné rúry z tvrdého PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x 600mm	ks	4,60
109	M	2861101600	Kanalizačné rúry z tvrdého PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x 500mm	ks	2,99
110	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, odbočná DN 200	m	1,15
111	M	2861104100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x 3000mm	ks	58,65
112	K	877353121	Montáž tvárovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	4,60
113	M	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, D 50cm	ks	16,40
114	M	5922364000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, D 50cm	ks	23,50
115	M	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, D 50cm	ks	9,50
116	M	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50, D 50 cm	ks	9,20
117	M	5922385500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 12-50, D 50 cm	ks	11,50
118	M	5922386000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 13-50, D 50cm	ks	5,75
119	M	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50, D 50cm	ks	20,70
120	M	5922393000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 13-63, D 63cm	ks	16,50
121	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, D 63cm	ks	8,05
122	M	5524211010	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-400, 400/480/50	ks	110,40
123	M	5524211020	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-500, 500/580/50	ks	110,40
124	M	5524215400	Mriežka kanálová rovná 560x560	ks	69,00
125	M	5534695340	Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB i RH3 - úroveň zachytenia H3, komplet	m	172,50
126	M	552421550	Rám mreže kanálovej rovnej 560x560 mm	ks	36,80
127	M	2860003240	PVC Odbočka 200/100/45°-hladký kanalizačný systém	ks	8,05
128	M	2860003180	PVC odbočka 100/100/45°-hladký kanalizačný systém	ks	2,30
129	K	877373121	Montáž tvárovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	5,75
130	K	894211121.S	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	207,00
131	K	894221116.S	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000	ks	230,00
132	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	34,50
133	M	5922398800	Prefabrikát betónový-šachtová skruž TZS 4/10 Ms 118xdí.63,5xh. steny 9	ks	24,15
134	K	894502101.S	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	12,65
135	K	894502301.S	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet armatúrnych kruhových alebo kužeľových jednostranné	m2	19,55
136	K	894601111.S	Výstuž šachiet armatúrnych z betonárskej ocele 10216	t	747,50
137	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	46,00
138	M	5922380000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, D 50x22 cm	ks	11,50
139	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	10,50
140	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	23,00

	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	29,90
142	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	80,50
143	K	899332111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	23,00
144	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	46,00
145	K	911332R	Osadenie a montáž spomaľovacieho prahu	m	23,46
146	M	553MP5	Spomaľovací prah MP5Č, MP 5Ž, KMP 5Ž + spoj. mat.	m	48,30
147	K	911332R1	Demontáž spomaľovacieho prahu	m	0,12
148	K	91443111R	Demontáž dopravného zrkadla	ks	31,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
149	K	597962125	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	11,40
150	M	5923001151	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	85,10
151	M	5923001218	BG Štandardný žľab NW 150, č. 0, bez spádu	ks	32,35
152	M	5923001268	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou bez spádu	ks	125,00
153	M	5923001315	BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt	ks	1,38
154	M	5923001799	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5% spádom	ks	80,40
155	M	5923001840	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25 MW 27/13, tr. E 600 kN (bez 4x spojovací mat.)	ks	51,50
156	M	5923001935	BG Štandardný žľab NW 150, č. 8, s 0,5% spádom	ks	32,80
157	M	5923001999	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu	ks	140,25
158	M	5923002351	Spojovací materiál pre mriežkový rošt	ks	1,38
159	K	597962126	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do betónu prostého tr. C 25/30	m	16,20
160	M	5923001030	BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/30tr. D400 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	ks	156,00
161	M	5923001186	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	90,60
162	M	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	32,50
163	M	5923001286	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	142,00
164	M	5923001327	BG - bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	292,00
165	M	5923001877	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5% spádom	ks	95,80
166	M	5923001943	BG Štandardný žľab NW 201, č. 0, otvorom, bez spádu	ks	58,50
167	M	5923002811	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 15-, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	138,00
168	M	5923003316	BG.SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25 MW 30/10, tr. B 125 kN	ks	80,22
169	K	5979621261	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 400, do betónu prostého tr. C 25/30	m	15,20
170	M	592270019500.S	Liatinový rošt plný, dl. 0,5 m, D 400, E 600, bez spojovacieho materiálu, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm	ks	136,00
171	M	592270035900.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 400 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	148,00
172	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	4,60
173	M	5534595001	Oceľové zábradlie mestského typu	kg	5,00
174	K	273941002.S	Zváranie doplnkových konštrukcií okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru 10-12 mm	m	33,00
175	K	938908141.S	Čistenie dopravných zariadení - základných zvislých dopravných značiek plochy do 1 m2	ks	3,55

176	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	
177	K	911332211	Osadenie a montáž zvodidla ocelového s vykpaním jamôk a s obetónovaním stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	
178	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,30
179	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,00
180	M	40447130R4	Dopravná značka - Výstražná 1900, Al	ks	32,00
181	M	40447130R42	Regulačná značka - Príkazová/zákazová Al	ks	32,00
182	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, 3,5 m	ks	33,00
183	M	40447110R1	Dopravná značka - Zákazová, 700 Al	ks	58,00
184	M	40447130R3	Dopravná značka - Informatívna 500x500 Al	ks	35,00
185	M	40445763R2	Tabuľky dopravná doplnkové Al	ks	35,00
186	K	914431111.S	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu	ks	101,10
187	M	4044766003	Dopravné zrkadlo priemer 600mm	ks	211,50
188	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm biela retroreflexná	m	0,65
189	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1,00
190	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	8,00
191	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	0,25
192	K	91579111R	Brúsenie vodorovného značenia	m2	5,30
193	K	916261111.S	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	4,70
194	M	5838035100	Obrubníky kamenné rovné 333x200x150	ks	23,00
195	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,50
196	M	5921745000	Betónový obrubník 1000x260x150	ks	4,50
197	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4,00
198	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	2,80
199	K	917831604.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	5,75
200	M	5922924000	Zámkové palisády 90:20x90 cm farba sivá	ks	15,50
201	K	919725112.S	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	m2	0,12
202	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,22
203	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,50
204	K	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m	2,30
205	K	935111111.S	Montáž uzavretého žľabu BGF, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	m	6,10
206	M	5923002088	BGZ-S Matica, M 12, DIN 934, pozinkovaná	ks	0,72
207	M	5923002089	BGZ-S podložka M12, DIN 134, pozinkovaná	ks	0,59
208	M	5923002090	BGZ-S Čiapočka pre maticu M 12	ks	0,32
209	M	5923002341	Odtokový kus SV NW 100, otvor DN 100, výška 55, dĺžka 1000, pozinkovaný (BG-PA SV)	ks	187,00
210	K	935111211.S	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	7,25
211	M	592270036500.S	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10. tr. C 250kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	ks	67,50
212	M	592270036600.S	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100,č. 0, s liatinovou hranou bez spádu	ks	72,45

	M	592270036700.S	BG Štandardný žľab NW 100, č. 0, bez spádu	ks	24,15
14	M	592270036800.S	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	73,60
215	M	592270036900.S	BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt	ks	1,38
216	M	592270037000.S	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	73,60
217	M	592270037100.S	BG Štandardný žľab NW 101, č. 0, s otvorom, bez spádu	ks	34,50
218	M	592270037300.S	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5% spádom	ks	115,00
219	K	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,5 m3/m	m	3,00
220	K	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0,15-0,30 m3/m	m	2,30
221	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	0,20
222	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	10,50
223	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	1,15
224	K	9790800002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	5,30
225	K	979080001	Skladné na skládke - asfalt	t	5,30
226	K	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	17,00
227	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	15,00
228	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,70
229	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	9,00
230	K	PONUKA1	Prenájom dopravnej zábrany vr. nožičiek rozmer 200x26 cm	deň	1,73
231	K	PONUKA4	Prenájom dočasného dopravného značenia	deň	1,85
232	K	PONUKA2	Osadenie dočasného dopravného značenia	ks	2,00
233	K	PONUKA3	Demontáž dočasného dopravného značenia	ks	2,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové		
	D	783	Nátery		
234	K	783103811.S	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC oškrabaním	m2	1,04
235	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,18
236	K	783425350.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	2,19
	D	M	Práce a dodávky M		
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		
237	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	34,50
238	K	460070543.S	Jama pre stožiar signálneho zariadenia cestnej križovatky výložníkový zapustený v zemine triedy 3	ks	69,00
239	K	460070553.S	Jama pre stožiar signálneho zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	ks	50,00
240	K	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	11,00
241	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	0,35
242	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	0,80
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		
243	K	0001A	Žeriav s nosnosťou do 8t	hod	28,75
244	K	0001B	Žeriav s nosnosťou do 20t	hod	40,00
245	K	0002A	Nákladné auto s nosnosťou do 3,5t	hod	23,00

246	K	0002B	Nákladné auto s nosnosťou nad 3,5t	hod	
247	K	0003A	Nakladač UNC	hod	
248	K	0003B	Rýpadlo - nakladač	hod	32,
249	K	0004	Zariadenie staveniska	deň	8,00
250	K	0005	Zametacie vozidlo s vysávačom	hod	57,50
251	K	0006	Montážna plošina s montážnou výškou 10 m	hod	18,40
252	K	0007	Mimostavenisková doprava materiálu	t	4,95
253	K	0008	Prepravné náklady	km	1,15
254	K	767911120.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	3,45
255	M	3133101600	Pletivo Zn bez napínacieho drôtu: veľkosť oka/priemerdrôtu/výška roly/dĺžka roly 60/2,24/1,60/25	ks	66,24
256	K	78340181R	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií priem. od 50 do 100mm	m	0,23
257	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,28
258	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obriažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,35
259	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	11,50