

Kúpna zmluva č. Z20223014_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Sídlo: Sagátova 1, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00212008
DIČ: 2020801838
IČ DPH:
Telefón: +421220831111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PROCAR, a.s.
Sídlo: Demänovská ul. 800, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 36384992
DIČ: 2020126592
IČ DPH: SK2020126592
Bankové spojenie: IBAN: SK8202000000001920919153
Telefón: +421 44 556 45 32

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákladné motorové vozidlo – valník s plachtou
Kľúčové slová: motorové vozidlá, podvozok s kabínou
CPV: 34144700-5 - Úžitkové vozidlá; 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34139100-1 - Podvozok s kabínou
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákladné motorové vozidlo s valníkovou nadstavbou vybavenou plachtou a zadnou zdvižnou plošinou

Funkcia				
Nákladné motorové vozidlo – valník s plachtou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výkon motora	kW	180		
Podvozok	4x2	dvojnápravový pohon zadnej nápravy		
Emisná trieda	EURO	VI		
Objem palivovej nádrže	l	250		
Celková hmotnosť vozidla	kg	11 000		
Nosnosť vozidla	kg	5300		
Rázvor	mm	4000		
Rozmery ložnej plochy	mm	6000		
Šírka ložnej plochy	mm	2400		
Výška ložnej plochy	mm	2500		

Brzdy na prednej náprave	typ	kotúčové		
Brzdy na zadnej náprave	typ	kotúčové, motorová brzda		
Zavesenie prednej nápravy	typ	mechanické listové		
Zavesenie zadnej nápravy	typ	vzduchové vaky		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kabína	elektricky ovládané sťahovanie okien, vzduchové sedadlo vodiča, sedadlá posádky s opierkou hlavy a bezpečnostnými pásmi, airbag vodiča, prípojka stlačeného vzduchu v kabíne			
Kabína	predné hmlové svetlá, klimatizácia, peľový filter kabíny, autorádio s bluetooth, strešný a bočné aerodynamické spojery,			
Kabína	krátka kabína bez lôžka (dvoj, príp. trojmiestna), sklápacia, centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním, clona proti slnku, predný čap na núdzový odťah,			
Elektrická, elektronická výbava	elektronický odpojovač batérií, cúvacia kamera s monitorom v kabíne vodiča, akustická signalizácia spiatočky, tempomat,			
Elektrická, elektronická výbava	ESP alebo ekvivalent, ABS, ASR, brzdný asistent alebo ekvivalent ,asistent rozjazdu do kopca			
Motor - ďalšie vlastnosti:	umiestnenie vpredu; typ vznetrový – preplňovaný; chladenie kvapalinové; palivo - motorová nafta.			
Pohon	zadná náprava s uzávierkou diferenciálu			
Prevodovka:	manuálna / automatická			
Farebné vyhotovenie:	karoséria - farba bezpríplatková (biela), interiér štandardný (tmavý) v látkovom vyhotovení alebo kombinácia umelá koža/látka.			
Doplňkové vybavenie	dva parkovacie klíny, hydraulický zdvihák, náhradné koleso (rezerva), sada základného náradia na výmenu kolesa, výstražný trojuholník, autolekárnica			
Valníková nadstavba	dvojstranné bočné zhrňovanie plachty			
Pomocný rám nadstavby	vyrobený z hliníkových profilov			
Rozmery ložnej plochy (nákladového priestoru) nadstavby	vnútorná dĺžka min. 6 000 mm, vnútorná šírka min. 2 400 mm, vnútorná výška min. 2 500 mm			
Podlaha nadstavby	vyrobená z impregnovanej vodovzdornej preglejky, s protišmykovou úpravou hrúbky min. 21 mm, v podlahe umiestnené a osadené min. 6 párov výsuvných kotvení s záchytnými okami			
Stĺpiky nadstavby	predné – pevné neodnímateľné (hliníkové),stredové – posuvné odnímateľné (oceľové), zadné – pevné neodnímateľné (hliníkové),			
Predné čelo nadstavby	vyrobené z hliníkových profilov v plnej výške nadstavby,do výšky min. 600 mm z vnútornej strany vybavenéochrannou impregnovanou preglejkou			
Zadné čelo nadstavby	dvojkřídlové dvere s otváraním 270° vybavené aretáciou, dvere vyrobené z hliníkových profilov s povrchovou úpravou- eloxovaním,			
Zadné čelo nadstavby	dvere sú uzatvárané pomocou zapustených tyčových uzáverov v každom křídle s madlami na spodnom obvodovom ráme			
Konštrukcia a plachta nadstavby	nosné piliere konštrukcie pod plachtou sú pevné (neodnímateľné), predné a zadné stĺpiky, na ktorých sú osadené profily zhrňovacieho mechanizmu plachty			
Konštrukcia a plachta nadstavby	- zhrňovanie je možné riešiť od zadnej k prednej časti ale aj naopak,- zhrňované diely plachty sú horizontálne napínané tyčovými napínacími mechanizmami s račňou,			
Konštrukcia a plachta nadstavby	konštrukcia je na bokoch vystužená min. 4 radami hliníkových podplachotových profilov, plachta vyhotovená z troch samostatných dielov, samostatný presvetlený strešný diel plachty je nezhrňovací			
Konštrukcia a plachta nadstavby	farba plachty šedá, bočné diely sú zospodu uchytené pomocou nerezových napínacíchúchytov o rámový profil nadstavby,horizontálne napínanie je zabezpečené tyčovým napínacím mechanizmom			

Blatníky	plastové s gumenými zásterkami
Reflexné tabule a odrazové svetlá	na zadnom čele umiestniť reflexné tabule, na obvodovom ráme umiestniť odrazové LED svetlá oranžovej farby, v spodných rohoch zadného čela umiestniť visiace LED pozičné svetlá červeno – biele,
Doplnkové vybavenie nadstavby	plastová skrinka na náradie, plastový súdok na vodu v objeme 30 litrov
Doplnkové vybavenie nadstavby	LED reflektor na prednom čele na osvetlenie vnútorného nákladového priestoru, LED reflektor na zadnom stĺpiku na osvetlenie priestoru nakladacej plošiny,
Hydraulická plošina nadstavby	zasúvacia hydraulická zdvižná plošina osadená pod nadstavbou, dĺžka plošiny 1 600 mm, nosnosť plošiny 1 500 kg, uchytenie o šasi vozidla pomocou konzol,
Hydraulická plošina nadstavby	posúvanie plošiny zabezpečuje hydromotor, zimný olej do -30°C, odolná ovládací skrinka osadená na pravej strane vozidla pod nadstavbou - uzatvárateľná,
Hydraulická plošina nadstavby	plošinové blikacie svetlá, výstražné plošinové vlajky typ TUV, ovládanie plošiny – dvojrúčne ovládanie umiestnené v ovládací skrinke pod nadstavbou,

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a zaškolenia max. 2 osôb v rozsahu max. 1 hodiny. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla, ak pri prevzatí zistí vadu alebo ak vozidlo nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávateľom.
Dodávateľ do 7 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy predloží objednávateľovi prehlásenie potvrdzujúce, že ponúkaný typ motorového vozidla je schválený na prevádzku na pozemných komunikáciách (typové schválenie)
Predmet zákazky musí byť dodaný naraz (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), v zmluvne dohodnutom množstve a s požadovanými vlastnosťami, v bezchybnom stave a nový (najazdených max. 100 km).
K vozidlu sa požaduje dodať 2 kľúče (minimálne jeden s diaľkovým ovládaním), Slovenský technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy a ďalšie príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 13:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín dodania minimálne dva pracovné dni vopred, a to v čase od 8:00 do 14:00 h.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla, ak pri prevzatí zistí vadu alebo ak vozidlo nebude zodpovedať požadovanej technickej špecifikácii.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom a včasnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlenými max. na dve desatinné miesta.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca dodávaného predmetu zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záručnú dobu na vozidlo min. 24 mesiacov alebo min. 100 000 km, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Záručnú dobu na prehrdzavenie karosérie dodávateľ poskytuje minimálne 6 rokov od prevzatia vozidla.
Nedodržanie požadovaných vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie zo strany dodávateľa sa bude považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Šagátova 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.05.2022 09:00:00 - 13.11.2023 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: v celom rozsahu
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 84 535,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 101 442,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20223014

V Bratislave, dňa 04.05.2022 10:38:01

Objednávateľ:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
PROCAR, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy