

Zmluva o dielo
č. CV-10-26/2022-5100008381 ZoD
uzatvorená v zmysle § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Centrum výcviku Lešť**
Lešť, 962 63 Pliešovce

V zastúpení: Ing. arch. Anton Maštalský
riaditeľ – štatutárny orgán

IČO: 00804932
DIČ: 2021773644
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK4781800000007000167777

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Poskytovateľ: **Jozef Šupica**
Školská 95
013 06 Terchová

V zastúpení: Jozef Šupica
IČO: 35290587
IČ DPH: SK1022925420
Bankové spojenie: VUB Banka a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0023 4066 9551

Zapísaný: V Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, registračné
číslo 511-12263.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 117 odsek 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Maľby a nátery kovových a drevených konštrukcii striech.“

- 2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.
- 3) Zhotoviteľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná výpisom z Registra právnických osôb a podnikateľov, spisová značka RPO-936736/2022.

Článok II.

Predmet a miesto plnenia zmluvy

- 1) Predmetom plnenia tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa špecifikovaných v odseku 2 tohto článku v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa vykonané práce prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.
- 2) Predmetom prác je vykonanie malieb a náterov kovových a drevených konštrukcií, striech výcvikových a ubytovacích objektov v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3) Miestom plnenia predmetu zmluvy je Centrum výcviku Leš' – Výcvikove zaradenia OREMLAND SP1 a 2 , súp. č. 209 a 210, zariadenia svetelnej a zvukovej imitácie OREMLAND a administratívna budova Dolina b.č. 6, súp. č. 41 VODODROM.

Článok III.

Termín plnenia

- 1) Termín zhotovenia diela je do **30.09.2022**.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný termín uvedený v odseku 1 tohto článku je termínom najneskoršie prípustným a neprekročiteľným s výnimkou:
 - a) vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,
 - b) v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú zmenu rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu odovzdania diela.
 - c) vydania príkazov zo strany objednávateľa na uzatvorenie lokality OREMLAND a VODODROM alebo jej časti z dôvodu prebiehajúceho výcviku kde sú vykonávané práce, objednávateľ je to povinný oznámiť zhotoviteľovi 2 dni vopred

Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zmluvnými stranami.

Článok IV.

Zmluvná cena

- 1) Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa, je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena

konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku vo výške:

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 2) Cena bez DPH: | 40 500,00 € |
| DPH: | 8 100,00 € |
| Cena s DPH: | 48 600,00 € |
| Cena slovom: | Štyridsaťosemtisícšesťsto Eur. |
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku je možné meniť iba v prípade:
- zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy,
 - nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených v položkovom rozpočte, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu,
- a v prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch vrátane ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 4) V súlade s § 69 ods. 12 písm. j zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.
- 5) Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške podľa skutočne vykonaných prác vychádzajúc z jednotkových cien uvedených v položkovom rozpočte, ktorá nesmie byť vyššia ako cena podľa odseku 1 tohto článku.

Článok V. Platobné podmienky a fakturácia

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
- Zhotoviteľ je na základe potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela povinný do 15 dní vystaviť a doručiť objednávateľovi doklad – faktúru, ktorá bude obsahovať slovnú informáciu o prenesení daňovej povinnosti.
- Súčasťou faktúry bude poverenou osobou objednávateľa odsúhlasený a podpísaný súpis skutočne vykonaných prác v takom rozsahu, ako je ponukový rozpočet.
- Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy, na základe predloženého daňového dokladu (faktúry) podľa skutočne vykonaných a odsúhlasených prác poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.
- Objednávateľ uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

- 6) Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

Článok VI. Realizácia diela

- 1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov SR.
- 2) Zhotoviteľ nemôže previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3) Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s príslušnými normami: STN, STN EN a TP technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela.
- 4) Pri odovzdaní staveniska (pracoviska) vykonávania predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska (pracoviska), podľa §5 Vyhlášky 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ktorý vyhotoví objednávateľ,
- 5) Zhotoviteľ prác je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu po rozpočtovaných ucelených častiach - objektoch. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.
- 6) Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý vyhotoví objednávateľ.
- 7) Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných prác po položkách a podľa neho odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi. Odsúhlasený súpis bude neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry.
- 8) Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od prevzatia stavebných prác doručiť faktúru objednávateľovi.
- 9) Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí prác predloží všetky potrebné doklady na použité rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov t. j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 10) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente výkon prác realizovaných zhotoviteľom. Zodpovednými osobami za objednávateľa pre styk so zhotoviteľom je Július Gímeš.

- 11) V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zvolieť rokovanie oprávnených zástupcov.
- 12) So vzniknutým odpadom z vykonaných prác zhotoviteľ naloží v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení. Na požiadanie objednávateľa predloží písomný doklad o odvoze, uložení, likvidácii alebo inom využití tohto odpadu.
- 13) Zhotoviteľ bude povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť na školení BOZP a Ochrany pred požiarom všetkých zamestnancov zhotoviteľa, zamestnancov jeho subdodávateľov a pod, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z.z. vznp. a zákona č. 314/2001 Z.z. vznp. Svoju účasť na školení potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručnými podpismi do prezenčnej listiny. Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom preukázateľné oboznamovanie v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z. z. vznp a a zákona č. 314/2001 Z.z. vznp.

Článok VII.

Záruka a zodpovednosť za vady

- 1) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti.
- 2) Záruka na práce použitej technológie minimálne 36 mesiacov a na použitý materiál min. 24 mesiacov.
- 3) Za nedostatky, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, nedodržaním platných noriem a technologických postupov.
- 4) Nedostatky predmetu zmluvy si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviazá, že v termíne do 7 dní zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviazá v prípade písomného uznania reklamácie odstrániť nedostatok predmetu zmluvy v termíne najneskôr do 10 dní.
- 5) Objávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
- 6) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas realizácie prác uplatnené a ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

- 1) Odstúpenie od zmluvy je možné:

- a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - nedodržanie záväzku zhotoviteľa splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom,
 - ak zhotoviteľ mešká so splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní bez odôvodnenia.
 - b) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov.
- 2) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
 - a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena diela,
 - b) zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác a spracuje konečnú faktúru,
 - c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíše zápis o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
 - 3) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak zhotoviteľ:
 - a) bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 5 dní,
 - b) nebude vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.
 - 4) Túto zmluvu je možné vypovedať objednávateľom písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 5 dní.
 - 5) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
 - 6) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok IX. Sankcie

- 1) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 2) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa článku VII odsek 4 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 3) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným stranám vznikli porušením zmluvných povinností.
- 4) Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

- 5) Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku.

Článok X. Ostatné ustanovenia

- 1) Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo dodatočne písomne oznámenú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2) Oznámenie sa považuje za doručené momentom reálneho doručenia alebo tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v závislosti od toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme komunikácie na účely plnenia zmluvy, sa považuje za doručené o 08:30 dňa nasledujúceho po dni jeho odoslania na elektronickú adresu určenú druhou stranou, s výnimkou, ak dôjde odosielateľovi oznámenie o tom, že sa správu nepodarilo doručiť.
- 3) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa čl. XI odseku 2 tohto článku.
- 4) Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu v mieste plnenia predmetu zmluvy, za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
- 5) Zhotoviteľ je povinný poučiť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na predmete plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O bezpečnostných opatreniach, o režime pri vstupe, pohybe a pobyte vo VO Leš' a v objektoch objednávateľa poučí zhotoviteľa bezpečnostný technik objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný absolvovať školenie o ochrane pred požiarom, ktoré vykoná technik PO pred realizáciou predmetu zmluvy.
- 6) Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na požiadanie preukázať príslušnými potvrdeniami.
- 7) Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo ich mohol predvídať.

- 8) Centrum výcviku Lešť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov je nutné pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť, na Obvodnom úrade Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.
- 9) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo VO Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465 560 alebo 0960/465 310. Vo VO Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 4) Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpísať na tejto zmluve.
- 6) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č.1 (Špecifikácia predmetu zmluvy tabuľka výkaz výmer)
Príloha č.2 (Cenová ponuka – rozpočet)

V Lešti dňa:.....

V dňa:.....

.....
Za objednávateľa
Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ
riaditeľ

.....
Jozef Šupica
živnostník

Špecifikácia predmetu zmluvy – Výkaz výmer

Predmetom zákazky sú ochranné nátery inštalovaných drevených konštrukcií na výcvikových zariadeniach nad strešným opláštením ako je pochôdzny strešný rošt, výcvikovú plochu, pomocné výcvikové výstupové a zostupné drevené prekážky a prístupové drevené schodiská. Syntetický náter kovových konštrukcií – Stĺpov.

Chýbajúce, poškodené a prehnité rezivo SM/JD fošne hr. 60mm, šírka od 100 mm do 250 mm je potrebné opraviť formou výmeny do 10%, t.j. 191,27 m² z celkovej výmery plochy pochôdznych strešných roštov (1 912,70 m²).

Záruku na práce (použitú technológiu) je 36 mesiacov a na materiál 24 mesiacov.

Jedná sa o nasledovný výkaz výmer požadovaných prác:

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv – výkaz výmer	Množstvo v merných jednotkách
OREMLAND CE 09.08.057: Výcvikové zariadenie SP 2 súp.č.210 -drevený pochôdzny rošt, strecha, Výcvikové zariadenie SP 1 súp.č.209 -drevený pochôdzny rošt, strecha,	<p>Požadovanou opravou a obnovou náterov drevených konštrukcií je potrebné odstrániť zlý technický stav a uvedie výcvikových zariadení do plne prevádzky schopného tech.stavu.</p> <p>Oprava formou výmeny reziva ihličnatého SM/JD hr. 60 mm, šírka od 100 mm do 250 mm, do 10 % z celkovej výmery pochôdznych roštov t.j. 1 912,70 m² :</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž nefunkčných fošní ihličnatého reziva SM/JD fošní hr.60 mm, (kotvené pomocou stavebnej skrutky - vrutov s tanierovou hlavou TORX \varnothing 8 mm x 120 mm) → - dodanie ihličnatého reziva SM/JD fošní hr.60 mm, 191,27 m² → - montáž fošní SM/JD hr.60 mm → - stavebná skrut.-vrut. s tanier. hlavou TORX \varnothing8 mm x 120 mm → <p>Obnovenie ochranných náterov drevených konštrukcií pochôdznych strešných roštov, pomocné výcvikové výstupové, zostupné drevené prekážky a prístupové drevené schodiská:</p> <ul style="list-style-type: none"> - očistenie povrchu drevených konštruk. zametáním a ometením→ - vykonať základný náter impregnačným napúšťadlom pod lazúry určený pre exteriér 1 vrstva, bez brúsenia, hĺbkové napúšťadlo na drevo, minimálna výdatnosť v \varnothing 0,12 kg/m² na ochranu dreva proti drevokaznému hmyzu, hubám, plesniam a zároveň zvyšuje prílnavosť vrchného lazúrového náteru a pomocný materiál → - vykonať nanosenie tenkovrstvej lazúry do exteriéru v dvoch vrstvách, tenkovrstvá lazúra matná na drevo s poveternostnou odolnosťou, s intenzívnou penetráciou do hĺbky s účinnejšou ochranou dreva pred stárnutím, vlhkosťou, UV žiarením, výdatnosť v priemere 0,12 kg/m² a pomocný materiál → 	<p>191.27 m²</p> <p>11,48 m³</p> <p>191.27 m²</p> <p>500 ks</p> <p>4 451,37 m²</p> <p>4 451,37 m²</p> <p>4 451,37 m²</p>
Zariadenia svetelnej a zvukovej imitácie - kovové konštrukcie stĺpy,	Kovové konštrukcie je pred vplyvom poveternostných podmienok potrebné chrániť nátermi. Obnovením náterov odstránime čiastočné fyzické opotrebovanie, jeho uvedením do pôvodného technického stavu.	

VODODROM CE 09.08.012: Administratívna budova č.6 chata Dolina súp.č.41 – plechová strešná krytina	<p>Obnovenie ochranných náterov kovových konštrukcií stĺpov svetelnej a zvukovej imitácie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - očistenie a mechanické odstránenie hrdze z kovových povrchov konštrukcií oceľovou kefou, brúsnym papierom, kotúčom alebo vhodným spôsobom, → 31,00 m² - vykonať náter kovových konštrukcií syntetickou antikoročnou konštrukčnou farbou S 2553 (2 v1) pre exteriéry s použitím ako jedna vrstva základný náter pri predpísanej výdatnosti minimálna hrúbka vrstvy (náter, nástrek) bude 60µm, RAL 7035 svetlosivá→ 31,00 m² - vykonať náter kovových konštrukcií syntetickou antikoročnou konštrukčnou farbou S 2553 (2 v1) pre exteriéry s použitím ako jedna vrstva vrchný náter pri predpísanej výdatnosti minimálna hrúbka vrstvy (náter, nástrek) bude 60 µm, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť, antikoročnú ochranu a poveternostnú odolnosť pre stredne agresívne prostredie, RAL 7035 svetlosivá, pololesklá → 31,00 m² - pomocné lešenie pri výškových prácach do 6 m → 1 súbor 	
	<p>Plechovú strešnú krytinu je potrebné pred poveternostnými vplyvmi chrániť nátermi. Jej uvedením do pôvodného technického stavu odstránime čiastočné fyzické opotrebovanie a zamedzia sa možnosti vzniku škôd na majetku štátu.</p>	
	<p>Obnovenie ochranných náterov plechovej strešnej krytiny drevostavby :</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - mechanické odstránenie hrdze z plechových povrchov krytiny oceľovou kefou, brúsnym papierom, kotúčom alebo vhodným spôsobom do 20% z celk. výmery náterov plôch t.j.331,73 m², → 66,40 m² - oprava oplechovania základových múrikov – vonkajších plechových parapetných š. do 270 mm (vyrovnanie deformácií plôch a ohybov, odtrhnutého ukotvenia od dreveného opláštenia a betónového múrika) v prípade potreby oprava formou výmeny do 30% z celkovej výmery dĺžky t.j. 56,30 m, → 17,10 m - očistenie celkovej plochy strešnej krytiny vhodným spôsobom (zametáním, ometením, vysávaním, vyfúkaním) → 331,73 m² 	
	<ul style="list-style-type: none"> - vykonať náter plechovej krytiny syntetickou antikoročnou konštrukčnou farbou S 2553 (2 v1) pre exteriéry s použitím ako jedna vrstva základný náter pri predpísanej výdatnosti minimálna hrúbka vrstvy (náter, nástrek) bude 60µm, RAL 6026 zelená opálová → 331,73 m² - vykonať náter plechovej krytiny syntetickou antikoročnou konštrukčnou farbou S 2553 (2 v1) pre exteriéry s použitím ako jedna vrstva vrchný náter pri predpísanej výdatnosti minimálna hrúbka vrstvy (náter, nástrek) bude 60 µm, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť, antikoročnú ochranu a poveternostnú odolnosť pre stredne agresívne prostredie, RAL 6026 zelená opálová → 331,73 m² 	
<p><u>Poznámka :</u> do ceny je potrebné zahrnúť aj všetky tu neuvedené materiály a drobné stavebné práce súvisiace s opravou.</p>		

Cenová ponuka

Maľby a nátery kovových, drevených konštrukcií, striech.

1. Oprava formou výmeny reziva ihličnatého SM/JD hr. 60 mm, šírka od 100 mm do 250 mm, do 10 % z celkovej výmery pochôdznych roštov t.j. 1 912,70 m² :

Výcvikové zariadenie SP 2 súp.č.210 -drevený pochôdzny rošt, strecha,

Výcvikové zariadenie SP 1 súp.č.209 -drevený pochôdzny rošt, strecha.

Popis činnosti práce	Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
Demontáž nefunkčných fošní ihličnatého reziva SM/JD fošní hr.60 mm, (kotvené pomocou stavebnej skrutky - vrutu s tanierovou hlavou TORX ø 8 mm x 120 mm).	191,27	m2	6,00 €	7,20 €	1 147,62 €	1377,14
Dodanie ihličnatého reziva SM/JD fošní hr.60 mm, 191,27 m ² .	11,48	m3	380	456	4 362,40 €	5234,88
Montáž fošní SM/JD hr.60 mm.	191,27	m2	7,5	9,6	1 434,52 €	1721,43
Stavebná skrut.-vrut. s tanier. hlavou TORX ø8 mm x 120 mm.	500,00	ks	0,33	0,39	165,00 €	198
Odvoz, likvidácia a uloženie odpadu.	1,00	súbor	200	240	200,00 €	240
Cena spolu					7 309,54 €	8 771,45 €

2. Obnovenie ochranných náterov drevených konštrukcií pochôdznych strešných roštov, pomocné výcvikové výstupové, zostupné drevené prekážky a prístupové drevené schodiská:

Výcvikové zariadenie SP 2 súp.č.210 -drevený pochôdzny rošt, strecha,

Výcvikové zariadenie SP 1 súp.č.209 -drevený pochôdzny rošt, strecha.

Popis činnosti práce	Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
Očistenie povrchu drevených konštruk. zametáním a ometením.	4451,37	m2	1,00 €	1,20 €	4 451,37 €	5341,64
Vykonať základný náter impregnačným napúšťadlom pod lazúry určený pre exteriér 1 vrstva, bez brúsenia, hĺbkové napúšťadlo na drevo, minimálna výdatnosť v ø 0,12 kg/m ² na ochranu dreva proti drevokaznému hmyzu, hubám, plesniam a zároveň zvyšuje prilnavosť vrchného lazúrového náteru a pomocný materiál.	4451,37	m2	2,70 €	3,24 €	12 018,69 €	14422,43

Vykonať nanosenie tenkovrstvej lazúry do exteriéru v 2 vrstvách, tenkovrstvá lazúra matná na drevo s poveternostnou odolnosťou, s intenzívnou penetráciou do hĺbky s účinnejšou ochranou dreva pred stárnutím, vlhkosťou, UV žiarením, výdatnosť v priemere 0,12 kg/m ² a pomocný materiál .	4451,37	m ²	2,70 €	3,24 €	12 018,69 €	14422,43
Cena spolu					28 488,75 €	34 186,50 €

3. Obnovenie ochranných náterov kovových konštrukcií stĺpov svetelnej a zvukovej imitácie :
Zariadenia svetelnej a zvukovej imitácie - kovové konštrukcie stĺpy.

Popis činnosti práce	Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
Očistenie a mechanické odstránenie hrdze z kovových povrchov konštrukcií oceľovou kefou, brúsny papierom, kotúčom alebo vhodným spôsobom.	31,00	m ²	3,92 €	4,70 €	121,52 €	145,82
Vykonať náter kovových konštrukcií syntetickou antikoročnou konštrukčnou farbou S 2553 (2 v1) pre exteriéry s použitím ako jedna vrstva základný náter pri predpísanej výdatnosti minimálna hrúbka vrstvy (náter, nástrek) bude 60µm, RAL 7035 svetlosivá.	31,00	m ²	8,00 €	9,60 €	248,00 €	297,6
Vykonať náter kovových konštrukcií syntetickou antikoročnou konštrukčnou farbou S 2553 (2 v1) pre exteriéry s použitím ako jedna vrstva vrchný náter pri predpísanej výdatnosti minimálna hrúbka vrstvy (náter, nástrek) bude 60 µm, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť, antikoročnú ochranu a poveternostnú odolnosť pre stredne agresívne prostredie, RAL 7035 svetlosivá, pololesklá.	31,00	m ²	8,00 €	9,60 €	248,00 €	297,6
Pomocné lešenie pre výškové práce do 6 m	1,00	súbor	450,00 €	540,00 €	450,00 €	540
Cena spolu					1 067,52 €	1 281,02 €

4. Obnovenie ochranných náterov plechovej strešnej krytiny drevostavby :
 Administratívna budova č.6 chata Dolina súp.č.41 – plechová strešná krytina drevostavby.

Popis činnosti práce	Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
Mechanické odstránenie hrdze z plechových povrchov krytiny oceľovou kefou, brúsny papierom, kotúčom alebo vhodným spôsobom do 20% z celk. výmery náterov plôch t.j.331,73 m2.	66,40	m2	4,00 €	4,80 €	265,60 €	318,72
Oprava oplechovania základových múrikov – vonkajších plechových parapetných š. do 270 mm (vyrovnanie deformácií plôch a ohybov, odtrhnutého ukotvenia od dreveného opláštenia a betónového múrika) v prípade potreby oprava formou výmeny do 30% z celkovej výmery dĺžky t.j. 56,30 m.	17,10	m	3,00 €	3,60 €	51,30 €	61,56
Očistenie celkovej plochy strešnej krytiny vhodným spôsobom (zametaním, ometením, vysávaním, vyfúkaním)	331,73	m2	2,00 €	2,40 €	663,46 €	796,15
Vykonať náter plechovej krytiny syntetickou antikoróznou konštrukčnou farbou S 2553 (2 v1) pre exteriéry s použitím ako jedna vrstva základný náter pri predpísanej výdatnosti minimálna hrúbka vrstvy (náter, nástrek) bude 60µm, RAL 6026 zelená opálová	331,73	m2	4,00 €	4,80 €	1 326,92 €	1592,3
Vykonať náter plechovej krytiny syntetickou antikoróznou konštrukčnou farbou S 2553 (2 v1) pre exteriéry s použitím ako jedna vrstva vrchný náter pri predpísanej výdatnosti minimálna hrúbka vrstvy (náter, nástrek) bude 60 µm, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť, antikoróznou ochranu a poveternostnú odolnosť pre stredne agresívne prostredie, RAL 6026 zelená opálová	331,73	m2	4,00 €	4,80 €	1 326,92 €	1 592,30 €
Cena spolu					3 634,20 €	4 361,03 €

40 500,01 €

48 600,00 €

