

Kúpna zmluva číslo:

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov organizácie: Obecné služby Raslavice, s.r.o.
Sídlo organizácie: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO: 48167240
DIČ: 2120067609
IČ DPH: SK2120067609
V zastúpení:

Bankové spojenie:

IBAN:

Predávajúci:

Názov organizácie: KUHN – MT Slovakia, s r.o.
Sídlo organizácie: Diaľničná cesta 16 A , 903 01 Senec
IČO: 36 615 129
IČ DPH: SK2022221817
V zastúpení: Ing. Pavol Zelina
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. TATRSKBX
IBAN: SK471100000002625106875

II. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať predmet zmluvy (ďalej aj „tovar“):
dodávka vozidla slúžiaceho na zber odpadu v rozsahu nákladné vozidlo s hákovým nosičom kontajnerov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.
2. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy Kupujúcemu predložiť doklady vzťahujúce sa na tovar:
 - návod na obsluhu v slovenskom/českom jazyku.
 - osvedčenie pre premávku na pozemných komunikáciách
3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar Predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky „Dodávka vozidla s hydraulickým nosičom kontajnerov“:

Cena za predmet zmluvy spolu celkom:

99 980,- Eur bez DPH
19 996,- výška DPH v Eur
119 976,- Eur s DPH

Dohodnutá kúpna cena je konečná, nemôže sa meniť a zahŕňa všetky poplatky predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru a inštrukciou. Súčasťou kúpnej ceny je aj príslušná spotrebná daň, pri dovážanom tovare, clo a iné platby vyberané v súlade s právnymi predpismi. Tovar je zdravotne neškodný a vyhovuje ST normám.

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za riadne a včas dodaný tovar a to nasledovným spôsobom:
Predávajúci po dodaní tovaru Kupujúcemu vystaví a doručí faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia, na základe riadneho preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí byť kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Kupujúceho, ktorý je písomne poverený Kupujúcim k prevzatiu tovaru.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania príslušnej finančnej čiastky na účet Predávajúceho.

IV. Dodacia lehota a dodacie podmienky

1. Termín dodania: lehota dodania predmetu zmluvy do miesta plnenia je **60** celých dní odo dňa účinnosti zmluvy.
2. Miesto plnenia: Obecné služby Raslavice, s.r.o.
3. Predávajúci sa zaväzuje po dodaní predmetu zmluvy zaškoliť na obsluhu dodávaného predmetu zmluvy.
4. Z Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru momentom jeho prevzatia zástupcom Kupujúceho.

V. Povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej Kúpnej zmluvy.
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v článku II. Zmluvy a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v čl. II a III Zmluvy.
3. Výkonová skúška. Overenie technických parametrov uvedených v technickej špecifikácii vozidla (podvozku) a nadstavby bude zabezpečené prevádzkovou skúškou v trvaní 3 pracovných dní za prítomnosti delegovanej osoby zo strany predávajúceho. Nefunkčnosť ktorejkoľvek časti strojového zariadenia vrátane výbavy má za následok odstúpenie od zmluvy bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
4. Kupujúci požaduje, aby mal predávajúci zabezpečený výjazdový servis so servisným zásahom do 6 hodín od oznámenia poruchy vozidla a servisné stredisko na území Slovenskej republiky. V prípade, že predávajúci nie je schopný dať predmet zmluvy do prevádzkyschopného stavu do 48 hodín od nahlásenia poruchy, je povinný bezplatne poskytnúť náhradné vozidlo na celú dobu opravy.

VI. Záručná doba a záručné podmienky

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa noriem platných v Slovenskej republike a Európskej únii a nebude mať vady odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim po dobu:

-záruka min. 12 mes. na celé vozidlo bez obmedzenia km
- záruka min. 36 mes. na náhonový reťazec

(ďalej len „Záručná doba“)

2. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy Kupujúci tovar prevzal od Predávajúceho aj s príslušnými dokladmi.
3. Kupujúci je oprávnený v reklamácií uplatniť voči Predávajúcemu nároky podľa povahy vady tovaru v zmysle Obchodného zákonníka SR.
4. Po doručení Kupujúceho oznámenia o vade tovaru je Predávajúci povinný bezodkladne začať riešiť reklamáciu a túto vysporiadať v čo možno najkratšej lehote najneskôr však do 30 dní po doručení Kupujúceho oznámenia o vade.
5. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na tovare v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet zmluvy používať.
6. Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak Kupujúci (užívateľ):
 - nedodrжал predpisy o zaobchádzaní s predmetom zmluvy, ktoré sú uvedené v návodoch na používanie a pod.
 - vykonal predmete zmluvy také zásahy, ktoré prináležia len autorizovanému servisu,
 - zabudoval predmetu zmluvy taký diel alebo súčasť, ktorá nie je povolená výrobcom,
 - predmet zmluvy používal v rozpore s jeho účelom,
 - predmet zmluvy pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje. V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých časti predmetu zmluvy, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté.
7. Záruka zanikne v prípade, ak Kupujúci nenechá na predmete zmluvy vykonať činnosti predpísané výrobcom a vyznačené v príslušnej dokumentácii v určených termínoch a príslušnom servise.
8. Zmenou vlastníctva predmetu kúpy nie sú dotknuté nároky na odstránenie vád počas plynutia záručnej doby.

VII. Sankcie a zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 5 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zo strany kupujúceho, zaplatí kupujúci predávajúcemu pokutu vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

VIII. Výkonová zábezpeka

1. Zmluvné strany sa dohodli na výkonovej zábezpeke vo výške **10 000,00 Eur bez DPH**. Kupujúci je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhrady škody, na ktorých sa zmluvné strany v Zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke Predávajúceho a proti akejkoľvek časti celkovej kúpnej ceny. Dôvodom pre výkonovú zábezpeku je ochrániť

- Kupujúceho pred škodami v prípade, že Predávajúci nedodá Predmet kúpy resp. nedodá ho úplne a včas.
2. Zábezpeka musí byť zložená **do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy**
 3. Spôsoby zloženia zábezpeky:
 - 3.1 Poskytnutím bankovej záruky za Predávajúceho.
 - 3.2 Zložením finančných prostriedkov na bankový účet Kupujúceho.
 4. Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za Predávajúceho:
 - 4.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
 - 4.2 Banková záruka musí byť poskytnutá vo výške **10 000,00 Eur bez DPH** a vydaná najmenej na dobu do vydania potvrdenia, ktoré vystaví kupujúci najneskôr do 30 kalendárnych dní po uvedení predmetu zmluvy do prevádzky.
 - 4.3 Potvrdenie o zložení výkonovej zábezpeky formou bankovej záruky predloží predávajúci najneskôr **do 5 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy**
 - 4.4 Banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. V prípade zahraničnej banky je potrebné doložiť aj bankovú záruku v pôvodnom jazyku aj úradne overený preklad do jazyka slovenského.
 - 4.5 V bankovej záruke (záručná listina) musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Kupujúceho uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Kupujúci požaduje ako Zábezpeku na dodanie Predmetu kúpy v prípade, ak Predávajúci porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní po doručení výzvy Kupujúceho na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Kupujúceho uvedený v záhlaví Zmluvy.
 - 4.6 Výkonová zábezpeka bude do 30 dní po uvedení strojového zariadenia do prevádzky vrátená Predávajúceму v celej jej výške, resp. vo výške zníženej o sumu použitú Kupujúcim ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho podľa tejto Zmluvy.
 - 4.7 V prípade, že predávajúci nepredloží potvrdenie o zložení výkonovej zábezpeky formou bankovej záruky v zmysle bodu 4.3 tohto článku zmluvy, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky zložením finančných prostriedkov na bankový účet Kupujúceho:
 - 5.1 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet Kupujúceho uvedený v záhlaví zmluvy v sume **10 000,00 Eur bez DPH** najneskôr **do 5 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy**. Ako variabilný symbol uvedie Predávajúci svoje IČO.
 - 5.2 Kupujúci je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu oprávnený použiť zábezpeku na účely úhrady nárokov Kupujúceho, vrátane zmluvných pokút, náhrady škody, úrokov z omeškania, ktoré mu vznikli v súvislosti s porušením povinností Predávajúceho pri dodaní Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy.
 - 5.3 Výkonová zábezpeka bude do 30 dní po uvedení predmetu zmluvy do prevádzky vrátená Predávajúceму v celej jej výške, resp. vo výške zníženej o sumu použitú Kupujúcim ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho podľa tejto Zmluvy.

IX. Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí:

- a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok
3. Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu.
4. Medzi závažné porušenie zmluvy, pri ktorom si kupujúci vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy a prepadnutie výkonnej zábezpeky v prospech kupujúceho patrí najmä:
- a) oneskorenie dodávky
 - b) prekročenie lehoty na nástup servisu alebo nesplnenie požiadavky náhradného vozidla
 - c) nesplnenie akejkoľvek požiadavky na technickú špecifikáciu

X Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží každá zo zmluvných strán po dvoch (2) rovnopisoch.
2. Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve, podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 1 Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky

V Raslaviciach dňa,

V dňa

Príloha č. 1

PALFINGER T13 DIN

Rozmery kontajnerov :	3250-4500 mm
Nat'ahovací výkon max. :	13 t
Hmotnosť nosiča	1600 kg
Výška háku :	1570 mm
Celková prípustná hmot. vozidla :	12-18 t
Uhol sklonu :	48°
Dĺžka nosiča:	4300 mm

Základné vybavenie :

- *Progresívne el. ovládanie v kabíne*
- *Hlavný ventil s rozvádzačom namontovaný vľavo*
- *Napájacie napätie 24V*
- *Kryt rozvádzača*
- *Poistné ventily na hydraulických valcoch.*
- *Mechanické zaistenie háku*
- *Hák COMPACT z ocel'oliatiny odolný proti oderu*

Príslušenstvo :

- *Hydraulické zámky kontajnera – vnútorné*
- *Rýchloposuv kontajnera*
- *olejová nádrž 140l ,piestové čerpadlo LEDUC*
- *bočné zábrany ,plastové blatníky ,pozičné osvetlenie nadstavby ,*
- *montážna sada na pripevnenie*
- *3-cestný ventil na pripojenie hydrauliky pre lis*
- *Fabrické lakovanie KTL RAL 9005 čierne , hák a rolne žlté.*

Certifikácia :

- *osvedčenie od výrobcu hydraulického zariadenia CE*
- **Protokol zo skúšobne po dostavbe vozidla**
- **TP podvozku**

Termín dodania : 60 kalendárnych dní

Záruka : 1 rok na cele zariadenie , 3 roky na nosné časti.

Servis : zabezpečuje KUHN – MT Slovakia s.r.o. a prostredníctvom zmluvných partnerov.



KUHN-MT Slovakia, s.r.o.
Diaľničná cesta 16 A
903 01 Senec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kontakt Tibor Harabrin
Mobil +421 911 555592
Telefón
E-mail tibor.harabrin@kuhn-mt.sk

Mercedes-Benz Slovakia
S.R.O.

Distribučný partner Daimler Truck AG
pre Mercedes-Benz, Setra, Fuso

Predajca : Peter Baloga
Einsteinova 33
851 01 Bratislava
Mobil +421 908 909613
E-mail peter.baloga@mercedes-benz.com



Technická a cenová ponuka vozidla Mercedes-Benz

Arocs 5 1832, AK, 4X4, 3 900

Dátum 14.04.22
Číslo ponuky TRUCK2101739
Číslo verzie 1

Číslo modelu	964207 - 12
Rázvor (mm)	3 900
Pohon	4X4
Celková hmotnosť vozidla (kg)	18 000
Pohotovostná hmotnosť vozidla (kg)	7 379
Nosnosť podvozku v danej výbave (kg)	10 621
Užitočná hmotnosť pre náklad cca (kg)	10 621
Povolená hmotnosť súpravy (kg)	32 000

Prevedenie podvozku

C1Z	Rázvor 3900 mm
V1B	Arocs
V1W	STANDARD
V2J	Arocs modelová generácia 2

Rozdelenie zaťaženia náprav

W0K Hmotnostný variant 18,0 t (8,0/11,5)

Motor

M2E	Motor OM936, R6, 7,7 l, 235 kW (320 PS), 1300 Nm
M5C	Motorová verzia Euro VI, D
M5V	Vysokovýkonná motorová brzda
M6L	Kompresor vzduchu, 2 valce
M7I	Mriežka na ochr. pred hmyzom, pred chlad.sústavou
M8A	Nasávanie vzduchu vpredu
Z5C	OM 936

Spojka a prevodovka

G0R	Kotviace ramená prevodovky, optim. pre demontáž
G0W	Jazdný program offroad
G1E	Prevodovka G 140-8/9,30-0,79
G4C	tunel
G5A	Jednokotúčová spojka
G5G	Mercedes PowerShift 3
N2I	PTO MB 121-2c, čerpadlo
N6Z	Chladienie oleja prevodovky
Z5M	Vedľajší náhon jednoduchý
Z5S	Vedľ.náhon pre čerp., pod hornou hranou rámu

Nápravy a zavesenie náprav

A1D	Predná náprava 8,0 t
A1W	Uzávierka diferenciálu na PN
A1Y	Predná náprava, rovné vyhotovenie
A2G	ZN, Tanierové koleso 300, Plan., 13,4 t Uzávierka diferenciálu ZN
A6J	Stály prevod nápravy $i = 5,333$
C6Q	Stabilizátor na PN
C6Y	Stabilizátor, pod rámom, ZN
Q1N	Predné pružiny 8,0 t, 3-listové
Q2S	Zadné pružiny, 11,5 t, tvrdé

Kolesá

R0Z	Kryty matic kolies
R1Q	Disky kolies 9.00 x 22.5
R8F	Držiak rezervného kolesa, provizórny
R8P	Rezervné koleso/rezervný disk

Rám a časti rámu

C0J	Previs rámu 1200 mm Priebežný raster otvorov na ráme
C5J	Upevňovacie diely, pre sklápač
C6C	Riadenie, 1 okruh
C6J	Čerpadlo servoriadenia, neriadené
C7A	Ochrana proti podbehnutiu vzadu (ES)
C7I	Veko nosiča akumulátorov, uzamykateľné
C7J	Nosič akumulátorov, akumulátory vedľa seba
C8F	Blatníky, pre prevoz podvozka
CLW	Steering oil cooling
F7B	Nárazník, rohy z ocele
F7D	Nárazník, stredný diel s okami pre odťah,spáj.zar.
K0T	Hlavná nádrž, vľavo
K3V	AdBlue-nádrž 60 l, vľavo
K5A	Nádrž 290 l, vľavo, 650 x 565 x 950 mm, oceľ
K5M	Uzamykateľné nádrže
K5Q	Sitko pre hrdlo plnenia nádrže
K7I	Výfuková súst.,vpravo na ráme,konc.rúra dovnútra
M7J	Ochranná platňa pod nárazníkom Koncový priečnik, neutrálna pozícia
Q8E	Ťažné zariadenie pre odťah, vzadu, Rockinger
Q8M	Koncový priečny nosník, hlboko vsadený, zosilnený
Z4O	Prierez nádrží, úzky
Z4Q	Prierez nádrží, nízky

Brzdy

B1A	Elektronický brzdový systém s ABS
B1F	Vyhrievaná elektron. jednotka prípr.vzduchu (EAPU)
B1H	Elektrický privod a ovládanie stlač. vzd., stred
B1Z	ABS, vypínateľné

B2B	Bubnové brzdy na PN a ZN
B2X	Parkovacia brzda, elektrická
B4M	Zásobník stlačeného vzduchu, oceľ
	Výstražné blikanie pri plnom brzdení
	Parkovacia brzda, zvukové upozornenie
	Prípoj na prívod stlačeného vzduchu vpredu
B5B	Brzda prívesu, 2 vedenia

Kabína zvonku

D8A	Strešné okno/klapka vetrania v streche
F0G	Bočný modul, vozidlo N3G
F0Y	Kryt spätného zrkadla, stavebné vozidlo
F1P	Krátka kabína
F1S	S-Kabína ClassicSpace, 2,30 m, tunel 320 mm
F2C	Varianta podlahy, mot. tunel 320 mm
F2G	Šírka kabíny vodiča 2,30 m
F2M	Kabína vodiča, výška uloženia 420 mm
F2U	ClassicSpace
F3B	Uloženie kabíny vodiča, komfortné, oceľ. pruženie
F3W	Sklápacie zariadenie kabíny, mechanicko-hydraul.
F4I	Zadná stena kabíny vodiča, s oknami
	Kabína vodiča, zosilnená
	Spojler, prekrytie rohov
	Rampové zrkadlo
F5L	Slničná clona vonkajšia, transparentná
F5Y	Obloženie stĺpika A
F6C	Čelné sklo tónované
F6I	Predné zrkadlo, vyhrievané
F6L	Hlavné zrkadlo, s pol. pre manévrovanie, spoluj.
F6Q	Tlakovzdušný klaksón
F7Y	Pohyblivý nást. schodík na kabíne, vľavo, vpravo
F7Z	Výstup, s madlom na streche vozidla
F8B	2 kľúče s diaľkovým ovládaním
F8E	Systém zamykania, s centrálnym zamykaním
F8F	Komfortný systém zamykania
F8V	Svetelný senzor
F8W	Dažďový senzor

Kabína zvnútra

D0S	Prípoj stlačeného vzduchu, v kabíne vodiča
D1C	Odpružené sedadlo vodiča, komfortné
D1P	Odpružené sedadlo spolujazdca, komfortné
D1Z	Str.sedadlo, 3bod. bezp.pás
D3Q	Poťah sedadla vodiča, velúr
D3T	Poťah sedadla, velúr-spolujazdec, stredné sed.
D4Y	Slničná roleta, bočná, strana vodiča
	Multifunkčný volant
	Držiak na fľašu
	Ovládanie okien, elektrické, obojstranne
	Osvetlenie nástupných schod. v paneli dverí
	Odkladací priestor pre dokumenty, DIN A4
D5Y	Gumené rohože, vodič a spolujazdec
D6F	Klimatizácia
D6Z	Filter pre staveniská
E2J	Ističe namiesto poistiek
E3E	Príd. zásuvka 12 V/15 A v priestore nôh spoluj.
E3L	Zásuvka 24 V/15 A, v priestore nôh spolujazdca
E4B	Rozhranie, systém riadenia flotily FMS
E6Z	Výstražný bzuciak pre cúvanie
J1A	Združený prístroj, 10,4 cm

J1O	Digitálny tachograf 2. gen, ovládanie rýchlosti
J1S	Výrobca tachografu VDO
J2I	Štandardné reproduktory
J3U	Požiadavka: FleetBoard Manager App
J3V	Truck Data Center 7 Palubná diagnóza vozidla Palubný počítač Systém údržby
J5S	Rádio s USB konektorom a Bluetooth
J6A	Kabína Classic
J8Y	Predpríprava pre Truck data center 7 Osvetlenie okolia

Elektrika/elektronika

E1B	Akumulátory 2 x 12 V/170 Ah, nenáročné na údržbu
E1N	Alternátor 28 V / 100 A
E3W	PSM, 2. generacia
E5A	Zásuvka č. 1 pre nadstavbársku elektriку
E5B	Zásuvka č. 2 pre nadstavbársku elektriку
E5C	Zásuvka č. 3 pre nadstavbársku elektriку
E6A	Zásuvka privesu 24 V, 15-pólová
G0T	Prediktívny tempomat - PPC
L0A	Regulácia osvetlenia podľa UN-R 48.06
L1I	Hmlový svetlomet, svetlá LED pre jazdu vo dne
L2H	Bočné obrysové svetlá blikajúce
L2T	2 LED majáky, viditeľnosť môže byť menšia ako 360°
L3C	Pracovný svetlomet, zad.stena kabíny vodiča, hore
L4Z	Oceľové ochr. mriežky na svetlometoch Bočné obrysové osvetlenie Obrysové LED osvetlenie
P0S	Priestor pre riad. jed. medzi sed. vod. a dverami
S5A	Obmedzovač rýchlosti 90 km/h / 56 mph, ECE
S5Z	Tempomat

Ďalšie obsahy dodávok

M0C	Prekrytie podvozku proti víreniu prachu
M0Q	Protihluková smernica podľa UN-R 51.03 stupeň 2
O0A	Interval údržby chladiacej kvapaliny, dlhý pre NON-SWR
O1T	Interior colour greige/anthracite
P0Q	Prekrytie podblatníku a motora
S8A	Lekárnička
S8C	Výstražný trojuholník
S8D	Výstražné svetlo
S8E	Výstražná vesta
S8H	Hasiaci prístroj, 6 kg
U2I	Control code EBS, 4th generation
U3D	Kontrolný kód, CAN hviezdne body, klasické
V0T	Trieda vozidla N3G, terénne vozidlo
V8A	Číslo podvozka FIN
X1Z	Inštrument/štitky/tlačivá slovensky
X2E	Typový štítok, EU
X3Z	Predĺžená záruka na náh.reťazec, 3 r./250.000 Km
Y4A	Teleskopický zdvihák, 12t /19t
Y4I	1 podkladací klin
Y4R	Pomôcka pre hustenie pneu, disky s prehľ.ráfikom
Y4Y	Hadica na hustenie pneumatík
Y4Z	Ofukovacia pištoľ, s hadicou
Z3Z	Exportné kódy
Z5Q	Dodávateľ spojky LUK
Z5X	Vozidlo s ľavostranným riadením

Z5Y Vozidlo pre pravostrannú premávku

Pneumatiky

F18K28 75 x 2	1.Náprava	315/80 R 22,5	Bridgestone	M-STEER 001	Zaťaženie (kg) 8000 Jednomontáž
F18K29 75 x 5	2.Náprava	315/80 R 22,5	Bridgestone	M-DRIVE 001	Zaťaženie (kg) 11500 Dvojmontáž

Lakovanie

9147 LZ01 arctic white Kabína

Záručné podmienky

12 mesiacov na celé vozidlo bez obmedzenia km

36 mesiacov do 250.000 km na náhonový reťazec

počítané odo dňa prvej registrácie vozidla (pridelenia SPZ).

AAS - poskytnutie náhradného vozidla alebo paušálna náhrada 180 €/deň za výpadok, pri garančných alebo kulačných opravách vozidla, pri neodstránení závady do 24 hodín,

v zmysle podmienok poskytovania služieb AAS

Servisný interval

Vozidlo je vybavené systémom, určujúcim interval údržby v závislosti od prevádzkového využitia vozidla. Na displeji sa zobrazí predbežný dátum a predbežná vzdialenosť do vykonania potrebných servisných prác na vozidle.

Pre diaľkovú dopravu cca. 100.000 km, pre rozvážkovú dopravu cca. 60.000 km,

pre sťažené podmienky cca. 25.000 km.

Servisné strediská

Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava

Motor-Car, Banská Bystrica s.r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica

Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov

Motor-Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín

BCI-S&T, s.r.o. Bytčianska 499, Žilina-Považský Chlmec

Motor Group Poprad, spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad

HUDOS Service, s.r.o., Priemyselná 1455/5, Bardejov

Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava

UND - 03 a.s. Košice, Rastislavova 106, Košice

MB Servis s.r.o., Kostelecká 1242/19A, Moravany Nad Váhom

INTRO.CO, s.r.o., Kopčianska 35, Holíč

Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, Nitra

G a T - SERVIS, spol. s r.o., Sučianska 11583/30, Martin

24 hodinová servisná služba s výjazdovým vozidlom

Dovýbava

Špecifikácia a záručné podmienky dovýbavy podľa prílohy.