

# Kúpna zmluva č. Z20224336\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky.  
Kľúčové slová: Nabíjačka autobatérií, šnúra elektrická predlžovacia.  
CPV: 31158100-9 - Nabíjače batérii; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31224500-7 - Koncovky; 31224810-3 - Predlžovacie káble; 31224800-0 - Súpravy na spájanie káblov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Startovací vozík Doctor štart 630TELWIN.
2. Gumový predlžovací kábel na bubne 4 zásuvky, 50 metrov, prierez vodiča 2,5mm<sup>2</sup>, vodič H07RN-F - EMOS P084503 alebo ekvivalent.
3. Predlžovací kábel 10 m / 5 zásuviek / s vypínačom
4. Startovacie káble 1200 A / 6 m
5. Kábel H03VV-F
6. Kábel predlžovací 3 metre, 5 zásuviek
7. Rozbočovacia zásuvka 3x guľatá
8. Predlžovací kábel 10 m / 1 zásuvka
9. Adapter HDMI 4K

#### Položka č. 1: Startovací vozík Doctor štart 630TELWIN.

Funkcia				
Multifunkčná, elektronická nabíjačka, štartovací vozík a tester pre batérie WET, GEL, AGM, PbCa, EFB pri 12/24V.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
štartovací vozík počet	ks			2
vhodná pre batérie	Ah	10	1050	

nabíjacie napätie	V	12	24	
regulácia nabíjacieho prúdu	A	1	90	
príkion pri nabíjaní	kW		2	
príkion pri štarte	kW		10	
nabíjací prúd efektívny	A		90	
podpora pri štarte	A		570	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
funkcie	nabíjačka batérií, tester batérií, štartovací vozík			
nabíjačka	pulzná nabíjačka riadená mikroprocesorom			
tester pre batérie	WET, GEL, AGM, PbCa, EFB			
nabíjanie a štartovanie	osobných aj nákladných vozidiel			

**Položka č. 2: Gumový predlžovací kábel na bubne 4 zásuvky, 50 metrov, prierez vodiča 2,5mm<sup>2</sup>, vodič H07RN-F - EMOS P084503 alebo ekvivalent.**

<b>Funkcia</b>				
Predlžovací kábel vhodný do exteriéru pre zväračky a kompresory.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
kábel počet	ks			1
dĺžka	meter			50
zásuvky 2P+PE	ks			4
prierez vodiča	mm <sup>2</sup>			2,5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
musí spĺňať	4 - zásuvky so 4 - krytmi do vonkajšieho prostredia			
funkcie	vhodný do exteriéru na zapojenie zväračiek a kompresorov			
typ izolácie	guma/neoprén			
tepelná poistka	áno			
krytie	IP44			
vodič	H07RN-F			
kábel	navinutý na bubne			
zaťaženia kábla	5,6A max./1300W			
zaťaženia kábla	16A max./3680W			
Kvalitné gumový navijak predlžovacieho prívodu	Izolácia žíl z kaučuku (gumy) a vonkajší plášť z neoprénu sú húževnatejší ako kaučuk (guma).			

**Položka č. 3: Predlžovací kábel 10 m / 5 zásuviek / s vypínačom**

<b>Funkcia</b>				
Predlžovací prívod 10 m / biely / PVC / 1 mm <sup>2</sup> na 230 V~ slúži na predĺženie elektrickej energie tam, kam pevná zásuvka nedosiahne.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Predlžovací kábel	ks			5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
dĺžka	10 m			
počet zásuviek	5× 2P + PE			
farba	biela			
napätie/prúd	250 V~/10 A max.			
max. záťaž	2 300 W			

vodič	H05VV-F3G 1 mm <sup>2</sup>
materiál zásuvky a vidlice, typ izolácie	plast, PVC
detské clonky	áno
predajný obal	1 ks, záves

**Položka č. 4: Štartovacie káble 1200 A / 6 m**

Funkcia				
Štartovacie káble slúžia v prípade že auto nenašartuje z dôvodu vybitéj batérie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartovacie káble	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pomer materiálu je	33% meď a 67% hliník.			
Vodič vyrobený	technológiou (CCA) Copper-clad aluminium, vodič má hliníkové jadro a vonkajšia časť je medená.			
Niekedy sa tiež označuje	ako technológia vtláčanie medeného jadra			
Balenie	všetko je zabalené v praktickej taške so zipsom.			

**Položka č. 5: Kábel H03VV-F**

Funkcia				
Kábel H03VV-F (CYSY) 2x1,5mm <sup>2</sup> biely ( alebo ekvivalent) určené na stredné mechanické namáhanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYSY H03VV-F 2x1,5 - 2-žilový ohybný medený kábel	metre			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie	300V			
Skúšobné napätie	2kV			
Prúdové zaťaženie	18A (informatívna hodnota)			
Prierez vodiča	1,5 mm <sup>2</sup>			
Počet žíl	2			
Prevedenie žíl	lankové			
Prevádzková teplota	-15° až +70°			
Farba vonkajšej izolácie	biela			

**Položka č. 6: Kábel predlžovací 3 metre, 5 zásuviek**

Funkcia				
Kábel predlžovací slúži k pripojení spotrebičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel predlžovací 3 metre, 5 zásuviek, prierez 1,5MM <sup>2</sup>	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	3 metre kábla s prierezom vodičov 1,5mm <sup>2</sup>			
počet zásuviek	ktorý je zakončený 5 zásuvkami s ochranným kolíkom			
ochrana	vypínač			

**Položka č. 7: Rozbočovacia zásuvka 3x guľatá**

Funkcia				
Rozbočovacia zásuvka 3x guľatá, biela (EMOS) alebo ekvivalent.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozbočovacia zásuvka 3x guľatá	kus			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			
krytie	IP20			
materiál	plast			
napätie/prúd	250 V~/10 A max.			
počet zásuviek	2P + PE			
produkt	rozbočovacia zásuvka 3x			

**Položka č. 8: Predlžovací kábel 10 m / 1 zásuvka**

Funkcia				
Predlžovací kábel 10 m / 1 zásuvka - slúži na predĺženie elektrickej energie tam, kam pevná zásuvka nedosiahne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predlžovací kábel 10 m / 1 zásuvka / biely / PVC / 1 mm <sup>2</sup>	kus			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	10 m			
počet zásuviek	1× 2P + PE			
farba	biela			
napätie/prúd	250 V~/10 A max.			
max. záťaž	2 300 W			
vodič	H05VV-F3G 1 mm <sup>2</sup>			
materiál zásuvky a vidlice, typ izolácie	plast, PVC			
detské clonky	áno			
predajný obal	1 ks, záves			

**Položka č. 9: Adapter HDMI 4K**

Funkcia				
Vention DisplayPort(DP to HDMI 4K Adapter alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Adapter HDMI 4K	kusy			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a špecifikácia				
Typ	Redukcia			
Typ prvého male konektora	DisplayPort			
Štandard prvého male konektora	DisplayPort 1.4			
Počet prvého male konektora 1 ×				
Typ prvého female konektora HDMI				
Zakončenie kábla	Rovné			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa, aby dodávaný tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy bol nový, nepoužitý.
Objednávateľ požaduje predložiť presnú špecifikáciu dodávaného tovaru do 3 dní od uzavretia zmluvy na emailovú adresu Objednávateľa.
Záručná doba na tovar min. 24 mesiacov od prevzatia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Do jednotkovej ceny tovaru zahrnúť všetky náklady Dodávateľa, vrátane dopravy.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia, na ktorú bude faktúra doručená.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "číslo zmluvy z EKS."
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie, požiadavky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Požaduje sa na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Martin  
Obec: Martin  
Ulica: 42.zásobovacia základňa ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.05.2022 14:32:00 - 30.06.2022 14:32:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kusy, metre

Požadované množstvo: 134,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 466,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 760,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224336

V Bratislave, dňa 18.05.2022 15:10:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy