

Kúpna zmluva č. Z20224479_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: železiarske výrobky, brusivá, petlice, sk pásky, závažie, nalepovacie závažie
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Petlica pre visiaci zámok 40 mm
2. Petlica
3. Zástrč skriňová
4. Extol Premium kotúč rezný na kov a nerez alebo ekvivalent
5. Extol Premium lamelový kotúč P80 alebo ekvivalent
6. Extol Premium lamelový kotúč P100 alebo ekvivalent
7. Kotúč na kov
8. Kotúč na kov
9. SK páska
10. SK páska
11. SK páska
12. SK páska
13. Nalepovacie oceľové závažia pre hliníkové disky FIVESTARS 5g rolka - 1200 ks alebo ekvivalent
14. Vyvažovacie závažie pre oceľové disky, naklepávacie 35g (50ks)
15. Vyvažovacie závažie pre oceľové disky, naklepávacie 40g (50ks)
16. Vyvažovacie závažie pre oceľové disky, naklepávacie 50g (50ks)
17. Vyvažovacie závažie pre oceľové disky, naklepávacie 60g (50ks)

18. Vložka cylindrická YALE 500 35+55mm 3 kľúčová alebo ekvivalent

19. EURO XStar EXR.Ni bezpečnostná vložka + 100 kľúčov alebo ekvivalent

Položka č. 1: Petlica pre visiaci zámok 40 mm

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| uzamknutie okeníc, dverí a skriniek | | | | |
| Petlica pre visiaci zámok je zložená z dvoch ôk tvaru L. Protikus a spojovací materiál súčasťou balenia. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| počet kusov | ks | | | 10 |
| výška | mm | | | 40 |
| hrúbka steny | mm | | | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| farba | hnedá | | | |

Položka č. 2: Petlica

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| k uzatváraniu vrátok a skriniek | | | | |
| Protikus a spojovací materiál súčasťou balenia. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| dĺžka | mm | | | 140 |
| počet kusov | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| farba | čierna | | | |

Položka č. 3: Zástrč skriňová

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| uzamykanie skriniek. Protikus a spojovací materiál súčasťou balenia | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| šírka | mm | | | 15 |
| dĺžka | mm | | | 70 |
| počet kusov | ks | | | 12 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | ocel' | | | |

Položka č. 4: Extol Premium kotúč rezný na kov a nerez alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kotúč rezný na kov a nerez pre uhlové brúsky. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| šírka kotúča | mm | | | 1 |
| vonkajší priemer | mm | | | 125 |
| upínací otvor | mm | | | 22,2 |
| počet kusov | ks | | | 69 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| typ kotúča | rezný | | | |

| | |
|-----------------------|--------------|
| opracovávaný materiál | ocel', nerez |
|-----------------------|--------------|

Položka č. 5: Extol Premium lamelový kotúč P80 alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|---------|--------|
| Kotúč lamelový šikmý, korund | | | | |
| brúsenie bežných druhov ocelí, dreva a plastov | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| šírka kotúča | mm | | | 1 |
| vonkajší priemer | mm | | | 125 |
| upínací otvor | mm | | | 22,2 |
| počet kusov | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| typ kotúča | brúsny | | | |
| opracovávaný materiál | ocel', nerez, drevo, lak, tmel, farba | | | |

Položka č. 6: Extol Premium lamelový kotúč P100 alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|---------|--------|
| Kotúč lamelový šikmý, korund | | | | |
| brúsenie bežných druhov ocelí, dreva a plastov | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| šírka kotúča | mm | | | 1 |
| vonkajší priemer | mm | | | 125 |
| upínací otvor | mm | | | 22,2 |
| počet kusov | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| typ kotúča | brúsny | | | |
| opracovávaný materiál | ocel', nerez, drevo, lak, tmel, farba | | | |

Položka č. 7: Kotúč na kov

| Funkcia | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| priemer kotúča | mm | | | 230 |
| počet otáčok | ot./min | | | 6600 |
| počet kusov | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| tvar | T41PA | | | |
| ocel' | inox | | | |
| stupeň tvrdosti | tvrdý | | | |
| druh brusiva | Oxid hlinitý | | | |
| typ kotúča | rezný | | | |

Položka č. 8: Kotúč na kov

| Funkcia | | | | |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|-----|
| vonkajší priemer | mm | | | 180 |
| počet kusov | ks | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| tvar kotúča | rovný | | | |
| typ kotúča | rezný | | | |

Položka č. 9: SK páska

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| SK páska s rozsahom D 8-16 mm, šírka 9 mm. | | | | |
| určené hlavne na pripevňovanie hadíc v dielňach, autoservisoch, poľnohospodárskej technike, domácnostiach a priemysle | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| rozsah | mm | | | 8-16 |
| šírka | mm | | | 9 |
| počet kusov | ks | | | 70 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | pásik z nerezovej ocele, chromatovaná skrutka a domček | | | |

Položka č. 10: SK páska

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| skrutkové SK pásy s lisovaného plechu s domčekom s uťahovacou skrutkou so šesťhranom SW7 | | | | |
| určené hlavne na pripevňovanie hadíc v dielňach, autoservisoch, poľnohospodárskej technike, domácnostiach a priemysle | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| rozsah | mm | | | 16-27 |
| šírka | mm | | | 9 |
| počet kusov | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | páska, skrutka aj domček vyrobené z pozinkovanej ocele | | | |

Položka č. 11: SK páska

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| skrutkové SK pásy s lisovaného plechu s domčekom s uťahovacou skrutkou so šesťhranom SW7 | | | | |
| určené hlavne na pripevňovanie hadíc v dielňach, autoservisoch, poľnohospodárskej technike, domácnostiach a priemysle | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| rozsah | mm | | | 140-160 |
| šírka | mm | | | 9 |
| počet kusov | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| prevedenie | páska, skrutka aj domček vyrobené z pozinkovanej ocele | | | |

Položka č. 12: SK páska

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Funkcia | | | | |
| skrutkové SK pásy s lisovaného plechu s domčekom s uťahovacou skrutkou so šesťhranom SW7 | | | | |
| určené hlavne na pripevňovanie hadíc v dielňach, autoservisoch, poľnohospodárskej technike, domácnostiach a priemysle | | | | |

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|----------------------|--|---------|---------|---------|
| rozsah | mm | | | 160-180 |
| šírka | mm | | | 12 |
| počet kusov | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| prevedenie | páska, skrutka aj domček vyrobené z pozinkovanej ocele | | | |

Položka č. 13: Nalepovacie oceľové závažia pre hliníkové disky FIVESTARS 5g rolka - 1200 ks alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Závažia prilepené na hliníkové disky sa používajú k vyváženiu kolies osobných automobilov. | | | | |
| Závažia navinuté na roli zaručujú rýchlu a pohodlnú prácu. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| počet | rolka | | | 2 |
| hrúbka závažia | mm | | | 3,8 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 14: Vyvažovacie závažie pre oceľové disky, naklepávacie 35g (50ks)

| Funkcia | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Balenie obsahuje 50 kusov | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| počet | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | zinok | | | |

Položka č. 15: Vyvažovacie závažie pre oceľové disky, naklepávacie 40g (50ks)

| Funkcia | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Balenie obsahuje 50 kusov | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| počet | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | zinok | | | |

Položka č. 16: Vyvažovacie závažie pre oceľové disky, naklepávacie 50g (50ks)

| Funkcia | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Balenie obsahuje 50 kusov | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| počet | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | zinok | | | |

Položka č. 17: Vyvažovacie závažie pre oceľové disky, naklepávacie 60g (50ks)

| Funkcia | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Balenie obsahuje 50 kusov | | | | |

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| počet | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | zinok | | | |

Položka č. 18: Vložka cylindrická YALE 500 35+55mm 3 kľúčová alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Vložka cylindrická YALE 500 30+35mm 3 kľúčová. alebo ekvivalent | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 19: EURO XStar EXR.Ni bezpečnostná vložka + 100 kľúčov alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| EURO XStar EXR.Ni bezpečnostná vložka + 100 kľúčov alebo ekvivalent | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Počet kľúčov v balení | minimálne 60ks kľúčov | | | |
| Možnosť kópie kľúčov iba s predložením identifikačnej karty | | | | |
| Certifikované v bezpečnostnej triede RC4 podľa STN EN 1627:2012 | | | | |
| Rozmer | 35+55mm | | | |
| Vysoká ochrana proti odvrtaniu pomocou 9 prvkov z kalenej ocele | | | | |
| Materiál vložky a kľúča | mosadz | | | |
| Povrchová úprava | nikel | | | |
| identifikačná karta | | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|---|
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH. |
| Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00. |
| Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania. |
| Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy. |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku. |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii. |
| Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov. |
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. |

| |
|---|
| Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou. |
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS. |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky |
| Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia. |
| faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trenčiansky
 Okres: Trenčín
 Obec: Trenčín
 Ulica: Železničná 3, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.05.2022 08:00:00 - 03.06.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 691,67 EUR
 4.2 Sadzba DPH: 20,00
 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 830,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224479

V Bratislave, dňa 18.05.2022 13:08:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska