

Kúpna zmluva č. Z20225316_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: kliešte, sady náradia
CPV: 44512940-3 - Sada náradia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
44514200-8 - Časti náradia; 44512200-4 - Kliešte; 43800000-1 - Dielenské zariadenia;
42676000-5 - Časti ručných nástrojov
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. kliešte SIKO
2. kliešte SIKO
3. kliešte SIKO
4. kliešte samosvorné
5. kliešte samosvorné
6. súprava silových nástrčných orechov so špirálovým profilom
7. kliešte štípacie pákové
8. GOLA SADA 1/4", 3/8", 1/2"
9. Kliešte armovacie
10. Kliešte krimpovacie
11. Kliešte nitovacie
12. Sada pre opravu závitú M24x1,5
13. Sada pre opravu závitú

Položka č. 1: kliešte SIKO

Funkcia

Kliešte s prestavovaním pomocou tlačidla				
Nastaviteľné kliešte				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kliešte - počet	ks	16		
dĺžka	mm	170	180	
max. otvorenie klieští	mm	33	38	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	zliatina chrómu a vanádia			
izolovaná rukoväť	áno			

Položka č. 2: kliešte SIKO

Funkcia				
Kliešte s prestavovaním pomocou tlačidla				
Nastaviteľné kliešte				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kliešte - počet	ks	14		
dĺžka	mm	240	250	
max. otvorenie klieští	mm	43	47	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	zliatina chrómu a vanádia			
izolovaná rukoväť	áno			

Položka č. 3: kliešte SIKO

Funkcia				
Kliešte s prestavovaním pomocou tlačidla				
Nastaviteľné kliešte				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kliešte - počet	ks	10		
dĺžka	mm	290	310	
max. otvorenie klieští	mm	53	57	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	zliatina chrómu a vanádia			
izolovaná rukoväť	áno			

Položka č. 4: kliešte samosvorné

Funkcia				
pre okrúhly a plochý materiál				
na držanie pri zváraní				
s rýchlouvoľňovacou pákou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kliešte - počet	ks	5		
dĺžka	mm	170	180	
max. otvorenie klieští	mm	0	40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál	chróm-molybdénová oceľ
izolovaná rukoväť	áno
vyhotovenie	ozubené
funkcia	aretovateľné
uvolňovacia páka pod neustálym tlakom pružiny	áno

Položka č. 5: kliešte samosvorné

Funkcia				
pre okrúhly a plochý materiál				
na držanie pri zváraní				
s rýchlouvolňovacou pákou				
3-bodová podpera zabraňuje zošmyknutiu a zaobleniu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kliešte - počet	ks	5		
dĺžka	mm	230	250	
veľkosť kľúča	mm	16	27	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm-molybdénová oceľ			
kovová rukoväť	áno			
vyhotovenie	ozubené			
funkcia	aretovateľné			
uvolňovacia páka pod neustálym tlakom pružiny	áno			

Položka č. 6: súprava silových nástrčných orechov so špirálovým profilom

Funkcia				
na vytáčanie skrutiek s okrúhlymi sústruženými hlavami				
Sada je určená na uvoľňovanie poškodených matíc a skrutiek tam, kde poškodenie už neumožňuje použitie bežného kľúča				
ŠPECIÁLNA PRE POŠKODENÉ STRHNUTÉ HLAVY SKRUTIEK A MATÍC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nástrčné orechy - počet sád	ks	2		
Hlavica s vodiacim štvorhranom (veľkosť račne)	''			3/8
veľkosť kľúča	mm	16	27	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm-molybdénová oceľ (fosfátovaná)			
balenie	v stabilnom plastovom kufríku			
minimálny obsah orechov v sade	10-11-12-13-14-15-16-17-19mm			
1x tyčka na vyrazenie zahryznutej matice/skrutky z hlavice	v sade			

Položka č. 7: kliešte štípacie pákové

Funkcia				
na strihanie roxorov, oceľových lan a káblov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kliešte - počet	ks	5		
dĺžka	mm	440	460	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
materiál	61CrV4
rukoveť	pogumovaná

Položka č. 8: GOLA SADA 1/4", 3/8", 1/2"

Funkcia				
súprava nástrčkových kľúčov				
YT-38841, alebo GEKO G10158, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gola sada - počet sád	ks	9		
počet kusov dielov v sade	ks	216		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm - vanádivová oceľ			
balenie	kufrík z tvrdého plastu			
Nadstavce (orechy) 1/4"krátke (dĺžka 25 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.Nadstavce (orechy) 3/8"krátke (dĺžka 28 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm.Nadstavce (orechy) 3/8"krátke (dĺžka 30 mm): 17, 18, 19 mm.Nadstavce (orechy) 1/2"krátke (dĺžka 38 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mmNadstavce (orechy) 1/2"krátke (dĺžka 42 mm): 27, 30, 32 mm.Nadstavce (orechy) 1/4"(dĺžka 50 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.Nadstavce (orechy) 3/8"(dĺžka 63 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm.Nadstavce (orechy) 1/2"(dĺžka 76 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm.	Obsah sady			
Predĺženie 1/4", dĺžka 50,8 mm a 101,6 mm.Predĺženie 3/8", dĺžka 125 mm.Predĺženie 1/2", dĺžka 127 mm a 254 mm.Kĺbové nástavce (tzv. Kardanmi) 1/2", 3/8", 1/4".Nástrčná hlavica na zapalovacie sviečky 3/8"18 mm.Nadstavce na zapalovacie sviečky 1/2"16, 21 mm.Vratidlo (trhák) 1/4"152,4 mm.Vratidlo (trhák) 1/2", dĺžka 255 mm.Račňové kľúče (tzv. Račne), 72 zubov, prepínanie smeru vpravo x vľavo: 1/4", 3/8", 1/2".Nástavec s rukoväťou (skrutkovač) 1/4", dĺžka 150 mm.Nástavec s rukoväťou (skrutkovač) 1/4", dĺžka 220 mm.	Obsah sady			
Predĺženie 1/4"x 1/4".Adaptér na bity 3/8"x 5/16".Adaptér na bity 1/2"x 5/16".Bity Skrutkovače 5/16"Imbus, dĺžka 30 mm: 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm.Bity Skrutkovače 1/4"Imbus, dĺžka 25 mm: 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm.Bity Skrutkovače 5/16", dĺžka 30 mm 5, 6, 8, 10 mm.Bity Skrutkovače 1/4", dĺžka 25 mm: 2x5, 2x6, 2x8, 10 mm.Bity Skrutkovače 5/16"TORX, dĺžka 30 mm: T25, T27, T30, T35, 2 x T40, T45, T50.Bity Skrutkovače 1/4"TORX, dĺžka 25 mm: T25, T27, T30, T35, 2 x T40, T45, T50.	Obsah sady			
Bity Skrutkovače 5/16"TORX s otvorom, dĺžka 30 mm: T27, T30, T35, T40, T45, T50.Bity Skrutkovače 1/4"TORX s otvorom, dĺžka 25 mm: T27, T30, T35, T40, T45, T50.Bity Skrutkovače 5/16"krížové PH, dĺžka 30 mm: PH3, PH4.Bity Skrutkovače 1/4"krížové PH, dĺžka 25 mm: PH3, PH4.Bity Skrutkovače 5/16"krížové PZ, dĺžka 30 mm: PZ3, PZ4.Bity Skrutkovače 1/4"krížové PZ, dĺžka 25 mm: PZ3, PZ4.Bity Skrutkovače 5/16"ploché, dĺžka 30 mm: 6, 6.5, 8 mm.Bity Skrutkovače 1/4"ploché, dĺžka 25 mm: 6, 6.5, 8 mm.Bity Skrutkovače 1/4"Imbus s guľičkou, dĺžka 25 mm: 3, 4, 5, 6 mm.	Obsah sady			

Bity Skrutkovače 1/4"štvorhran, dĺžka 25 mm: S1, S2.Bity Skrutkovače 1/4"ploché s vyrezanú hlavou (vidlička), dĺžka 25 mm: 4, 6, 8 mm.Bity Skrutkovače 1/4"krížové vyhnuté, dĺžka 25 mm: 25mm 6, 8, 10 mm.Bity Skrutkovače 1/4"typ Y, dĺžka 25 mm: 1, 2, 3 mm.Bity Skrutkovače (zástrčné hlavice) 1/4"krížové PH: PH1, PH2.Bity Skrutkovače (zástrčné hlavice) 1/4"krížové PZ: PZ1, PZ2.Bity Skrutkovače (zástrčné hlavice) 1/4"ploché: 4, 5.5, 6.5 mm.Bity 1/2"TORX T55, T60.	Obsah sady
Bity 1/4"TORX T8, T10 T15, T20, T25.Bity 1/4"TORX s otvorom T8, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T40.Kombinovaný kľúč: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm.Kľúče Imbus (typ L): 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm.Hlavica 1/2"TORX E: E20, E22, E24.Hlavice 3/8"TORX E: E10, E11, E12, E14, E16, E18.Hlavice 1/4"TORX E: E4, E5, E6, E7, E8.	Obsah sady

Položka č. 9: Kliešte armovacie

Funkcia				
spoľahlivo preštipnout drôt aj uväzovať rabcové pletivo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kliešte - počet	ks	10		
dĺžka	mm	220	250	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm - vanádiová oceľ			
rukoveť	pogumovaná, protišmiková			

Položka č. 10: Kliešte krimповacie

Funkcia				
na odizolovanie plastových a gumových izolácií z jednožilových a viacžilových káblov				
štiepanie medených káblov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kliešte - počet	ks	10		
dĺžka	mm	200	220	
Krimповanie izolovaných svoriek - rozsah	mm ²	0,5	6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	Hlava klieští - kované zinkovej zliatiny, odizolovacie čeľuste sú zo špeciálnej ocele WEDM Cr12MoV o tvrdosti HRC55 ° - 60 °			
rukoveť	pogumovaná, protišmiková			

Položka č. 11: Kliešte nitovacie

Funkcia				
na odizolovanie plastových a gumových izolácií z jednožilových a viacžilových káblov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kliešte - počet	ks	10		
dĺžka	mm	240	250	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	CrMo			
rukoveť	pogumovaná, protišmiková			

kliešte obsahujú	4 nitovacie koncovky (2,4-3,2-4,0-4,8mm)
------------------	--

Položka č. 12: Sada pre opravu závitu M24x1,5

Funkcia				
pre opravy strhnutých závitov				
Funkcia spočíva v prevrtaní poškodeného závitu a vyrezanie nového závitu, do ktorého sa natočí špeciálna vložka v tvare špirály, ktorej vnútorný závit po natočení zodpovedá požadovanému závitu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sada na opravu závitov - počet	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sada obsahuje	- Vrták - Závitník- Závitové vložky- Zavádzač závitovej vložky- Trň			

Položka č. 13: Sada pre opravu závitu

Funkcia				
sada pre závity M5x0,8, M6x1, M8x1,25, M10x1,5 a M12x1,75				
pre opravy strhnutých závitov				
Funkcia spočíva v prevrtaní poškodeného závitu a vyrezanie nového závitu, do ktorého sa natočí špeciálna vložka v tvare špirály, ktorej vnútorný závit po natočení zodpovedá požadovanému závitu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sada na opravu závitov - počet	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sada obsahuje pre každý závit	- Vrták - Závitník- Závitové vložky- Zavádzač závitovej vložky- Trň			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 30 dni odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude aj dodací list. Tovar bude dodaný jednorazovo
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.06.2022 10:07:00 - 24.06.2022 10:07:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 070,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 485,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225316

V Bratislave, dňa 10.06.2022 10:28:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy