

Kúpna zmluva č. Z20225777_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Kľúčové slová: Bužírka zmršťovacia, tesnenie, pásy sťahovacie, tesniace gumeny, kytky, reflexná páska na označenie, hmoždinky
CPV: 44425200-7 - Gumené tesnenia; 19500000-1 - Gumené a plastové materiály; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 34312500-2 - Tesnenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Bužírka zmršťovacia
2. Gufero
3. Knôty
4. Tesniaci papier
5. Reflexná páska
6. Silikonová páska vulkanizačná
7. Páska sťahovacia
8. Olejvzdorná tesniaca guma 1mm
9. Olejvzdorná tesniaca guma 2 mm
10. Olejvzdorná tesniaca guma 3mm
11. Olejvzdorná tesniaca guma 4mm
12. Olejvzdorná tesniaca guma 5mm
13. Olejvzdorná tesniaca guma 10mm
14. Zväzovacie lanko
15. Krytka

16. Hmoždinka do polystyrénu
17. Hmoždinka rámová
18. Lišta biela
19. Sada tesnení na paletový vozík
20. Manžeta
21. Tesnenie olejového a palivového filtra
22. Tesniaci krúžok filtračnej vložky
23. Páska textilná
24. Opravné záplaty
25. Reflexná páska na značenie vozidiel
26. Reflexná páska na značenie vozidiel
27. Hmoždinka plastová klasická
28. Výstražná páska žlto-čierna

Položka č. 1: Bužírka zmršťovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1.Bužírka zmršťovacia 15,8mm - 1m / čierna15,8mm / 7,9mm	ks			200
2.Bužírka zmršťovacia s lepidlom 19,1mm - 2m/čierna3:1 polyolefin CYG	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Gufero

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gufero 58x80x13 GP NBR	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Knôty

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1.KNOT PLOCHÝ 12 MM (1m)	ks			50
2.OPRAVNÉ KNÔTY NA DEFEKTY BLACK 20CM 3-5MM	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
KNOT PLOCHÝ 12 MM (1m)	Bavlnený knôt pre petrolejovú lampu			
2.OPRAVNÉ KNÔTY	na pneumatiky			

Položka č. 4: Tesniaci papier

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniaci papier 1000x720x0,2 mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Reflexná páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Reflexná páska oranžová samolepiaca	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Reflexná páska oranžová samolepiaca	50mmx10m, oranžová			

Položka č. 6: Silikonová páska vulkanizačná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Silikonová páska vulkanizačná	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Silikonová páska vulkanizačná	25mm / 3m, čierna			
hrúbka pásky	0,60 mm			
potlač	bez potlače			

Položka č. 7: Páska sťahovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1.páska sťahovacia -rozoberateľná	ks			300
2.páska sťahovacia	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.Tepelná odolnosť od	-40°C do +85°C			
Farba	čierna			
rozmer	350x7,5			
2.Použitie pri teplote od	-40°C do + 105°C			
Farba	biela			
rozmer	180 x 4,5 mm			

Položka č. 8: Olejvzdorná tesniaca guma 1mm

Funkcia				
7672 - Guma odolná olejom 7672, hrúbka 1mm, BVL, šírka 1200mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA	meter			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka	1mm			
Šírka	1200 mm			
Dĺžka	1 000 mm			
Počet vložiek	0			
Tvrdosť	70 °ShA			
Hustota	1,3 g/cm ³			
Pevnosť v ťahu	8 N/mm ²			
Ťažnosť	250 %			
Pracovná teplota	-25/+80 °C (krátkodobo +90 °C)			
Farba	čierna			

Táto guma 7672 je rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetických kaučukov NBR a SBR.	
--	--

Položka č. 9: Olejuvzdorná tesniaca guma 2 mm

Funkcia				
7672 - Guma odolná olejom 7672, hrúbka 2mm, BVL, šírka 1200mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA	meter			2
OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA textilnou vložkou počet vložiek 1	s meter			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka	2 mm			
Šírka	1200 mm			
Dĺžka	1 000 mm			
Počet vložiek	1			
Tvrdosť	70 °ShA			
Hustota	1,3 g/cm ³			
Pevnosť v ťahu	8 N/mm ²			
Ťažnosť	250 %			
Pracovná teplota	-25/+80 °C (krátkodobu +90 °C)			
Farba	čierna			
Táto guma 7672 je rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetických kaučukov NBR a SBR.				

Položka č. 10: Olejuvzdorná tesniaca guma 3mm

Funkcia				
7672 - Guma odolná olejom 7672, hrúbka 3mm, BVL, šírka 1200mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA	meter			2
OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA textilnou vložkou počet vložiek 1	s meter			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka	3 mm			
Šírka	1200 mm			
Dĺžka	1 000 mm			
Počet vložiek	1			
Tvrdosť	70 °ShA			
Hustota	1,3 g/cm ³			
Pevnosť v ťahu	8 N/mm ²			
Ťažnosť	250 %			
Pracovná teplota	-25/+80 °C (krátkodobu +90 °C)			
Farba	čierna			
Táto guma 7672 je rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetických kaučukov NBR a SBR.				

Položka č. 11: Olejuvzdorná tesniaca guma 4mm

Funkcia				
7672 - Guma odolná olejom 7672, hrúbka 4mm, BVL, šírka 1200mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA	meter			1
OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA textilnou vložkou počet vložiek 1	s meter			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka	4 mm			
Šírka	1200 mm			
Dĺžka	1 000 mm			
Počet vložiek	1			
Tvrdosť	70 °ShA			
Hustota	1,3 g/cm ³			
Pevnosť v ťahu	8 N/mm ²			
Ťažnosť	250 %			
Pracovná teplota	-25/+80 °C (krátkodobo +90 °C)			
Farba	čierna			
Táto guma 7672 je rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetických kaučukov NBR a SBR.				

Položka č. 12: Olejuvzdorná tesniaca guma 5mm

Funkcia				
7672 - Guma odolná olejom 7672, hrúbka 5mm, BVL, šírka 1200mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA	meter			1
OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA textilnou vložkou počet vložiek 1	s meter			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka	5 mm			
Šírka	1200 mm			
Dĺžka	1 000 mm			
Počet vložiek	1			
Tvrdosť	70 °ShA			
Hustota	1,3 g/cm ³			
Pevnosť v ťahu	8 N/mm ²			
Ťažnosť	250 %			
Pracovná teplota	-25/+80 °C (krátkodobo +90 °C)			
Farba	čierna			
Táto guma 7672 je rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetických kaučukov NBR a SBR.				

Položka č. 13: Olejuvzdorná tesniaca guma 10mm

Funkcia				
7672 - Guma odolná olejom 7672, hrúbka 10 mm, BVL, šírka 1200mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA	meter			1

OLEJUVZDORNÁ TESNIACA GUMA textilnou vložkou počet vložiek 1	s	meter			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka		10 mm			
Šírka		1200 mm			
Dĺžka		1 000 mm			
Počet vložiek		1			
Tvrdosť		70 °ShA			
Hustota		1,3 g/cm ³			
Pevnosť v ťahu		8 N/mm ²			
Ťažnosť		250 %			
Pracovná teplota		-25/+80 °C (krátkodobu +90 °C)			
Farba		čierna			
Táto guma 7672 je rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetických kaučukov NBR a SBR.					

Položka č. 14: Zväzovacie lanko

Funkcia				
Zväzovacie lanko - príchytká/úchytká samolepiaca natural				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zväzovacie lanko (100ks/bal)	balenie			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Jednotka spotreby		(100ks/bal)		
Farebné prevedenie		prírodné , alebo v bielej farbe		
Rozmer		19x19mm		

Položka č. 15: Krytka

Funkcia				
Krytka 1 confirmát D12 biela				
Krytka 9 confirmát D12 buk				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krytka 1 confirmát	balenie			10
Krytka 9 confirmát	balenie			10
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
balenie		100/v balení		

Položka č. 16: Hmoždinka do polystyrénu

Funkcia				
Hmoždinka do polystyrénu ostrá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmoždinka do polystyrénu	ks			100
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Priemer hmoždinky		25 mm		
Dĺžka hmoždinky		50 mm		
Pre skrutky s priemerom závit		4,5 mm		

Položka č. 17: Hmoždinka rámová

Funkcia				
Hmoždinka rámová KPX				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmoždinka rámová	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer KPX	14x135 mm			

Položka č. 18: Lišta biela

Funkcia				
Lišta biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta biela 18x14mm 2m	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 0.24 kg	Hmotnosť: 0.24 kg			
Rozmer	18x14mm			
Dĺžka lišty	2 metre			

Položka č. 19: Sada tesnení na paletový vozík

Funkcia				
Sada tesnení na paletový vozík OCRR 2002 C				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada tesnení na paletový vozík	sada			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Manžeta

Funkcia				
Manžeta 22x30x4 TTU hydraulická				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Manžeta	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	22x30x4 TTU			

Položka č. 21: Tesnenie olejového a palivového filtra

Funkcia				
Tesnenie olejového a palivového filtra 931102				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesnenie olejového a palivového filtra	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Tesniaci krúžok filtračnej vložky

Funkcia

Tesniaci krúžok filtračnej vložky (93-1109, 931109)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniaci krúžok filtračnej vložky	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tesniaci krúžok filtračnej vložky (veľká diera)				

Položka č. 23: Páska textilná

Funkcia				
Páska textilná DEN BRAVEN univerzálna (alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1.Páska textilná univerzálna	ks			20
2.Páska textilná univerzálna	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.rozmer	50mm x 50m			
2.rozmer	25mm x 50m			

Položka č. 24: Opravné záplaty

Funkcia				
opravné záplaty GEAR AID Tenacious Tape Silnylon Patches (alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
opravné záplaty	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer / 2 kusy v balení	7.6 x 12.7 cm			

Položka č. 25: Reflexná páska na značenie vozidiel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Reflexná páska na značenie vozidiel -reflexná zelená	ks			3
Reflexná páska na značenie vozidiel- červeno/biele	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	5cm x 3m			
farba	reflexná zelená			
farba - reflexné šipky	červeno/biele			

Položka č. 26: Reflexná páska na značenie vozidiel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Reflexná páska na značenie vozidiel	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	5cm x 3m			
farba - reflexné šipky	červeno/biele			

Položka č. 27: Hmoždinka plastová klasická

Funkcia				
Hmoždinka plastová klasická Q06, 10ks/plát				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmoždinka plastová klasická	balenie			44
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	6 mm			
balenie	10ks/plát			

Položka č. 28: Výstražná páska žltó-čierna

Funkcia				
VÝSTRAŽNÁ PÁSKA ŽLTO - ČIERNA - ĽAVÁ/PRAVÁ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VÝSTRAŽNÁ PÁSKA ŽLTO - ČIERNA - ĽAVÁ - 5 cm X 33 metrov	ks			13
VÝSTRAŽNÁ PÁSKA ŽLTO - ČIERNA - PRAVÁ - 5 cm X 33 metrov	ks			13
VÝSTRAŽNÁ PÁSKA ŽLTO - ČIERNA - ĽAVÁ - 10 cm X 33 metrov	ks			10
VÝSTRAŽNÁ PÁSKA ŽLTO - ČIERNA - PRAVÁ - 10 cm X 33 metrov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa, aby dodávaný tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy bol nový, nepoužitý. Tovar požadujeme dodať v originálnom balení s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom. Návod na obsluhu musí byť aj v SK alebo CZ jazyku.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej 2 pracovné dni pred jeho dodaním. V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky.
Na faktúre uviesť aj miesto dodania, faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. Do jednotkovej ceny tovaru zahrnúť všetky náklady Dodávateľa, vrátane dopravy.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom na miesto plnenia.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry
Požaduje sa na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.

Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorúkoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorúkoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Požaduje sa dodať tovar jednorazovo do miesta plnenia.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: 42.zásobovacia základňa ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.06.2022 09:47:00 - 08.07.2022 12:47:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 321,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 986,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225777

V Bratislave, dňa 13.06.2022 09:32:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska