

# Kúpna zmluva č. Z20225685\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Zilinská univerzita v Žiline  
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika  
IČO: 00397563  
DIČ: 2020677824  
IČ DPH: SK2020677824  
Telefón: +421 415135001

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Domisoft s.r.o.  
Sídlo: Vék 40, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika  
IČO: 46178767  
DIČ: 2023276937  
IČ DPH: 2023276937  
Telefón: 0918540534

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby  
Kľúčové slová: kancelárske potreby, perá, spinkovač, dierovač, papier, pásy, fólie, zošit, obálky  
CPV: 30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Kancelárske potreby

Funkcia				
Predmetom zákazky sú kancelárske potreby, ako aj kancelársky spotrebný materiál. Presná špecifikácia požadovaných kancelárskych potrieb a požadované počty kusov sú uvedené v technickej špecifikácii.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Poštové obálky C6/5 samolepiace, okienko vľavo				Poštové obálky C6/5; Vyhovuje typ OB412800, alebo ekvivalent.; 1000 ks
Záznamové knihy vyrobené z kvalitného bezdreveného písacieho papiera, 150-listové. Obálka vyrobená z tvrdého kartónu. Dodávané v mixe štyroch vzorov bez možnosti výberu konkrétneho vzoru. Formát A4. Úprava: linajková; Počet listov: 150				Záznamová kniha A4 150 listov linajková; Vyhovuje typ EC016523, alebo ekvivalent.; 20 ks
Záznamové knihy formátu A5 vyrobené z kvalitného bezdreveného písacieho papiera. Obálka vyrobená z tvrdého kartónu. Dodávané v mixe štyroch motívov bez možnosti výberu konkrétneho vzoru. Úprava: linajková; Počet listov: 150				Záznamová kniha A5 150 listov linajková; Vyhovuje typ EC016533, alebo ekvivalent.; 20 ks
Záznamové knihy formátu A4 sú vyrobené z kvalitného bezdreveného písacieho papiera. Obálka je vyrobená z tvrdého modrého kartónu, ktorý je potiahnutý laminom. Väčšie balenie 5 ks; Úprava: linajková; Počet listov: 100				Záznamová kniha Krpa A4 100 listov linajková modrá; Vyhovuje typ BK219833, alebo ekvivalent.; 16 ks

Záznamové knihy formátu A5 sú vyrobené z kvalitného bezdreveného písacieho papiera. Obálka je vyrobená z tvrdého modrého kartónu, ktorý je potiahnutý laminom. Väčšie balenie 10 ks; Úprava: linajková; Počet listov: 100	Záznamová kniha Krpa A5 100 listov linajková modrá; Vyhovuje typ BK219933, alebo ekvivalent.; 16 ks
Blok s kovovou špirálou formátu A4 s 50 listami, so špirálou na boku v atraktívnom vyhotovení, vo vnútri bezdrevený papier s hmotnosťou 60 g / m <sup>2</sup> , 4 - dierkovanie na jednoduché vkladanie do zakladača	Blok College Notes A4 50 listov linajkový; Vyhovuje typ BK140542, alebo ekvivalent.; 36 ks
Lepené bloky formátu A5 sú z bezdreveného papiera 70 g/m <sup>2</sup> s farebnou atraktívnou prednou stranou. Väčšie balenie 10 ks; Úprava: linajková; Počet listov: 50	Blok poznámkový linajkový Herlitz A5 50 listov; Vyhovuje typ HL717512, alebo ekvivalent.; 10 ks
Bloky s kovovou špirálou po dlhšej strane, 80-listové. Formát A5, linajková úprava. Väčšie balenie 10 ks; Úprava: linajková; Počet listov: 80 Poznámkový blok College Herlitz A5 80 listov linajkový; Vyhovuje typ HL297515, alebo ekvivalent.; 10 ks	Poznámkový blok College Herlitz A5 80 listov linajkový; Vyhovuje typ HL297515, alebo ekvivalent.; 10 ks
Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov; Rozmery: 210x297 mm; Počet etikiet: 100; Balenie: 100 hárkov	Etikety univerzálne 210x297mm Etibox A4; Vyhovuje typ AG119760, alebo ekvivalent.; 4 ks
Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4. Balenie 100 ks. Balený v kartónovej krabici; Hrúbka: 48 mic.	Euroobal DURABLE BUSINESS A4 lesklý 48mic; Vyhovuje typ DU266819, alebo ekvivalent.; 10 ks
Obal s eurodierovaním vhodný na zakladanie materiálov rozšíreného formátu A4. Povrch matný, otvor zhora. Hrúbka 50 mic. Vnútorné rozmery obalu 304 x 220 mm. Balenie 50 ks v PE sáčku; Formát: A4 maxi; Hrúbka: 50 mik.	Euroobal Karton PP economy A4 maxi extra široký 50mic 50ks; Vyhovuje typ KP202200, alebo ekvivalent.; 10 ks
Neónové samolepiace lístky v tvare kocky, ktoré držia na väčšine povrchov, dajú sa odlepiť bez poškodenia povrchu a znova nalepiť. Rozmery 75 x75 mm. Počet lístkov 320.	Bloček kocka Q-CONNECT 76x76mm 320l neónová; Vyhovuje typ QC001348, alebo ekvivalent.; 12 ks
Žlté samolepiace lístky v tvare kocky, ktoré držia na väčšine povrchov, dajú sa odlepiť bez poškodenia povrchu a znova nalepiť. Rozmery 75 x75 mm. Počet lístkov 400.	Bloček kocka Q-CONNECT 76x76mm 400l žltá; Vyhovuje typ QC001346, alebo ekvivalent.; 12 ks
Biely poznámkový blok v tvare kocky. Úprava rovná lepená. Rozmery 85 x 85 x 40 mm. Väčšie balenie 12 ks.	Blok kocka lepená 85x85x40mm biela; Vyhovuje typ EC331114, alebo ekvivalent.; 12 ks
Grafitová ceruzka tvrdosti 2 HB s gumou. Telo ceruzky a guma rovnakej farby, tuha čierna. Balenie 12 ks v mixe farieb	Ceruzka Koh-i-noor ASTRA 1380 s gumou 12ks; Vyhovuje typ KH138020, alebo ekvivalent.; 4 ks
Antibakteriálne strúhadlo atraktívneho dizajnu na ceruzky 8 veľkostí. Pre vysokú ostrosť je rezná časť potiahnutá titánom. Farba strieborná.	Strúhadlo manuálne iPoint ClassAct Titanium Nitride; Vyhovuje typ AM165490, alebo ekvivalent.; 2 ks
Plastová mikroceruzka s kovovou špičkou, výsuvnou vodiacom trubičkou vedenia tuhy a gumou pod stláčacím uzáverom. Hrúbka 0,5 mm. Hrúbka 0,7 mm dodávané v mixe farieb bez možnosti výberu. Väčšie balenie 12 ks. Farba bordová. Náhradná náplň obj. kód QC001547.	Mikroceruzka Q-CONNECT Kappa 0,5mm mix farieb; Vyhovuje typ QC000392, alebo ekvivalent.; 12 ks
Polymérové mikrotuhy. Tvrdosť HB, hrúbka tuhy 0,5 mm. Dodávané v priehľadnom plastovom obale s 12 tuhami.	Mikrotuhy Q-CONNECT 0,5mm HB; Vyhovuje typ QC001547, alebo ekvivalent.; 24 ks
Plastová guma na tuhu a pastelky. Väčšie balenie 20 ks. Rozmery 60 x 22 x 11 mm.	Guma Q-CONNECT biela; Vyhovuje typ QC000236, alebo ekvivalent.; 24 ks
Elegantne písuce guľôčkové pero s dlhým gumeným vrúbkovaným úchytom vo farbe tuhy. Plynulé neprerušované linky a písmo bez fliachikov. Farba tela a pogumovanej časti vo farbe náplne. Telo z PS plastu, guľôčka 0,5 mm, šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1 200 m. Väčšie balenie 12 ks. Model SN 100 (05). Náhradná náplň typ SA-5CN, obj. kód MP7180 31.	Guľôčkové pero uni Laknock SN-100(05) modré; Vyhovuje typ MP733923, alebo ekvivalent.; 12 ks

<p>Gélové guľôčkové pero s priehľadným telom a mäkkým gumeným úchytom pre väčšie pohodlie pri písaní. Vizualna kontrola stavu náplne, farba úchytu vo farbe náplne. Pre hladké písanie postačuje iba minimálny tlak. Dokumentový atrament, guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm. Väčšie balenie 12 ks v jednej farbe. Farba modrá. Náhradná náplň obj. kód BC862229.</p>	<p>Roller gélový BIC Gelocivity modrý; Vyhovuje typ BC829158, alebo ekvivalent.; 12 ks</p>
<p>Najkvalitnejší roller s dokumentačným atramentom. Stláčací mechanizmus, telo s kovovými doplnkami, pogumovaný úchyt, rýchloschnúca gélová náplň. Väčšie balenie 12 ks v jednej farbe. Farba čierne.; Pentel Energel 0,7 mm; Šírka stopy 0,5 mm. Náhradné náplne obj. kód: čierna NT0700 10, modrá NT0700 30, červená NT0700 20, zelená NT0700 40.</p>	<p>Gélový roller Pentel Energel 07, červený; Vyhovuje typ NT007720, alebo ekvivalent.; 36 ks</p>
<p>Najkvalitnejší roller s dokumentačným atramentom. Stláčací mechanizmus, telo s kovovými doplnkami, pogumovaný úchyt, rýchloschnúca gélová náplň. Väčšie balenie 12 ks v jednej farbe. Farba čierna. ;Pentel Energel 0,7 mm; Šírka stopy 0,5 mm. Náhradné náplne obj. kód: čierna NT0700 10, modrá NT0700 30, červená NT0700 20, zelená NT0700 40.</p>	<p>Gélový roller Pentel Energel 07, čierny; Vyhovuje typ NT007710, alebo ekvivalent.; 36 ks</p>
<p>Najkvalitnejší roller s dokumentačným atramentom. Stláčací mechanizmus, telo s kovovými doplnkami, pogumovaný úchyt, rýchloschnúca gélová náplň. Väčšie balenie 12 ks v jednej farbe. Farba modrá.; Pentel Energel 0,7 mm; Šírka stopy 0,5 mm. Náhradné náplne obj. kód: čierna NT0700 10, modrá NT0700 30, červená NT0700 20, zelená NT0700 40.</p>	<p>Gélový roller Pentel Energel 07, modrý; Vyhovuje typ NT007730, alebo ekvivalent.; 40 ks</p>
<p>Najkvalitnejší roller s dokumentačným atramentom. Stláčací mechanizmus, telo s kovovými doplnkami, pogumovaný úchyt, rýchloschnúca gélová náplň. Väčšie balenie 12 ks v jednej farbe. Farba zelená.; Pentel Energel 0,7 mm; Šírka stopy 0,5 mm. Náhradné náplne obj. kód: čierna NT0700 10, modrá NT0700 30, červená NT0700 20, zelená NT0700 40.</p>	<p>Gélový roller Pentel Energel 07, zelený; Vyhovuje typ NT007740, alebo ekvivalent.; 20 ks</p>
<p>Plastové guľôčkové pero s klikacím mechanizmom a gumovým úchytom na pohodlné písanie. Veľkoobjemová vymeniteľná náplň XXL vydrží písať 5500 m, čo je 2x viac ako u štandardných guľôčkových pier. Šírka stopy 0,3 mm. Väčšie balenie 10 ks. Náhradná náplň obj. kód ST318041. Farba tela: modrá. Telo vo farbe náplne.</p>	<p>Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 modré; Vyhovuje typ ST031841, alebo ekvivalent.; 20 ks</p>
<p>Jednorazové guľôčkové pero s dokumentačným atramentom. Jednoduchý a čistý dizajn, priehľadné hexagonálne telo, viditeľný stav náplne. Vrchnák vo farbe náplne. Výnimočne odolná guľôčka z karbidu wolfrámu umožňuje bezchybný zážitok z písania. Guľôčka 1 mm, šírka stopy 0,4 mm, dĺžka písania až 3 km. Väčšie balenie 50 ks v jednej farbe. Farba: modrá</p>	<p>Guľôčkové pero BIC Cristal M modré; Vyhovuje typ BC847898, alebo ekvivalent.; 72 ks</p>
<p>Klasické čínske pero v ekonomickom prevedení. Väčšie balenie 12. Náhradná náplň obj. kód SA1463 00. Farba tuhy: modrá</p>	<p>Čínske pero; Vyhovuje typ SA003600, alebo ekvivalent.; 4 ks</p>
<p>Obľúbené klikacie guľôčkové pero s ergonomickým úchytom v BeGreen verzii. Atrament novej generácie na olejovej báze, rýchloschnúci a odolný voči vode. Farba tela vo farbe náplne. Plynulé a hladké písanie, jasné intenzívne farby. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,28 mm. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba tuhy modrá.</p>	<p>Guľôčkové pero PILOT Acroball BeGreen modré; Vyhovuje typ PI293103, alebo ekvivalent.; 8 ks</p>
<p>Mechanické guľôčkové pero s vymeniteľnou náplňou. Ponúka čisté a precízne písanie vďaka ihlovému hrotu a BIC atramentu. Vhodné aj na používanie so šablónami. Pogumované telo pre pohodlný úchyt, kovová špička. Guľôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,3 mm. Väčšie balenie 12 ks. Farba tuhy modrá. Náhradná náplň obj. kód BC8924 09.</p>	<p>Guľôčkové pero BIC Atlantis Exact modré; Vyhovuje typ BC918505, alebo ekvivalent.; 20 ks</p>
<p>Univerzálny zvýrazňovač neónových farieb s klipom. Hrot zrezaný, šírka stopy 2 - 5 mm. Dodávaný samostatne. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba žltá.</p>	<p>Zvýrazňovač Q-CONNECT žltý; Vyhovuje typ QC011110, alebo ekvivalent.; 16 ks</p>

Korekčný roller 4,2mm x 14m, neobsahuje rozpúšťadlá. Balenie v krabičke.	Korekčný roller Pelikan Blanco vymeniteľný 4,2mm x 14m; Vyhovuje typ PE337931, alebo ekvivalent.; 18 ks
Liner s ergonomickým dizajnom. Nevysychajúci atrament vydrží až 14 dní bez vrchnáka. Jemný plastový hrot, šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1 500 m.	Sada linerov Centropen 4611/4S; Vyhovuje typ CE461104, alebo ekvivalent.; 8 ks
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a vláknovým hrotom. Vhodný na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Šírka stopy 1 mm. Väčšie balenie 10 ks.; Farba: červená; Šírka stopy: 1 mm; Typ hrotu: vláknový	Permanentný popisovač Centropen 2846 červený; Vyhovuje typ CE284620, alebo ekvivalent.; 12 ks
Permanentný popisovač s atramentom na alkoholovej báze a vláknovým hrotom. Vhodný na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Šírka stopy 1 mm. Väčšie balenie 10 ks.; Farba: čierna; Šírka stopy: 1 mm; Typ hrotu: vláknový	Permanentný popisovač Centropen 2846 čierny; Vyhovuje typ CE284610, alebo ekvivalent.; 12 ks
Liner s jemným plastovým hrotom v novom ergonomickom dizajne určený na popisovanie CD, DVD a BD diskov. Permanentný atrament na alkoholovej báze. Šírka stopy 0,6 mm. Farba čierna. Väčšie balenie 10 ks.	Popisovač na CD/DVD/BD Centropen 4616 čierny; Vyhovuje typ CE461610, alebo ekvivalent.; 12 ks
Univerzálny zvyrazňovač neónových farieb s klipom. Hrot zrezaný, šírka stopy 2 - 5 mm. Dodávaný v sade 4 farieb.	Sada zvyrazňovačov Q-CONNECT 4S; Vyhovuje typ QC011160, alebo ekvivalent.; 16 ks
Sada popisovačov na biele tabule s plastovým obalom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Dopĺňateľné atramentom obj. kód LM1195 01-04. Farba: mix 4 farieb; Hrot/šírka stopy: okrúhly/1,5-3 mm; Náhradný atrament: LM1199 01-04	Sada popisovačov TZ 100/4S; Vyhovuje typ LM110594, alebo ekvivalent.; 16 ks
Lakový popisovač vhodný na neporézne povrchy. Svetlostály atrament po zaschnutí odolá vode, poveternostným vplyvom aj oderu. Hrot zrezaný, šírka stopy 1 - 5 mm. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba čierna.	Lakový popisovač Centropen 9100 čierny; Vyhovuje typ CE910012, alebo ekvivalent.; 4 ks
Lakový popisovač vhodný na neporézne povrchy. Svetlostály atrament po zaschnutí odolá vode, poveternostným vplyvom aj oderu. Hrot zrezaný, šírka stopy 1 - 5 mm. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba žltá.	Lakový popisovač Centropen 9100 žltý; Vyhovuje typ CE910001, alebo ekvivalent.; 4 ks
Lakový popisovač s plastovým hrotom v kovovej objímke píše na neporézne povrchy. Svetlostály atrament po zaschnutí odolá vode, poveternostným vplyvom aj oderu. Šírka stopy 0,7 mm. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba čierna.	Lakový popisovač Centropen 9211 čierny; Vyhovuje typ CE921101, alebo ekvivalent.; 4 ks
Lakový popisovač s plastovým hrotom v kovovej objímke píše na neporézne povrchy. Svetlostály atrament po zaschnutí odolá vode, poveternostným vplyvom aj oderu. Šírka stopy 0,7 mm. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba žltá.	Lakový popisovač Centropen 9211 žltý; Vyhovuje typ CE921105, alebo ekvivalent.; 4 ks
Lakový popisovač s plastovým hrotom v kovovej objímke píše na neporézne povrchy. Svetlostály atrament po zaschnutí odolá vode, poveternostným vplyvom aj oderu. Šírka stopy 0,7 mm. Väčšie balenie 10 ks v jednej farbe. Farba modrá.	Lakový popisovač Centropen 9211 modrý; Vyhovuje typ CE921103, alebo ekvivalent.; 4 ks
Vysoká kvalita a príjemná belosť predurčujú tento papier na použitie v laserových, kopírovacích a atramentových čiernobielych tlačiarnach. Formát A4. Gramáž 80g.	Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g; Vyhovuje typ PA002100, alebo ekvivalent.; 430 ks
Priehľadné lepiace pásky triedy economy. Dĺžka 30 m. Rozmery: 18 mm x 30 mm	Lepiaca páska Economy 18mm x 30m; Vyhovuje typ SA032800, alebo ekvivalent.; 12 ks
Priehľadné lepiace pásky triedy economy. Dĺžka 30 m. Rozmery: 24 mm x 30 mm	Lepiaca páska Economy 24mm x 30m; Vyhovuje typ SA033000, alebo ekvivalent.; 12 ks

<p>Pásky vhodné aj do automatických baliacich strojov. Cena je uvedená za 1 ks, možnosť objednania vo väčšom balení po 6 ks. Zatvorí širokú škálu rôznych škatuľových a kartónových materiálov vrátane vrúbkovanvej drevovláknitej dosky. Polypropylénová zadná vrstva odoláva abrázii, vlhkosti, chemikáliám a oderu, vďaka čomu pevne drží počas celého procesu prepravy. Okolo hrán a na drsných povrchoch sa jednoducho tvarom prispôsobí, aby vytvorila dlhotrvajúce upevnenie. Farba priehľadná.</p>	<p>Baliaca páska Scotch 38mm x 66m priehľadná; Vyhovuje typ MM538663, alebo ekvivalent.; 4 ks</p>
<p>Vysoko výkonná lepiaca páska na lepenie ľahkých až stredne ťažkých kartónov a na balenie. Relatívne odolná nízkym teplotám. Obsahuje ekologicky šetrné Hotmelt lepidlo. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery 50 mm x 66 m. Farba hnedá</p>	<p>Baliaca páska TESA basic 50mm x 66m hnedá; Vyhovuje typ TE058571, alebo ekvivalent.; 4 ks</p>
<p>Vysoko výkonná lepiaca páska na lepenie ľahkých až stredne ťažkých kartónov a na balenie. Relatívne odolná nízkym teplotám. Obsahuje ekologicky šetrné Hotmelt lepidlo. Väčšie balenie 6 ks. Rozmery 50 mm x 66 m. Farba priehľadná.</p>	<p>Baliaca páska TESA basic 50mm x 66m transparentná; Vyhovuje typ TE058570, alebo ekvivalent.; 4 ks</p>
<p>Špagát z prírodného materiálu - juty pre použitie v kancelárii i domácnostiach. Dĺžka 100 m. Dtex/gramáž: 500 x 2/ 100 g Dĺžka: 100 m</p>	<p>Špagát jutový 100g 100m (500x2) 1,25mm; Vyhovuje typ JU185150, alebo ekvivalent.; 4 ks</p>
<p>Klasický farebný špagát z polypropylénu pre použitie v obchodoch, kancelárii i domácnostiach. Dĺžka špagátu 124 m. Vo farbách podľa aktuálnej ponuky.; Dtex/gramáž: 7800/ 100 g; Dĺžka: 124 m</p>	<p>Špagát polypropylénový 100g 124m (7 800); Vyhovuje typ JU186100, alebo ekvivalent.; 4 ks</p>
<p>Klasický farebný špagát z polypropylénu pre použitie v obchodoch, kancelárii i domácnostiach. Dĺžka špagátu 200 m. Vo farbách podľa aktuálnej ponuky.; Dtex/gramáž: 12500/ 250 g; Dĺžka: 200 m</p>	<p>Špagát polypropylénový 250g 200m (12 500); Vyhovuje typ JU186250, alebo ekvivalent.; 4 ks</p>
<p>Odstrániteľná samolepiaca páska vhodná tam, kde je nevyhovujúce trvalé prilepenie. Odoláva žltnutiu, je takmer neviditeľná, na fotokópiách nezanecháva stopu. Dodávaná v krabičke.; Rozmery: 19 mm x 33 m; - Scotch® Snímateľná lepiaca páska obsahuje odnímateľné lepidlo 3M, ktoré bezpečne drží papiere na ich mieste.; - V prípade potreby možno papiere ľahko odpojiť a premiestniť.; - Ideálna pre dočasné zverejnenie papierov.; - Dá sa na ňu písať perom, ceruzkou alebo fixkou.; - Páska je vhodná pre všetky odvíjače pásky Scotch® s malým jadrom (2,54 cm).</p>	<p>Lepiaci páska Scotch Removable odnímateľná 19mm x 33m; Vyhovuje typ MM811193, alebo ekvivalent.; 12 ks</p>
<p>Extrémne odolná priehľadná obojstranná lepiaca páska vhodná na pripevnenie stredne ťažkých až ťažkých predmetov ako zrkadiel, háčikov, plagátov, vešiakov. Odolná voči UV žiareniu a poveternostným podmienkam. Rozmery 19 mm x 1,5 m. Maximálna nosnosť 6 kg na 30 cm pásky.</p>	<p>Montážna páska Scotch extreme 19mm x 1,5m; Vyhovuje typ MM918554, alebo ekvivalent.; 1 ks</p>
<p>Flexibilné sekundové lepidlo vo forme gélu s prídavkom kaučuku. Vhodné na lepenie porcelánu, keramiky, plastov, gummy, kože, dreva, kovov, kartónu a korku. Nesteká a nekvapká. Niekoľko sekúnd korigovateľné. Použitie: drevo, koža, keramika, guma, kov...Hmotnosť: 2 g;</p>	<p>Sekundové lepidlo Loctite Super Bond Power Flex Gel 2g; Vyhovuje typ HK662165, alebo ekvivalent.; 12 ks</p>
<p>Tekuté sekundové lepidlo vhodné na lepenie porcelánu, keramiky, plastov, gummy, kože, dreva a kovov. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou na pevných a hladkých plochách. ; Použitie: porcelán, keramika, plasty, kov...Hmotnosť: 3 g</p>	<p>Sekundové lepidlo Loctite Super Attak The Original 3g; Vyhovuje typ HK304055, alebo ekvivalent.; 12 ks</p>
<p>Gélové sekundové lepidlo bez rizika okamžitého zlepenia prstov. Vhodné na lepenie porcelánu, plastov, gummy, kože, dreva, kovov a papiera. Lepený spoj je korigovateľný a po vytvrdnutí transparentný. Ideálne na porézne materiály a aplikácie na zvislé plochy. Neobsahuje rozpúšťadlá. Hmotnosť 3 g. Väčšie balenie 12 ks.</p>	<p>Sekundové lepidlo Loctite Super Attak Power Easy Gel 3g; Vyhovuje typ HK445546, alebo ekvivalent.; 12 ks</p>

Priehľadná obojstranná samolepiaca páska tesa® 4965 s nosičom z PET a lepidlom na báze modifikovaného akrylátu. Má tieto hlavné výhody: -Spoľahlivo drží i na nízkoenergetických povrchoch; -Spoj je pevný ihneď po aplikácii; -Vhodná i pre najnáročnejšie aplikácie, ako je silné namáhanie, vysoké teploty alebo kritické povrchy; Hlavné aplikácie: -Montáž plastových častí z ABS v automobilovom priemysle; -Montáž gumových/EPDM profilov; -Montáž akumulátorov, šošoviek a dotykových obrazoviek v elektronických zariadeniach	Obojstranná páska Tesa 4965 6mm x50m odolná voči pretrhnutiu a vysokým teplotám; Vyhovuje typ TE496550, alebo ekvivalent.; 4 ks
Univerzálna obojstranná páska ideálna na koberce a trvalé spojenie rôznych materiálov, na ručné práce a dekorácie. Rozmery 50 mm x 25 m.	Lepiaci páska obojstranná TESA 50mm x 25m; Vyhovuje typ TE056172, alebo ekvivalent.; 4 ks
Lepiaci páska obojstranne pokrytá vrstvou lepidla, ľahko sa odvíja a strihá, je odolná voči vlhkosti. Vhodná na spájanie papierov, fólií, ľahkej lepenky, plastových materiálov, montáž plagátov, textílií, na zvislé povrchy. Dodávaná samostatne v krabíčke. Rozmery: 12 mm x 22,8 m	Lepiaci páska obojstranná Scotch 665 12mm x 22,8m v krabíčke; Vyhovuje typ MM665122, alebo ekvivalent.; 8 ks
Univerzálna lepiaca guma na dočasné prilepenie drobných predmetov. Náhrada za špedlíky, lepiace pásy a pripínáčky. Ideálna na upevňovanie fotografií, plagátov, kresieb, kalendárov, dekorácií a pod. na steny, okná, dvere a palubné dosky. Po premiesení je guma pripravená na použitie. Vhodná aj na opätovné použitie. Farba biela.	Lepiaci guma Pritt; Vyhovuje typ HK444968, alebo ekvivalent.; 8 ks
Mokrú utierku balenú v dóze vhodnú na notebooky, LCD, TFT a plazmové obrazovky. Bez obsahu alkoholu, nehorľavé. V balení 100 útržkov.	Utierky na obrazovky; Vyhovuje typ QC004501, alebo ekvivalent.; 4 ks
Mechanický sprej na čistenie obrazoviek a plastové časti počítačov. Objem 250 ml	Čistiaci sprej na obrazovky a povrchy; Vyhovuje typ QC004502, alebo ekvivalent.; 8 ks
Nevyhnutná pomôcka na odstránenie papierových etikiet s využitím v každej kancelárii a domácnosti. QC0186 20 aerosól s aplikátorom kefy, ktorý má odstraňovať etiketu. Tieto chemické prípravky sú nebezpečné a horľavé. Objem 200 ml.	Odstraňovač etikiet Q-Connect v spreji 200ml; Vyhovuje typ QC018620, alebo ekvivalent.; 4 ks
Mechanický rozprašovač pre čistenie bielych, plánovacích a interaktívnych tabúl. Obsah 250 ml.	Čistiaci sprej TZ8, 250 ml; Vyhovuje typ LM121300, alebo ekvivalent.; 8 ks
Spony na papier potiahnuté farebnou plastovou vrstvou. Dodávané v mixe farieb. Veľkosť 32 mm. V balení 100 ks.	Spisové spony APLI 32mm potiahnuté plastom farebné 32 mm 100ks; Vyhovuje typ AG011723, alebo ekvivalent.; 10 ks
Klipy v šírke 19 mm na zopnutie papierov. V balení 10 ks.	Klipy na dokumenty Q-Connect 19mm čierne; Vyhovuje typ QC001282, alebo ekvivalent.; 40 ks
Klipy na dokumenty Q-Connect 24mm čierne 10ks	Klipy na dokumenty Q-Connect 24mm čierne 10ks; Vyhovuje typ QC001283, alebo ekvivalent.; 40 ks
Klipy na dokumenty Q-Connect 32mm čierne 10ks	Klipy na dokumenty Q-Connect 32mm čierne 10ks; Vyhovuje typ QC001284, alebo ekvivalent.; 40 ks
Klipy na dokumenty Q-Connect 42mm čierne 10ks	Klipy na dokumenty Q-Connect 42mm čierne 10ks; Vyhovuje typ QC001285, alebo ekvivalent.; 20 ks
Klipy na dokumenty Q-Connect 51mm čierne 10ks	Klipy na dokumenty Q-Connect 51mm čierne 10ks; Vyhovuje typ QC001286, alebo ekvivalent.; 12 ks
Klasická rozošívacia na odstraňovanie spiniek. Farba čierna.	Rozošívacia klasická Q-Connect čierna; Vyhovuje typ QC001232, alebo ekvivalent.; 12 ks
Spisové spony v zinkovej úprave; Materiál: zinok; Veľkosť: 26 mm; Balenie: 100 ks	Spisové spony DURABLE 26 mm zinkové 100ks; Vyhovuje typ DU120625, alebo ekvivalent.; 40 ks
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z tvrdeného ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vyznačené formáty DIN.; Dĺžka rezu: 510 mm; Kapacita: 20 listov; Prítlak: automatický	Rezačka DAHLE 552 rotačná 3GEN; Vyhovuje typ DA552000, alebo ekvivalent.; 1 ks

Nožnice perfektne sediace v ruke. Jemný gumený úchyt na komfortné uchytenie prstami, rukoväť z polypropylénu. Farba čierna/modrá.Veľkosť: 21 cm	Nožnice DAHLE Comfort grip 21cm; Vyhovuje typ DA544080, alebo ekvivalent.; 16 ks
Nožnice perfektne sediace v ruke. Jemný gumený úchyt na komfortné uchytenie prstami, rukoväť z polypropylénu. Farba čierna/červená.Veľkosť: 20,1 cm	Nožnice DAHLE Comfort grip pre ľavákov 20,1cm; Vyhovuje typ DA544180, alebo ekvivalent.; 4 ks
Polyesterové fólie bez podkladového papiera pre čiernobiele laserové tlačiarne majú antistatickú úpravu, sú termostabilizované a odolné voči vysokým teplotám laserových tlačiarní. Hrúbka 100 mikrónov. Balenie 100 ks.	Fólie pre čiernobiele laser tlačiarne bez podkladov papiera; Vyhovuje typ ES571660, alebo ekvivalent.; 4 ks
Veľmi odolné polyesterové etikety odolné voči oleju, prachu, špine, natrhnutiu, vode. Odolné voči teplotám od -20° do +80°C. Sú určené pre tlač v laserových, farebných laserových tlačiarniach a kopírkach a sú vhodné aj pre vonkajšie použitie. Rozmery v mm : 210 x 297. Farba biela. Etikety na hárku 1 kus. Balenie 20 hárkov.	Etikety polyesterové 210 x 297mm Avery A4 biele 20 hárkov; Vyhovuje typ AV477520, alebo ekvivalent.; 1 ks
Etikety univerzálne 210x297mm Etibox A4 100 hárkov	Etikety univerzálne 210x297mm Etibox A4 100 hárkov; Vyhovuje typ AG119760, alebo ekvivalent.; 4 ks
Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov.; Rozmery: 38x21,2 mm; Počet etikiet: 6500; Balenie: 100 hárkov	Etikety univerzálne 38x21,2mm Etibox A4 100 hárkov; Vyhovuje typ AG119770, alebo ekvivalent.; 4 ks
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priehľadnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.	Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic; Vyhovuje typ FE530740, alebo ekvivalent.; 4 ks
Laminovacie fólie Fellowes kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priehľadnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.	Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 125mic; Vyhovuje typ FE530730, alebo ekvivalent.; 4 ks
Trojuholník Centropen s kolmicou transparentný.	Trojuholník Centropen s kolmicou transparentný; Vyhovuje typ CE950101, alebo ekvivalent.; 16 ks

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje, aby faktúra obsahovala rozpis položiek, počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke, ich jednotkové ceny bez DPH, sadzbu DPH, cenu s DPH a celkovú cenu za danú položku. Objednávateľ ďalej požaduje, aby súčasťou podrobného aktualizovaného položkového rozpočtu a faktúry boli tieto údaje: názov a ITMS kód súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, operačný program.S týmito údajmi objednávateľ oboznámi dodávateľa po uzatvorení kúpnej zmluvy prostredníctvom Elektronického trhu.
Faktúra musí obsahovať názov Predmetu zmluvy uvedený vo všeobecnej špecifikácii predmetu Zmluvy.
Cena je konečná vrátane dopravy na miesto plnenia
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky
V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám Objednávateľa
Objednávateľ požaduje tovar náležite zabaliť obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia Tovarom Objednávateľom.
Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry a jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych výhrad voči faktúre. Doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovarom, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy Tovarom či dohodnutej Špecifikácie.

Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť výmenu tovaru. Ak ide o chybu odstrániteľnú má Objednávateľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru má Objednávateľ právo na výmenu chybného tovaru.
Ak sa v OF uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa
Verejný obstarávateľ si v súlade s ods. 4.3 čl. IV, Všeobecných zmluvných podmienok – 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu (verzia 3.7) uplatňuje ODKLADACIU PODMIENKU nadobudnutia účinnosti zmluvy spočívajúcu vo vydaní schvaľujúceho stanoviska sprostredkovateľského orgánu v „Správe z kontroly“ tohto verejného obstarávania – kúpna zmluva nadobudne účinnosť v deň nasledujúci po dni, kedy verejný obstarávateľ (Objednávateľ) oznámi Dodávateľovi, že mu bola doručená takáto Správa z kontroly.
Objednávateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť Dodávateľovi bezodkladne po doručení Správy z kontroly. Predmet zmluvy je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, preto je predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary);
b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary);
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládného auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Verejný obstarávateľ (Objednávateľ) má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov a služieb alebo iných postupov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Žilinský  
 Okres: Žilina  
 Obec: Žilina  
 Ulica: Univerzitná 1, fakulta FEIT, Katedra Mechatroniky a elektroniky

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.06.2022 10:00:00 - 30.09.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ.

### IV. Zmluvná cena



- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 090,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 108,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225685

V Bratislave, dňa 14.06.2022 09:38:00

Objednávateľ:  
Žilinská univerzita v Žiline  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Domisoft s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska