

1. Zasielacie podmienky pre podaj balíkových zásielok zmluvnými partnermi Slovenskej pošty, a. s.

Predávajúci je na účely tejto Rámcovej dohody podávateľom v zmysle tejto prílohy.

Ako adresáta bude predávajúci uvádzať názov kupujúceho a adresu miesta plnenia uvedené v objednávke.

Určenie:

- Predávajúci je na účely tejto Rámcovej dohody podávateľom v zmysle tejto prílohy
- Ako adresáta bude predávajúci uvádzať názov kupujúceho a adresu miesta plnenia uvedené v objednávke

Hmotnosť:

- 15 kg, resp. vo výnimočných prípadoch až do 30 kg

Rozmery:

- najmenšie dovolené rozmery: 20 x 15 cm, vo zvitku dĺžka plus dvojnásobok priemeru je minimálne 17 cm, pričom najväčší rozmer nesmie byť menší ako 10 cm.
- najväčšie dovolené rozmery: 200cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka, vo zvitku dĺžka plus dvojnásobok priemeru maximálne 300 cm.

Lehota prepravy:

- balíkovej zásielky 1. triedy - D+2, tzn. dodanie najneskôr druhý pracovný deň po dni podania
- balíkovej zásielky 2. triedy - D+3, tzn. dodanie najneskôr tretí pracovný deň po dni podania)

Služby:

Balíkové zásielky rozlišujeme na balíky (tzn. bez poistenia) a poistené balíky (s poistením). Poistené balíky podávateľ môže poistiť.

- poistený balík 2. triedy je možné poistiť max. do 30 €,
- poistený balík 1. triedy je možné poistiť max. do 500 €.

Obal:

Obal balíkovej zásielky musí umožňovať umiestnenie sprievodných dokladov – adresného štítka a vyznačenie nálepiek, prípadne pečiatok potrebných pre zvláštne zaobchádzanie so zásielkou. Obal a vnútorné balenie zásielky majú byť primerané povahe a hmotnosti jej obsahu, tiež spôsobu podávania, distribúcie a lehote prepravy. SP prijme zásielku, ak je zabezpečená tak, aby neohrozovala zdravie zamestnancov a nespôsobovala žiadne iné škody (napr. poškodenie ostatných zásielok, poštového zariadenia a pod.). Balíkové zásielky s hmotnosťou nad 3 kg odosielateľ previaže pevným špagátom alebo opatrí pútkami. Pri používaní prepraviek musí byť uzáver zabezpečená plombou.

Činnosti podávateľa:

- váženie zásielok, vyznačenie hmotnosti zásielky
- polepovanie zásielok podacím číslom s čiarovým kódom. Je možné používať podacie nálepky, ktoré podávateľovi poskytuje podávacia pošta, alebo podávateľ pretláča podaciu nálepku priamo na adresný štítok. Podávateľovi pošta určí samostatný rozsah podacích čísel, ktorý musí dodržiavať.
- špecifikácia čiarového kódu pre balíkové zásielky je uvedená v bode 2. Podacia nálepka sa skladá z čiarového kódu, podacieho čísla a názvu podávacej pošty.
- polepovanie zásielok adresným štítkom. Jeho špecifikácia je uvedená v bode 3.
- polepovanie ostatnými služobnými nálepkami ako napr. smerové nálepky, nálepka 1.trieda, nálepka Krehký, nálepka Neskladný. Tieto nálepky poskytne podávateľovi jeho podávacia pošta, resp. ich podávateľ vyznačí na adresnom štítku výpočtovou technikou.

Označovanie zásielok smerovými nálepkami:

Smerové nálepky slúžia na prepravné účely pošty a vyznačujú farebné rozlíšenie smerovania zásielky na príslušné hlavné spracovateľské centrum (Bratislava, Žilina, Zvolen, Bratislava). Na každej smerovej nálepke je okrem názvu hlavného spracovateľského miesta vyznačený aj rozsah čísel podľa prvých troch znakov PSČ. To znamená, že na zásielku sa prilepí taká nálepka u ktorej prvé tri čísla z PSČ dodávacej pošty adresáta spadnú do vyznačeného rozsahu uvedeného na nálepke.

Rozsahy sú nasledovné:

HSS Žilina 022	010-039, 911-914
HSS Košice 022	040-095
HSS Bratislava 022	800-910, 915 – 933, 940 - 959

41

Príklad: zásielka je adresovaná na poštu 974 01 Banská Bystrica 1, to znamená, že podľa prvých troch znakov z PSČ „974“ sa na zásielku nalepi smerová nálepka HSS Zvolen.

Ďalšie postupy:

Podávateľ si dohodne s podávacou poštou režim realizácie podajov:

- podaje oznamovať podávacej pošte dopredu,
- dohodnúť sa na stanovenom čase podaja.

Podávateľ predkladá pošte zásielky s vyplneným *Podacím hárkom (11-038)*, ktorý vyhotovuje s jedným priepisom a v ktorom sú zásielky jednotlivito zapísané podľa predtlaču (samostatne pre balíky a poistené balíky). Po prevzatí zásielok poštou, potvrdený prvopis pošta vydá podávateľovi, priepis si ponechá. Podací hárak je k dispozícii na www.posta.sk. SP a. s., môže podávateľovi stanoviť povinnosť vyhotovovať elektronické podacie hárky. Adresa podávateľa uvedená v podacom hárku je zároveň adresou pre vracanie nedoručiteľných zásielok.

V prípade vracania obalov z pôšt podávateľovi si podávateľ dohodne s poštou aj režim ich preberania.

2. Štruktúra podacieho čísla/čiarového kódu

Typ a štruktúra:

- čiarový kód alfanumerický 128
- štruktúra je tvorená 13 znakmi (spolu s kontrolnou číslicou)

Kód služby – 2 znaky, ktoré sa nemenia

CP – balíky

CV – poistené balíky

Podacie číslo – 8 znakov (čísel), ktoré sa menia vzostupne a pre každú organizáciu v rozsahu, ktorý jej bol pridelený (napr. od 10 000 001 – 13 000 000 pre podaj na pošte Bratislava 1).

CP 12 345 678 k SK

Vzhľadom na vyšší počet podacích čísel a pre lepšiu čitateľnosť je potrebné zvýrazniť číslice podacieho čísla (väčšie a hrubé) a zachovať v rámci podacieho čísla medzery: 2 – 3 – 3. Kontrolná číslica (k) je vyznačená menším číslom.

Kontrolná číslica – sumu čísel (vynásobené numerické hodnoty s váhovými faktormi) je potrebné vydeliť modulom 11. Od čísla 11 je potrebné následne odčítať zvyšok tohto delenia, a ak je:

- výsledok rozdielu číslo v rozpätí 1 až 9, kontrolnou číslicou je samotný výsledok rozdielu,
- výsledok rozdielu číslo 10, kontrolnou číslicou je číslo 0
- výsledok rozdielu číslo 11, kontrolnou číslicou je číslo 5

Príklad výpočtu kontrolnej číslice a hodnoty zobrazenia kódu 128 pre balík :

- Čiarový kód so štruktúrou: **CP 34 321 688 6 SK**
- Kódový reťazec: **3 4 3 2 1 6 8 8**
- Váhový faktor: **8 6 4 2 3 5 9 7** (nemení sa)
- Súčin a súčet: $(3 \times 8) + (4 \times 6) + (3 \times 4) + (2 \times 2) + (1 \times 3) + (6 \times 5) + (8 \times 9) + (8 \times 7) = 225$
 $24 + 24 + 12 + 4 + 3 + 30 + 72 + 56 = 225$
- Delenie modulom 11: $225 : 11 = 20$ zvyšok 5
- Odčítanie zvyšku od modulu 11: **modul 11 – zvyšok 5 = 6**
- Výsledok 6 sa nachádza v rozpätí 1 až 9 takže je zároveň kontrolnou číslicou: **kontrolná číslica – 6**
- Kód krajiny – 2 znaky, ktoré sa nemenia: **SK** – Slovenská republika
- Výsledný reťazec: **CP 34 321 688 6 SK**
- Výška modulu: 12 mm, X faktor zväčšenia: 2

3. Adresný štítok na balíkové zásielky

Adresa odosielateľa – nemenný údaj	Odosielateľ: Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica	Vec poštovej služby 845 01 Bratislava	Uvedie sa PSČ a názov podávacej pošty	
Adresa zmluvného partnera, ktorý zabezpečuje podaj zásielok	Späť: Podávateľ	PODACIE ČÍSLO:	Priestor pre nalepenie podacej nálepky s čiarovým kódom a podacím číslom, resp. jeho natlačenie podľa zadefinovanej špecifikácie Balíkové zásielky nie je možné podávať ako viackusové zásielky	
Dátum podania, hmotnosť zásielky, prípadne aj poistenie	Dátum podania: Hmotnosť: Poistenie:	Adresát:	Adresa adresáta	
	Počet balíkov zásielky: <input type="text"/>	Číslo plomby: <input type="text"/>	Priestor pre údaje podávateľa o podávaných prepravných obaloch. Nemusí byť vyplňané.	
	Číslo obalu: <input type="text"/>			
	<p style="text-align: center;">DISPOZÍCIE K PREPRAVE</p> <p style="text-align: right;">POZOR KREHKÝ <input type="checkbox"/></p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center;"> SMEROVÁ NÁLEPKA </div>			Priestor pre umiestnenie služobných nálepiek ako smerová nálepka, nálepka Krehký, nálepka I. trieda (len vo výnimočných prípadoch)