

Kúpna zmluva č. Z20226053_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: Odlamovací nôž, Hrable, Odňač na sneh, Násada, Krompáč, Motyka, Rýľ, Sekáč na ľad, Fúrik, Lopata, Zavaľovacie koliesko, Škrabky na zalepovacie závažia, Obojstranné schodíky, Chránič montážneho palca, skrutkovač obojstranný, Momentový kľúč, Lisovacie kliešte, Univerzálny odizolovací nástroj
CPV: 44423200-3 - Rebríky; 44511120-2 - Lopaty; 44511300-8 - Čakany, škrabky, motyky, hrable a plážové hrable; 39241100-4 - Nože; 44512800-0 - Skrutkovače; 44512500-7 - Maticové a napínacie kľúče (francúzske kľúče); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vyťahovák bezdušových ventilov kovový
2. Zavaľovacie koliesko na záplaty
3. Škrabky na nalepovacie závažia VIGOR alebo ekvivalentný
4. Skrutkovač ventilových vložiek obojstranný
5. Montážna páka 50 s plastovou ochranou
6. Momentový kľúč 1/2, s prepínaním, 30-300Nm
7. Hlavice na demontáž poškodených skrutiek a matic
8. Odlamovací nôž (bal/12ks)
9. Knipex univerzálny odizolovací nástroj alebo ekvivalentný
10. Knipex lisovacie kliešte pre konektory western alebo ekvivalentný
11. Obojstranné hliníkové schodíky
12. Čakan 2,5kg s násadou
13. Fúrik kovový, 60L
14. Schodíky hliníkové, 4-stupňové

15. Hrable kovové, 18 zubov s násadou GEKO G66508, alebo ekvivalentný
16. Hrable plastové, 13-zubé s násadou DKP2100, alebo ekvivalentný
17. Lopata hliníková, veľká s násadou
18. Motyka špicatá kovaná, šírka 16cm s násadou
19. Násada na čakán 90cm, drevená
20. Násada na sekeru, 40cm drevená
21. Násada na lopatu, 130cm, drevená
22. Ručná píla na drevo 475mm, Bahco, alebo ekvivalentný
23. Píla na kov s plátkom 300mm
24. Pilník guľatý 5,5mm na pílovú reťaz
25. Obojstranný pílový list na kov a drevo, 300mm, 3ks, EXTOL CRAFT, alebo ekvivalentný
26. Ryľ rovný, FISKARS 1003456, alebo ekvivalentný
27. Sekáč na ľad s násadou, šírka 20cm
28. Odhrňovač snehu 46x34cm, FESTA, alebo ekvivalentný
29. Sada skrutkovačích bitov ¼, 113 ks, Mannesmann, alebo ekvivalentný
30. Sponkovačka BOSCH HT 14, alebo ekvivalentný
31. Kartáč oceľový 4-radový s rúčkou
32. Kladivo gumenné 65mm s drevenou rúčkou
33. Kladivo murárske s drevenou násadou
34. Kladivo zámkové s rukoväťou 500g
35. Krimповacie kliešte 0,5-6mm, GEKO, alebo ekvivalentný
36. Kliešte cvikacie bočné, KNIPEX alebo ekvivalentný
37. Lyžica murárska 180mm, oceľová
38. Naberačka murárska s rukoväťou, 210mm
39. Nožnice na plech, 300mm, DEMA, alebo ekvivalentný
40. Vytlačacia pištoľ na silikón FISCHER KPM1, alebo ekvivalentný
41. Rebrík trojdielny univerzálny s úpravou na schody
42. Skrutkovače 5-dielna sada
43. Vodováha hliníková 40cm
44. Vidly, FISKARS 133423, alebo ekvivalentný
45. Sada nástrčných kľúčov, 65-dielna EXTOL PREMIUM, alebo ekvivalentný
46. Sada kombinovaných račňových kľúčov, 15ks MILWAUKEE, alebo ekvivalentný
47. Sada na aretáciu rozvodov VW, AUDI, SKODA, SEAT, GEKO G02835 alebo ekvivalentný
48. Sada na opravu závitov M5-M12, YATO, alebo ekvivalentný
49. Sada GOLA 227ks, 1/2+1/4, MAKITA P-90532, alebo ekvivalentný
50. Sada GOLA ½, 12-dielna, nástrčné a zástrčné hlavice, PROTECO TORX, alebo ekvivalentný
51. Sada GOLA ½ hlavíc, 21-dielna, orechy 8-36mm
52. Sada GOLA 3/4 hlavíc, 21-dielna, orechy 19-50mm
53. Rebrík drevený 4-stupňový
54. Kliešte plombovacie 12mm
55. Kliešte nitovacie na matice M4-M12
56. Kliešte segerové 90° vnútorné, zahnuté, Knipex, alebo ekvivalentný

Položka č. 1: Vytahovák bezdušových ventilov kovový

Funkcia				
Na montáž ventilov automobilových kolies. Prevliekač bezdušových ventilov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vytahovák bezdušových ventilov kovový	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

oceľový, guľatý	
-----------------	--

Položka č. 2: Zavaľovacie koliesko na záplaty

Funkcia				
Slúži k vytlačaniu vzduchových bublín z pod záplaty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zavaľovacie koliesko na záplaty	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer kolieska:	38 mm			
Výška kolieska:	4 mm			
Dĺžka s rukoväťou:	150 mm			

Položka č. 3: Škrabky na nalepovacie závažia VIGOR alebo ekvivalentný

Funkcia				
Na odstraňovanie a demontáž samolepiacich vyvažovacích teliesok z ALU diskov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Škrabky na nalepovacie závažia VIGOR alebo ekvivalentný	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka nožov:	19, 22, 25 a 38 mm			

Položka č. 4: Skrutkovač ventilových vložiek obojstranný

Funkcia				
Skrutkovač na vložky štandardného automobilového ventilu a ventilu typu GIGANT				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutkovač ventilových vložiek obojstranný	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka:	126 mm			

Položka č. 5: Montážna páka 50 s plastovou ochranou

Funkcia				
Na montáž/demontáž pneumatík. S plastovou ochranou proti poškodeniu diskov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Montážna páka 50 s plastovou ochranou	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka:	500 mm			

Položka č. 6: Momentový kľúč 1/2, s prepínaním, 30-300Nm

Funkcia				
abc				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Momentový kľúč 1/2, s prepínaním, 30-300Nm	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Račne momentového kľúča :	72 kalených zubov
Režim povoľovania, či uťahovanie sa dá zmeniť veľmi ľahko za pomocou prepínacej páčky.	
Nastavenie uťahovacieho momentu možno dosiahnuť jednoducho pomocou otočnej rukoväte, s možnosťou aretácie a následného odpočítaní hodnoty z kruhovej stupnice.	
Momentový kľúč je uložený v praktickom boxe z vysoko odolného ABS plastu.	

Položka č. 7: Hlavice na demontáž poškodených skrutiek a matíc

Funkcia				
Sada nastavcov na demontáž skrutiek a matíc 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hlavice na demontáž poškodených skrutiek a matíc	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka nastavcov:	50mm			
Rozmery:	17,19,21,23,27 mm			

Položka č. 8: Odlamovací nôž (bal/12ks)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odlamovací nôž (bal/12ks)	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S gumovou ergonomickou rukoväťou a zosilnenou kovovou špičkou				
Šírka:	18 mm			

Položka č. 9: Knipex univerzálny odizolovací nástroj alebo ekvivalentný

Funkcia				
K rýchlemu a presnému odizolovaniu bežných káblov kruhového prierezu a káblov pre vlhké priestory				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Knipex univerzálny odizolovací nástroj alebo ekvivalentný	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah odizolovania pre káble kruhového prierezu (priemer) 8 - 13 Ø mm				
Rozsah odizolovania pre vodiče a žily 0,2 - 4,0 mm ²				
Rozsah odizolovania pre dátové káble CAT 5 - 7, spletaný drôt (UTP/STP)				
Rozsah odizolovania pre koaxiálne káble (priemer) 4,8 - 7,5 Ø mm				

Položka č. 10: Knipex lisovacie kliešte pre konektory western alebo ekvivalentný

Funkcia				
Profilovaný nástroj k odstraňovaniu plášťov plochých netienených telefónnych káblov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Knipex lisovacie kliešte pre konektory western alebo ekvivalentný	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
K lisovaniu 6- a 8-pólových konektorov Western Typ RJ 11/12 (širokých 9,65 mm) a Typ RJ 45 (širokých 11,68 mm).				
Presné lisovanie vďaka paralelnému lisovaniu.				
S doplnkovou funkciou odizolovania káblov kruhového prierezu.				
S odstihávaním dĺžky a nožom pre odstraňovanie plášťov plochých káblov dĺžky 6 a 12 mm.				

Položka č. 11: Obojstranné hliníkové schodíky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obojstranné hliníkové schodíky	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet priečok: 4 m				
Dĺžka schodíkov: 0,49				
Nosnosť:	150 kg			
Výška plošiny:	0,86 m			
protišmykové nášľapy				
2 bezpečnostné popruhy				
protišmykové nožičky				

Položka č. 12: Čakan 2,5kg s násadou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Čakan 2,5kg s násadou	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Fúrik kovový, 60L

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fúrik kovový, 60L	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plné (nie nafukovacie) koleso s priemerom 400mm				
Povrchová úprava - poasfaltovanie.				

Položka č. 14: Schodíky hliníkové, 4-stupňové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Schodíky hliníkové, 4-stupňové	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť:	125kg			
počet stupienkov:	4			

protišmykové stupienky	
------------------------	--

Položka č. 15: Hrable kovové, 18 zubov s násadou GEKO G66508, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hrable kovové, 18 zubov s násadou GEKO G66508, alebo ekvivalentný	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet zubov:	18			
drevené porisko				

Položka č. 16: Hrable plastové, 13-zubé s násadou DKP2100, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hrable plastové, 13-zubé s násadou DKP2100, alebo ekvivalentný	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Lopata hliníková, veľká s násadou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lopata hliníková, veľká s násadou	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Motyka špicatá kovaná, šírka 16cm s násadou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motyka špicatá kovaná, šírka 16cm s násadou	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
drevená násada				

Položka č. 19: Násada na čakan 90cm, drevená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Násada na čakan 90cm, drevená	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Násada na sekeru, 40cm drevená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Násada na sekeru, 40cm drevená	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
drevená tvarovaná				

brúsená	
dĺžka	40 cm

Položka č. 21: Násada na lopatu, 130cm, drevená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Násada na lopatu, 130cm, drevená	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
drevená				
brúsená				
dĺžka	130 cm			

Položka č. 22: Ručná píla na drevo 475mm, Bahco, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Ručná píla na rezanie všetkých typov dreva.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručná píla na drevo 475mm, Bahco, alebo ekvivalentný	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka:	475mm			
Počet zubov/palec:	7/8			
Univerzálne ozubenie s tvrdými hrotmi zubov pre udržanie ostrosti				

Položka č. 23: Píla na kov s plátkom 300mm

Funkcia				
Píla na kov určená pre účinné, precízne a komfortné delenie rôznych variantov veľkostí aj tvarov obrobkov najmä z kovu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Píla na kov s plátkom 300mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyrobená z veľmi kvalitnej ocele, doplnená o gumové ergonomicky tvarované prvky, ktoré garantujú bezpečný aj obojstranný úchop.				
Píla je už v základe osadená pílovým listom o dĺžke 300 mm				
Výmena pílového listu sa vykonáva pomocou aretačnej páčky.				

Položka č. 24: Pilník guľatý 5,5mm na pílovú reťaz

Funkcia				
Pilník je určený na ostrenie reťaze				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pilník guľatý 5,5mm na pílovú reťaz	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka:	200 mm			
Priemer:	5,5 mm			

Položka č. 25: Obojstranný pílový list na kov a drevo, 300mm, 3ks, EXTOL CRAFT, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obojstranný pílový list na kov a drevo, 300mm, 3ks, EXTOL CRAFT, alebo ekvivalentný	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
indukčne kalené zuby,				
Jedna strana listu má zuby pre rezanie kovu, druhá pre rezanie dreva				
Dĺžka:	300mm			
24/8 zubov na palec				

Položka č. 26: Ryľ rovný, FISKARS 1003456, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ryľ rovný, FISKARS 1003456, alebo ekvivalentný	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka:	1170 mm			
Šírka čepele:	180 mm			
Materiál: kalená oceľ / plast				
Hmotnosť: 1900 g				

Položka č. 27: Sekáč na ľad s násadou, šírka 20cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sekáč na ľad s násadou, šírka 20cm	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka:	20cm			

Položka č. 28: Odhrňovač snehu 46x34cm, FESTA, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odhrňovač snehu 46x34cm, FESTA, alebo ekvivalentný	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zhrňovač je vyrobený z veľmi kvalitného ABS materiálu. Výhodou zhrňovača je aj tuhá oceľová lišta.				
Plastová násada vystužená oceľovou rúrkou.				
Polypropylénová rúčka.				
Rozmery:	46x34cm			

Položka č. 29: Sada skrutkovacích bitov ¼, 113 ks, Mannesmann, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Sada skrutkovacích bitov 1/4, 113 ks, Mannesmann, alebo ekvivalentný	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súprava 1/4" bitov z chróm-vanádiovkej ocele S2				
98 bitov je v dĺžke 25 mm				
13 bitov je v dĺžke 90 mm				
2x skrutkovacie nástavec pre bity so silným magnetom				

Položka č. 30: Sponkovačka BOSCH HT 14, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Upevnenie textílií, strešnej lepenky, fólií, izolačných materiálov, drôteného pletiva a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sponkovačka BOSCH HT 14, alebo ekvivalentný	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S plynulou reguláciou intenzity úderu, vypoďložená rukoväť s aretáciou.				
Vhodné spony:- typ 53, dĺžka 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm- Vhodné ihly: typ 41, dĺžka 14 mm				

Položka č. 31: Kartáč oceľový 4-radový s rúčkou

Funkcia				
Kefa drôtená s plastovou rukoväťou, 4-radová, používa sa na odstraňovanie hrubých nečistôt z povrchu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kartáč oceľový 4-radový s rúčkou	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: Kladivo gumenné 65mm s drevenou rúčkou

Funkcia				
Gumové kladivo 65mm s drevenou násadou hickory a gumovou hlavicou pre rôzne mechanické práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo gumenné 65mm s drevenou rúčkou	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gumové kladivo 65mm s drevenou násadou hickory a gumovou hlavicou pre rôzne mechanické práce				

Položka č. 33: Kladivo murárske s drevenou násadou

Funkcia				
Murárske kladivko. Vyrobené kovaním z kvalitného materialu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo murárske s drevenou násadou	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Kladivo zámkové s rukoväťou 500g

Funkcia				
----------------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo zámkové s rukoväťou 500g	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S ergonomicky tvarovanou bukovou násadou, kovaná hlava je z kvalitnej uhlíkovej ocele				

Položka č. 35: Krimpovacie kliešte 0,5-6mm, GEKO, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Krimpovacie kliešte slúžia na lisovanie káblových konektorov. Zámok zablokuje kliešte, až do doby kedy je konektor dôsledne zalisovaný.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krimpovacie kliešte 0,5-6mm, GEKO, alebo ekvivalentný	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krimpovanie konektorov v rozsahu: 0,5 - 1 mm ² / 1 - 2,5 mm ² / 4,0 - 6,0 mm ²				
Blokáda umožňujúca otvorenie klieští až po zalisovaní konektora				
Pevná konštrukcia				

Položka č. 36: Kliešte cvikacie bočné, KNIPEX alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte cvikacie bočné, KNIPEX alebo ekvivalentný	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Lyžica murárska 180mm, oceľová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lyžica murárska 180mm, oceľová	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer: 180mmMateriál: antikor				
Rozmer:	180mm			

Položka č. 38: Naberačka murárska s rukoväťou, 210mm

Funkcia				
Vhodná na naberanie a premiestňovanie rôznych druhov stavebných hmôt.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Naberačka murárska s rukoväťou, 210mm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
drevená rukoväť,				
drevená rukoväť				
háčik na zavesenie				

Položka č. 39: Nožnice na plech, 300mm, DEMA, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Nožnice na plech z uhlíkovej ocele na klampiarske, karosárske práce, prácu s plechom a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nožnice na plech, 300mm, DEMA, alebo ekvivalentný	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: karbónová ocel kalená RH 57				
Dĺžka ostria:	80 mm			
Maximálna hrúbka plechu:	1,2 mm			
Maximálna hrúbka ušľachtilej ocele:	1,0 mm			

Položka č. 40: Vytlačacia pištoľ na silikón FISCHER KPM1, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Fischer vytlačacia pištoľ KP M 1 je vhodná pre aplikáciu štandardných kartuší.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vytlačacia pištoľ na silikón FISCHER KPM1, alebo ekvivalentný	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plynulé dávkovanie umožňuje vytlačiť presné množstvo hmoty.				
Rozmer kartuše až do 310 ml.				

Položka č. 41: Rebrík trojdielny univerzálny s úpravou na schody

Funkcia				
Trojdielny univerzálny rebrík Eurostyl s úpravou na schody, počet priečok 3x10, max. výsuvná dĺžka 6,26 m a šírka 454 mm, zelenočierny koncovky. Tieto rebríky sú vyrábané z odľahčených materiálov s dôrazom na ľahkosť a jednoduchú manipuláciu. Vhodné pre použitie v domácnostiach a firmách. Maximálna nosnosť 150 kg.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rebrík trojdielny univerzálny s úpravou na schody	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet priečok 3x10				
max. výsuvná dĺžka 6,26 m				
Maximálna nosnosť 150 kg.				
Rebrík vyrábaný z odľahčených materiálov				

Položka č. 42: Skrutkovače 5-dielna sada

Funkcia				
Sada 5tich Profi skrutkovačov so šesťhranným driekom pre maticový kľúč.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutkovače 5-dielna sada	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2 ks skrutkovač s hviezdicovou hlavou 3 ks skrutkovač s plochou hlavou Ploché (SL -) x dĺžka stopky: 4.0 x 80 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm				
Phillips/Pozidrv (PH/PZ) x dĺžka stopky: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm				
Ploché (SL -) x dĺžka stopky: 4.0 x 80 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm				

Položka č. 43: Vodováha hliníková 40cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodováha hliníková 40cm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka 400 mm				
tri libely				
odolná voči nárazom				
magnetická strana				

Položka č. 44: Vidly, FISKARS 133423, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Náradie má oceľovú násadu, madlo z odolného plastu a pracovnú časť z kalenej bórovej ocele. Pevné hroty na rýľovanie v kamenitej pôde.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vidly, FISKARS 133423, alebo ekvivalentný	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náradie má oceľovú násadu, madlo z odolného plastu a pracovnú časť z kalenej bórovej ocele				
Dĺžka:	1220 mm			
Šírka:	170 mm			
Materiál držadlo: plast				
Materiál pracovná časť: oceľ				

Položka č. 45: Sada nástrčných kľúčov, 65-dielna EXTOL PREMIUM, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada nástrčných kľúčov, 65-dielna EXTOL PREMIUM, alebo ekvivalentný	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
račňa	1/4" (45T), 1/2" (45T)			
hlavice nástrčné	1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, E4-5-6-7-8-10, 1/2": 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm			
hlavice zástrčné	1/4"x 38mm: (-) 4-5,5-7mm, PH1-2-3, H3-4-5-6mm, T8-10-15-20-25-27-30-40			
kľúč na sviečky	1/2": 16-21mm			
predlžovací nadstavec	1/4"x 50mm, 1/2"x 125-250mm			
adaptér s otvorom	1/2"-3/8"			
vratidlo	1/4"			
univerzálny kardan	1/2" 1/4"			
imbus	1,5-2-2,5 mm			
nadstavec s rukoväťou	1/4"1/4"x150mm			

Položka č. 46: Sada kombinovaných račňových kľúčov, 15ks MILWAUKEE, alebo ekvivalentný

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada kombinovaných račňových kľúčov, 15ks MILWAUKEE, alebo ekvivalentný	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštrukcia so 144 zubami s pootočením o 2.5 °				
Odolné dvojplášťové západky pre dlhšiu životnosť račne.				
Chróm legovaná oceľ				
1 x 8 mm1 x 9 mm1 x 10 mm1 x 11 mm1 x 12 mm1 x 13 mm1 x 14 mm1 x 15 mm1 x 16 mm1 x 17 mm1 x 18 mm1 x 19 mm1 x 20 mm1 x 21 mm1 x 22 mm				

Položka č. 47: Sada na aretáciu rozvodov VW, AUDI, ŠKODA, SEAT, GEKO G02835 alebo ekvivalentný

Funkcia				
Aretácia rozvodov na správne nastavenie časovania motorov automobilov koncernových značiek, ako sú Volkswagen, Škoda, Audi, Seat				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada na aretáciu rozvodov VW, AUDI, ŠKODA, SEAT, GEKO G02835 alebo ekvivalentný	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 32 kusov rôznych prípravkov aretácií kľukových hriadeľov, vačkových hriadeľov, vstrekovacích čerpadiel, kľúč na napínanie kladku, kľúč na lambda sondu a iné pomôcky a prípravky.				
nastavovacia šablóna pre vačkový hriadeľ (napr. VW 1,9 I TDI)				
otvorená hlavica SW 22 na demontáž a montáž diesel vstrekovačov				
fixačný plech na napínanie kladku (VW/Škoda 4-valec TDI)				
aretačný trň na aretáciu vstrekovačov (napr. VW/Audi/Škoda/Seat atď.)				
kľúč na napínanie kladky (univerzálny pre VW/Audi)				
aretačný prípravok pre ozubenú remenicu (napr. VW/Škoda 1,9 I / 2,0 I TDI)				
aretačný prípravok pre vačkový hriadeľ (napr. VW/Audi 2,5I V6 TDI)				

Položka č. 48: Sada na opravu závitov M5-M12, YATO, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada na opravu závitov M5-M12, YATO, alebo ekvivalentný	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahom sady pre každý druh závitú je vrták, závitník, zavádzač, vyrážací trň a závitové vložky z nerezovej ocele. Vložky M5 – M10 sú v balení 25 kusov, vložky M12 v balení 10 kusov				
Pre metrické závitú:• M5 x 0,8• M6 x 1,0• M8 x 1,25• M10 x 1,5• M12 x 1,75				
rozsah M5-M12				

Položka č. 49: Sada GOLA 227ks, 1/2+1/4, MAKITA P-90532, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Obsiahla profesionálna gola sada ručného náradia a hlavíc pre račne 1/4" a 1/2", bity a ďalšie príslušenstvo v pevnom kufríku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada GOLA 227ks, 1/2+1/4, MAKITA P-90532, alebo ekvivalentný	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 50: Sada GOLA 1/2, 12-dielna, nástrčné a zástrčné hlavice, PROTECO TORX, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Sada hlavíc používaná na povoľovanie, alebo uťahovanie skrutiek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada GOLA 1/2, 12-dielna, nástrčné a zástrčné hlavice, PROTECO TORX, alebo ekvivalentný	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hlavice sú vyrobené z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele a navyše umiestnené v praktickom boxe s prelismi.				
Sada obsahuje: hlavica zástrčná 1/2 "TRX 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55hlavice nástrčná 1/2 "TRX E8, 10, 12, 14, 16 predĺžená1,18				

Položka č. 51: Sada GOLA 1/2 hlavíc, 21-dielna, orechy 8-36mm

Funkcia				
Hlavice umožňujú odskrutkovať niekoľko typov skrutiek: šesťhran, dvanásťhran, skrutky s profilom Torx-E a palcové skrutky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada GOLA 1/2 hlavíc, 21-dielna, orechy 8-36mm	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hlavice sú vyrobené z odolnej chróm-vanádiovej ocele.				
Veľkosti hlavíc:	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm			
Plastové púzdro				

Položka č. 52: Sada GOLA 3/4 hlavíc, 21-dielna, orechy 19-50mm

Funkcia				
Kombinácia prepínacej račne, hlavíc, vratidla a nástavcov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada GOLA 3/4 hlavíc, 21-dielna, orechy 19-50mm	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál: chróm-vanádiová oceľ				
Sada obsahuje: hlavice nástrčné	3/4 "19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50			
nadstavec priemyselný	3/4 "100, 200, 400 mm			
vratidlo	3/4" 500 mm			
račna prepínacia	3/4" 510 mm s vyház. 24 z.14			

Položka č. 53: Rebrík drevený 4-stupňový

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rebrík drevený 4-stupňový	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oceľová reťaz zamedzuje rozovretiu rebríka				
4 priečky				
nosnosť max:	150kg			

Položka č. 54: Kliešte plombovacie 12mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte plombovacie 12mm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vymeniteľné razníky				

Položka č. 55: Kliešte nitovacie na matice M4-M12

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte nitovacie na matice M4-M12	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie obsahuje:				
Skladacie nitovacie kliešte Prepravný kufor Sada 4 kľúčov 3 adaptéry 15 nitovacích bitov				
Nástavce na nitovacie matice M4 M5 M6 M8 M10 M12				
Nástavce na trhacie nity 3,2 mm 4,0 mm 4,8 mm 6,0 mm 6,4 mm				
Hroty nitovacieho trňa M4 M5 M6 M8				
Nitovačka pracuje s nitmi z materiálov: Nerez Oceľ Hliník				

Položka č. 56: Kliešte segerové 90° vnútorné, zahnuté, Knipex, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Na montáž poistných krúžkov v otvoroch, resp. na hriadeľoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte segerové 90° vnútorné, zahnuté, Knipex, alebo ekvivalentný	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hroty: špeciálna nástrojová oceľ, valcovaná, kalená v oleji				
Teleso klieští: valcovaná oceľ, vysoko pevná				
S uvoľniteľným blokovacím mechanizmom				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru v počte 2x a dodací list v počte 2x na adresu objednávateľa
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 15:00.
Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 2 roky od dátumu dodania tovaru.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Prešovský
 Okres: Prešov
 Obec: Prešov
 Ulica: Lesík delostrelcov 1, 08001 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.06.2022 14:00:00 - 15.07.2022 12:53:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, bal
 Požadované množstvo: 556,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 052,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 263,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226053

V Bratislave, dňa 16.06.2022 14:52:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy