

# Kúpna zmluva č. Z20225774\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo  
Kľúčové slová: sada náradia, dielenská sada, rebrík  
CPV: 44512940-3 - Sada náradia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);  
44511000-5 - Ručné nástroje; 44512800-0 - Skrutkovače; 44423200-3 - Rebríky;  
44512200-4 - Kliešte  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. York dielenský zverák Lux 125mm alebo kvalitatívny ekvivalent
2. Rotačná rača 1/2" Proxxon 23084 alebo kvalitatívny ekvivalent
3. Sada očkoplochých kľúčov Slim-Line - 15 dielna Proxxon 23821 6-21 mm alebo kvalitatívny ekvivalent
4. Stanley sada skrutkovačov CushionGrip 10ks, ploché+PZ 2-65-014 alebo kvalitatívny ekvivalent
5. Proxxon 23300 Gola sada 14-dielna 3/4" alebo kvalitatívny ekvivalent
6. PROXXON 23970 SADA DLHYCH KOVANÝCH HLAVÍC alebo kvalitatívny ekvivalent
7. Momentový kľúč MicroClick MC 320 Proxxon 23354 alebo kvalitatívny ekvivalent
8. Kliešte lisovacie (krimpovacie) KNIPEX 975110 alebo kvalitatívny ekvivalent
9. Sada skrutkovacích bitov 1/4 - 75 dielna Proxxon 23107 alebo kvalitatívny ekvivalent
10. Hliníkové štafle G21 GA-SZ-4x3-3,7M multifunkčné + podlážka alebo kvalitatívny ekvivalent

#### Položka č. 1: York dielenský zverák Lux 125mm alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Šírka čeľustí	mm			125

Dĺžka upnutia	mm	100	115	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Čeľuste z vysoko kvalitnej ocele kalené na 45 HRC ± 5 HRC	áno			
Veľká kovadlina	áno			
Integrovaná otočná doska ±35° s polohovacími skrutkami	áno			
Presné valcové vedenie	áno			
Vratidlo s bezpečnostnými koncovkami	áno			
Vreteno a úchyty zinkochromátované	áno			
otočný	áno			

**Položka č. 2: Rotačná rača 1/2" Proxxon 23084 alebo kvalitatívny ekvivalent**

<b>Funkcia</b>				
Príslušenstvo pre technikov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Požadované množstvo	ks			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
S otočnou rukoväťou pre úzky priestor	áno			
S funkciou uhlového skrutkovania	áno			
S prepínaním priamo na račňovom mechanizme. Uvoľnenie nastavcov stlačením račňového mechanizmu. 52 zubov	áno			
Dizajn okrúhlej rukoväte umožňuje prepäťovú ochranu z jednej strany	áno			
Rukoväť vybavená štvorhranným otvorom, ktorý umožňuje nasadiť nastavce, poprípade vratidlo	áno			

**Položka č. 3: Sada očkoplochých kľúčov Slim-Line - 15 dielna Proxxon 23821 6-21 mm alebo kvalitatívny ekvivalent**

<b>Funkcia</b>				
Príslušenstvo pre technikov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Počet sád	ks			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Pohodlné držanie bez ostrých hrán Matný povrch Rozmerová presnosť je lepšia než predpisuje DIN/ISO Každý kus je kalibrovaný a kontrolovaný Očko-ploché kľúče Slim-Line podľa DIN 3113 a ISO 3318. Očko je vyhnuté o 15° Optimálna povrchová ochrana proti korózii sa skladá z dvoch vrstiev niklu a následne vrstvy chrómu				
Obsah sady :6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm + plastový držiak				

**Položka č. 4: Stanley sada skrutkovačov CushionGrip 10ks, ploché+PZ 2-65-014 alebo kvalitatívny ekvivalent**

<b>Funkcia</b>				
Príslušenstvo pre technikov/mechanikov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Počet sád	ks			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Skrutkovače s bimateriálnou rukoväťou a magnetickým hrotom	áno
Sada obsahuje:	plochý štandard 3, 0x75 mm; 5, 0x100 mm; 6, 5 x 45 mm; 6, 5 x 150 mm; 8, 0x150 mm
Sada obsahuje:	Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm

**Položka č. 5: Proxxon 23300 Gola sada 14-dielna 3/4"alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Príslušenstvo pre technikov použitie na nákladných autách, traktorov, lodiach a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Račňa je stavaná na prenášanie veľkých krútiacich momentov	áno			
Všetky nástavce majú skosené horné hrany, ktoré uľahčujú nasadenie na hlavu skrutky	áno			
Optimálna ochrana proti korózii: 2 x poniklované a 1 x pochromované	áno			
Zreteľné označenie veľkosti nástavcov vďaka laserovému označovaniu	áno			
Obsah sady	Račňa s prepínacím mechanizmom 500 mm (40 zubov)- Predĺžovací nástavec 200 mm, 400 mm- Hlavice 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50 mm- Kardan			
Predĺženie 200mm a 400mm	áno			
Dodávané v praktickom kovovom kufríku s plastovou vložkou	áno			

**Položka č. 6: PROXXON 23970 SADA DLHÝCH KOVANYCH HLAVIC alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Príslušenstvo pre technikov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1
Hlavice	''			1/2
Dĺžka	mm			130
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Predĺžená verzia 130 mm	áno			
Vyrobené zo špeciálnej legovanej ocele pre vyššiu odolnosť a maximálny krútiaci moment 500 Nm	áno			
Každá z hlavíc 17, 19, 21 mm má dĺžku 130 mm	áno			
Hlavice sú uložené v plechovom kufríku, lakovaným práškovou farbou	áno			

**Položka č. 7: Momentový kľúč MicroClick MC 320 Proxxon 23354 alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Precízny nástroj s vysokou presnosťou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1

Momentová račňa	"			1/2
Celková dĺžka	mm			610
Rozsah	Nm	60	320	
Presnosť	%	-3	+3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nakalibrované a odskúšané vrátane testovacieho certifikátu. Račňový mechanizmus a prepínanie na ľavý a pravý chod. Automatická signalizácia: ktorú počuť aj cítiť pri dosiahnutí prednastaveného krútiaceho momentu. Dobře čitateľná analógová stupnica zobrazuje prednastavený krútiaci moment				
Dobře čitateľná analógová stupnica zobrazuje prednastavený krútiaci moment. Ergonomická rukoväť, ktorá svojím tvarom automaticky podmieňuje uchopenie v strede a tým správne použitie. Dodatočná mikro-stupnica pre jemné nastavenie				
Jednoduché nastavovanie krútiaceho momentu otáčaním vrúbkovaného prstenca. Pozícia sa zafixuje zásuvným prstencom. Stabilná, oválna tyč z ocele s optimálnou protikoróznou ochranou: 2x poniklovaná, následne matne pochrómovaná. S 1/2" štvorhranom (12,5 mm)				

**Položka č. 8: Kliešte lisovacie (krimповacie) KNIPEX 975110 alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Profilovaný nástroj k odstraňovaniu plášťov plochých netienených telefónnych káblov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Celková dĺžka	mm			190
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
K lisovaniu 6- a 8-pólových konektorov Western Typ RJ 11/12 (šírokých 9,65 mm) a Typ RJ 45 (šírokých 11,68 mm)	áno			
Presné lisovanie vďaka paralelnému lisovaniu	áno			
Konštantne vysoká kvalita lisovania vďaka nútenému blokovaniu (možné odblokovať)	áno			
Zväčšenie sily vďaka pákovému prevodu pre zníženie únavy pri práci	áno			
S odstihávaním dĺžky a nožom pre odstraňovanie plášťov plochých káblov dĺžky 6 a 12 mm	áno			
S doplnkovou funkciou odizolovania káblov kruhového prierezu	áno			
Ergonomická dvojzložková rukoväť	áno			

**Položka č. 9: Sada skrutkovacích bitov 1/4 - 75 dielna Proxxon 23107 alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Príslušenstvo pre technikov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet / 75-dielna sada v plechovej kazete	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Krátke bity :TORX s vnútornou dierou TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX404-hran SQ00 - SQ01 - SQ02 - SQ036-hran metrický s vnútornou dierou HX2 - HX2,5 - HX3 - HX4 - HX5 - HX6 - HX8Západkový bit C1 - C2 - C36-hran s vnútornou dierou 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32Trojlistový bit TW1 - TW2 - TW3 - TW4 - TW5TORQ TS6 - TS8 - TS102-zubý bit 4 - 6 - 8 - 10 - 12Bity PH0 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 +plochý 3 - 5,5Mnohohran XZN5 - XZN6 - XZN8	
Predĺžené bity :TORX s vnútornou dierou TX10 - TX15 - TX206-hran s vnútornou dierou 4 - 5mm2-zubý bit 4 - 6 - 8Križový PH1 - PH2Plochý 3 - 5,5Trojlistový bit TW1 - TW2 - TW3- redukcia 4-hran/6-hran vnútorný- redukcia 4-hran/6-hran vonkajší- predĺžovací nástavec- bit na krídlové matice- skrutkovací držiak bitov	
Magnetický držiak bitov pre prácu s elektrickou vŕtačkou alebo skrutkovačom	
Adaptér s vonkajším šesťhranom a štvorhranom a adaptér s vnútorným šesťhranom a štvorhranom. Špeciálny prípravok pre centrické uchopenie skrutiek s okom a podobných dielov. Všetko v odolnom plechovom kufříku lakovanom práškovou farbou. Každý diel je fixovaný a prehľadne opísaný na určenom mieste	

**Položka č. 10: Hliníkové štafle G21 GA-SZ-4x3-3,7M multifunkčné + podlážka alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Vyznačujú sa dostatočne pevnou a odolnou konštrukciou a sú určené aj ako prenosné lešenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Dĺžka zloženého rebríka	m			1,8
Výška v pozícii lešenia	m			1
Maximálna dĺžka rozloženého rebríka	m			3,7
Nosnosť	kg			150
Hmotnosť	kg			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia	Hliníkový rebrík skladací2 ks plechových podlážok			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy
V jednotkovej cene na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry a materiálu objednávateľovi.

Materiál dodať jednorázovo nie čiastkovo
Faktúra slúži zároveň ako dodací list
Tovar dodať v pracovnú dobu od 08:00 do 14:00
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyznamenal o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trenčiansky  
 Okres: Trenčín  
 Obec: Trenčín  
 Ulica: Vojenský útvar 9149 Železničná 3, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.07.2022 09:41:00 - 08.08.2022 09:41:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 872,42 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 046,90 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225774

V Bratislave, dňa 23.06.2022 10:22:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu