



Poisťovňa

## POISTNÁ ZMLUVA

### STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

**Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika**

IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(ďalej len „**poisťovateľ**“)

**a**

**Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice, Slovenská republika**

IČO 00 322 521/ DIČ 2020624606

Zapísaná : v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, Právna forma : Obec ( obecný úrad ),

Okres : Bardejov, Obec : Raslavice

číslo účtu: IBAN SK94 0200 0000 0040 1951 9951, BIC: SUBASKBX

(ďalej len "**poisťník a poistený**")

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov **poistnú zmluvu o stavebno-montážnom poistení** (ďalej len „**zmluva**“).

#### **Spolupoistené osoby:**

- Investor a všetci ostatní dodávatelia a subdodávatelia podieľajúci sa priamo na výstavbe/montáži budovaného diela, pokiaľ dodávajú svoje výkony v súlade s právnymi a technickými predpismi na základe zmluvy s Poisťníkom, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú obsiahnuté v celkovej poisťnej sume budovaného diela.

#### **Článok 1**

##### **Poisťné podmienky**

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poisťné podmienky stavebno-montážneho poistenia VPPSM/0920,
- Doložky č. 050, 121.

ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 (Zmluva o dielo).

#### **Článok 2**

##### **Prehľad poistených predmetov a rizík**

**Miesto poistenia:** p.č.: 356/1, 356/2, 816-Zberný dvor, p.č.: 354/4, 404/1, 400/18 - 3 ks stojísk ( spevnených plôch pre kontajnery), k.ú. Nižné Raslavice, obec Raslavice.

**Predmet poistenia:** Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice – podľa prílohy č. 1

#### **Spoluúčasť:**

škody spôsobené živelnou udalosťou:	500,00 €
škody spôsobené inou udalosťou:	500,00 €
škody vzniknuté z poistenia stavebné a montážne zariadenia:	500,00 €
škody vzniknuté z poistenia (050):	500,00 €
škody vzniknuté z poistenia (004):	500,00 €
škody vzniknuté z poistenia (115/200):	1.000,00 €
škody spôsobené z poistenia zodpovednosti:	500,00 €
škody spôsobené z poistenia zodpovednosti na zdraví:	bez spoluúčastí

**Poistná suma:**

Časť I.	Poistenie majetku	Poistná suma s DPH	Poistné s daňou
	Budované dielo	387.193,04 €	220,00 €
	Rozšírené poistenie škôd spôsobených pri záručných prácach - 24 mesiacov (CAR/EAR 004), 1. Riziko	50.000,00 €	50,00 €
	Odcudzenie s prekonaním prekážky (CAR/EAR 050), 1. Riziko	30.000,00 €	70,00 €
	Náklady na odpratávanie zvyškov po PU, 1. Riziko	50.000,00 €	50,00 €
	Vada projektu (CAR/EAR 115/200), 1. Riziko	70.000,00 €	80,00 €
	Súbor stavebných a montážnych zariadení (vlastné a cudzie) - 1.Riziko	30.000,00 €	50,00 €
<b>Dojednané limity poistného plnenia (v zmysle čl. 24 ods. 2 VPPSM):</b>			
	<b>Riziko</b>	<b>Výška limitu</b>	
	Povodeň a záplava	387.193,04 €	
	Víchrice, krupobitie a zosuv pôdy	387.193,04 €	
	Zemetrasenie	387.193,04 €	
<b>Časť II</b>	<b>Zodpovednosť za škody voči tretím osobám</b>	<b>Poistná suma</b>	<b>Poistné s daňou</b>
	Škody na zdraví a majetku	100.000,00 €	100,00 €
<b>Poistné s daňou spolu</b>			<b>620,00 €</b>

**Článok 3****Zvláštne dojednania a doložky**

- (CAR/EAR 004)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na poistenom majetku, ktoré
  - spôsobí poistený (alebo iná spolupoistená osoba) počas vyššie uvedeného obdobia v rámci akejkoľvek činnosti vykonávanej za účelom splnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z ustanovení o údržbe dojednaných v zmluve o dielo, alebo
  - vznikli na mieste poistenia počas doby výstavby/montáže alebo počas skúšobnej prevádzky či zaťažovacích skúšok.
- (CAR/EAR 008)** V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie za škody spôsobené zemetrasením za podmienok, že:
  - pri projektovej činnosti pre budované dielo bolo riziko zemetrasenia vzaté do úvahy,
  - materiál použitý pri budovanom diele bol použitý podľa projektu,
  - stavebné a montážne práce boli realizované v zmysle projektu.
- (CAR/EAR 102)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody spôsobené na existujúcich podzemných kábloch, potrubiach a iných podzemných zariadeniach len v prípade, ak poistený preukáže, že pred začiatkom prác sa oboznámil s presným položením týchto podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na týchto zariadeniach. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie len za náklady spojené s uvedením podzemných káblov, potrubí a podzemných zariadení do pôvodného stavu; poisťovateľ nehradí akúkoľvek následnú škodu.  
Spoluúčasť na poistnom plnení za škody na podzemných kábloch, potrubiach alebo iných zariadeniach je:
  - 20%, min. 1.000,00 €, pokiaľ tie boli umiestnené na rovnakých pozíciách ako je zaznačené v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení),
  - 1.000,00 €, ak tie boli chybné zaznačené v podzemných mapách.
- (CAR/EAR 106)** Dojednáva sa, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené na násypoch, valoch, výkopoch, priekopách, jamách, zákopoch a kanáloch iba ak tieto boli preukázateľne vykonávané po úsekoch, ktorých celková dĺžka bola maximálne 100 metrov, a to nezávisle od stavu dokončenosti stavebných prác na budovanom diele. Poisťovateľ nahradí len náklady na opravu poškodeného alebo zničeného úseku.
- (CAR/EAR 108)** Dojednáva sa, že poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie iba v prípade škody alebo zodpovednosti za škodu na stavebnom zariadení a stavebných strojoch, ktorú priamo

alebo nepriamo zapríčinila povodeň alebo záplava, ak po prevedení prác alebo v prípade prerušenia prevádzky bolo takéto stavebné zariadenie a stroje umiestnené v oblasti neohrozovanej 20-ročnou vodou.

6. **(CAR/EAR 109)** Dojednáva sa, že poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie iba v prípade škody alebo zodpovednosti za škodu na stavebnom materiáli, ktorú priamo alebo nepriamo zapríčinila povodeň alebo záplava, ak množstvo tohto stavebného materiálu neprekročilo trojdňovú potrebu a časť materiálu prevyšujúca toto množstvo je umiestnená v oblasti neohrozovanej 20-ročnou vodou.
7. **(CAR/EAR 110)** Týmto sa dojednáva, že nemeniac dojednania, výluky, klauzuly a podmienky poistnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené povodňou, záplavou alebo zrážkami, ak v projektoch a plánoch týkajúcich sa budovaného diela a pri jeho realizácii boli zobrať do úvahy hodnoty zrážok, povodní a záplav s periódou opakovania 20 rokov, ktoré vyplývajú zo štatistík príslušných autorít. Poisťovateľ neposkytne poistenému poistné plnenie, ak poistený okamžite neodstráni prekážky (napr. piesok, stromy), ktoré bránia voľnému priechodu vody v mieste poistenia, bez ohľadu na to, či voda miestom poistenia momentálne preteká alebo nie.
8. **(CAR/EAR 111)** Dojednáva sa, že poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za:
  - a) náklady na odstránenie sutín po zosuvoch pôdy prevyšujúce náklady na vyťaženie pôvodného materiálu v úseku postihnutom zosuvom a
  - b) náklady vynaložené na obnovenie svahov a iných planírovaných plôch, ak poistený nevykonal včas potrebné opatrenia proti zosuvom pôdy.
9. **(CAR/EAR 112)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené požiarom a/alebo výbuchom, iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
  - podľa aktuálneho stavu budovaného diela sú vždy k dispozícii hasiace zariadenia a hasiace prostriedky, pripravené na okamžité použitie a v množstve podľa platných právnych predpisov a stavebného povolenia.
  - funkčnosť ručných hasiacich prístrojov a hadíc je pravidelne kontrolovaná, v súlade s platnými právnymi predpismi.
  - v súlade s platnými právnymi predpismi sú bezodkladne po odstránení debnenia zriadené požiarne úseky.  
Šachty pre výťah a údržbu a iné otvory sú bezodkladne provizórne uzavreté, najneskôr však do začiatku dokončovacích prác.
  - všetky podlažia je potrebné na konci každého pracovného dňa vyčistiť od horľavého odpadu. Odpad musí byť pravidelne zo staveniska odvázaný.
  - práce so zvýšeným rizikom požiaru (napr. brúsenie, rezanie, zváranie, používanie opaľovacej lampy, práce s horúcim asfaltom) a iné teplo produkujúce práce vykonávajú všetci dodávatelia na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní týchto prác musí byť prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená na likvidáciu požiaru.
  - miesto so zvýšeným rizikom požiaru je potrebné skontrolovať jednu hodinu po ukončení práce.
  - ak je nevyhnutné skladovanie materiálu pre stavebné alebo montážne výkony, musí byť materiál rozdelený na skladovacie plochy, pričom hodnota materiálu na jednotlivom skladovacom mieste nesmie prevýšiť hodnotu 20.000,00 EUR. Všetky horľavé materiály, obzvlášť horľavé kvapaliny a plyny musia byť uskladnené v dostatočne veľkých odstupoch od stavebných/montážnych prác a prác so zvýšeným rizikom požiaru.
  - na stavenisku musí byť určený bezpečnostný technik.  
Požiarno-evakuačný plán, požiarny poriadok a požiarne smernice musia byť zverejnené a pravidelne dopĺňané o aktuálne informácie.  
Osoby činné na stavenisku musia byť vyškolené na likvidáciu požiaru.
  - na začiatku skúšobnej prevádzky musia byť všetky hasiace zariadenia určené na prevádzku zariadení nainštalované a pripravené na použitie.
  - najbližšia požiarňa jednotka musí byť oboznámená so situáciou na stavenisku a musí mať priamy prístup k stavenisku v každom čase.
  - stavenisko musí byť oplotené a vstup naň kontrolovaný.
10. **(CAR/EAR 114)** Ak nastanú opakovane a z rovnakej príčiny škody spôsobené chybným materiálom, chybnou prácou alebo chybným projektom (ak sú kryté dojednaním č. 115), kráti poisťovateľ poistné plnenie o:
  - 0% pri prvých dvoch škodách
  - 20% pri tretej škode
  - 40% pri štvrtej škode

- 50% pri piatej škode
  - Pri šiestej a nasledujúcich škodách nie je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie. Ustanovenie tohto zvláštného dojednania sa použije len pre škody kryté podľa časti II. VPPSM.
11. **(CAR/EAR 115)** Odchýlne od čl. 21 ods. 3 písm. a) a čl. 21 ods. 4 písm. a) VPPSM sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje škody spôsobené chybou materiálu, chybne vykonanou prácou, chybným projektom, návrhom alebo konštrukciou. Ak však vznikne následkom vyššie uvedeného rizika následná fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzniknutú následnú škodu, s výnimkou škôd vzniknutých počas skúšobnej prevádzky alebo zaťažovacích skúšok.
  12. **(CAR/EAR 116)** Odchýlne od čl. 4 ods. 8 VPPSM sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody na už odovzdaných, do prevádzky uvedených alebo skolaudovaných častiach budovaného diela alebo strojoch a zariadeniach, ktoré sú trvalou súčasťou budovaného diela, ak tieto škody boli spôsobené stavebnými alebo montážnymi prácami vykonávanými na ostatných častiach budovaného diela a vznikli ešte počas doby poistenia.
  13. **(CAR/EAR 117)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za náklady na odstránenie škôd spôsobených zaplavením, zabahnením, zanesením pieskom, závalom alebo vyplavením potrubí, výkopov a šácht iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
    - Maximálna dĺžka výkopu je 100 metrov,
    - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti zmene polohy spôsobenej prípadným zaplavením výkopu,
    - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
    - bezodkladne po ukončení tlakovej skúšky potrubia sú príslušné úseky výkopu opäť zasypané.

#### **Článok 4 Poistná doba, poistné obdobia**

Poistná doba	od 21.06.2022 podľa čl. 4 VPPSM najneskôr do 09.09.2022 vrátane na dobu určitú v tom: doba výstavby / montáže: od 21.06.2022 do 09.09.2022 doba krytia škôd pri záručných prácach (004): 10.09.2022 do 09.09.2024
Poistné obdobia	zhodné s poistnou dobou

#### **Článok 5 Výška a splatnosť poistného**

Druh poistného	Jednorazové
Poistné s daňou za dobu poistenia	620,00 €
Dátum splatnosti	21.06.2022
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu	SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11422523
Daň z poistenia vo výške 8% bol aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.	

#### **Článok 6 Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti poisteného, poisníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a doložkách, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. Poisník svojím podpisom potvrdzuje, že:
  - a) všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
  - b) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
  - c) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
    - vyššie uvedené poistné podmienky,
    - Informačný dokument o poistnom produkte – Stavebno-montážne poistenie,
    - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

3. Táto poisťná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Prešove, dňa 20.06.2022

V Bratislave, dňa 20.06.2022

---

poistník  
Obec Raslavice  
Marek Rakoš  
*starosta obce*

---

Union poisťovňa, a.s.  
Ing. Juraj Chochol  
riaditeľ úseku vývoja a úpisu komerčných  
rizík a zaistenia

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-15027  
Meno ziskateľa: Respect Slovakia / Ing.Mária Pacanová

Upisovateľ poisťného rizika: Ing. Róbert Mlynčok