

Zmluva o dielo č.SÚ-6/2022
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :	Mesto Senica
zastúpené primátorom mesta :	Ing. Mgr. Martinom Džačovským
sídlo:	Štefánikova č. 1408/56, 905 25 Senica
IČO:	00309974
DIČ:	2021039845
bankové spojenie: :	SK78 5600 0000 0092 0051 6002

a

2. Zhotoviteľ:	HILEK a spol., a.s.
zastúpený:	Benedikt Lučan - predseda predstavenstva
	Marián Hercegh - člen predstavenstva
sídlo/ miesto podnikania:	Vajanského 24, 905 01 Senica
IČO :	36239542
DIČ :	2020188280
IČ DPH:	SK2020188280
bankové spojenie: :	Všeobecná úverová banka, a.s.
registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trnava
	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10170/T

Preambula

Objednávateľ na uzavretie tejto zmluvy použil postup zadávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dohodnutú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa článku II. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy.

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „ **Dodanie a osadenie mestských zastávkových prístreškov v počte 4 kusy**“ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov, technických noriem a v rozsahu dodávok, prác a ich cien uvedených v cenovej ponuke, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy o dielo.

Stručný popis diela:

Predmetom diela je dodanie mestských zastávkových prístreškov v počte 4 ks v nasledovnej technickej špecifikácii:

1. Zastávkový prístrešok ul. Štefánikova BD č. 723

2. Zastávkový prístrešok ul. Štefánikova - AGROSTAV

Zastávkový prístrešok s plochou sklenenou strechou, krytá plocha min. 7 m² s min. technickými špecifikáciami:

Charakter konštrukcie:	Oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej a bočných stenách a sklenenou strechou, zmontovaná pomocou skrutkových spojov z nerezovej ocele
Rozmer prístreška:	Min. 4,2 x 1,8 m s celkovou výškou nad zemou min 2,50 m.
Povrchová úprava:	Oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku hrúbky min. 60 µm a práškovým vypaľovacím lakom hrúbky min. 70 µm.
Nosný rám:	Nosné stĺpy a pozdĺžne žľaby tvorí zváraná oceľová konštrukcia profilov obdĺžnikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a min. 100x60x3 mm a oceľového plechu hrúbky min. 4mm. Rám slúži ako nosná konštrukcia sklenených výplní zadnej steny a strechy prístrešku a zaisťuje tiež odvodnenie strechy.
Výplne zadnej steny:	Kalené sklo hrúbky min. 8 mm s bezpečnostnou potlačou.
Výplne bočnej steny:	Kalené sklo hrúbky min. 8 mm s bezpečnostnou potlačou.
Strešná krytina:	Kalené sklo s potlačou hrúbky min. 8 mm.
Odvodnenie:	Vedené nosným stĺpom s vyústením nad dlažbu za zadnou stenou prístrešku.
Ďalšie vybavenie:	Súčasťou prístrešku bude lavička z min. 5 lamiel z tropického dreva bez povrchovej úpravy, ktorú tvorí zváraná oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu, oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 60 µm a práškovým vypaľovacím lakom hrúbky min. 70 µm, nosnú konštrukciu tvorí ohýbaný oceľový plech s privarenými výstužami a pätkami pre možnosť kotvenia, kotvenie lavičky do betónového základu pomocou závitových tyčí, hmotnosť: min. 33 kg.
Farebnosť:	Odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre matné – farba antracit.
Kotvenie:	Kotvenie pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí.
Hmotnosť:	Min. 850 kg.
Počet kusov:	2 ks.

3. Zastávkový prístrešok Kunov

Zastávkový prístrešok s plochou sklenenou strechou, krytá plocha min. 7 m² s min. technickými špecifikáciami:

Charakter konštrukcie:	Oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej a bočných stenách a sklenenou strechou, zmontovaná pomocou skrutkových spojov z nerezovej ocele
Rozmer prístreška:	Min. 4,2 x 1,8 m s celkovou výškou nad zemou min 2,50 m.
Povrchová úprava:	Oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku hrúbky min. 60 µm a práškovým vypaľovacím lakom hrúbky min. 70 µm.
Nosný rám:	Nosné stĺpy a pozdĺžne žľaby tvorí zváraná oceľová konštrukcia profilov obdĺžnikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a min. 100x60x3 mm a oceľového plechu hrúbky min. 4mm. Rám slúži ako nosná konštrukcia sklenených výplní zadnej steny a strechy prístrešku a zaisťuje tiež odvodnenie strechy.
Výplne zadnej steny:	Kalené sklo hrúbky min. 8 mm s bezpečnostnou potlačou.
Výplne bočnej steny:	Kalené sklo hrúbky min. 8 mm s bezpečnostnou potlačou.
Strešná krytina:	Kalené sklo s potlačou hrúbky min. 8 mm.
Odvodnenie:	Vedené nosným stĺpom s vyústením nad dlažbu za zadnou stenou prístrešku.
Ďalšie vybavenie:	Súčasťou prístrešku bude dvojité lavička z min. 5 lamiel z tropického dreva bez povrchovej úpravy, ktorú tvorí zváraná oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu, oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 60 µm a práškovým vypaľovacím lakom hrúbky min. 70 µm, nosnú konštrukciu tvorí ohýbaný oceľový plech s privarenými výstužami a pätkami pre možnosť kotvenia, kotvenie lavičky do betónového základu pomocou závitových tyčí, hmotnosť: min. 33 kg.

Farebnosť:	Odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre matné – farba antracit.
Kotvenie:	Kotvenie pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí.
Hmotnosť:	Min. 850 kg.
Počet kusov:	1 ks.

4. Zastávkový prístrešok na ul. Vajanského so zelenou strechou

Zastávkový prístrešok s plochou zelenou strechou, krytá plocha min. 10 m² s min. technickými špecifikáciami:

Charakter konštrukcie:	Oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej a bočných stenách a sklenenou strechou, zmontovaná pomocou skrutkových spojov z nerezovej ocele
Rozmer prístreška:	Min. 5,5 x 1,8 m s celkovou výškou nad zemou min 2,50 m.
Povrchová úprava:	Oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku hrúbky min. 60 µm a práškovým vypaľovacím lakom hrúbky min. 70 µm.
Nosný rám:	Nosné stĺpy a pozdĺžne žľaby tvorí zváraná oceľová konštrukcia profilov obdĺžnikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a min. 100x60x3 mm a oceľového plechu hrúbky min. 4mm. Rám slúži ako nosná konštrukcia sklenených výplní zadnej steny a strechy prístrešku a zaisťuje tiež odvodnenie strechy.
Výplne zadnej steny:	Kalené sklo hrúbky min. 8 mm s bezpečnostnou potlačou.
Výplne bočnej steny:	Kalené sklo hrúbky min. 8 mm s bezpečnostnou potlačou.
Strešná krytina:	Strecha s extenzívnou vegetačnou vrstvou. Dizajnový podhľad zo smrekovca hliníková vaňa pre uloženie retenčnej dosky retenčná doska, ktorá sa skladá z termicky prepojených recyklovaných polyesterových vlákien. Maximálna vodozadržnosť je cca 28l/m ² . (pri sklone 0°). Vodovýparnosť: 3-8l/m ² /deň rozchodníková rohož - táto vrstva je tvorená rohožou s rozchodníkmi (lat. SEDUM). Ide o pestovanie na kokosovej rohoži pretkanej polypropylénovou sieťou s vrstvou substrátu a zmesou vegetácie Sedum (6-8 druhov), ktorý vie prežiť aj pri dlhých suchých obdobiach.
Odvodnenie:	Vedené nosným stĺpom s vyústením nad dlažbu za zadnou stenou prístrešku.
Ďalšie vybavenie:	Súčasťou prístrešku bude lavička z min. 10 lamiel z tropického dreva bez povrchovej úpravy, ktorú tvorí zváraná oceľová konštrukcia z ohýbaného plechu, oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 60 µm a práškovým vypaľovacím lakom hrúbky min. 70 µm, nosnú konštrukciu tvorí ohýbaný oceľový plech s privarenými výstužami a pätkami pre možnosť kotvenia, kotvenie lavičky do betónového základu pomocou závitových tyčí, hmotnosť: min. 33 kg.
Farebnosť:	Odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre matné – farba antracit.
Kotvenie:	Kotvenie pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí.
Hmotnosť:	Min. 1050 kg.
Počet kusov:	1 ks.

- **Montáž: osadenie a montáž zastávkových prístreškov**
- **Doprava: zabezpečenie dopravy a vyloženia na miesto určenia vrátane ich trvalého upevnenia do zeme.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

Článok III. Vykonanie diela a miesto zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle článku II. tejto zmluvy s termínom do 31.8.2022.
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne.
3. Miestom zhotovenia diela sú ulice Štefánikova, Vajanského v Senici a m.č. Kunov.

Článok IV. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa potrebnú súčinnosť k riadnemu zhotoveniu diela.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo bez väd a nedorobkov prevziať.

Článok V. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a podkladov, uvedených v 1. bode článku II. Predmet zmluvy, vrátane dodania potrebného materiálu.

Článok VI. Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe výsledku súťaže zadávanej v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 45 217,20 € s DPH.
slovom : štyridsaťpäťtisícdeväťsedem eur dvadsať centov s DPH,
z toho 20% DPH je 7 536,20 €.
cena bez DPH je 37 681,00 €.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po odovzdaní a prevzatí diela so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre.
Prílohu faktúry bude tvoriť súpis vykonaných prác.
3. Zálohová platba ani platba vopred sa neumožňujú.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
5. Cena za zhotovenie diela je konečná a je určená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa, vrátane nákladov na vypratanie a vyčistenie staveniska, ako aj na likvidáciu odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku v zmysle príslušných právnych predpisov.

Článok VII. Záručná doba

1. Záručná doba za akosť diela podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
3. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania alebo úmyselného poškodenia.
4. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
5. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote do 10

pracovných dní od ich písomného oznámenia objednávateľom, pokiaľ sa nedohodne s objednávateľom na lehote dlhšej z dôvodu závažnosti reklamovanej vady.

Článok VIII. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia diela udržiavať na mieste realizácie diela poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ, najmä predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálnej práce, a iné
2. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať, či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť.

Článok IX. Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu dokončenia diela zhotoviteľom (článok III. bod 1. zmluvy) je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonanie diela je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Pri odovzdaní diela je dodávateľ povinný odovzdať objednávateľovi doklady v zmysle príslušných predpisov.
2. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním diela.

Článok XI. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
 - a) bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, pričom dodatočne poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - e) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy, ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedôjde k náprave ani v dodatočne poskytnutej lehote, pričom dodatočne poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela.
2. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

Článok XII. Iné ustanovenia

1. Poverenou osobou objednávateľa je Ing. Kristína Vašíčková.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné postúpiť tretím osobám.
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Senici dňa

objedávateľ

zhotoviteľ

Mesto Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta

Benedikt Lučan - predseda predstavenstva

Marián Hercegh - člen predstavenstva

Mesto Senica

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Návrh na plnenie kritéria – Cenová ponuka

Predmet zákazky

„Mestské zastávkové prístrešky“

1. Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno / názov uchádzača	HILEK a spol., a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača	Vajanského 24, 905 01 Senica
Štatutárny organ uchádzača	Benedikt Lučan - predseda predstavenstva Marián Hercegh - člen predstavenstva
IČO:	36239542
DIČ:	2020188280
IČ DPH:	SK2020188280

2. Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko:	Marián Hercegh - zástupca riaditeľa stavebného úseku pre prípravu stavieb
e-mail, telefonický kontakt	sekretariat@hilek.sk , 034/6512445

3. Cena v EUR vrátane DPH:

Predmet zákazky	Merná jednotka	Počet ks	Cena bez DPH v € / ks	Spolu bez DPH v €
Zastávkové prístrešky Štefánikova	ks	2	9 199,00	18 398,00
Zastávkový prístrešok Kunov	ks	1	9 199,00	9 199,00
Zastávkový prístrešok Vajanského (zelená strecha)	ks	1	10 084,00	10 084,00
Sadzba 20% DPH v €				7 536,20
Spolu s DPH v €				45 217,20