

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer															Cena za MJ bez DPH		Cena spolu bez DPH													
poz.	Výrobca	model	NÁZOV (podrobný popis)	š.	hl.	v.	ks.	prikon kW/ks	napätie [V]	prikon kW celkom	priponenie elektro	priponenie plyn	priponenie ZTI	Poznámka																
															SV	TV	odpad DN													
24. HOSPODÁRSKY VSTUP JEDÁLEŇ																														
24.1	T-Scale	MKW-150K	<ul style="list-style-type: none"> Prijímová váha s váživosťou do 150kg - 24 mm LCD displej s podsvietením - nerezová vážiaca miska - 7 klávesová membránová klávesnica - napájanie cez AC adaptér alebo nabíjateľné batérie - alumíniová základňa. - interné rozlíšenie 1/600.000. - funkcie: počítanie kusov, kontrolné váženie, zmena hmotnostnej jednotky. - komunikačné rozhranie: RS232 	360	580	950	1	0,10	230	0,10						214,72 €	214,72 €													
19. SKLAD BARU																														
19.2	Tefcold	FS1202S	<ul style="list-style-type: none"> Chladiaca skriňa - presklené posuvné dvere - elektronické ovládanie, - ventilované chladenie, - teplotný rozsah: +2 až 10°C - automatické odmravovanie a odparovanie kondenzu - vnútorné vertikálne osvetlenie, - 2x samozatváracie posuvné presklené dvere, - 1x spodná policca, 4x výškovo nastaviteľné rošty 1070x475mm, - klimatická trieda chladenia: 4, chladivo: R134a, objem náplne: 460gr., - objem netto: 660lt., - vnútorné rozmery: 1090x573x1533 - vnútro potiahnuté kovom, zrnovka biela prevedenie: biela, presklená 	1200	735	1990	1	0,74	230	0,74							896,70 €	896,70 €												
19.3	Brescancin	SA 18/106	<ul style="list-style-type: none"> Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň policc z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, - výplň policc vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast 	1000	600	1800	5									160,94 €	804,70 €													
19.4	BREMA	CB840A	<ul style="list-style-type: none"> Výrobník kockového ľadu chladený vzduchom, - produkcia: 85kg/24h, zásobník 40kg, - tvar ľadu kocka s možnosťou výberu váhy kocky: A-18g, C-33g, D-13g, E-42g - kompaktná a krištáľová kocka - tropické prevedenie do +43°C, - nastaviteľná výška nôh 110-150mm - povrch výrobníka v prevedení nerez AISI304 - odnímateľný vzduchový filter pre ľahké čistenie - ľahko čistiteľné zaoblené vnútorné rohy a hrany - HCFC-Free izolovaný zásobník kociek, RoHS-Free - dovnútra otvárané izolované dvere - elektromechanické operácie - spotreba vody pre vzduchové chladenie: 2,6lt./kg ľadu - spotreba vody pre vodné chladenie: 14,4lt./kg ľadu - pripojenie tlakovou hadicou 3/4" na prívod vody a odvádzacou hadicou Ø 20 mm. - chladivo: R404A - požadované istenie: 10 A 	738	600	920	1	0,80	230	0,80				●	●	zmäkčená voda	841,49 €	841,49 €												
19.5	BREMA	TB852A	<ul style="list-style-type: none"> Výrobník drveného ľadu chladený vzduchom, - produkcia: 85kg/24h, zásobník 20kg, - ľadová drť veľkosti cca 5-8mm - tropické prevedenie do +43°C, - nastaviteľná výška nôh 110-150mm - povrch výrobníka v prevedení nerez AISI304 - odnímateľný vzduchový filter pre ľahké čistenie - ľahko čistiteľné zaoblené vnútorné rohy a hrany - HCFC-Free izolovaný zásobník kociek, RoHS-Free - dovnútra otvárané izolované dvere - elektromechanické ovládanie - spotreba vody pre vzduchové chladenie: 1lt./kg ľadu - spotreba vody pre vodné chladenie: 6,3lt./kg ľadu - pripojenie tlakovou hadicou 3/4" na prívod vody a odvádzacou hadicou Ø 20 mm. - chladivo: R404A - požadované istenie: 10 A 	500	660	690	1	1,05	230	1,05				●	●	zmäkčená voda	1 124,71 €	1 124,71 €												
20. OBALY																														
21. UMÝVANIE TERMOPORTOV																														
21.6	VOMZ	DLS3P	<ul style="list-style-type: none"> Umývací dvojrezový stôl s policou, hore 2x lisovaná vaňa 500x500mm, dole spodná policca, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, pracovná doska hr.40mm s prelisom, drezy bezšpárovo vovarené a vybrúsené, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a bočný ľavý odnímateľný lem 40mm, zpevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou podnož a výstupy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný odnímateľný sokel zapustený, súčasťou stola je mosadzný pochromovaný dvojsifón 2" s prepádovou trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304 	1200	700	900	1								●	●	●	689,18 €	689,18 €											

21.7	RMG	DOC-3	Sprcha stojánková s batériou zo stola, nerezová tlaková hadica, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny	150	200	1100	1											104,70 €	104,70 €	
21.8	VOMZ	PSJP	Pracovný stôl s policou hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole spodná polica, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výstupy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy - 10/+30mm, spodná polica hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	490	700	900	1												212,67 €	212,67 €
21.9	Brescancin	SA18/124	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, - výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1200	400	1800	1												144,78 €	144,78 €

22. SKLAD BUFETU																
22.10	Tefcold	FS1202S	Chladiaca skriňa - presklené posúvne dvere - elektronické ovládanie, - ventilované chladenie, - teplotný rozsah: +2 až 10°C - automatické odmrazovanie a odparovanie kondenzu - vnútorné vertikálne osvetlenie, - 2x samostatvaracie posuvné presklené dvere, - 1x spodná policia, 4x výškovo nastaviteľné rošty 1070x475mm, - klimatická trieda chladenia: 4, chladivo: R134a, objem náplne: 460gr., - objem netto: 660lt., - vnútorné rozmery: 1090x573x1533 - vnútro potiahnuté kovom, znovka biela prevedenie: biela, presklená	1200	735	1990	2	0,74	230	1,48					896,70 €	1 793,40 €
22.11	Brescancin	SA18/106	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, - výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1000	600	1800	7								160,94 €	1 126,58 €
39. HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY																
39.12	RMG	ŠKBZ12N + LS1N	Šrabka na zemiaky, - produkcia: 200kg/h - hmotnosť jednej náplne: 12kg - prevedenie: nerez Príslušenstvo v cene: -lapač šúpiek a škrobu	700	700	950	1	0,60	400	0,60					1 122,03 €	1 122,03 €
39.13	VOMZ	PSJP	Pracovný stôl s policou, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole spodná policia, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výstupy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policia hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný a ľavý nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	1600	700	900	1								345,51 €	345,51 €
39.14	VOMZ	NP2	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerezú min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1600	350		1								155,74 €	155,74 €
39.15	VOMZ	DLS3P	Umývací dvojdrežový stôl s policou, hore 2x lisovaná vaňa 500x500mm, dole spodná policia, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, pracovná doska hr.40mm s prelisom, drezy bezšpárovo vovarené a vybrúsené, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou podnož a výstupy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policia hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný a pravý odnímateľný sokel zapustený, súčastou stola je mosadzný pochrómovaný dvojsifón 2" s prepádovou trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304	1200	700	900	1								707,51 €	707,51 €
39.16	RMG	DOC-3	Sprcha stojánková s batériou zo stola, nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu úchyt do steny	150	200	1100	1								104,70 €	104,70 €
39.17	nerez	IP0074	Nástenné umývadlo s kolenovým spínačom, zmiešavač, batéria v cene, zadný lem	400	400	400	1								116,12 €	116,12 €
39.18	nerez	IP0001	Kôš na odpady pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov	440	440	610	1								59,89 €	59,89 €

37. SKLAD ZELENINY																		
38. CHLADENÝ SKLAD ZELENINY																		
38.20	Brescancin	SA18/116	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, - výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1100	600	1800	1								168,30 €	168,30 €		
38.21	Brescancin	SA18/146	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, - výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1400	600	1800	2								190,18 €	380,36 €		
38.22	Brescancin	SA18/144	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, - výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1400	400	1800	2								155,41 €	310,82 €		
40. MRAZENÝ SKLAD ZELENINY																		
40.24	Brescancin	SA18/166	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, - výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1600	600	1800	2								204,91 €	409,82 €		
40.25	Brescancin	SA18/186	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, - výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1800	600	1800	1								219,22 €	219,22 €		
41. SKLAD PRÁDLA																		
42. DENNÁ MIESTNOSŤ																		
47. HRUBÁ PRÍPRAVA MASA																		
47.26	VOMZ	USP1	Umývací stôl s policou, rozmer drezu: 500x400x250mm, drez na pravej strane, vrátane profesionálnej stojánkovej batérie, spodná polica, predný odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm s prelisom, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez bezšpárovovo vovarený a vybrúsený, zadný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výstupy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polica hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, súčasťou stola je mosadzný pochrómovaný sífón 2" s prepádovou trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304	1000	700	900	1							●	●	●	481,92 €	481,92 €
47.27	nerez	IP0001	Kôš na odpadky pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov	440	440	610	1										59,89 €	59,89 €
47.28	VOMZ	NP2	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerezú min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1300	350		2										131,86 €	263,72 €
47.29	VOMZ	PSJP	Pracovný stôl s policou hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole spodná polica, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výstupy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polica hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný a ľavý nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	1600	700	900	1										368,41 €	368,41 €
47.30	VOMZ	MKP	Klát na mäso, nierolénová pracovná doska 80mm, nohy so zvýšenou odolnosťou voči otrasom, prevedenie konštrukcie: nerez AISI 304	700	700	900	2										497,33 €	994,66 €
47.31	nerez	IP0074	Nástenné umývadlo s kolenovým spínačom, zmiešavač, batéria v cene, zadný lem	400	400	235	1							●	●	●	116,12 €	116,12 €

46. CHLADENÁ MIESTNOSŤ MASA																
46.33	Brescancin	SA18/156	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1500	600	1800	2							197,75 €	395,50 €	
46.34	Brescancin	SA18/126	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1200	600	1800	3							175,66 €	526,98 €	
49. MRAZENÁ MIESTNOSŤ MASA																
49.36	Brescancin	SA18/186	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1800	600	1800	2							219,22 €	438,44 €	
49.37	Brescancin	SA18/166	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1600	600	1800	2							204,91 €	409,82 €	
44. SUCHÝ SKLAD																
44.38	Brescancin	SA18/106	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1000	600	1800	6								160,94 €	965,64 €
43. KONZERVY																
43.39	Brescancin	SA18/106	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1000	600	1800	6								160,94 €	965,64 €

51. PRÍPRAVA VAJEJ																
51.40	nerez	IP0074	Nástenné umývadlo s kolenovým spínačom, zmiešavač, batéria v cene, zadný lem	400	400	235	1								116,12 €	116,12 €
51.41	VOMZ	USP1	Umývací stôl s policou, rozmer drezu: 600x400x250mm, drez na ľavej strane, vrátane profesionálnej stojánkovej batérie, spodná polica, predný a ľavý odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm s prelisom, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez bezšpárovo vovarený a vybrúsený, zadný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výstuhy stola z uzatvorených joklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polica hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, súčasťou stola je mosadzný pochrómovaný sifón 2" s prepadovou trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304	1800	700	900	1								627,19 €	627,19 €
51.42	nerez	IP0001	Kôš na odpadky pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov	440	440	610	1								59,89 €	59,89 €
51.43	VOMZ	NP2	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerezú min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1800	350		1								153,12 €	153,12 €
51.44	FORCAR	GN-650TN	Chladnička univerzálna pre GN2/1 - ventilované chladenie - teplotný rozsah: -2°C do +8°C - ovládanie elektronické s displejom teploty - elektrické odmravovanie - podmienky okolia teplota / vlhkosť: max. do +43°C / max. do 60%HR - hrubý objem: 650 lt. - vnútorné rozmery v mm: (Š/H/V) 624/685/1396 - energetická trieda: D - hrúbka izolácie: 60mm - spôsob odmravovania: Automatické - odparovanie kondenzátu: Áno - chladiivo: R134a - vhodné pre GN2/1 normu: 530x650mm - vnútorné osvetlenie: Áno - reverzibilné dvere: Áno - uzamykateľná - štandardná výbava: 3 rošty GN2/1 + 6 vsunov - materiál vnútra: Nerez AISI304 - materiál bočných stien a dverí: Nerez AISI304 - nosnosť polic: 60 kg - výškovo nastaviteľné nožičky: 150-180mm - samozatváracie dvere: Áno Výparník je umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyhrievané tesnenie dverí pre zníženie kondenzácie. Automatické odmravovanie s kontrolou teploty. Striekany výparník zabraňuje korózii. Tesnenie dverí vymeniteľné bez použitia náradia. Spodná a zadná časť z galvanizovanej ocele. Možnosť doobjednania držiakov pre pekárenské plechy 600x400mm	740	830	2010	1	0,35	230	0,35					843,54 €	843,54 €
52. ČISTÁ PRÍPRAVA ZELENINY																
	nerez	IP0074	Nástenné umývadlo s kolenovým spínačom, zmiešavač, batéria v cene, zadný lem	400	400	235	1								116,12 €	116,12 €
52.46	nerez	IP0001	Kôš na odpadky pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov	440	440	610	1								59,89 €	59,89 €
52.47	VOMZ	USP1	Umývací stôl s policou, rozmer drezu: 600x400x250mm, drez na ľavej strane, vrátane profesionálnej stojánkovej batérie, spodná polica, predný a ľavý odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm s prelisom, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez bezšpárovo vovarený a vybrúsený, zadný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výstuhy stola z uzatvorených joklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polica hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, súčasťou stola je mosadzný pochrómovaný sifón 2" s prepadovou trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304	1800	700	900	1								627,19 €	627,19 €
52.48	VOMZ	NP2	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerezú min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1800	350		1								153,12 €	153,12 €

52.49	FORCAR	GN-650TN	<p>Chladnička univerzálna pre GN2/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ventilované chladenie - teplotný rozsah: -2°C do +8°C - ovládanie elektronické s displejom teploty - elektrické odmrazovanie - podmienky okolia teplota / vlhkosť: max. do +43°C / max. do 60%HR - hrubý objem: 650 lt. - vnútorné rozmery v mm: (Š/H/V) 624/685/1396 - energetická trieda: D - hrúbka izolácie: 60mm - spôsob odmrazovania: Automatické - odparovanie kondenzátu: Áno - chladiivo: R134a - vhodné pre GN2/1 normu: 530x650mm - vnútorné osvetlenie: Áno - reverzibilné dvvere: Áno - uzamykateľná - štandardná výbava: 3 rošty GN2/1 + 6 vsunov - materiál zvnútra: Nerez AISI304 - materiál bočných stien a drerí: Nerez AISI304 - nosnosť polic: 60 kg - výškovo nastaviteľné nožičky: 150-180mm - samozatváracie dvvere: Áno <p>Výparník je umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyhrievané tesnenie dverí pre zníženie kondenzácie. Automatické odmrazovanie s kontrolou teploty, Striekany výparník zabráňujúci korózii. Tesnenie dverí vymeniteľné bez použitia náradia. Spodná a zadná časť z galvanizovanej ocele. Možnosť doobjednania držiakov pre pekárenské plechy 600x400mm</p>	740	830	2010	1	0,35	230	0,35											843,54 €	843,54 €
52.50	VOMZ	PSZP3	<p>Pracovný stôl 3xzásuvka, policca, 3x zásuvka pod pracovnou doskou, spodná policca, predný odnímateľný sokel zapustený. Hrúbka plechu prac. dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a ľavý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výstuhy stola z uzatvorených jakľových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policca hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou</p> <p>prevedenie stola: nerez AISI304</p>	1600	700	900	1														474,42 €	474,42 €
52.51	VOMZ	NP2	<p>Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerez min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou</p> <p>prevedenie police: nerez AISI 304</p>	1600	350		1														144,62 €	144,62 €
52.52	VOMZ	PSJD	<p>Pracovný stôl s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná policca, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výstuhy stola z uzavretých jakľových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný nerezový sokel odnímateľný zapustený</p> <p>prevedenie stola: nerez AISI304</p>	1700	700	900	1														384,77 €	384,77 €
52.53	Tscale	T28-6MR	<p>Váha stolová elektronická</p> <p>Vrchná miska je z nerezovej ocele a má rozmer 190x230 mm</p> <p>Membránové klávesnica má farebné odlišené tlačidlá. Váha má 25mm LCD displej s podsvietením. Váhy T28 sú sériou presných a rýchlych váh so širokým spektrom použitia. Každá séria má 4 modely s váživosťami 3kg,6kg,15kg a 30kg.</p> <p>Telo váhy je v ABS prevedení. Sieťový adaptér.</p> <p>Váha T28 má možnosť prídavného druhého displeja.</p> <p>Základné funkcie váhy sú: tara, nula, nastavenie mernej jednotky.</p> <p>Prevádzkové teploty: 2°C až 40°C</p> <p>Zdroj napájania: 115/230V AC, 50/60 Hz, 10 W</p> <p>Vnútorná batéria: výdrž 100 hod. bez podsvietenia</p> <p>Vlastná hmotnosť: 3,8 kg</p>	235	240	130	1	0,20	230	0,20											98,60 €	98,60 €
52.54	VOMZ	NP2	<p>Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerez min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou</p> <p>prevedenie police: nerez AISI 304</p>	1800	350		1														153,12 €	153,12 €
52.55	SIRMAN	TM-TG	<p>Krájač zeleniny</p> <p>Počet ot/min. 300</p> <p>Kapacita (jedál) 20 - 300</p> <p>Hmotnosť (kg) 20</p> <p>Pre malé a stredné prevádzky (20-300 jedál denne)</p> <p>Zariadenie na spracovanie všetkých druhov zeleniny, ovocia a tiež strúhanie syra, strúhanky, čokolády, orechov určené na prácu v bistrách, bufetoch, reštauráciách, v školských jedálňach a pod. Max. denná kapacita do 300 porcií. Materiál jednotlivých častí je odolný voči intenzívnemu používaniu a spĺňa platné hygienické predpisy. Krájač, s tichým motorom bez vibrácií, je vybavený magnetickou bezpečnostnou poistkou, brzdom systémom motora a automatickým reštartom pri zaklopení príťažnej páky. Model TM-TG má veľký vstupný zásobník (určený na väčšie kusy zeleniny) a malý zásobník na koreňovú zeleninu a umožňuje krájanie kociek a hranoliek.</p> <p>Príslušenstvo v cene: sada diskov Gastro</p>	296	509	777	1	0,52	230	0,52											1 028,09 €	1 028,09 €

53. ČISTÁ PRÍPRAVA MASA																
53.56	nerez	IP0074	Nástenné umývadlo s kolenným spínačom, zmiešavač, batéria v cene, zadný lem	400	400	235	1								116,12 €	116,12 €
53.57	nerez	IP0001	Kôš na odpadky pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov	440	440	610	1								59,89 €	59,89 €
53.58	VOMZ	USP1	Umývací stôl s policou, rozmer drezu: 500x400x250mm, drez na ľavej strane, vrátane profesionálnej stojánkovej batérie, spodná polica, predný a ľavý odnímateľný sokel zapustený, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm s prelisom, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez bezšpárovo vovarený a vybrúsený, zadný pevný a bočný pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výštuhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polica hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, súčasťou stola je mosadzný pochrómovaný sifón 2" s prepádovou trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304	1800	700	900	1								627,19 €	627,19 €
53.59	VOMZ	NP2	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerezú min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1800	350		1								153,12 €	153,12 €
53.60	FORCAR	GN-650TN	Chladnička univerzálna pre GN2/1 - ventilované chladenie - teplotný rozsah: -2°C do +8°C - ovládanie elektronické s displejom teploty - elektrické odmravovanie - podmienky okolia teplota / vlhkosť: max. do +43°C / max. do 60%HR - hrubý objem: 650 lt. - vnútorné rozmery v mm: (Š/H/V) 624/685/1396 - energetická trieda: D - hrúbka izolácie: 60mm - spôsob odmravovania: Automatické - odparovanie kondenzátu: Áno - chladiivo: R134a - vhodné pre GN2/1 normu: 530x650mm - vnútorné osvetlenie: Áno - reverzibilné dvere: Áno - uzamykateľná - štandardná výbava: 3 rošty GN2/1 + 6 vsunov - materiál zvnútra: Nerez AISI304 - materiál bočných stien a drerí: Nerez AISI304 - nosnosť polic: 60 kg - výškovo nastaviteľné nožičky: 150-180mm - samozatváracie dvere: Áno Výparník je umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyhrievané tesnenie dverí pre zníženie kondenzácie. Automatické odmravovanie s kontrolou teploty, Striekany výparník zabraňuje korózii. Tesnenie dverí vymeniteľné bez použitia náradia. Spodná a zadná časť z galvanizovanej ocele. Možnosť doobjednania držiakov pre pekárenské plechy 600x400mm	740	830	2010	1	0,35	230	0,35					843,54 €	843,54 €
53.61	VOMZ	PSZP3	Pracovný stôl 3xzásuvka, polica, 3x zásuvka pod pracovnou doskou, spodná polica, predný odnímateľný sokel zapustený. Hrúbka plechu prac. dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a ľavý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výštuhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polica hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou prevedenie stola: nerez AISI304	1600	700	900	1								474,42 €	474,42 €
53.62	VOMZ	NP2	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerezú min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1600	350		1								144,62 €	144,62 €
53.63	VOMZ	PSJD	Pracovný stôl s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná polica, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výštuhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polica hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	1700	700	900	1								384,77 €	384,77 €
53.64	VOMZ	NP2	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerezú min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1700	350		1								148,87 €	148,87 €
53.65	Tscale	T28-6MR	Váha stolová elektronická Vrchná miska je z nerezovej ocele a má rozmer 190x230 mm Membránová klávesnica má farebne odlíšené tlačidlá. Váha má 25mm LCD displej s podsvietením. Váhy T28 sú sériou presných a rýchlych váh so širokým spektrom použitia.Každá séria má 4 modely s váživosťami 3kg,6kg,15kg a 30kg. Telo váhy je v ABS prevedení. Sieťový adaptér. Váha T28 má možnosť prídavného druhého displeja. Základné funkcie váhy sú:tara,nula,nastavenie mernej jednotky. Prevádzkové teploty: 2°C až 40°C Zdroj napájania: 115/230V AC,50/60 Hz, 10 W Vnútorná batéria:výdrž 100 hod. bez podsvietenia Vlastná hmotnosť:3,8 kg	235	240	130	1	0,20	230	0,20					98,60 €	98,60 €

54.72	SPAR	SP-60	Robot univerzálny -vohľadné 3 rýchlosti -kapacita 60 L -zdvíhanie kotlíka:mechanické kolo zdvíhu -mechanický časovač -základné príslušenstvo:kotlík,metla,miešač,vozík	632	721	1300	1	2,25	400	2,25											2 539,45 €	2 539,45 €	
54.73	VOMZ	PSZP3	Pracovný stôl 3xzásuvka, policia, 3x zásuvka pod pracovnou doskou, spodná policia, predný a ľavý odnímateľný sokel zapustený. Hrúbka plechu prac. dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, Podnož a výstupy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policia hrúbky min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou prevedenie stola: nerez AISI304	1800	700	900	1														392,78 €	392,78 €	
54.74	VOMZ	NP2	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerezú min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	1800	350		1														153,12 €	153,12 €	
54.75	Italgil	Multipla	Výrobník cestovín, rozmer základne. 500x500mm produkcia: pasta: do 18 kg/h ravioli: do 25kg/h ganochi: do 20 kg/h (s extra nástavcom) kapacita zásobníka na cesto: 4kg príslušenstvo v cene: - automatický porocovač cestovín - 1x matrica o pr. 75mm na lasagne - pás š. 100mm - 1x matrica na ravioli	760	770	770	1	1,00	400	1,00											5 214,58 €	5 214,58 €	
55. DENNÝ SKLAD																							
55.76	FORCAR	GN-650TN	Chladnička univerzálna pre GN2/1 - ventilované chladenie - teplotný rozsah: -2°C do +8°C - ovládanie elektronické s displejom teploty - elektrické odmravovanie - podmienky okolia teplota / vlhkosť: max. do +43°C / max. do 60%HR - hrubý objem: 650 lt. - vnútorné rozmery v mm: (Š/H/V) 624/685/1396 - energetická trieda: D - hrúbka izolácie: 60mm - spôsob odmravovania: Automatické - odparovanie kondenzátu: Áno - chladivo: R134a - vhodné pre GN2/1 normu: 530x650mm - vnútorné osvetlenie: Áno - reverzibilné dvere: Áno - uzamykateľná - štandardná výbava: 3 rošty GN2/1 + 6 vsunov - materiál zvnútra: Nerez AISI304 - materiál bočných stien a drerí: Nerez AISI304 - nosnosť polic: 60 kg - výškovo nastaviteľné nožičky: 150-180mm - samozatváracie dvere: Áno Výparník je umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyhrievané tesnenie dverí pre zníženie kondenzácie. Automatické odmravovanie s kontrolou teploty. Striekany výparník zabraňujúci korózii. Tesnenie dverí vymeniteľné bez použitia náradia. Spodná a zadná časť z galvanizovanej ocele. Možnosť doobjednania držiakov pre pekárskych plechy 600x400mm	740	830	2010	2	0,35	230	0,70												641,09 €	1 282,18 €
55.77	Brescancin	SA18/106	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1000	600	1800	5														160,94 €	804,70 €	
62. VARNÁ LINKA																							
62.102	VOMZ	PSJD	Pracovný stôl s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná policia, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výstupy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policia hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, ľavý a predný nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	1800	600	900	1														431,24 €	431,24 €	

62.103	VOMZ	PSJD	Pracovný stôl s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná polica, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výstupy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polica hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, ľavý, predný a pravý nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	2000	700	900	1												526,78 €	526,78 €
62.104	Brescancin	SA18/186	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň políc z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, - výplň políc vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1800	600	1800	1												219,22 €	219,22 €
62.78	nerez	S662211	Vozík na gastronóby, celý výrobok nerez, vedenie pre GN 2/1 a GN 1/1 jednoradové, 4x koliesko priemer 100mm (2brzdzené)	590	670	1735	5												181,85 €	909,25 €

62.79	SILKO	NEPG9115	Plynový kotol 150 litrov - nepriamy ohrev. Celá konštrukcia v AISI 304, vrchná doska v nerez AISI 304 hrúbky 20/10. Dno kotliny vyrobené z leštenej nerez AISI 316L hrúbky 20/10. Steny z AISI 304 hrúbky 15/10. Napúšťanie studenou alebo teplou vodou pomocou elektromagnetického ventilu aktivovaného spínačom na ovládacom paneli. Pevný výpusť vody je umiestnený navrchu. 2" bezpečnostný výpustný ventil v ohľadovzdornom prevedení. Vyvážené veko s 90° otváraním a rúčkou s možnosťou predného a bočného úchopu. Nepriamy ohrev s nízkotlakovou parou generovanom v plášti; bezpečne a jednoducho funkčný vďaka manometru, bezpečnostnému a kompenzačnému ventilu. Inovatívny kontrolný systém s výstražným svetlom "bez vody v plášti"; ohrev s automatickým reštartom po doplnení vody do plášťa. Horáky v prevedení nerez AISI 304 umiestnených pod plášťom. Bezpečnostný plynový ventil s elektrickým zapalovaním na prednom paneli. Hrube izolačné panely pre tepelné izolovanie kotliny. Kontrola teploty pomocou energetickeho regulátora. Kontrolky pre overenie správnej funkcie zariadenia. Priemer kotliny 60cm. Model je dodávaný s bezpečnostným termostatom s resetovacím tlačidlom prístupným obsluhu. Výškovo nastaviteľné nohy nerez AISI 304.	800	900	900	4	0,20	230	0,80	24,0	96,00	●	●	●	3 754,50 €	15 018,00 €
62.80	SILKO	NESG96FRA	Plynová sklopná 120lt. panvica. Panvica je skonštruovaná z AISI 304 nerezovej ocele. Varná nádoba s motorizovaným naklápacím mechanizmom, konštruovaná z nerezovej ocele, kapacita panvice je 120lt., obdĺžnikový tvar so zaoblenými hranami pre ľahšie čistenie, dno vyrobené z ocele FE360 12mm hrúbky. Dvojplášťové strunami vyvážené veko z AISI 304 s robustnou rúčkou a s odkvapovou zónou v zadnej časti, ktorá zabezpečuje pri zdvihnutí veka zvod kondenzátu späť do panvice. Automatické napúšťanie vody ovládané tlačidlom. Pevné napúšťacie rameno umiestnené v hornej časti. Rúčka z ohýbanej trubky z lešteného nerez AISI 304 s predným úchopom upevnená na veko panvice. Ohrev je zabezpečený pomocou oceľových horákov so stabilizovaným plameňom umiestnenými pod panvicou, bezpečnostný plynový ventil kontrolovaný termočidlom. Elektrické zapalovanie horáku ovládané stlačením plynového ventilu. Termostatické ovládanie pracovnej teploty v rozsahu od 100 do 280°C. Bezpečnostný termostat. Indikátor s oranžovým svetlom na kontrolnom paneli zobrazuje pracovný režim zariadenia. Pri vyklopení panvice sa automaticky vypne ohrev pomocou bezpečnostného mikrospínača. Nerezové výškovo nastaviteľné nohy 110-180mm.	1200	900	900	2	0,30	230	0,60	24,0	48,00	●	●	●	3 440,60 €	6 881,20 €
62.81	VOMZ	PSJ Atyp s výrezom	Pracovný stôl s výrezom pre stĺp 500x125mm (viď dokumentácia), hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem 40mm aj pozdĺž výrezu, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výštuhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, prevedenie stola: nerez AISI304	1300	900	900	1								298,89 €	298,89 €	
62.83	VOMZ	PSJD	Pracovný stôl s 2 policami, hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole 2x spodná polícia, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výštuhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná polícia hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, predný a bočný nerezový sokel - odnímateľný zapustený, prevedenie stola: nerez AISI304	1800	700	900	2								444,98 €	889,96 €	
62.84	SILKO	NEFE92122E	Elektrická fritéza 22 litrov (2 koše) Fritovacia vaňa s elektronickou kontrolou teploty je vyrobená z nerezovej ocele AISI304, pracovná doska je vyrobená z AISI 304 hrúbky 20/10 v zadnej časti bez dier na komín. Hlbokolisovaná vaňa z AISI 304 so zaoblenými vnútornými rohmi. Kapacita: 22 litrov. Vaňa so širokou prednou expanznou zónou pre olej a penu a rozšírenou studenou zónou pre ukladanie zvyškov jedál. Pancierové ohrevné telesá ponorného typu vyrobené z nerezovej ocele AISI 204. Telesá sú otočné viac ako 90° pre ľahké čistenie vane. Teplotný rozsah od 110 do 185 °C. Ovládanie pomocou elektronického termostatu s LCD dotykovým displejom. Funkcie: roztápanie tuku (Melting), pohotovostný režim (Stand by) a 3 nezávislé časové programy. Bezpečnostný termostat s manuálnym resetom. Súčasťou dodávky je odnímateľný filter, 2x kôš a nádoba na vypustený olej. Výškovo nastaviteľné nohy nerez AISI 304.	400	900	900	1	18,00	400	18,00					1 630,83 €	1 630,83 €	
62.85	SILKO	NEEN94G	Neutrálny diel neutrálny pult v tvare varnej linky bez šuflíka, pracovná doska je vyrobená z AISI 304 v hrúbke 20/10, dole otvorená skrinka. Výškovo nastaviteľné nohy nerez AISI 304. prevedenie: nerez AISI304	800	900	900	1								607,86 €	607,86 €	
62.86	SILKO	NEBE94GLE	Elektrická grilovacia platňa hladká Dve ohrevné zóny s hladkou naklonenou opekačou platňou. Zariadenie je vyrobené z nerezovej ocele AISI 304. Horná pracovná doska hrúbky 20/10. Povrch platne je zapustený 40 mm pod pracovnou doskou celovarený garantuje ľahké čistenie platne. Povrch platne je s lešteným povrchom a 65mm studenou zónou na prednej strane platne. Kruhovú diera priemeru 40mm na prepad zvyškov do zbernej nádoby. Objem zbernej nádoby je 2,5lt. Ohrevné telesá z armovanej ocele Incoloy. Pracovná teplota grilu je od 110 do 280°C. Plne elektronické ovládanie grilu s dotykovým displejom poskytuje kuchárom absolútne nový komfort pri grilovaní, futuristická technológia umožňuje nastaviť mnohé funkcie vrátane presnej kontroly teploty aj pomocou využitia vpičovej sondy a nastavenie až 3 nezávislých časovačov. Špeciálne vizuálne a zvukové signály pomáhajú pri každodennej práci. Bezpečnostný termostat vypne ohrev v prípade prehriatia špirál. Úžitkový rozmer platne je 745x700mm. Výškovo nastaviteľné nohy nerez AISI 304.	800	900	900	1	15,00	400	15,00					1 942,18 €	1 942,18 €	

58.108	SIRMAN	TM-TG	Krájač zeleniny Počet ot/min. 300 Kapacita (jedál) 20 - 300 Hmotnosť (kg) 20 Pre malé a stredné prevádzky (20-300 jedál denne) Zariadenie na spracovanie všetkých druhov zeleniny, ovocia a tiež strúhanie syra, strúhanky, čokolády, orechov určené na prácu v bistrách, bufetoch, reštauráciách, v školských jedálňach a pod. Max. denná kapacita do 300 porcií. Materiál jednotlivých častí je odolný voči intenzívnemu používaniu a spĺňa platné hygienické predpisy. Krájač, s tichým motorom bez vibrácií, je vybavený magnetickou bezpečnostnou poistkou, brzdovým systémom motora a automatickým reštartom pri zaklopení prílačnej páky. Model TM-TG má veľký vstupný zásobník (určený na väčšie kusy zeleniny) a malý zásobník na koreňovú zeleninu a umožňuje krájanie kociek a hranoliek. Príslušenstvo v cene: sada diskov Gastro	296	509	777	1	0,52	230	0,52									1 028,09 €	1 028,09 €
58.109	SIRMAN	PALLADIO 300 CE Ingr.	Nárezový stroj so šnekovým prevodom priemer noža: 300 mm; rozmer vozika: 305x270mm max. hrúbka rezu: 23mm; teflónový kotúč 49,5 mm vzdialenosť medzi nožom a motorom oblé hrany pre ľahké čistenie, 35° sklon noža konštrukcia z hliníkovej zliatiny s leštenou povrchovou úpravou zaručuje dlhú životnosť, vysoký hygienický štandard a jednoduché čistenie. Tvarovaný nôž z popouštananej ocele s pevným krytom noža. Integrované dobrušovanie noža. Látko demontovateľný kryt noža. Plné zakrytie noža zlepšuje krájanie a manuálny pohyb s vozíkom. Výkonný samochladený motor. Priamy pohon ozubenými kolesami vhodný pre záťažovú celodennú prácu. Vozík na samomaznom gulčkovom ložisku. Bezpečnostná poistka zabraňuje vybratiu vozíka pre čistenie pri zapnutom krájači. Otočný gombík pre presné nastavenie hrúbky rezu. IP42 ochrana proti striekajúcej vode. Súčasťou dodávky je nástroj pre demontáž noža. prevedenie: zliatina hliníka, nerez	547	710	545	1	0,40	230	0,40									970,83 €	970,83 €
58.110	VOMZ	NP2	Nástenná dvojpolica, nastaviteľná výška polic. hrúbka nerez min.1,0mm, spevnené nerezovou výstuhou prevedenie police: nerez AISI 304	900	350		1											114,84 €	114,84 €	
58.111	Brescancin	SA 18/186	Skladovací regál, - stĺpy z hliníkového trubkového profilu priemeru D35mm, - výškovo nastaviteľné police po 100mm - počet 4 police - priečky z hliníkového profilu 40x30mm hrúbky 2mm, - ľahko vyberateľná výplň polic z polyetylénu - teplotná odolnosť -38°C / 88°C, - výplň polic vhodná do umývačky riadu. - nosnosť police min. 150kg, prevedenie: hliník plast	1800	600	1800	1											219,22 €	219,22 €	
58.112	FORCAR	GN-650TN	Chladnička univerzálna pre GN2/1 - ventilované chladenie - teplotný rozsah: -2°C do +8°C - ovládanie elektronické s displejom teploty - elektrické odmrazovanie - podmienky okolia teplota / vlhkosť: max. do +43°C / max. do 60%HR - hrubý objem: 650 lt. - vnútorné rozmery v mm: (Š/H/V) 624/685/1396 - energetická trieda: D - hrúbka izolácie: 60mm - spôsob odmrazovania: Automatické - odparovanie kondenzátu: Áno - chladiivo: R134a - vhodné pre GN2/1 normu: 530x650mm - vnútorné osvetlenie: Áno - reverzibilné dvere: Áno - uzamykateľná - štandardná výbava: 3 rošty GN2/1 + 6 vsunov - materiál zvnútra: Nerez AISI304 - materiál bočných stien a drerí: Nerez AISI304 - nosnosť polic: 60 kg - výškovo nastaviteľné nožičky: 150-180mm - samozaváracia dvere: Áno Výparník je umiestnený mimo úložný priestor. Izolovaný motorový priestor, vyhrievané tesnenie dverí pre znižovanie kondenzácie. Automatické odmrazovanie s kontrolou teploty. Striekany výparník zabraňuje korózii. Tesnenie dverí vymeniteľné bez použitia náradia. Spodná a zadná časť z galvanizovanej ocele. Možnosť doobjednania držiakov pre pekárské plechy 600x400mm	740	830	2010	2	0,35	230	0,70									843,54 €	1 687,08 €

65.140	VOMZ	RTP Jednoradový	Mobilný regál na zber podnosov vedenie pre podnosy jednoradové: 4x kolieska priemer 100mm (Zbrzdzené), dizajnové opláštenie vodeodolné na pravej a ľavej strane (podľa požiadaviek interiéru), rozmer tácky: 500x300mm resp. podľa požiadavky prevedenie: nerez AISI304	podľa rozmerov podnosu	1600	6												495,10 €	2 970,60 €
65.141	VOMZ	PSJP	Pracovný stôl s policou hrúbka plechu pracovnej dosky min. 1,25mm, hore rovná pracovná doska hr. 40mm, dole spodná policca, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výštyhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou, ľavý a predný nerezový sokel - odnímateľný zapustený prevedenie stola: nerez AISI304	950	700	900	1											235,64 €	235,64 €
65.142	VOMZ	Roštová policca	Nástenná roštová policca v polici je priestor na umiestnenie 2x koša 500x500mm prevedenie: nerez AISI304	1060	550		1											107,97 €	107,97 €
65.143	nerez	IP0001	Kôš na odpady pojazdný, priemer 440mm, 50 litrov	440	440	610	1											59,89 €	59,89 €
65.144	VOMZ	OS2	Vstupný umývací stôl do umývačky riadu rozmer umývacej vane: 600x450x250mm umývací stôl nerezový, vedenie pre koše 500x500mm, hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 50mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez bezšpárovo vovarený a vybrúsený, zadný lem 150mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výštyhy stola z uzavretých jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, súčasťou stola je mosadzný pochrómovaný sífón 2" s prepádovou trúbkou prevedenie: nerez AISI304	1200	750	900	1											431,95 €	431,95 €

65.145	RMG	DOC-3	Sprcha stojánková s batériou zo stola, nerezová tlaková hadica, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny	150	200	1100	1											104,70 €	104,70 €	
65.146	COMENDA	C1000E DP RCD	Umývačka riadu teleskopická - priechodzia Digitálne ovládanie maximálny teoretický výkon: 72 košov/h. 4 umývacie programy, prevedenie: ECO2 čas cyklu: 55/36/24/8 sek., termostop; obsahuje dávkovač oplachového prostriedku objem tanku: 42lt., spotreba vody: 2,8/3,2lt. na 1 cyklus rozmer koša: 500x500 mm, výška vstupu: 440mm dvojplášťové prevedenie, oplachová teplota +85°C hygienické prevedenie umývacej komory, nerezové umývacie ramená a filtre v cene: dávkovač čistiaceho prostriedku v cene: navýšenie výkonu umývačky na 14kW pre pripojenie na studenú vodu prevedenie: nerez AISI304	625	760	1460 /200	1	14,00	400	14,00									3 478,43 €	3 478,43 €
65.148	VOMZ	OS1	Výstupný stôl z umývačky riadu, vedenie pre koše 500x500mm, hrúbka nerez pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výstuhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, prevedenie stola: nerez AISI304	700	750	900	1												187,15 €	187,15 €
59. PRÍPRAVA PIZZY																				
59.150	Pizza Group	Entry Max 8	Pizza pec dvojkomorová, dosky hrúbka 14 mm, umiestnené na dne komory. Každá komora je riadená manuálne dvoma nezávislými termostatmi, ktoré sú vybavené elektronickým teplomerom s digitálnym displejom, dvierka sú zo žiaruvzdorného skla. Predný panel je vyrobený z hliníka, dno je z pozinkovanej ocele. Vstup: 8x34 cm (pizza). Teplotný rozsah: od 50 do 450 ° C, v cene podstavec otvorený 98x81x81 s možnosťou zasunúť položku 1.29.151	990	920	680	1	11,20	400	11,20									1 315,91 €	1 315,91 €
59.153	FORCAR	PZ2600TN33	Pizza chladiaci stôl, 2 x dvere pre uloženie plastových prepraviek 400x600x70mm chladienie: ventilované chladiaci agregát vpravo prevádzková teplota: +2/+10°C granitová pracovná doska s 3-stranným kamenným lemom pre uloženie nadstavby chladiivo: R134a elektronická riadiaca jednotka základné príslušenstvo: 2 x rošt	1510	800	1415		0,36	230	0,36									1 661,51 €	1 661,51 €
59.154			Chladiaca nadstavba, kapacita: 7 x GN1/4 - 150mm chladienie: statické chladiaci agregát vpravo prev. teplota: +2/+10°C chladiivo: R134a elektronická riadiaca jednotka sklenený zákrýť				1	0,36	230	0,36									0,00 €	
59.155	VOMZ	USSO-1	Umývací stôl skrinkový - lisovaná vaňa rozmer drezu: 500x400x250mm, vrátane profesionálnej stojánkovej batérie, predné dvierka, spodná policca, predný odnímateľný sokel zapustený, hrúbka nerez pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, drez bezšpárovo vovarený a vybrúsený s prelisom pracovnej dosky, zadný pevný a bočné odnímateľné lemy 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výstuhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, spodná policca hrúbka min 1,0mm spevnená nerezovou výstuhou. Súčasťou stola je mosadzný pochrómovaný sifón 2" s prepádovou trúbkou prevedenie stola: nerez AISI304	700	800	900	1												623,92 €	623,92 €
60. BUFET																				
60.156	ASTORIA	Settanta SAE-2	Dvojčapkový Kávovar objem kotlíka: 10,5 lt. elektronická regulácia vody tlak vody: max. 15 bar.; dve dýzy na paru, jedna na vodu počet hláv: 2, automatické dávkovanie kávy a horúcej vody ovládanie: digitálne + počítadlo dávok s displejom prevedenie: biela (na požiadanie červená alebo čierna)	790	580	540	1	3,90	400	3,90									2 839,39 €	2 839,39 €
60.157	ASTORIA	SM Normal	Mlyniec na kávu Priemer mletých kameňov: 64 mm Objem zásobníka zrnkovej kávy: 1,3 kg Dávkovač: 5,5 - 10 g Produkcia: 7 - 9 kg / h	210	370	550	1	0,18	230	0,18									354,80 €	354,80 €
61. VÝDAJ JEDÁL																				
61.158	VOMZ	VPaT	Pojazdný polohovací vozík na príbory a podnosy policca na podnosy s nastaviteľným pružinovým mechanizmom, Dodávané vrátane 4 x GN 1/4 - 150 mm, 4x koliesko priemer 100mm (z toho 2x brzdené) prevedenie: nerez AISI304	700	600	1200	2												724,79 €	1 449,58 €

61.159	EMAINOX	I7VVC2RPR3	Chladiaca vitrína DROP IN samoobslužná ventilované chladenie teplotný rozsah: -1 až +5°C, pri vonkajších okolitých podmienkach: maximálna teplota +23°C a 60% vlhkosti vzduchu Kapacita: spodná plocha 3GN1/1 + 2x polica zo strany obluky posuvné dvere, zo strany zákazníkov výklopné dverka, otvory pre zabudovanie: zariadenie: 1100x675mm na dne vitríny je rovná nerezová plocha požiadavka na pripojenie odpadu kondenzu prevedenie: nerez AISI304, sklo	1125	700	1170	1	0,90	230	0,90									2 799,00 €	2 799,00 €
61.160	EMAINOX	I7VRV3	Chladiaca vaňa ventilovaná - zabudovateľná kapacita: 3x GN1/1 - 150mm, ventilované chladenie elektronické ovládanie, chladiace médium: R404A teplotný rozsah: 0 až +8°C, otvor pre zabudovanie zariadenia: 1100x675mm, hygienické prevedenie vane hlbka vane pre 5xGN - 30-150mm nastaviteľná po 40mm požiadavka na pripojenie odpadu kondenzu prevedenie: nerez AISI304	1125	700	750	1	0,70	230	0,70									1 659,98 €	1 659,98 €
61.161	EMAINOX	I7VB3	Ohrevná vaňa zabudovateľná kapacita vane: 3x GN1/1-200mm teplotný rozsah: +65 až +90°C, elektronické ovládanie vodný ohrev vane, iltosvaná vaňa, napúšťanie vody elektromagnetickým ventilom, požiadavka na pripojenie vody a odpadu, rozmery pre zabudovanie zariadenia: 1100x675mm prevedenie: nerez AISI304	1125	700	380	1	3,00	400	3,00									840,98 €	840,98 €

61.162	EMAINOX	I7VB2	Ohrevná vaňa zabudovateľná kapacita vane: 2x GN1/1-200mm teplotný rozsah: +65 až +90°C, elektronické ovládanie vodný ohrev vane, lisovaná vaňa, napúšťanie vody elektromagnetickým ventilom, požiadavka na pripojenie vody a odpadu, rozmery pre zabudovanie zariadenia: 772x675mm prevedenie: nerez AISI304	800	700	380	1	2,00	230	2,00								651,31 €	651,31 €	
61.163	Tscale	T28-6MR	Váha stolová elektronická Vrchná miska je z nerezovej ocele a má rozmer 190x230 mm Membránová klávesnica má farebne odlišené tlačidlá. Váha má 25mm LCD displej s podsvietením. Váhy T28 sú sériou presných a rýchlych váh so širokým spektrom použitia. Každá séria má 4 modely s váživosťami 3kg,6kg,15kg a 30kg. Telo váhy je v ABS prevedení. Sieťový adaptér. Váha T28 má možnosť prídavného druhého displeja. Základné funkcie váhy sú:tara,nula,nastavenie mernej jednotky. Prevádzkové teploty: 2°C až 40°C Zdroj napájania:115/230V AC,50/60 Hz,10 W Vnútorná batéria:výdrž 100 hod. bez podsvietenia Vlastná hmotnosť:3,8 kg	235	240	130	1	0,20	230	0,20									98,60 €	98,60 €
61.164	EMAINOX	I7PV3	Ohrevná sklokeramická platňa zabudovateľná elektromechanické ovládanie s kontrolkami teplotný rozsah: +60 až +120°C, kapacita: 3x GN1/1 rozmery pre zabudovanie zariadenia: 1100x675mm sklokeramická doska rozmeru: 960x510x6mm prevedenie: nerez AISI 304	1125	700	100	1	1,80	230	1,80									868,07 €	868,07 €
61.165	Scholl	22001	Infralampa závesná zo stropu, možnosť prevedenia tienidla mosadzné, meďené alebo chrómové, priemer 225mm, flexibilný špirálový kábel, plynule nastaviteľný od 850 do 1700mm. upresniť použitie bieleho alebo červeného žiaríča	120	120	850/ 1700	2	0,25	230	0,50									223,92 €	447,84 €
61.166	VOMZ	Zásobník na koše	Zabudovateľný zásobník na koše 500x500, pružinový mechanizmus	700	700	800	2												309,65 €	619,30 €
61.167	EMAINOX	I7VB2	Ohrevná vaňa zabudovateľná kapacita vane: 2x GN1/1-200mm teplotný rozsah: +65 až +90°C, elektronické ovládanie vodný ohrev vane, lisovaná vaňa, napúšťanie vody elektromagnetickým ventilom, požiadavka na pripojenie vody a odpadu, rozmery pre zabudovanie zariadenia: 772x675mm prevedenie: nerez AISI304	800	700	380	1	2,00	230	2,00									651,31 €	651,31 €

61.168	EMAINOX	I7VB4	Ohrevná vaňa zabudovateľná kapacita vane: 4x GN1/1-200mm teplotný rozsah: +65 až +90°C, elektronické ovládanie vodný ohrev vane, lisovaná vaňa, napájštie vody elektromagnetickým ventilom, požiadavka na pripojenie vody a odpadu, rozmery pre zabudovanie zariadenia: 1430x675mm prevedenie: nerez AISI304	1455	700	380	2	3,00	400	6,00									922,27 €	1 844,54 €	
61.149	VOMZ	OVT-2	Pojazdný ohrievací zásobník tanierov teplota regulovaná 0/+85°C zásoba: 2x50 tanierov, nerezové kryty zásobníkov zdvíhací systém tanierov vhodný aj pre hranaté taniere 4 otočné kolieska, z toho 2 brzdené prevedenie: nerez AISI304	450	950	900	4	0,75	230	3,00									619,04 €	2 476,16 €	
61.169			Post mix	700	430	550	1	1,50	230	1,50											
			Výstupný stôl	1400	700	900	2														
61.171	VOMZ	IVL	Izolovaná vaňa na ľad zabudovateľná kapacita: 3x GN1/1-150mm dvojito izolovaný plášť, falošné dierované dno príprava pre napojenie do odpadu prevedenie: nerez AISI304	1125	700	300	4												301,02 €	1 204,08 €	
61.172	EMAINOX	I7VVP3RVR3	Samoočisťujúca chladniaca vitrína cirkulačná teplotný rozsah: -1/+7°C; elektronický regulátor chladenie zabudovaným agregátom R134a 3x výškovo nastaviteľná police pre balené produkty dole chladíca vaňa na nápoje, ventilované chladenie výfuky chladenia pre každú policu otvorená na strane zákazníka, bočné izolované sklá zadná stena uzatvorená nerezovými krytmi nočná roletka, LED osvetlenie samostatne každej police zabudované plne automatické odmrazovanie Rozmery vane: 980x510x30/150mm kondenzačná jednotka umiestnená v spodnej časti otvor pre zabudovanie do pultu: 1100x675mm prevedenie: nerez, sklo	1125	700	1580	1	0,90	230	0,90									3 022,92 €	3 022,92 €	
61.173	FORCAR	ER-200 G SS	Podpultová chladniaca vitrína manuálne ovládanie s displejom objem: 130lt., teplotný rozsah +2 až +8°C, chladiivo R134a maximálna okolitá teplota: +33°C pri 60% vlhkosti, uzamykateľná, automatické odmrazovanie so zastavením kompresora, odparovanie kondenzu, statické chladenie s pomocným ventilátorom, 2x polička 500x415, 1x 500x211, vnútorné osvetlenie prevedenie: zvonka nerez, vnútro - plast, presklené dvere	600	600	850	1	0,15	230	0,15									265,84 €	265,84 €	
61.174	FORCAR	ER-200 G SS	Podpultová chladniaca vitrína manuálne ovládanie s displejom objem: 130lt., teplotný rozsah +2 až +8°C, chladiivo R134a maximálna okolitá teplota: +33°C pri 60% vlhkosti, uzamykateľná, automatické odmrazovanie so zastavením kompresora, odparovanie kondenzu, statické chladenie s pomocným ventilátorom, 2x polička 500x415, 1x 500x211, vnútorné osvetlenie prevedenie: zvonka nerez, vnútro - plast, presklené dvere	600	600	850	1	0,15	230	0,15									265,84 €	265,84 €	
61.175			Pokladničný pult otvorený				2														
89. BAR																					
89.1	VOMZ	PSJK	Pracovný stôl s košovou vložkou V pracovnej doske zhora vložený vyberateľný nerezový kôš 360x460x500mm s nerezovým krytom, predný odnímateľný sokel zapustený, hrúbka nerezovej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a ľavý odnímateľný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou, podnož a výstupy stola z uzatvorených jaktových profilov 40x40x1,2mm, výškovo nastaviteľné nohy -10/+30mm, prevedenie: nerez AISI304	600	700	900	1													393,94 €	393,94 €
89.2	ELETTROBAR	NIAGARA 361DP	Umývačka tanierov a skla podpultová - digitálne ovládanie, - max.výkon: 720 tan./h, - čas cyklu: 90-120-150 sek. - dvojplášťová konštrukcia, ergonomické madlo, - umývací komora s obíjmi rohmi, - autodiagnostika, - funkčné systémy: ECC (konštrukcia), EWT (umývací systém), EDS (systém odpadu), EVI (komunikačné rozhranie), EHS (systém otváranie dverí), - dávkovač čistiaceho a oplachového prostriedku zabudované odpadové čerpadlo, samočistiaci cyklus - objem tanku: 15lt.; spotreba vody: 2,8lt. na 1cyklus - rozmer koša: 500x500mm, výška umývacího otvoru: 390mm - základná výbava: univerzálny kôš, kôš na taniere, košík na príbory prevedenie: nerez AISI304	600	600	820	1	5,40	400	5,40										1 330,23 €	1 330,23 €

89.13	VOMZ	Koktejlý pult	Koktejlý stôl s drezom, košom a izolovanou vaňou na celom pulte spodná polica, vľavo v pracovnej doske vovarená izolovaná vaňa na ľad delená na 3 priestory, rozmer vane 870x375x350mm, na dne dierované falošné dno, odvod kondenzu, vpravo vedľa vane priestor výsuvný kôš, na odpad, hore otvor 200x120mm v pracovnej doske nad košom s nastavcom, zo strany obsluhy odnímateľný speedrack, ďalej vpravo priestor pre výrobnik ľadu, vpravo drez 300x500x250mm, vrátane stojánkovej batérie, dole pántové dvierka, hrúbka nerezú pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný lem 40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výštuhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, nohy výškovo nastaviteľné -10/+30mm predný odnímateľný sokel zapustený, prevedenie: nerez AISI304	1750	700	900	1													1 296,06 €	1 296,06 €
89.13a	BREMA	IMF28W	Výrobnik kalíškového ľadu chladený vodou. - produkcia: 25kg/24h, zásobník 8kg, - tvar ľadu valec s dutinou - váha 20g - kompaktný a krištáľový vzhľad ľadu - lopatkový systém - tichý chod - povrch výrobníka v prevedení nerez AISI304 - odnímateľný vzduchový filter pre ľahké čistenie - ľahko čistiteľné zaoblené vnútorné rohy a hrany - HCFC-Free izolovaný zásobník kociek, RoHS-Free - dovnútra otvárané izolované dvere - elektromechanické operácie - spotreba vody pre vzduchové chladenie: 4,5lt./kg ľadu - spotreba vody pre vodné chladenie: 15,5lt./kg ľadu - pripojenie ľahkovou hadicou 3/4" na prívod vody a odvádzacou hadicou Ø 20 mm. - odporúčané pracovné podmienky: teplota okolia +21°C, teplota vody: +15°C - tropické prevedenie maximálne do teploty okolia +43°C, - chladiivo: R404A - nastaviteľná výška nôh 110-150mm - požadované istenie: 10 A	390	460	690	1	0,31	230	0,31										588,94 €	588,94 €

89.14	FORCAR	EF-200 SS	Podpultová nerezová mraznička plné uzamykateľné dvere, manuálne odmrázovanie 3x fixná polica, statické chladenie, manuálne ovládanie, digitálne zobrazenie teploty teplotný rozsah -18 až -22°C. prevedenie: vonkajší plášť nerez, vnútro - biely plast	600	600	850	1	0,15	230	0,15									316,91 €	316,91 €
89.15	VOMZ	PSJ	Pracovný stôl bez police s priestorom pre chladničku hrúbka nerezovej pracovnej dosky min. 1,25mm, hrúbka pracovnej dosky 40mm, zvarené a vybrúsené rohy, zadný pevný a pravý odnímateľný lem v.40mm, spevnenie pracovnej dosky 18mm LDTD doskou. Podnož a výstuhy stola z uzatvorených jaklových profilov 40x40x1,2mm, nohy výškovo nastaviteľné -10/+30mm prevedenie: nerez AISI304	1150	700	900	1												213,33 €	213,33 €
89.16	HAMILTON BEACH	HBB-250S Rio	Barmanský mixér výbava: 2 rýchlosti s voľbou PULS objem: 0,95 lt. odolná nerezová nádoba s vekom vhodný pre 15-25 nápojov denne Wave Action System - neustále vmiešavanie obsahu do spodnej časti zaručí hladkú zmes bez hrudiek Rýchle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 20 sekúnd Dve rýchlosti s pulzovaním - univerzálnosť pre presné mixovanie a širokú paletu zmesí Obsah balenia: podstavec, nádoba nohy s príslušenstvom, súprava na zloženie čepele prevedenie: kov, tvrdý plast, nerez	165	203	393	1	0,45	230	0,45									195,80 €	195,80 €
89.17	Santos	SA-50	Odšťavovač - Centrifúga rýchlosť rotácie sitka 3000 otáčok za minútu. kapacita výroby: 40 až 100lt. šťavy veľký vstupný otvor 79,5mm sito a miska z nerez bezpečnostný spínač prevedenie: nerez, kov, plast	260	470	450	1	0,80	230	0,80									856,32 €	856,32 €
Ostatno																				
			Dopravné náklady				1												- €	
			Oborná montáž, revízie				1												- €	
			Zaškolenie obsluhy				1												- €	
PRIKON		elektro:	196,8 kW																Celková	
CELKOM		plyn:	240,0 kW																cena	
																			bez DPH	
																			170 825,00 €	