

Kúpna zmluva č. Z20226428_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: podložky, matice, klince
CPV: 44531600-7 - Matice; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sada ozubených pérových podložiek
2. Metrické matice
3. Sada pérových podložiek
4. Sada pružných podložiek
5. Sada skrutiek a matíc
6. Sada hadicových spôn
7. Tesniace podložky
8. Podložky
9. Šesťhranné matice
10. Sada závitníkov
11. Sada vrtákov do kovu
12. Zámok do dverí
13. Zámok do dverí
14. Skúšobná sada skrutiek do dreva
15. Stavebné klince 2,8 x 63 mm
16. Stavebné klince 4 x 100 mm
17. Uholník UA KU50 44x50x100x2.0

18. NÁTRUBOK MOSADZ 3/8" FF
19. NÁTRUBOK CHRÓM 1/2"
20. NÁTRUBOK CHRÓM 3/4" FF
21. Vršok T-12A/I 3/8"
22. Vršok T-14X 1/2"
23. Pozinkované koleno 1/2" 90° vonkajší/vnútorný závit
24. Pozinkované koleno 1/2" 90° vnútorný závit
25. Pozinkované koleno 3/4" 90° vonkajší/vnútorný závit
26. Pozinkované koleno 3/4" 90° vnútorný závit
27. POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 1/2 "331 MF
28. POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 1/2 "330 FF
29. POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 3/4 "331 MF
30. POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 3/4 "330 MF
31. Zátka pozinkovaná 1/2"
32. Zátka pozinkovaná 3/4"
33. Nipel 1/2 "
34. Nipel 3/4 "
35. RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"
36. RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 1/2"
37. RADIÁTOROVÉ ŠRÓBENIE UZATVÁRATEĽNÉ PRIAME 3/8"
38. RADIÁTOROVÉ ŠRÓBENIE UZATVÁRATEĽNÉ PRIAME 1/2"

Položka č. 1: Sada ozubených pérových podložiek

Funkcia				
Sada ozubených pérových podložiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada ozubených pérových podložiek	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 720 ks podložiek				

Položka č. 2: Metrické matice

Funkcia				
Sada 300 ks kvalitných matíc s metrickým M3 - M10 závitom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matice metrické sada	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia	80x Matice M370x Matice M470x Matice M550x Matice M620x Matice M810x Matice M10			

Položka č. 3: Sada pérových podložiek

Funkcia				
Sada plochých a perových podložiek z pozinkovanej ocele				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada plochých a perových podložiek z pozinkovanej ocele 250 ks	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
105x Pružinové podložky: 80x4; 35x5; 15x6; 15x8 mm				

145x Ploché podložky: 50x4, 25x5, 15x6, 15x8 mm	
---	--

Položka č. 4: Sada pružných podložiek

Funkcia				
praktická sada pružných podložiek M3 – M10				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
praktická sada pružných podložiek M3 – M10 1200 dielna	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobené podľa normy DIN 127				

Položka č. 5: Sada skrutiek a matíc

Funkcia				
Sada skrutiek a matíc na karosérie 170 dielna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada skrutiek a matíc na karosérie 170 dielna	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
blatníkové svorky a karosárkse matice rôznych veľkostí a tvarov				

Položka č. 6: Sada hadicových spôn

Funkcia				
Sada hadicových spôn 26 dielna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada hadicových spôn 26 dielna	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
praktická sada hadicových spôn \varnothing 16 – 40 mm				
pozinkované prevedenie				

Položka č. 7: Tesniace podložky

Funkcia				
Tesniace podložky pod výpustnú skrutku oleja, 150-dielna sada				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniace podložky pod výpustnú skrutku oleja, 150-dielna sada	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tepelná odolnosť:	-20 °C - +120 °C			
Uložené v praktickom plastovom boxe	Plastový box (DxŠxV): 21 x 11 x 3 cm			
Pozinkovaný oceľový krúžok, kaučuková zmes (nitrilovaný kaučuk NBR)				
odolné voči oleju, kyselinám, benzínu				
Veľkosť / množstvo:	M6 / 10 ksM8 / 10 ksM10 / 10 ksM12 / 20 ksM14 / 20 ksM16 / 20 ksM18 / 20 ksM20 / 20 ksM22 / 10 ksM24 / 10 ks			

Položka č. 8: Podložky

Funkcia				
Kovové podložky pod maticu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovové podložky pod maticu rôznych veľkostí v praktickom boxe 900 ks	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia:	M3 / 150 ksM4 / 150 ksM5 / 200 ksM6 / 200 ksM8 / 150 ksM10 / 50 ks			

Položka č. 9: Sest'hranné matice

Funkcia				
Matice šesťhranné v kovovom kufríku s organizérom, 290-dielna sada				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matice šesťhranné v kovovom kufríku s organizérom, 290-dielna sada	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Matice vo vyberateľných PVC systémových priehradkách v praktickom kovovom boxe.				
Materiál:	ocel galvanicky pozinkovaná			
Obsah:	M5/ 50 ks • M6/ 100 ks • M8/ 50 ks • M10/ 30 ks • M12/ 25 ks • M16/ 15 ks • M18/ 10 ks • M20/ 10 ks			
Box (d x š x v): 33 x 25 x 7,5 cm				

Položka č. 10: Sada závitníkov

Funkcia				
Sada závitníkov a závitových očiek 110KS				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada závitníkov a závitových očiek 110KS	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
profesionálne závitníky a závitové očka sú vyrobené z prvotriedneho materiálu				
Balené v kufríku vďaka čomu je sada prehľadná a ľahko prepravovateľná				
Obsah sady:				
35 ks závitové očka: M2x0,4mm; M9x1,25mm; M12x1,25mm; M3x0,5mm; M10x0,75mm; M12x1,5mm; M4x0,7mm; M10x1,0mm; M12x1,75mm; M5x0,8mm; M10x1,25mm; M14x1,0mm; M6x0,75mm; M10x1,5mm; M14x1,25mm; M6x1,0mm; M11x0,75mm; M14x1,5mm; M7x0,75mm; M11x1,0mm; M14x2,0mm; M7x1,0mm; M11x1,25mm; M16x1,0mm; M8x0,75mm; M11x1,5mm; M16x1,5mm; M8x1,0mm; M12x0,75mm; M16x2,0mm; M8x1,25mm; M12x1,0mm; M18x1,5mm; M9x0,75mm; M9x1,0mm				
70 ks závitníky (35 ks predrezavacích a 35 ks rezacích): 2x0.4 3x0.5 4x0.7 5x0.8 6x1.0 6x0.75 7x1.0 7x0.75 8x1.25 8x1.0 8x0.75 9x1.25 9x1.0 9x0.75 10x1.5 10x1.25 10x1.0 10x0.75 11x1.5 11x1.25 11x1.0 11x0.75 12x1.75 12x1.5 12x1.25 12x1.0 12x0.75 14x2.0 14x1.5 14x1.25 14x1.0 16x2.0 16x1.5 16x1.0 18x1.5				

ks vratidlo so sklúčidlom (posuvná priečna rukoväť, 4 vyrovnávacie čeluste k uchyteniu závitníku)1 ks vratidlo pre závitové očka: Ø 38 (1 1/2)1 ks vratidlo pre závitové očka: M25 (1")1 ks vratidlo pre závitníky: M6-M20 (1/4"-3/4")1 ks vratidlo pre závitníky: M3-M12 (1/8"-1/2")	
---	--

Položka č. 11: Sada vrtákov do kovu

Funkcia				
DeWalt DT4957 sada vrtákov do kovu HSS-E Cobalt 29-dielna, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DeWalt DT4957 sada vrtákov do kovu HSS-E Cobalt 29-dielna, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vrtáky do kovu HSS Cobalt zahajujú vrtanie ihneď po kontakte s materiálom a eliminujú tak pohyb vrtáku po povrchu obrobku				
Vytvára čisté a presné diery				
Inovované kónické lamely výrazne znižujú možnosť zlomenia				
Nekĺzavý driek s 3 ploškami zamedzuje preklzovanie vrtáku v sklúčovadle				
Box obsahuje tieto rozmery vrtákov :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm			

Položka č. 12: Zámok do dverí

Funkcia				
Zámok do dverí - cylindrická vložka 30/30 mm Richter Euro Plus, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok do dverí - cylindrická vložka 30/30 mm Richter Euro Plus, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zámková oceľová 5stavítková vložka				
Obsah balenia:	1x Richter Euro Plus 30/30 mm - Cylindrická vložka3x Predĺžený kľúč2x Skrutka - M5 x 50 mm a M5 x 60 mm			
Dĺžka:	30 + 30 mm			
Bezpečnostná trieda:	1 (základná ochrana)			
Certifikácia:	podľa EN 1303-2005			
Materiál:	oceľ			
Povrchová úprava:	matný nikel			

Položka č. 13: Zámok do dverí

Funkcia				
Zámok do dverí - cylindrická vložka 40/40 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok do dverí - cylindrická vložka 40/40 mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zámková cylindrická vložka				
Obsah balenia:	1x 1x FAB-50D/40+40 - Cylindrická vložka3x kľúč			
Dĺžka:	40 + 40 mm			

Bezpečnostná trieda:	1 (základná ochrana)
Certifikácia:	podľa EN 1627
Materiál:	mosadz

Položka č. 14: Skúšobná sada skrutiek do dreva

Funkcia				
Skúšobná sada skrutiek do dreva - 1500 dielna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skúšobná sada skrutiek do dreva - 1500 dielna	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špičkové pozinkované skrutky do dreva so samoreznou hlavou				
Majú hlboko ostré nite, ktoré sa vyrezávajú do dreva a neprechádzajú				
Prenikavý hrot, ktorý nevyžaduje žiadny vodiaci otvor alebo predvrtanie				
Tepelne upravené, aby sa zabezpečilo, že sú tvrdé a odolné voči prasknutiu				
Používa sa na mäkké alebo tvrdé drevo, MDF alebo drevotrieskové dosky				
Balenie obsahuje:	3,5 x 16 mm x 2203,5 x 20 mm x 2203,5 x 30 mm x 3004 x 30 mm x 3004 x 40 mm x 1004 x 50 mm x 1205 x 50 mm x 1005 x 60 mm x 605 x 70 mm x 405 x 80 mm x 40			

Položka č. 15: Stavebné klince 2,8 x 63 mm

Funkcia				
Stavebné klince 2,8 x 63 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stavebné klince 2,8 x 63 mm	kg			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Stavebné klince 4 x 100 mm

Funkcia				
Stavebné klince 4 x 100 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stavebné klince 4 x 100 mm	kg			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Uholník UA KU50 44x50x100x2.0

Funkcia				
Umožňujú riadne spojenie drevných konštrukcií na miestach, kde je nevyhnutné nastavenie spojovacích prvkov pre zvýšenie presnosti montáže.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uholník UA KU50 44x50x100x2.0	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie: interiér aj exteriér				

Položka č. 18: NÁTRUBOK MOSADZ 3/8" FF

Funkcia				
Mosadzný nátrubok s vnútorným závitom 3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NÁTRUBOK MOSADZ 3/8" FF	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: NÁTRUBOK CHRÓM 1/2"

Funkcia				
NÁTRUBOK CHRÓM 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NÁTRUBOK CHRÓM 1/2"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: NÁTRUBOK CHRÓM 3/4" FF

Funkcia				
Chrómovaný nátrubok s vnútorným závitom 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chrómovaný nátrubok s vnútorným závitom 3/4"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Vršok T-12A/I 3/8"

Funkcia				
Vršok T-12A/I 3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vršok T-12A/I 3/8"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Vršok T-14X 1/2"

Funkcia				
Vršok T-14X 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vršok T-14X 1/2"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Pozinkované koleno 1/2" 90° vonkajší/vnútorný závit

Funkcia				
Pozinkované koleno 1/2" 90° vonkajší/vnútorný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pozinkované koleno 1/2" 90° vonkajší/vnútorný závit	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Pozinkované koleno 1/2" 90° vnútorný závit

Funkcia				
Pozinkované koleno 1/2" 90° vnútorný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pozinkované koleno 1/2" 90° vnútorný závit	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Pozinkované koleno 3/4" 90° vonkajší/vnútorný závit

Funkcia				
Pozinkované koleno 3/4" 90° vonkajší/vnútorný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pozinkované koleno 3/4" 90° vonkajší/vnútorný závit	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Pozinkované koleno 3/4" 90° vnútorný závit

Funkcia				
Pozinkované koleno 3/4" 90° vnútorný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pozinkované koleno 3/4" 90° vnútorný závit	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 1/2 "331 MF

Funkcia				
POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 1/2 "331 MF				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 1/2 "331 MF	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pozinkované šróbenie MF s plochým sedlom - 331				
Vyrobené podľa EN 10242				

Položka č. 28: POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 1/2 "330 FF

Funkcia				
POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 1/2 "330 FF				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 1/2 "330 FF	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pozinkované šróbenie MF s plochým sedlom - 330				
Vyrobené podľa EN 10242				

Položka č. 29: POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 3/4 "331 MF

Funkcia				
POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 3/4 "331 MF				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 3/4 "331 MF	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pozinkované šróbenie MF s plochým sedlom - 331				
Vyrobené podľa EN 10242				

Položka č. 30: POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 3/4 "330 MF

Funkcia				
POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 3/4 "330 MF				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
POZINKOVANÉ ŠRÓBENIE 3/4 "330 MF	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pozinkované šróbenie MF s plochým sedlom - 330				
Vyrobené podľa EN 10242				

Položka č. 31: Zátka pozinkovaná 1/2"

Funkcia				
Zátka pozinkovaná 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zátka pozinkovaná 1/2"	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zátka s rúrkovým vonkajším závitom, pozinkované prevedenie.				
Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 °C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia médiá.				

Položka č. 32: Zátka pozinkovaná 3/4"

Funkcia				
Zátka pozinkovaná 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zátka pozinkovaná 3/4"	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zátka s rúrkovým vonkajším závitom, pozinkované prevedenie.				
na zakončenie rúr s priemerom 3/4" pri rozvodoch pitnej vody.				

Položka č. 33: Nipel 1/2 "

Funkcia				
Nipel 1/2 "				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nipel 1/2 "	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Nipel 3/4 "

Funkcia				
Nipel 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nipel 3/4 "	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"

Funkcia				
RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 1/2"

Funkcia				
RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 1/2"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: RADIÁTOROVÉ ŠRÓBENIE UZATVÁRATEĽNÉ PRIAME 3/8"

Funkcia				
RADIÁTOROVÉ ŠRÓBENIE UZATVÁRATEĽNÉ PRIAME 3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RADIÁTOROVÉ ŠRÓBENIE UZATVÁRATEĽNÉ PRIAME 3/8"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: RADIÁTOROVÉ ŠRÓBENIE UZATVÁRATEĽNÉ PRIAME 1/2"

Funkcia				
RADIÁTOROVÉ ŠRÓBENIE UZATVÁRATEĽNÉ PRIAME 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RADIÁTOROVÉ ŠRÓBENIE UZATVÁRATEĽNÉ PRIAME 1/2"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená)
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.07.2022 08:00:00 - 29.07.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 775,35 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 130,42 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226428

V Bratislave, dňa 04.07.2022 09:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska