

Kúpna zmluva č. Z20228732_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná zdravotnícka škola
Sídlo: Záhradnícka 44, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 607304
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0255422028

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FISHER Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo: Mäsiarska 13, 05401 Levoča, Slovenská republika
IČO: 36483095
DIČ: 2020035919
IČ DPH: SK2020035919
Bankové spojenie: IBAN: SK3411110000006623916004
Telefón: 0534511070

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórny zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar a laboratórne komponenty
Kľúčové slová: Laboratórny spotrebný materiál
CPV: 33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar; 33792000-8 - Sklenené výrobky pre farmáciu; 33793000-5 - Sklenené výrobky pre laboratóriá; 38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo; 39162110-9 - Spotrebný materiál na vyučovanie; 42671100-1 - Stojany na laboratórne náradie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Podložné sklá rezané
2. Kadička nízka sklenená s výlevkou
3. Kadička nízka sklenená s výlevkou
4. Kadička nízka sklenená s výlevkou
5. Kadička nízka sklenená s výlevkou
6. Odmerná banka sklenená s NZ a plastovou zátkou
7. Banka na stanovenie jódového čísla (Erlenmeyerova) so zábrusom a sklenenou zátkou
8. Lievik analytický sklenený s krátkou stonkou
9. Lievik analytický sklenený s krátkou stonkou
10. Lievik analytický sklenený s krátkou stonkou
11. Lievik analytický sklenený s krátkou stonkou
12. Lievik analytický sklenený s krátkou stonkou
13. Pasteurova pipeta PE
14. Pipeta mechanická, 1 - kanálová Proline® PLUS
15. Pipeta mechanická, 1 - kanálová Proline® PLUS

16. Špičky na pipety Sartorius - Biohit
17. Špičky na pipety Sartorius - Biohit
18. Pipetovací mechanický nástavec
19. Pipetovací piestový nástavec
20. Byreta priama so skleneným kohútom
21. Byreta priama so skleneným kohútom
22. Byreta priama so skleneným kohútom
23. Širokohrdlá laboratórna strička s PE fľašou
24. Širokohrdlá laboratórna strička s PE fľašou
25. Širokohrdlá laboratórna strička s PE fľašou
26. Laboratórna lyžička so špachtľou
27. Pinzeta priama
28. Lyžička chemická obojstranná
29. Špachtľa obojstranná na práškové materiály
30. Pinzeta priama
31. Laboratórny stojan
32. Platinová slučka
33. Papier na ochranu povrchov - hárký
34. Filtračný papier, kvantitatívny
35. Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu

Položka č. 1: Podložné sklá rezané

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo (balenie 50 ks)	balenie			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	rozmer: 76 x 26 mm, s matnou plôškou, uhol 90 °			

Položka č. 2: Kadička nízka sklenená s výlevkou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	objem 25 ml			

Položka č. 3: Kadička nízka sklenená s výlevkou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	objem 50 ml			

Položka č. 4: Kadička nízka sklenená s výlevkou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	objem 100 ml			

Položka č. 5: Kadička nízka sklenená s výlevkou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	150 ml			

Položka č. 6: Odmerná banka sklenená s NZ a plastovou zátkou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	tr. A, objem 25 ml, d = 40 mm, h = 110 mm, SJ = 10/19, ciachovaná			

Položka č. 7: Banka na stanovenie jódového čísla (Erlenmeyerova) so zábrusom a sklenenou zátkou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	NZ = 19/26, d = 64 mm, h = 105 mm, objem 100 ml, materiál borosilikátové sklo			

Položka č. 8: Lievik analytický sklenený s krátkou stonkou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	uhol = 60 °, d1 = 35 mm, d2 = 6 mm, l = 35 mm			

Položka č. 9: Lievik analytický sklenený s krátkou stonkou

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	uhol = 60 °, d1 = 45 mm, d2 = 6 mm, l = 45 mm			

Položka č. 10: Lievik analytický sklenený s krátkou stonkou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	uhol = 60 °, d1 = 55 mm, d2 = 8 mm, l = 55 mm			

Položka č. 11: Lievik analytický sklenený s krátkou stonkou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	uhol = 60 °, d1 = 75 mm, d2 = 9 mm, l = 75 mm			

Položka č. 12: Lievik analytický sklenený s krátkou stonkou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	uhol = 60 °, d1 = 100 mm, d2 = 12 mm, l = 100 mm			

Položka č. 13: Pasteurova pipeta PE

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo (balenie 500 ks)	balenie			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	objem = 3 ml, priemer špičky = 2,8 mm, dĺžka = 152 mm, Ø kvapiek = 25 - 27 ml			

Položka č. 14: Pipeta mechanická, 1 - kanálová Proline® PLUS

Funkcia				
Doplnenie v súčasnosti používaného laboratórneho vybavenia na zabezpečenie kontinuálneho postupu pri praktických cvičeniach študentov podľa určených laboratórnych postupov				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	meniteľný objem = 100 - 1000 µl			

Položka č. 15: Pipeta mechanická, 1 - kanálová Proline® PLUS

Funkcia				
Doplnenie v súčasnosti používaného laboratórneho vybavenia na zabezpečenie kontinuálneho postupu pri praktických cvičeniach študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	meniteľný objem = 500 - 5000 µl			

Položka č. 16: Spičky na pipety Sartorius - Biohit

Funkcia				
Doplnenie v súčasnosti používaného laboratórneho vybavenia na zabezpečenie kontinuálneho postupu pri praktických cvičeniach študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	štandard, nesterilné, objem = 10 - 1 000 µl, dĺžka = cca 70 mm			

Položka č. 17: Špičky na pipety Sartorius - Biohit

Funkcia				
Doplnenie v súčasnosti používaného laboratórneho vybavenia na zabezpečenie kontinuálneho postupu pri praktických cvičeniach študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	štandard, nesterilné, objem = 500 - 5 000 µl, dĺžka = cca 160 mm			

Položka č. 18: Pipetovací mechanický nástavec

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	maximálny objem pipety = 2,0 ml (modré)			

Položka č. 19: Pipetovací piestový nástavec

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	maximálny objem pipety = 10,0 ml (zelené)			

Položka č. 20: Byreta priama so skleneným kohútom

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	objem = 10 ml, delenie = 0,05 ml, trieda presnosti A			

Položka č. 21: Byreta priama so skleneným kohútom

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	objem = 25 ml, delenie = 0,10 ml, trieda presnosti A			

Položka č. 22: Byreta priama so skleneným kohútom

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	objem 50 ml, delenie 0,10 ml, trieda presnosti A			

Položka č. 23: Širokohrdlá laboratórna strička s PE fľašou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	farebný závitový modrý uzáver s PE tryskou , tryska v uhle cca 90 °			

Položka č. 24: Širokohrdlá laboratórna strička s PE fľašou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Technické parametre	farebný závitový žltý uzáver s PE tryskou, tryska v uhle cca 90 °
---------------------	---

Položka č. 25: Širokohrdlá laboratórna strička s PE fľašou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórných postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	farebný závitový červený uzáver s PE tryskou, tryska v uhle cca 90 °			

Položka č. 26: Laboratórna lyžička so špachtľou

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórných postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	materiál nerez, dĺžka = 150 mm			

Položka č. 27: Pinzeta priama

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórných postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	materiál nerez, zaguľatené čeľuste, dĺžka = 130 mm			

Položka č. 28: Lyžička chemická obojstranná

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórných postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	materiál nerez, rozmery misiek: 22 x 30/29 x 40 mm			

Položka č. 29: Špachtľa obojstranná na práškové materiály

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórných postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ka			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	materiál nerez, dĺžka = 150 mm, rozmer lopatky: 7(9) x 45 mm			

Položka č. 30: Pinzeta priama

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	materiál nerez, špicaté čeluste, dĺžka = 145 mm			

Položka č. 31: Laboratórny stojan

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	podstava zliatina, povrchová úprava modrý náter, statív nerezová tyč o Ø 12 mm. dĺžka tyče = 750 mm, závit M10			

Položka č. 32: Platinová slučka

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	PT drôt, d = 50 mm, Ø očka = 3 - 4 mm, Ø drôtu = 0,5 mm			

Položka č. 33: Papier na ochranu povrchov - hárký

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo (balenie 50 ks)	balenie			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	utierateľný, základná hmotnosť = 140 g/m ² , hrúbka = 0,2 mm, absorpčná schopnosť = cca 150 g/m ² , rozmer 460 x 570 mm			

Položka č. 34: Filtračný papier, kvantitatívny

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo (balenie 100 ks)	balenie			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	kruhový výsek - Ø = 55 mm, typ 391			

Položka č. 35: Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu

Funkcia				
Praktické cvičenia študentov podľa určených laboratórnych postupov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo (balenie 12,5 kg)	balenie			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre	nekrepaný, hárky, rozmer 500 x 500 mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy a vyskladnenia na miesto plnenia.
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00 h. O čase a dátume dodania tovaru bude dodávateľ informovať vopred určenú kontaktnú osobu.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v jednej dodávke.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar, v štandardnej kvalite, v originálnom nerozbalenom balení.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodávku nového a nepoužitého tovaru, zabaleného v originálnom, nepoškodenom balení, s príslušnou dokumentáciou (záručným listom, návodom na použitie). Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok, oprávňujúce objednávateľa, neprevziať tovar na náklady dodávateľa.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) a výrobcov nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý sa považuje za ekvivalentný vo vzťahu k požadovanej špecifikácii, objednávateľ požaduje bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že tovar, ktorý predkladá zodpovedá deklarovanej funkčnej, úžitkovej a prevádzkovej špecifikácii a obvyklej praxi. Takýto produkt musí spĺňať definované technické parametre v rozsahu porovnateľných alebo lepších výsledkov v parametroch technickej špecifikácie produktov.
Verejný obstarávateľ požaduje k produktom uvedeným v položkách č. 14. a 15. kompletný záručný aj pozáručný servis od autorizovaného dodávateľa servisnej služby (autorizované komplexné opravy, overenie a kalibrácia).
Objednávateľ zároveň požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému produktu, z ktorého je zrejmé, že spĺňa všetky požiadavky na produkt špecifikovaný objednávateľom. Po predložení dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, môže dodávateľ tento produkt dodať len po odsúhlasení objednávateľom.
Objednávateľ do 5 dní od obdržania ponuky túto odsúhlasí alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať kvalitu technickú špecifikáciu predmetu zákazky.
Požadovaná záruka na tovar minimálne 24 mesiacov.
V prípade zistenia závady na dodanom tovare má dodávateľ do 14 dní povinnosť prevzatia a výmeny vadného tovaru za tovar bez vady a rovnakých parametrov.
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadované osobitné požiadavky na plnenie predmetu zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa technickú špecifikáciu predmetu zákazky sa považuje za porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).
Dodávateľ musí spĺňať zákonné podmienky v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obchodných podmienok ET.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Záhradnícka 44

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.09.2022 09:00:00 - 09.09.2022 14:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 908,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 490,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228732

V Bratislave, dňa 11.08.2022 12:32:02

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FISHER Slovakia, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska