



www.prikrizi.sk

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

**ZMLUVA O OBSLUHE PLYNOVEJ KOTOLNE č. 9/2022**

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Objednávateľ:** Základná škola  
Sídlo: Pri kríži 11, 841 02 Bratislava  
Zastúpený: Mgr. Iveta Mikšíková – riaditeľka školy  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT:  
IČO: 360 60 917  
DIČ: 2021549695

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, nie je platiteľom DPH (ďalej len „objednávateľ“)

**Dodávateľ:** REGULATERM spol. s r.o.  
Sídlo: Landauova 1, 841 01 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Ján Graus - konateľ  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:  
IČO: 356 94 858  
DIČ: 2020348715  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 11394/B

(ďalej len „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

## Článok I.

### PREDMET ZMLUVY

- 1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa pravidelnú obsluhu plynovej kotolne pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v objekte objednávateľa, na adrese Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi dojednanú sumu podľa článku III.
- 2) Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby pre objednávateľa v nasledovnom rozsahu:
  - a) Nepretržitý diaľkový dohľad nad funkčnosťou kotolne
  - b) Vizuálnu kontrolu stavu zariadenia
  - c) Pravidelná kontrola zariadení v priestoroch kotolne a zodpovednosť za optimálny chod týchto zariadení kotolne
  - d) Pravidelné zápisy do prevádzkového denníka, o vykonaných kontrolách a zásahoch do zariadenia
  - e) Udržiavať obsluhované zariadenie v bezpečnom a riadnom stave
  - f) Bezodkladné ohlásenie každej poruchy, závady alebo neobvyklého javu pri prevádzke kotlov, hlásenie je potrebné zaznamenať v prevádzkovom denníku a dať potvrdiť a pri nebezpečenstve, bez omeškania kotolňu okamžite odstaviť
  - g) Trvale dodržiavať čistotu a poriadok v kotolni a dbať, aby sa v kotolni nezdržovali nepovolané osoby
  - h) Písomne odovzdať kotlové zariadenia svojmu nástupcovi
  - i) Bezodkladne hlásiť okolnosti, ktoré podstatne sťažujú obsluhu kotlov
  - j) Operatívne zmeny podľa výstupných údajov plynových zariadení
- 3) Odbornú spôsobilosť na výkon predmetu zákazky dodávateľ preukazuje nasledovnými dokladmi:
  - a) KURIČSKÝ PREUKAZ č. 0084/TIBA/12-K-BA-V na obsluhu teplovodných kotlov V. triedy (príloha č. 1 Zmluvy)
  - b) Doklad o overení odborných vedomostí z obsluhy tlakových zariadení podľa § 15 a § 17, vyhl. Č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR v platnom znení a STN 690012, čl. 5 (príloha č. 2 Zmluvy)

## Článok II.

### POVINNOSTI DODÁVATEĽA

- 1) **Dodávateľ sa zaväzuje, že:**
  - a) bude vykonávať pravidelnú obsluhu plynovej kotolne a tým zabezpečovať prevádzku kotolne v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č.



zš Pri kríži

www.prikrizi.sk

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

75/1996 Z. z., ako aj podľa požiadaviek objednávateľa a technických možností daného vykurovacieho zariadenia nachádzajúceho sa v plynovej kotolni, a to nasledovne:

- I. bude vykonávať pravidelné kontroly plynovej kotolne – nepretržite s využitím monitorovacieho systému s internetovým prepojením na Pult Centrálného Dohľadu počas celého kalendárneho roka vrátane sobôt a nedeľ. Vykurovacie obdobie a ohrev teplej vody v období od 1.10. do 30. 04. a po skončení vykurovacieho obdobia iba ohrev teplej vody a to v období od 01.05. do 30.09.
  - II. pri kontrole skontroluje samotnú prevádzku a reguláciu technologického zariadenia plynovej kotolne – kotle, obehové čerpadlá, rozvody ÚK a TÚV, ohrievač TÚV, expanzomat, poistné armatúry a ostatné zariadenia
  - III. v prípade, že vykurovacie zariadenie nevyhovuje do takej miery, že by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia, k ohrozeniu života, alebo škode na majetku, prevádzku kotolne odstaví a túto skutočnosť nahlási neodkladne objednávateľovi
- b) v prípade vzniknutých prevádzkových závad v kotolni (napr. výpadok elektrickej energie, aktivácia zabezpečovacích prvkov, alebo ak nastane iný poruchový stav – nekúri sa) najneskôr do 3 hodín od telefonického nahlásenia závady, dodávateľ sa dostaví ku objednávateľovi za účelom odstránenia závady, zistenia príčiny závady a zabezpečenia jej odstránenia. V prípade, že sa dodávateľovi nepodarí odstrániť závalu, neodkladne nahlási vzniknutú závalu objednávateľovi.
- c) bude viesť písomnú dokumentáciu o prevádzke plynovej kotolne v zmysle platných predpisov
- d) zabezpečí odbornú súčinnosť – pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok (revízií), pri pravidelných servisných prácach, pri opravách a údržbe vykurovacieho zariadenia
- e) bude neodkladne nahlásovať objednávateľovi všetky vzniknuté poruchy a ostatné závady na technologickom zariadení plynovej kotolne

### Článok III.

#### CENA ZA VÝKON OBSLUHY

1) Cena za plnenie predmetu zmluvy, ktorý je uvedený v čl. I. bode 1 a 2 a za plnenie záväzkov dodávateľom uvedených v čl. II. a v cenovej ponuke na stanovenie PHZ (príloha č. 3 Zmluvy), je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to nasledovne:

Zimná a letná prevádzka plynovej kotolne je za 12 kalendárnych mesiacov obsluhy 5 544 eur (slovom: päťtisícpäťstoštyridsaťštyri eur) spolu s DPH, t. j. 462 eur (slovom: štyristošesťdesiatdva eur) spolu s DPH za 1 kalendárny mesiac obsluhy.

2) V prípade, že bude plynová kotolňa odstavená – letné prázdniny, bude cena úmerne znížená podľa počtu kalendárnych mesiacov.

#### **Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY**

1) Platba ceny dohodnutej v čl. III. V bode 1 tejto Zmluvy bude realizovaná mesačne na základe faktúry vystavenej dodávateľom a doručenej objednávateľovi vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

2) Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje podľa Obchodného zákonníka. V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju objednávateľ dodávateľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť objednávateľovi dňom doručenia opravenej resp. správne vystavenej faktúry zo strany dodávateľa.

3) Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

#### **Článok V. OSOBITNÉ USTANOVENIA**

1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.

2) V prípade porušenia niektorého ustanovenia čl. II. je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur (slovom: desať eur) za každé takéto porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

3) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený uplatňovať si voči objednávateľovi na základe § 369a Obchodného zákonníka z neuhradenej sumy úrok vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4) Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre dodávateľa vstup do objektu objednávateľa aj mimo pracovného času, a to počas celého dňa. (Možnosť vstupu



v prípade kontroly kotelne aj po pracovnom čase, resp. v prípade potreby odstránenia vzniknutých závad aj v nočných hodinách).

## Článok VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1) Táto Zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami, ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto Zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Dodávateľ berie na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorá v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť dňa **24.08.2022**
- 2) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do **23.08.2023**
- 4) Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť na základe ich písomnej dohody. Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 5) Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy.
- 6) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vôľa je slobodná, vážna a bez omylu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave 22.8.2022

V Bratislave 22.8.2022

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....

.....

### Case VI LABORATORY INVESTIGATION

The patient's laboratory studies are summarized in Table 1. The hemogram shows a moderate leukocytosis with a shift to the left. The sedimentation rate is elevated. The urinalysis is negative. The chest x-ray shows a normal heart size and clear lung fields. The electrocardiogram is normal. The patient's blood chemistry is within normal limits.

The patient's laboratory studies are summarized in Table 1. The hemogram shows a moderate leukocytosis with a shift to the left. The sedimentation rate is elevated. The urinalysis is negative. The chest x-ray shows a normal heart size and clear lung fields. The electrocardiogram is normal. The patient's blood chemistry is within normal limits.

### DISCUSSION

The patient's clinical picture is that of a viral infection. The leukocytosis with a shift to the left and the elevated sedimentation rate are characteristic of a viral infection. The negative urinalysis and chest x-ray are also consistent with a viral infection. The patient's blood chemistry is within normal limits.

The patient's clinical picture is that of a viral infection. The leukocytosis with a shift to the left and the elevated sedimentation rate are characteristic of a viral infection. The negative urinalysis and chest x-ray are also consistent with a viral infection. The patient's blood chemistry is within normal limits.

The patient's clinical picture is that of a viral infection. The leukocytosis with a shift to the left and the elevated sedimentation rate are characteristic of a viral infection. The negative urinalysis and chest x-ray are also consistent with a viral infection. The patient's blood chemistry is within normal limits.

Received for publication, February 15, 1955.

Reprints: Dr. [Name], [Address].

© 1955 American Medical Association

0003-6892/55/191-0000