

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

1. Zimná bunda:

11 ks

Základný materiál: trojvrstvový softshellový materiál

- 1.vrstva / 94% PES a 6% Elastan
- 2.vrstva / membrána 100%polyuretán
- 3.vrstva / 100% PES- microfleece s antipilingovou úpravou
- materiál má izolačné a tepelné vlastnosti, odolné voči vetru, vlhkosti, je vhodný svojimi vlastnosťami i do náročného prostredia s odolnosťou voči oderu
- farba tmavo-modrá

Vodný stĺpec: 5000 mm

Paropriepustnosť vodných pár : 5000g/m2/24h

Gramáž: 310 /m2 +- 1%

Doplňkový materiál: -jednovrstvový 100% PES so záterom PU 156g/m2 +- 3%,

konečná úprava C 1604-

-vodný stĺpec :5000 mm

-paropriepustnosť . 4500 g/m2 /24h

-farba : tmavo-modrá, Pantone 19-4025 TPX

Podšitie: 1.vrstva / 100% odľahčené thermo rúno, gramáž 150 g/m2 +- 15 g

2.vrstva / 100% PES - farba : čierna, gramáž 51 g/m2 +- 1%

3.vrstva / obojstranne silne česaný 100% jednovrstvový PES, s izolačnými vlastnosťami a s hrejivými vlastnosťami, s hmotnosťou 265g/m2

-farba : tmavo-modrá

Popis:

Oteplená bunda je členená v predných dieloch po celej dĺžke s rozopínateľným nepremokavým zipsom, s ukončením v hornej časti stojačiku, ktorý je v hornej časti rozšírený a po celom obvode oteplený s termo-odlahčeným rúnom.

Zips je chránený s naštepaným otepleným prekrytím s uzapínaním na auto-moto patenty s ukončením pod stojačikom.

Predný a zadný diel bundy má v hornej časti naštepané sedlo zo záterového, priedušného materiálu na základný materiál, ktorý zabezpečuje dvojnásobnú hrejivosť, odolnosť voči počasiu, oderu a zároveň slúži svojim vzhlľadom veľmi pozitívne.

Vo šve zadného sedlového dielu je všitý reflexný prúžok v šírke 2mm.

Na predných dieloch členiacich sediel je umiestnené naštepanie reflexného prúžku v šírke 25mm vo vzdialenosti 5mm od členiaceho švu a na pravej strane s umiestnením na reflexnom prúžku s nápisom mestská polícia, v tmavomodrom prevedení s technickou špecifikáciou-sieťotlač s použitím tužidla a iných technických prísad.

Na predných oboch dieloch sú v oblasti hrude v zvislej polohe umiestnené dvojjvýpustkové vstrihnuté vrecká s výpustkami zo záterového tmavo-modrého materiálu s uzapínaním na umelohmotný zips. V dolnej časti bundy sú v šikmej polohe na oboch dieloch umiestnené dvojjvýpustkové vstrihnuté vrecká s výpustkami zo záterového tmavo-modrého materiálu s uzapínaním na umelohmotný zips.

Rukávy sú hladko zapracované do hlavicového prieramku v hornej časti. Na ľavom rukáve je umiestnená nášivka s priamym naštepaním nasledovne: vo vzdialenosti 100 mm od hlavicového rukávového šva bude umiestnená kruhová nášivka so znakom mestskej polície a nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukávovej hlavice bude umiestnený nápis mestská polícia v polkruhovitom tvare, ktorý rysuje tvar kruhu podľa Zákona SR NR č.564/1991 Zb.o obecnej polícii.

Rukávy bundy sú po celej dĺžke v zadnej časti členené, štepané, kde v oblasti lakťa na bočnom rukávovom diele je naštepaný podklad zo záterového materiálu so šikmeným tvarom a smeruje až

do manžety, kde je celý dolný obvod rukávu všitý s nastaviteľným uzapínaním auto-moto patentu. Pri všívaní manžety je vložený a všitý reflexný prúžok so sírkou 2mm.

Dolná dĺžka bundy je po celom obvode všitá do obvodového patentu, v bočných oblastiach pravého a ľavého bočného šva s predšitím otvoru na zbraň, ktorý je rozopínateľný od patentu bundy smerom hore na umelohmotný zips s poistkou z vnútornej strany na gombík.

Celá bunda je oteplená s thermo-odlahčeným rúnom, s pridaním podšitia predného a zadného dielu silne česaným 100% PES, v rukáve riešením 100% podšívku.

Vo vnútornej časti bundy ľavého dielu je riešené vnútorné lištové vrečko s predšitou lištou.

Na všetkých zipsoch sú úchytky s umelohmotným ukončením, ktoré slúžia pre lepšiu manipuláciu a zároveň dodávajú bunde efekt kvality. Dĺžka bundy ma ideálne polpásové riešenie. Celkový vzhľad a materialové zloženie bundy je riešené pre služobné výkony mestskej polície.

2. Nohavice zimné:

1 ks

Základný materiál: 63% PES, 33%viskóza, 4%elastan, 230 g/m²
Doplňkový materiál: vyžrážaná 100% bavlna

Popis: Pánske nohavice dlhého prevedenia, mierne zúženom, tvarujúcom strihu. Predný diel nohavíc je hladkého prevedenia, s jedným miernym záhybom, smerujúcim ku vrečku. V hornej časti predných dielov sú umiestnené v miernom sklone šikmé vrečká so štepovaným krajom a so spevnením uzávierkami. Rázpork predných dielov je riešený so zapracovaním doplnkového materiálu a so všitým umelohmotným zipsom. Zadný diel nohavíc je v pásovej časti tvarovaný s odšitím odševkov, na pravej strane je umiestnené dvojvýpustkové vrečko s vyšitou dierkou, s uzapínaním na gombík a po oboch krajoch so spevňujúcou uzávierkou. Bočný šev nohavíc je po celej dĺžke štepovaný v šírke 1 mm od bočného šva, ktorý smeruje do zadného dielu. Pánske nohavice sú po celej dĺžke predného a zadného dielu s priamym zapracovaním doplnkového materiálu, ktorý je už vopred vyžrážaný. Pásová časť predného a zadného dielu je zapracovaná spolu s doplnkovým materiálom po celom obvode do pásca s rovnomerným rozmiestnením pútok, s dĺžkou 60 mm, v prednej časti rázporku s predĺžením a s uzapínaním na gombík s vyšitou dierkou.

Dolná dĺžka nohavíc je ukončená s našitím chráničkového prúžku a zároveň so zapracovaním doplnkového materiálu so záložkou, ukončenou so skrytým stehom. Celkový dojem s voľným okom bez rozoznania, že sa jedná o model s podšitím s doplnkovým materiálom, dotvárajú puky v prednej a zároveň v zadnej časti nohavíc.

3. Nohavice letné – farba tmavomodrá, Pantone 19-4023 TPX

8 ks

Základný materiál: materiál v zložení 94% polyester, 6% elastan, farba tmavomodrá, Pantone 19-4023 TPX.

Doplňkový materiál: reflexná paspula v zložení 100% polyester, šírka 10 mm
100% polyamid + PU záter, Pantone 19-4025 TPX, väzba plátnová, gramáž 147g/m².

Popis:

Nohavice v dlhom prevedení: cyklo-špecifických, tvarovo-ergonomických, kombinovaných nohavíc podľa špecificko-určeného strihu.

Predné diely majú členenia tvarujúce v oboch predných dieloch, členiace prestrihnuté diely.

Pod umiestnením vrchných vstrihnutých vreciek s uzapínaním so zipsom, s uzapínaním s koncovkami a s výpustkami oboch predných dielov, v ergonomickom tvare všitú v členení reflexnú tvarovanú paspulu s tvarovaným všitým švom, v tvarovanom členiacom bočnom šve tvarujúcom: od bočného po krokový šev. Pod vystrihnutým dvojvýpustkovým vrečkom, z oboch strán, so všitým uzatvárateľným zipsom s výpustkami, s koncovkou, kde ukončenie tvorí uzávierka z oboch strán.

Pod členiacim švom v oblúkovitom tvarovacom členení je umiestnené v oblúkovitom priestore v ergonomickom umiestnení pod reflexnou paspulou naštepované vrečko po oboch stranách

nakladané, ktoré je rozšírené po obvode, s uzatvorením, s ukončením po obvode s uzatvorením s prekladanou príklopkou so suchým zipsom.

Pod vreckami je rozpoložené, usporiadané tvarovanie s kolenným tvarovaním podľa postavy, s odšitím, tvarovaním, štepovaním a s konfekčným rozpoložením tvarovaného šva, kde pokračuje v smere k dolnej dĺžke, kde v krokovom šve je použitá kombinácia spevneného materiálu s kombináciou s tvarovaným ergonomickým švom, s kombináciou so všitou reflexnou paspulou, ktorá je ukončená v krokovom šve smerom k dolnej zapracovanej dĺžke.

Zadný diel je v členiacom šve v jednej tretine so všitou tvarujúcou reflexnou paspulou smerujúcou zo sedacej časti do bočného šva v ergonomickom tvare, ktorý tvaruje postavu s ergonomickým tvarovaním celého zadného dielu. V dolnej časti zadných dielov opticky tvaruje predný diel v členení s tvarovaním a členením so všitím, spevnením materiálu a s reflexnou paspulou s tvarovaním, kde celé kombinácie slúžia k ošetreniu a tvarovaniu dolnej dĺžky. Bočný dolný šev je v oboch stranách v kombinácii so všitím a s otváraním, s rozopínateľnou kombináciou nepremokavým zipsom dolnej dĺžky, kde pokračuje so všitou reflexnou paspulou po celej dĺžke nohavíc.

Pásec je riešený v kombinácii so všitou regulovanou prádlovou gumou v zadnom diely, kde v bočných častiach oboch strán je naštepaná regulačná pracka smerujúca do predných dielov s uzapínaním so suchým zipsom. Pásec je v razporkovom otvore s uzapínaním na umelohmotný zips s retro-gombíkom na pásci.

Pútka slúžia s rozmerom na služobný opasok, s rozmiestnením aj s dĺžkou.

4.Košel'a krátky rukáv:

9ks

dvojfarebná – bledomodrá v kombinácii s tmavomodrou

Zloženie: 50% bavlna, 50% polyester
Základný materiál: bledomodrá 19-4112 TPX
Kombinácia: tmavomodrá 19-3920 TPX

Popis: Košel'a krátky rukáv – služobná košel'a krátky rukáv, športovo-elegantného prevedenia so zapínaním predného dielu s bledomodrými košel'ovými gombíkmi, s vyšitím dierok v základnej farbe košele po celej dĺžke a so zvislým štepom v šírke 34 mm. V oblasti hrude sú na oboch predných dieloch naštepané nakladané vrecká so skladom v strede vrecka v zvislej polohe a v dolnej dĺžke v miernom sklone so zrezanými kraji. Uzatváranie vreciek je riešené s kombináciou kontrastnej farby príklopky s tmavomodrým gombíkom a s vyšitím tmavomodrej dierky. V bočnom kraji dĺžka vrecka 116 mm, v stredovej časti s dĺžkou vrecka 154 mm, šírka vrecka 150 mm. Rozmer príklopky – bočná dĺžka 43 mm, stredová dĺžka 62 mm. Nad ľavým nakladaným vreckom vo vzdialenosti 59 mm je umiestnený odklápaateľný podklad s kovovou dierkou pre uchytenie služobného odznaku. Zadný diel košele je hladkého prevedenia s členením košel'ového sedla, so všitými záhybmi smerujúcimi k prieramku košele.

Rukáv je hladko zapracovaný do prieramku košele, v hlavici so všitím výložiek v kontrastnej farbe – s celkovou dĺžkou v mieste predšitého tvaru 125 mm, s odopínateľnou na tmavomodrý gombík s vyšitou tmavomodrou dierkou.

Dolná časť rukávu je ukončená so štepovanou légou po celom obvode, v šírke 29 mm v kontrastnej farbe. Na ľavom rukáve sú umiestnené nášivky nasledovne – vo vzdialenosti 100 mm od hlavicového rukávového šva bude umiestnená kruhová nášivka so znakom mestskej polície a nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukávovej hlavice bude umiestnený nápis mestská polícia v polkruhovitom tvare, ktorý rysuje tvar kruhu podľa Zákona SR NR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Košel'ový golier vo farbe kontrastu je všitý do tvarovaného stojačiku z kontrastnej farby s uzapínaním s tmavomodrým gombíkom a s vyšitím tmavomodrej dierky. Dolná dĺžka je hladko zapracovaná s preštepovaním v šírke 5 mm.

Celkový vzhľad, tvar a materiálové zloženie košele slúži k pohodlnému výkonu služby.

5.Ponožky letné:**97 pár****Zloženie:** 100 % bavlna**Farba:** čierna**Popis:** Ponožky letné sú klasické, pánske hladké jednolícne ponožky.**6.Ponožky zimné:****91 par****Zloženie:** 53%bavlna + 38%polypropylén + 9 % elasthan**Farba:** tmavomodrá**Popis:** Ponožky zimné ide o pánske a dámske športové froté ponožky so špeciálnou sendvičovou štruktúrou úpletu. S antibakteriálnou úpravou iónmy striebra Fressh Ag+, s odvetrávacími kanálikmi, pružným lemom a plochým švom.**7. Slnecné okuliare:****9 ks****Popis:** UV žiarenie minimálne 400 UV, polarizačné TAC šošovky**8.Čiapka letná (šiltovka):****7 ks****Základný materiál:** 94% polyester, 6% elasthan, gramáž 180 g/m²,**Väzba:** špeciálne tkaný softshell**Vodný stĺpec:** min. 5000 mm**Paropriepustnosť:** min. 3000 g/m²/24h**Farba:** tmavomodrá, PANTONE 19-4023 TPX**Popis:** Šiltovka softshellová, bez vetracích otvorov šesťpanelová, ktorá svojím strihom kopíruje tvar hlavy v univerzálnej veľkosti 57/58. S reflexnou šachovnicou po oboch stranách šiltovky (od druhého po tretí panel) reflexná šachovnica – dĺžka šachovnice na každej strane je v spodnej časti cca 100-105 mm, v hornej časti 94 mm, výška šachovnice je 37 mm. Kocky majú rozmer 11 mm x 11 mm. Predné dva panely a šilt sú spevnené výstužným materiálom, zadné dva panely sú tvarované, vytvárajú otvor, v ktorom v dolnej časti je všitý pruh (pásik) o šírke 20 mm, ktorý sa uzapína do kovovej spony a tým sa koriguje veľkosť šiltovky. Vo vzdialenosti 17 mm od kovovej spony sa nachádza kovový ovál na zastrčenie voľného konca zapínacieho pásiku. Vo vnútornej strane záložky je všitá etiketa s ošetrovacími symbolmi a materiálovým zložením. V strede šiltovky na predných paneloch je vyšitý nápis MESTSKÁ POLÍCIA bielym pätkovým písmom v dvoch riadkoch. Výška slova MESTSKÁ 13 mm (bez dĺžňa), hrúbka písma (paličky) 3 mm, výška slova POLÍCIA 18 mm (bez dĺžňa), hrúbka písma (paličky) 4 mm.

| P.č. | Parameter | Výsledky skúšok | Skúšobná metóda |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | Materiálové zloženie [%] | Polyester 94 Elastan 6 | PND 129-97-01 STN 80 0067-1 |
| 2. | Odolnosť proti prenikaniu vody [mm] | 12 612 | STN EN 20811 |
| 3. | Priepustnosť vodných pár [g/m ² /24h] | > 3000 | STN EN ISO 11092 |

Základný materiál: zloženie 65 % polyester, 35 % bavlna

Väzba: keper 2/1, úprava SILITEX, vyžrážaná hydrofóbná, hmotnosť 240 g/m²

Farba: tmavomodrá

Popis:

Výcviková bunda

Nepodšitá bunda pol pásového prevedenia je členená v prednom diely po celej dĺžke s rozopínateľným umelohmotným zipsom s ukončením v hornej časti stojačiku s úchytkou s umelohmotným ukončením. Predný diel bundy v hornej časti má rovné členenie, kde na ľavej strane je riešená potlač MESTSKÁ POLÍCIA s bielym písmom v dvoch riadkoch. Výška slova MESTSKÁ 9 mm (bez dĺžňa), hrúbka písma (paličky) 2 mm, výška slova POLÍCIA 16 mm (bez dĺžňa), hrúbka písma (paličky) 3 mm.

V oblasti hrude predných dielov sú umiestnené vrecká nasledovne: Pravá strana je riešená s nakladaným vreckom v dĺžke 180 mm, v šírke 160 mm, s priamym naštepovaním, s uzatváraním s rovnou príklopkou, všitou do členenia predného dielu, so zapínaním suchého rovného zipsu. Ľavá strana je riešená s nakladaným, po obvode s rozšíreným vreckom v šírke 40 mm, s dĺžkou 180 mm so šírkou 105 mm, ktoré je umiestnené pod členením a s uzapínaním pracky s dĺžkou 120 mm, ktorá je všitá do členenia, s uzapínaním suchého zipsu a s riešením umiestnenia kovovej dierky na služobný odznak. V dolnej časti bundy sú umiestnené po oboch stranách nakladané vrecká s priamym naštepovaním v šírke 190 mm, s dĺžkou 210 mm s uzatváraním s naštepanou rovnou príklopkou, s uzapínaním rovného suchého zipsu.

Dolné vrecká sú vsadené v dolnom kraji do celkového obvodového patentu, ktorý je tvarovaný so všitou gumičkou od polovice predného dielu, siahajúcou po celom zadnom diely. Zadný diel bundy je v hornej časti rovne členený, kde je riešená potlač MESTSKÁ POLÍCIA v dvoch riadkoch s bielym písmom, ktorá je umiestnená pod úrovňou zadného členenia. Výška slova MESTSKÁ 22 mm (bez dĺžňa), hrúbka písma (paličky) 4 mm, výška slova POLÍCIA 50 mm (bez dĺžňa), hrúbka písma (paličky) 10 mm. Rukáv je hladko zapracovaný do prieramkového šva, so spevneným naštepaným laktovým spevnením na oboch rukávoch a so začistením v dolnej dĺžke do všitého gumičkového patentu po celom obvode. Celkový tvar a materiálové zloženie bundy je prispôbené k pohodlnému služobného výkonu.

Výcvikové nohavice

V prevedení dlhého športového strihu. V hornej časti predných dielov sú na oboch stranách umiestnené v miernom sklone vstrihnuté dvojvypustkové vrecká s predšitou príklopkou v tvare špicu, s uzapínaním na gombík s vyšitou dierkou, v dĺžke vrecka 160 mm. V kolennej časti predných dielov sú umiestnené podkladové spevnenia, kde v bočnej časti nad úrovňou podkladov sú naštepané na oboch stranách nakladané, po celom obvode rozšírené vrecká, s dĺžkou 170 mm, so šírkou 150 mm, s uzapínaním tvarovanej príklopky v tvare špicu, s uzapínaním na gombík s vyšitou dierkou, ktoré siahajú až do zadných dielov nohavíc. Zadná časť nohavíc je v sedovej časti spevnená sedacími podkladmi po oboch stranách, kde sú zároveň priamo naštepané nakladané vrecká s dĺžkou 160 mm a so šírkou 150 mm, po celom obvode riešené s rozšírením prúžku a s uzapínaním vreciek s naštepanou príklopkou do tvaru špice, s gombíkom a s vyšitou dierkou. Rázporok predných dielov je predšitý so zapracovaním zipsu. V pásovej časti predných dielov sú po oboch stranách, smerujúcich ku bočným švom, dva za sebou usporiadané záhyby a pre vytváranie zadných dielov je riešenie s odšitím odševkov. Predný a zadný diel nohavíc je po celom obvode v pásovej oblasti všitý do pásca v šírke 40 mm, kde zároveň sú rovnomerne umiestnené pútka s dĺžkou 70 mm, s uzapínaním v prednej rázporokovej časti s gombíkom a s vyšitou dierkou. Bočnú časť pásca po oboch stranách dotvárajú naštepané, predšité pracky, ktoré smerujú do zadných dielov v kombinácii s naštepanou kovovou sponou. Dolná časť nohavíc je hladko zapracovaná a preštepovaná v šírke 25 mm. Celkový vzhľad a strih je prispôbený k pohodlnému výkonu služby.