

10. Výcviková uniforma: softshell

1 ks

Letná bunda: letný softshell

Základný materiál: 94% Polyester, 6% Elastan/Spandex

Doplnkový materiál: klasická podšívka – 100 % Polyester

perforovaná podšívka – 100 % Polyester

reflexný prúžok – 65 % polyester, 35 % bavlna

šuštiak modrý – 100% Polyamid

Popis:

Letná bunda s čiastočným kombinovaným podšitím. Letná bunda je členená v prednom diely po celej dĺžke, s rozopínateľným nepremokavým zipsom, s úchytkou s umelohmotným ukončením a z oboch strán so všitými výpustkami z doplnkového materiálu, v šírke 5 mm, predšitými so zipsom a s ukončením v stojačiku vo vrchnej časti so všitou krytkou, ktorá pokračuje do 1/3 z celkovej dĺžky pravého vnútorného predného dielu.

Predný diel bundy má v hornej časti členiace sedlo, s naštepaním reflexného prúžku v šírke 25 mm vo vzdialenosti 5 mm od členiaceho švu a na pravej strane s umiestnením na reflexnom prúžku s nápisom mestská polícia, v tmavomodrom prevedení s technickou špecifikáciou – sieťotlač s použitím tužidla a iných technických prísad.

Na ľavej strane členiaceho sedla je naštepaný odklápatel'ný podklad o rozmere 30x30 mm z doplnkového materiálu s kovovou dierkou, na umiestnenie odznaku k výkonu služby.

Pod členiacim sedlom na oboch stranách predných dielov v oblasti hrude sú umiestnené priame nakladané vrecká, so všitou príklopkou v členiacom sedle, v strede vyústené do špicateho, po bokoch hranateho tvaru s uzapínaním auto-moto patentu v stredovej časti.

V dolnej časti oboch predných dieloch sú umiestnené vsťahované dvojvýpustkové vrecká v miernom sklone, so všitým zipsom, s predšitými výpustkami z oboch strán z doplnkového materiálu v šírke 5 mm a s úchytkami s umelohmotným ukončením. Celé predné diely sú predšité s podkladovou podsádkou.

Zadný diel bundy je vo vrchnej časti členený so sedlom, so všitou reflexnou paspulou, ktorá pokračuje po celej dĺžke členiaceho zadného rukávového šva až do dolného kraja, ktorý je všitý po celom obvode do manžety so všitou a štepanou gumičkou. Rukávy sú hladko zapracované do hlavicevého prieramku v hornej časti. Na ľavú rukávu sú umiestnené nášivky s priamym naštepaním nasledovne: vo vzdialenosti 100 mm od hlavicevého rukávového šva bude umiestnená kruhová nášivka so znakom mestskej polície a nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukávovej hlavice bude umiestnený nápis mestská polícia v polkruhovitom tvare, ktorý rysuje tvar kruhu podľa Zákona SR NR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Dolná dĺžka bundy je po celom obvode všitá do obvodového patentu, v bočných oblastiach predného a zadného dielu so všitím gumičky s preštepovaním do požadovaného obvodu a s naštepaním reflexného prúžku v šírke 25 mm na zadnej časti dolného patentu. Horná časť bundy je všitá v priekrčníku po celom obvode do tvarovaného, spevneného a predšitého stojačiku.

Podšitie bundy je v kombinácii hladkej a perforovanej podšívky nasledovne: hladná podšívka bude umiestnená v 1/3 spodnej časti predného a zadného dielu a perforovaná podšívka bude umiestnená v 2/3 vrchnej časti predného a zadného dielu, začistené do prieramkov.

Na prelome hladkej a perforovanej podšívky bude v ľavej časti umiestnené nakladané vrecko v šírke 150 mm, v dĺžke 140 mm.

Celkový tvar, vzhľad a materiálové zloženie je riešené pre služobné výkony mestskej polície.

Letné nohavice : farba tmavomodrá

8 ks

Základný materiál : 94% Polyester, 6% Elastan/Spandex

Doplnkový materiál: reflexný prúžok -65% Polyester, 35% Bavlna

Popis :

Nohavice dlhého, športovo-elegantného, mierne zúženého strihu.

Vo vrchnej časti predných dielov sú na oboch stranách v miernom sklone umiestnené vstrihnuté dvojjvýpustkové vrecká so všitým umelohmotným zipsom, s úchytka na zipse s umelohmotným ukončením s kombinovanými výpustkami.

Výpustky sú kombinované a prešité so zipsom nasledovne :

spodná výpustka je riešená v reflexnej kombinácii, vrchná výpustka je zo základného materiálu, obe v šírke 5mm z každej strany prešitého vrecka.

Na pravej a ľavej strane bočného šva, po celej dĺžke začistené, preštepované so záložkou smerujúcou do zadného dielu v šírke 1 mm, je v stehennej oblasti, pod vstrihnutými vreckami, umiestnenie naštepovaných nakladaných vreciek, zasahujúcich v prednom a v zadnom diely v šírke 150 mm, s dĺžkou 190 mm, po bokoch s rozšírením s reflexnou kombináciou, v strede s protiskladom s reflexným všitím a v dolnej časti s priamym naštepovaním. Vrecko ma uzatváranie riešené s rovnou príklopkou v šírke 50 mm a v dĺžke 150 mm s uzapínaním so suchým zipsom po celej dĺžke.

Zadný a predný diel ma v pásovej časti vytvarovanie s odšitím odševkov podľa požadovaného obvodu pásca.

Pásec v šírke 40 mm má po bočných stranách predného a zadného dielu pásovej časti tvarovanie so všitou štepovanou gumičkou a po celom obvode rovnomerne umiestnené začistené pútko so šírkou 3cm a s dĺžkou 7cm, pevne všitými v spodnej časti pásca a vo vrchnej časti štepované v bočných krajoch so spevnením.

Spevnený pásec v rázporkovej časti má uzapínanie s vyšitou dierkou s uzapínaním na gombíkom. Rázporek nohavíc predného dielu je začistený so všitím protizávažového zipsu.

Dolná dĺžka nohavíc je hladko zapracovaná a celkový vzhľad a materiálové zloženie je prispôbené k pohodlnému služobnému výkonu .

Názov parametru	Skúšobná metóda	Hodnota
Materiálové zloženie	STN 80 0067-1	94 % polyester, 6% elastan +/- 3%
Väzba	STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572	Letný softshell
Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 30 C osnova/útok	STN EN ISO 6330 STN EN ISO 5077	Osnova: menej ako 1% Útok: menej ako 1 %
Pevnosť osnova/útok/N	STN EN ISO 13934-1	Osnova: min. 832 N +/-20 Útok: min. 997 N +/- 30
Hmotnosť g/m ²	STN EN 12127	180 g/m ² +/- 5 %
Stálofarebnosť v otere suchom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4-5 sss Útok: 4-5 sss
Stálofarebnosť v otere mokrom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4-5 sss Útok: 4-5 sss
Vodný stĺpec	STN EN 20811	Min. 5 000 mm
Paropriepustnosť	STN EN 11092	Min. 3000 g/m ² /24 hod.
Pantone	STN EN 20105-A02	19-4023 TPX Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice

Základný materiál: 95% bavlna 5% elastan, hmotnosť 220 g/m².
Úplet: pique
Doplnkový materiál patent: 95% bavlna 5% elastan, hmotnosť 280 g/m² ±5%, rip 1:1
Doplnkový materiál golier: 100 % bavlna, hmotnosť 750 g/m² ±5%, rip 1:1

Popis: Polokošľa pánska dvojfarebná s krátkym rukávom. Základná farba bledomodrá v kombinácii s tmavomodrou na golieri, manžetách a gombíkoch.

Polokošľa je vyhotovená z jemného jenočkového piké úpletu so spevnenou štruktúrovou väzbou (hladká rubná strana).

Predný diel má v strede zapínanie hĺbky 145 mm na 3 tm. modré gombíky priemeru 12 mm. Prekrytie v šírke 30 mm je oštepované 1 mm v kraji po celom obvode, v spodnej časti prekrytia je štep vo vzdialenosti 10 mm na spevnenie. Podloženie prekrytia je tm. modrej farby.

V priekrčníku je všitý poloregulérny golier 1:1, tm. modrej farby, výška goliera 75 mm. Cez priekrčník predného a zadného dielu je naštepovaný spevňujúci prúžok zo základného materiálu široký 10 mm.

Rukávy sú hlavicové krátke a v prieramkoch oštepované 2-ihlovým so spodnom krycím stehom. Rukávy sú ukončené tm. modrými 30 mm širokými poloregulérnymi lemovkami. Ramená sú spevnené konštrukčnou stuhou.

Spodný kraj polokošele je podhnutý a preštepovaný 2-ihlovým strojom so spodom krycím stehom na šírku 21 mm. Etiketa je všitá v ľavom bočnom šve 90 mm od spodného okraja.

Na ľavom rukáve umiestnené priamo vyšité nášivky: vo vzdialenosti 70 mm od hlavicového rukávového šva bude umiestnená kruhová nášivka so znakom mestskej polície a nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 32 mm od švu rukávovej hlavice bude umiestnený tvar kruhu znaku. Pravý predný diel naštepovaný suchý zips s vlasom, s dĺžkou 52 mm, s výškou 20 mm, ktorý slúži na umiestnenie odnímateľnej nášivky s vyšitým identifikačným číslom. Umiestnenie suchého zipsu sa rieši podľa veľkosti polokošiel tak aby opticky súvisel s priamo vyšitým služobným odznakom na ľavej strane, to znamená, že spodná časť suchého zipsu končí približne v jednej tretine strieborného služobného odznaku s erbom mesta a s nápisom MESTSKÁ POLÍCIA s čiernym písmom v dvoch riadkoch. Na zadnom diely je umiestnený priamo vyšitý nápis MESTSKÁ POLÍCIA v bielom prevedení s plným písmom 130 mm od priekrčníka, kde je výška slova MESTSKÁ 22 mm (bez dĺžna), hrúbka písma (paličky) 5 mm, celková dĺžka slova MESTSKÁ je 188 mm. Výška slova POLÍCIA 38 mm (bez dĺžna), hrúbka písma (paličky) 8 mm, celková dĺžka slova POLÍCIA 252 mm. Umiestnenie nápisu končí rovnakým rozdielom od plecníkového šva.

Hlavnou výhodou elastanu je najmä jeho **flexibilita a pevnosť**. Toto syntetické vlákno sa dokáže bez poškodenia opakovane naťahovať až na 5-násobok svojej dĺžky. Elastan je veľmi ľahký, nekrčí sa a je veľmi príjemný na dotyk. Využíva sa hlavne na výrobu špeciálnych športových odevov, ktoré si vyžadujú veľkú flexibilitu a odolnosť, napríklad cyklistické dresy. Textilie s prímiesou elastanu obopínajú telo, bez toho aby bránili pohybu. Podiel iba niekoľkých jednotiek percent elastanu výrazne zlepšia úžitkové vlastnosti textílie. Spolu s bavlnou, ktorá sa vyznačuje príjemnosťou, pevnosťou a savosťou vlhkosti je výsledná textília veľmi príjemná na nosenie.

12. Opasok:

3ks

Popis: 5 cm široký opasok, čierny, služobný, s dvojrakovým zapínaním. Prírodná triesločinená useň, hovädzia hladenica hrúbky 3,8-4 mm, farbená moridlom na liehovom základe. Povrchová úprava - olej a zmes voskov a tukov, oceľová spona s povrchovou úpravou nikel.

13. Obuv letná- Poltopánka plná:

5 pár

- Popis:** Šnurovacía elegantná obuv, čierna
- vrchný materiál: 100% hovädzia/teľacia koža
 - podšívka: 100% hovädzia/teľacia koža
 - podrážka: 100% syntetika
 - stielka: 100% syntetika
 - vymeniteľné vložky, ochrana kĺbov

14. Obuv výcviková- Poltopánka letná perforovaná:

8 pár

- Popis:** Šnurovacía pracovná sandálová obuv, určená pre výkon služby, čierna
- vrchný materiál: Action nubuck + textília sandwich MESH
 - podšívka: textilie MESH
 - podrážka: LIZARD EVA/pryž
 - stielka: HIKER

15. Obuv zimná:

21 pár

Popis: členková ľahká obuv, anatomicky tvarovaná a mäkká, vhodná na celoročné nosenie, chránená proti vode a vlhkosti vďaka GTX membráne, s vysoko priedušným systémom "Goretex Extended Comfort Footwear"

- zvršok: hydrofóbny semiš 1,3-1,5mm v kombinácii s Cordurou
- vstrekovaná obuv s Monowrap podošvou LOWA "Cross"
- šnúrovanie: uzatvorené háčiky
- podšívka: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear se so zvýšenou priedušnosťou
- výška obuvi: 110/145mm (vnútorná / vonkajšia)

Parametre

Hmotnosť	1120g/pár
Materiál	Semiš / Cordura / GoreTex
Typ podrážky	Monowrap
Výška	110/145mm (vnútorná / vonkajšia)
Farba	čierna

16. Termoprádlo:

10 ks

Materiál termonátelník:	58%polyamid + 39%polypropylén + 3%elastan
Materiál termospodky:	57%polyamid + 39%polypropylén + 4%elastan
Farba:	čierno biela
Veľkosť:	S-2XL

Popis:

Pánsky termonátelník vyrobený dvojvrstvovou bezšvíkovou technológiou, ktorá zabezpečuje tepelný komfort vo všetkých atmosférických podmienkach a tvorí optimálnu mikroklimu medzi pokožkou a oblečením. Odolná voči oderu aj žmolkovaniu, udržiavať pôvodný optimálny tvar, zachovávať si stálofarebnosť aj po mnohonásobnom praní. Baktériostatické vlastnosti – obmedzuje množenie baktérií a plesní, nespôsobuje alergie.

Pánske termospodky vyrobené dvojvrstvou bezšvíkovou technológiou, ktorá zabezpečuje tepelný komfort vo všetkých atmosférických podmienkach a tvorí optimálnu mikroklímu medzi pokožkou a oblečením. Odolná voči oderu aj žmolkovaniu, udržiavať pôvodný optimálny tvar, zachovávať si stálofarebnosť aj po mnohonásobnom praní. Baktériostatické vlastnosti – obmedzuje množenie baktérií a plesní, nespôsobuje alergie.

17. Rukavice:

2 par

Popis: Kožené päťprstové, čierne, pichané, z mäkkej - jemnej kože s úpletovou manžetou na zápästí. Usne sú hĺbkovo technologicky zafarbené. Šírka je 0.7 až 0.9 mm. Podšívky sú buď pletené alebo šité, ku ktorým sa našíva úpletová pružná manžeta.

18. Oblek služobný

1 ks

Zloženie materiálu: 53% PES, 43% VIRGIN WOOL, 4% ELASTAN, gramáž: 185 g/m²

Technické vlastnosti: TWILL

Farba: tmavomodrá

Podšívka: 52% polyester, 48% viskóza

Podšívka rukáv: 100% polyester

Popis: Pánske služobné sako s jednoradovým zapínaním predných dielov s dvomi tmavomodrými lesklými gombíkmi s priemerom 20 mm. Vo vrchnej časti ľavého predného dielu je umiestnené vstrihnuté listové vrecko v miernom šikmom sklone so šírkou lišty 22 mm a s dolnou dĺžkou 107 mm a v hornej dĺžke 110 mm, po bokoch spevnené s uzávierkami. Nad vreckom je umiestnená kovová dierka na služobný odznak. Dolné vrecká sú riešené po oboch stranách z predného, zasahujúceho do bočného dielu v miernom šikmom sklone so vstrihnutými dvojjvýpustkovými vreckami so všitou príklopkou s miernym zaoblením po krajoch.

Celý predný diel s golierom a s mierne predĺženou fazónkou, v dolnej časti prevedené oblúkovitým sklonom je riešené technikou pánskeho saka.

V ľavej časti fazónky je umiestnená vyšitá saková falošná dierka s okrúhlinkou 22 mm od vrchného cípu fazónky. Zadný diel saka je tvarovaný stredovým švom, kde v bočných tvarovaných švoch sú umiestnené dva prekryté rázporky. Rukávy služobného saka sú tvarované, v dolnej dĺžke ukončené s prekrytým rukávovým rázporkom s vyšitými falošnými dierkami nad sebou a so štyrmi gombíkmi nad sebou v tmavomodrom lesklom prevedení. Služobné sako má na ľavom rukáve umiestnené nášivky s priamym naštepaním: vo vzdialenosti 10 cm od hlavicového rukávového šva bude umiestnená kruhová nášivka so znakom mestskej polície a nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 5 cm od švu rukávovej hlavice bude umiestnený tvar kruhu znaku podľa Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Vnútorňá časť podšívkových predných dielov má umiestnené na ľavom prednom diele vstrihnuté dvojjvýpustkové vrecko, pod ním je umiestnené vstrihnuté hodinkové vrecko a v dolnej časti je umiestnené tretie vstrihnuté dvojjvýpustkové vrecko. Na pravom podšívkovom diele je v oblasti hrude umiestnené vstrihnuté dvojjvýpustkové vrecko s uzapínaním na gombík. Sako má v hornej vnútornej časti pútka na zavesenie. Celkový dojem služobného saka je založený na detailoch, spĺňajúceho skĺbenie vysokej reprezentatívnosti celkového vzhľadu a zároveň pohodlia.

Pánske služobné elegantné nohavice dlhého prevedenia

Popis: Predný diel nohavíc je hladkého strihu bez záhybov, s bočnými šikmými vreckami s uzávierkami vo vrchnej a v spodnej časti. Na zadnom diele je na oboch stranách umiestnené vstrihnuté dvojjvýpustkové vrecko s uzapínaním na gombík s vyšitou dierkou. Vrecká sú po oboch stranách spevnené uzávierkami. Pásec so šírkou 38 mm má po celom obvode rovnomerne umiestnené pútka s dĺžkou 48 mm, vnútorňá časť pásu je vypracovaná s pásovkou. V prednej časti nohavíc je pás riešený s predĺžením, s uzapínaním na gombík s vyšitou dierkou a s kovovou poistkou. Rázpork nohavíc predného dielu je zapracovaný s podšíťím a s uzapínaním na zips. Bočné a krokové švy sú po celej dĺžke rozžehlené a neštepované. Dolná dĺžka je ukončená s našitím chránitkového prúžku a so záložkou s ukončením skrytého švu. Celkový dojem elegancie dotvárajú zažehlené puky v prednej a zároveň aj v zadnej časti nohavíc.