

Kúpna zmluva č. Z20229270_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: kliešte, sady náradia
CPV: 44512940-3 - Sada náradia; 44514200-8 - Časti náradia; 44512200-4 - Kliešte; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 42676000-5 - Časti ručných nástrojov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. kliešte Knipex cobra 250mm alebo ekvivalent
2. kombinované kliešte Knipex 200mm alebo ekvivalent
3. kliešte štipacie bočné Knipex 180mm alebo ekvivalent
4. kefa ručná oceľová 5 radová
5. pištoľ striekacia HVLP-2 PRO alebo ekvivalent
6. pertlovacia sada Jonnesway AN040043N alebo ekvivalent
7. sada 3/4" priemerných hlavíc dlhých 17-312 8-dielna GEKO alebo ekvivalent
8. GOLA SADA MANNESMANN 1/4", 3/8", 1/2" 215ks alebo ekvivalent
9. Račna Proxxon 1/2 standart alebo ekvivalent

Položka č. 1: kliešte Knipex cobra 250mm alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Kliešte s prestavovaním pomocou tlačidla | | | | |
| Nastaviteľné kliešte | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo | ks | 10 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|--|--|
| dĺžka | mm | 250 | | |
| kalenie zubov | hrc | 60 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | chróm vanádiová oceľ kalená v oleji | | | |
| rukoväť potiahnutá plastom | áno | | | |

Položka č. 2: kombinované kliešte Knipex 200mm alebo ekvivalent

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Kliešte na prácu s veľkými záťažami | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo | ks | 10 | | |
| dĺžka | mm | 200 | | |
| tvrdosť čepelí | hrc | 60 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | CrV | | | |
| izolovaná rukoväť | áno | | | |

Položka č. 3: kliešte štipacie bočné Knipex 180mm alebo ekvivalent

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Kliešte pre najvyššie tvrdé namáhanie | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo | ks | 10 | | |
| dĺžka | mm | 180 | | |
| tvrdosť britov | hrc | 60 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | zliatina chrómu a vanádia | | | |
| izolovaná rukoväť | áno | | | |

Položka č. 4: kefa ručná oceľová 5 radová

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Oceľová kefa s piatimi radmi rovných drôtov | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo | ks | 45 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 5: pištoľ striekacia HVLP-2 PRO alebo ekvivalent

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Nízkotlaková striekacia pištoľ so systémom HVLP. Pre profesionálne použitie. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| spotreba vzduchu | L/min | 220 | 260 | |
| dĺžka | mm | 230 | 250 | |
| veľkosť kľúča | mm | 16 | 27 | |
| množstvo | ks | 1 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

| | |
|---|-----|
| Plynulé nastavenie kruhového alebo plochého lúča | áno |
| Plynulé dávkovanie farby a množstva vzduchu | áno |
| Nádobka na farvu 680 ml | áno |
| V praktickom kufríku, tromi filtrami, tryskou 1,5 mm a spotrebnými dielmi | áno |
| pištoľ s regulátorom tlaku | áno |

Položka č. 6: pertlovacia sada Jonnesway AN040043N alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|
| Zariadenie na rezanie a dokončovanie brzdových, hydraulických, medených, stredno-niklových a tenkostenných oceľových brzdových trubiek. | | | | |
| Profesionálne zariadenie na vyrábanie brzdových potrubí. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo | ks | 1 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Lis pre lisovanie koncoviek trubiek | áno | | | |
| Držiak pre brzdové vedenie s rozmermi: | 4mm; 4,75mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; 14mm | | | |
| Adaptéry pre tvorbu koncoviek potrubia: | 4mm; 4.75mm; 6mm; 8mm; 10mm | | | |
| Rezačku pre brzdové potrubie | v sade | | | |

Položka č. 7: sada 3/4" priemyselných hlavíc dlhých 17-312 8-dielna GEKO alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|--|---|---------|---------|--------|
| Sada nástrčných hlavíc pre rázové ťahovače | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo | ks | 3 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | Cr-Mo oceľ | | | |
| Sada obsahuje nástrčné kľúče s veľkosťou: | 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm,32mm | | | |
| Typ nádstavca | hex (šesťhran) | | | |
| Veľkosť pripojenia nástrčných kľúčov | 3/4 | | | |

Položka č. 8: GOLA SADA MANNESMANN 1/4", 3/8", 1/2" 215ks alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Profesionálna gola sada. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| gola sada - počet sád | ks | 4 | | |
| počet kusov dielov v sade | ks | 215 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Typ nádstavca na zakladací kľúč: 1/4", 3/8" a 1/2" Materiál: Chróm-vanadová oceľ V balení sa nachádza: 3 x reverzibilný kľbový kľúč (1/4", 3/8" a 1/2") s rýchlopínacím tlačidlom 13 x 1/4" nadstavce na zakladací kľúč (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm) 10 x 3/8" nadstavce na zakladací kľúč: (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm) 14 x 1/2" nadstavce na zakladací kľúč (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm) 7 x 1/4" dlhé nadstavce na zakladací kľúč (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm) 6 x 3/8" dlhé nadstavce na zakladací kľúč (10, 11, 12, 13, 14, 15 mm) | chróm - vanádiová oceľ | | | |

| | |
|---|-------------------------|
| balenie | kufřík z tvrdého plastu |
| 3 x reverzibilný kľobový kľúč (1/4", 3/8" a 1/2") s rýchlopínacím tlačidlom 13 x 1/4" nadstavce na zakladací kľúč (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm) 10 x 3/8" nadstavce na zakladací kľúč: (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm) 14 x 1/2" nadstavce na zakladací kľúč (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm) 7 x 1/4" dlhé nadstavce na zakladací kľúč (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm) 6 x 3/8" dlhé nadstavce na zakladací kľúč (10, 11, 12, 13, 14, 15 mm) 5 x 1/2" dlhé nadstavce na zakladací kľúč (16, 17, 18, 19 a 22 mm) | Obsah sady |
| 1 x Multibitový skrutkovač (150 mm so 1/4" štvorcovými nastacami) 1 x Multibitový skrutkovač (180 mm pre 6.3 mm bity) 30 x bity 8 x 30 mm (šesťhranné: 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm; spline: 5, 6, 8, 10, Torx: T25, T27, T30, T35, 2 x T40, T45, T50, Resistorx: T27, T30, T35, T40, T45, T50; Phillipsová hlavica: PH3 a PH4, Phillipsová hlavica pozidriv: PZ3 a PZ4, drážkované: 6; 6,5; 8 mm) | Obsah sady |
| 44 x Bit 6,3 x 25 mm (spline: 5, 6, 8, drážkovaný: 4; 5,5; 6,5; Torx: T8, T10, T15, T20, T25; resistorx: T5, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T40; šesťhranné: 3, 4, 5, 6 mm; šesťhranné tamper proof: 3, 4, 5, 6 mm; Phillips: PH1 a PH2; Phillips Pozidrive: PZ1 a PZ2; štvorcový: S1 a S2, trojkrídlové: 1, 2, 3, drážkované tamper proof: 4, 6, 8 mm; Torq-set: 6, 8, 10) 30 x Hlavicové bity 1/4" (drážkované: 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips: PH1; PH2; PH3; Philips pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; šesťhranné: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; resistorx T8, T9, T10, T15) | Obsah sady |
| 2 x Hlavicové bity 1/2" Torx: (T55 a T60); 7 x Šesťhranný kľúč: (1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm) Sada je dodávaná v pevnom kufříku | Obsah sady |

Položka č. 9: Račňa Proxxon 1/2 standart alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| spoľahlivo preštipnout drôt aj uväzovať rabicové pletivo | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo | ks | 10 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| repínač pravo / ľavého chodu integrovaný do račňovitého mechanizmu | áno | | | |
| tlačidlo pre rýchle uvoľnenie hlavice | áno | | | |
| hlava a telo je kované z jedného kusu Chrom-Vanadium ocele s povrchom chráneným dvojitou vrstvou chrómu | áno | | | |
| rukoväť z neoprénu odolného proti oleju a kyselinám | áno | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|---|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar |
| Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 30 dni odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude aj dodací list. Tovar bude dodaný jednorazovo |
| Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. |
| Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |

| |
|--|
| Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať. |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH. |
| Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Nitriansky
 Okres: Topoľčany
 Obec: Topoľčany
 Ulica: Továrnická 1249

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.09.2022 10:10:00 - 30.09.2022 10:10:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 384,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 661,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229270

V Bratislave, dňa 02.09.2022 11:12:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska