

Technická špecifikácia ponúkaného tovaru

Verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	Obec Lubeník 049 18 Lubeník 222
Názov predmetu zákazky	Komunálne vozidlo pre projekt: Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lubeník

Obchodné meno alebo názov uchádzača	Konnex s.r.o
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača	Trstínska cesta č.9, Trnava 917 01

Technická špecifikácia ponúkaného tovaru

1. Komunálne vozidlo	Počet ks: 1
----------------------	-------------

Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre	Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)				Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia
	jednotka	min	max	presná	
Výrobca, značka, model	VITRA C 3.75				
Rok výroby				2022	2022
Celková maximálna prípustná hmotnosť vozidla	kg		3500	-	3500
Maximálna dĺžka vozidla bez náradia	mm	3200	3550	-	3532
Maximálna šírka vozidla bez zrkadiel	mm	1100	1350	-	1280
Výkon motora	KW	55		-	55
Objem motora	cm ³	2100	2300	-	2116
Počet valcov	ks			4	4
Transportná rýchlosť	km/h			40	40
Natáčanie kĺbu v osi stroja do každej strany	°	15		-	15
Objem nádrže PHM	l	60	70	-	60
Počet dvojčinných hydraulických prípojok vpredu	ks	3	4	-	3
Prípojka na prepádový olej vpredu				1	1
Počet dvojčinných hydraulických prípojok vzadu	ks	2	3		2

PRÍLOHA č. 3

Prípojka na prepádový olej v zadu				1	1
Zdvih predného hydro závesu kat „ 1 “	kg	900	1000	-	950 kg
Počet miest v kabíne na sedenie	ks			1	1
Pracovné svetlomety hore na kabíne	ks			2	2
Pracovný svetlomet na kabíne vzadu	ks			1	1
Oranžový maják na kabíne	ks			1	1
Zametacia nadstavba rok výroby	rok			2022	2022
Objem nádoby na pozametany odpad čistý objem	l	1			1300
Nádrž na vodu	l	140			150
Nádrž na recyklačnú vodu		250	300		300
Šírka sacia hubice	mm	700	900		700
Zametacie kefy	ks	2			2
Priemer zemetacích kief	Ø	800			800
Ručná sacia hadica na lístie dĺžky	m	4			5
Nadstavba na vodu	m ³	0,5			0,5
Predná striekacia lišta na umývanie				1	1

Ďalšia požadovaná výbava



Názov	Hodnota / charakteristika	ÁNO / NIE
Druh vozidla	pracovný stoj	áno
PHM	nafta	áno
Emisná trieda	STAGE V	áno
Pohon vozidla	Hydrostatický	áno
Pohon vozidla	Permanentný náhon 4x4	áno
Pohon vozidla	Rovnaký rozmer kolies	áno
Výbava vozidla	Čelný hydro záves trojuholník	áno
Výbava vozidla	Pracovné svetlomety na kabíne vpredu a vzadu	áno
Výbava vozidla	Ventilátor chladiča motora s tokom vzduchu von zo zmetáku	áno
Spôsob riadenia	Kĺbový	áno
Hydraulická výbava vozidla	Pripojenie prednej polievacej lišty cez rýchlo spojky	áno
Hydraulická výbava vozidla	Umiestnenie predných rýchlo spojok na kefy na prednom upínacom závесе	áno
Kabína - umiestnenie	Nad prednou nápravou	áno
Kabína - výbava	Plno presklené dvere na oboch stranách kabíny	áno
Kabína - výbava	Plnohodnotné dvere na L a P strane na vstup i výstup z kabíny	áno
Kabína - výbava	Otváranie bočných skiel za dverami na pravej a ľavej strane.	áno
Kabína - výbava	Hydraulické odpruženie kabíny od podvozku	áno
Kabína - výbava	Sedačka vzduchom odpružená	áno

PRÍLOHA č. 3

Kabína - výbava	Klimatizovaná	áno
Kabína - výbava	Bezpečnostný pás šoféra	áno
Kabína - výbava	Rádio s reproduktormi a anténou	áno
Kabína - výbava	ručný plyn	áno
Kabína - výbava	Ovládací panel pevný s joystikom na ovládanie zdvíhacieho zariadenia a hydraulických okruhov.	áno
Kabína - výbava	Akustický varovný signál pri spätnom chode	áno
zametacia nadstavba s odsávaním	Zberová nádoba na pozametaný odpad z nerezového materiálu umiestnená za kabínou vodiča	áno
zametacia nadstavba s odsávaním	Recyklačné vodné vysávanie	áno
zametacia nadstavba s odsávaním	Sací ventilátor umiestnený nad zberovou nádobou	áno
zametacie ústrojenstvo	Sacie ústrojenstvo s kefami umiestnené pred vozidlom	áno
zametacie ústrojenstvo	Pevne uchytená ručná sacia hadica na lístie a odpad na zásobníku	áno
zametacie ústrojenstvo	vysúvanie zametacích kief pozdĺžne do strán hydraulickými valcami kolmo na os vozidla	áno
zametacie ústrojenstvo	Plynulé nastavenie otáčok kief	áno
zametacie ústrojenstvo	Dve zametacie kefy samostatne ovládané z kabíny vodiča	áno
zametacie ústrojenstvo	Vedenie sacej hubice na kolieskach	áno
zametacie ústrojenstvo	Vodné trysky pre zvlhčovanie pri zametaní na kefách	áno

vyplní uchádzač

Týmto prehlasujeme, že navrhovaný tovar spĺňa všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 1 Technická špecifikácia ponúkaného tovaru. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto **všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre** vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

Miesto:	v Trnave
Dátum:	dňa 07.09.2022
Meno a priezvisko, funkcia podpis oprávnenej osoby, pečiatka:	<p>Karol Kováč Konateľ spoločnosti Konnex s.r.o</p>   <p>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava IČO: 17 639 727, IČ DPH: SK2020390075</p>