

# Kúpna zmluva č. Z20229329\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo  
Kľúčové slová: lopata, rebrík  
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44511120-2 - Lopaty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. SADA NÁRADIA, 55-DIELNA, CRV, EXTOL PREMIUM alebo ekvivalent
2. Rebrík Aloss Eurostyl 3x8 - 5,13m + úprava na schody alebo ekvivalent
3. Hrable kovové, 12 zubové, s násadou
4. BGS-Gola sada 192dielov 1/2"+3/8"+1/4" Crv.Professional alebo ekvivalent
5. Vodováha Horizont alebo ekvivalent
6. HORIZONT VODOVÁHA VVN 200 CM, 2 -LIBELY 15020 alebo ekvivalent
7. Festa Lata stieracia SL2M3000 mm madlá s 2 libely 15730 alebo ekvivalent
8. Pištoľ Profi - striekacia - JET S alebo ekvivalent
9. YATO - Gola sada 1/2 ", 3/8", 1/4 "+ príslušenstvo 216 ks alebo ekvivalent
10. Knipex 00 20 09 V02 dielňa inštalátorske SIKO kliešte sada 3-dielna alebo ekvivalent
11. Knipex kliešte Cobra XXL 560mm 8701560 alebo ekvivalent
12. Sada náradia Yato YT-39009, 68ks alebo ekvivalent
13. Pištoľ vyfukovacie dlhá so závitovou vsuvkou Einhell alebo ekvivalent
14. Rezačka na rúrky MULTIROUND alebo ekvivalent
15. Prípravky na diagnostiku a doplnenie klimatizácie R22/R134A, AS-AC134A sada alebo ekvivalent
16. YATO - Kliešte na spony manžiet kĺbov alebo ekvivalent
17. YATO - Kliešte kombinované 200 mm CrV alebo ekvivalent

18. Knipex štikacie kliešte 7002140 alebo ekvivalent
19. Stavebná lopata s násadou
20. Fúrik, pozinkovaná korba, objem 80 l, nosnosť 100 kg
21. Rebrík ALW 3-stupňový jednostranný s plošinkou WW alebo ekvivalent
22. Zhrňovač na sneh typ ALVE 8001 alebo ekvivalent
23. Oceľové kľuky ručné, plastová rukoväť, 3-dielna sada, Fe/MOSAZ, Fe, EXTOL CRAFT alebo ekvivalent

**Položka č. 1: SADA NÁRADIA, 55-DIELNA, CRV, EXTOL PREMIUM alebo ekvivalent**

Funkcia				
Práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
x_ technické parametre 1/4", 1/2"materiál CrVračňa 1/2" (45T)hlavice nástrčné 1/4": 8-9-10-11-12-13mm, 1/2": 10-11-12-13-15-17-19-22-24-27mmkľúč na sviečky 1/2": 16-21mmpredlžovací nadstavec 1/2": 125mmuniverzálny kardán 1/2"skrutkovač (-)5x38mm, (-)6x100mm, PH1x38mm, PH2x100mm, PZ2x150mmkľúče očkoploché: 10-12-13-14-15-17mmadaptér na bity vnitřní čtyřhran 1/4"- hrot 1/4"imbus 1,5-2-3-4mmbity 1/4"(L25mm): (-)3-4-5-6mm, PH1-2-3, T10-15-20-25-27-30-40,nadstavec s rukoväťou 1/4" 1/4"x150mmkladivo s dřevěnou rukojetí 400gkliešte kombinované 175mm, SIKO 250mm				

**Položka č. 2: Rebrík Aloss Eurostyl 3x8 - 5,13m + úprava na schody alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 12.6 kgMax. dĺžka: 5.13 mTransportná dĺžka: 2.30 mTyp rebríka: Trojdielny univerzálnyMateriál: HliníkPočet dielov: 3Počet priečok: 8Max. zaťaženie: do 150 kg				

**Položka č. 3: Hrable kovové, 12 zubové, s násadou**

Funkcia				
hrabanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
12 pevných zubovS drevenou násadouŠírka hrablí: 31 cmDĺžka násady: 160 cm				

**Položka č. 4: BGS-Gola sada 192dielov 1/2"+3/8"+1/4/" Crv. Professional alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet sád	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Sada obsahuje: 1/4": príslušenstvo :1 račňa 1/4"72zubová1 vratidlo1 predlžovák, 50 mm1 predlžovák, 100 mm1 kardan1 rukoväť, 150 mm13 hlavice 6hranné 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm7 predĺžené hlavice, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm5 E-type TORX hlavice vnútorné E4 - E5 - E6 - E7 - E8Adaptér bit/račňa6 bit: PH0 - PH1 - PH2, PZ0 - PZ1 - PZ24 hlavice s plochým bitom 4 - 5.5 - 6.5 - 7 mm4 hlavice s imbus bitom 3 - 4 - 5 - 6 mm8 hlavice s TORX bitom T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T308 hlavice s TORX bitom s otvorom T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30				
3/8" príslušenstvo1 račňa 3/8" 72zubová1 predlžovák , 125 mm1 karadan1 hlavica na sviečky 18 mm10 6hranné hlavice , 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm6 predĺžené hlavice , 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm5 E-type TORX hlavice vnútorné E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18Adaptér bit/račňa(1/2") príslušenstvo "1 račňa 1/2" 72zubovápredlžovák, 125 mmpredlžovák, 250 mmvratidlo (1/2")1/2" bit adaptér račňakaradn2 sviečkové hlavice 16 mm + 21 mm17 hlavice šesťhranné , 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 325 predĺžené hlavice , 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm				
2 E-type TORX hlavice vnútorné E20 - E24bity 8mm3 plochý 8 - 10 - 12 mm4 krížové PH3 - PH4 / PZ3 - PZ45 imbus 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm6 T-Star (for Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T706 T-Star s otvorom (for Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70Bity 6.3 mm (1/4")10 T-star (for Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T408 T-star (for Torx) T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T405 Spline (for Ribe) M5 - M6 - M7 - M8 - M93 splines M5 - M6 - M88 TS-star TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS454 krížové PH3 - PH4 / PZ3 - PZ42 imbus 2 - 2.5 mm				

**Položka č. 5: Vodováha Horizont alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
2 libely,presnosť 0,5 mm / m = 0,0285 °eloxovaný otervzdorný povrchrúbka steny ALU profilu 1,5 mmkvapalina v libelách je UV stabilizovaná a fluorescenčnáhorizontálna optická libela - uľahčuje a zvyšuje presnosť meraniavodováha je odolná proti prevádzkovým nárazom10 rokov záruka na libely				

**Položka č. 6: HORIZONT VODOVÁHA VVN 200 CM, 2 -LIBELY 15020 alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

- dĺžka 2000 mm- 2 libely,- presnosť 0,5 mm / m = 0,0285 °,- eloxovaný oteruvzdorný povrch,- hrúbka steny ALU profilu 1,5 mm,- kvapalina v libelách je UV stabilizovaná a fluorescenčná,- horizontálna optická libela - uľahčuje a zvyšuje presnosť merania,- vodováha je odolná proti prevádzkovým nárazom,- 10 rokov záruka na libely,- elektronicky testované	
--	--

**Položka č. 7: Festa Lata stieracia SL2M3000 mm madlá s 2 libely 15730 alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hliníková sťahovacia lata s madlami, 2 libely (horizontálne, vertikálne) pre orientačné meranie, kvapalina v libelách je fluorescenčná, vystužený profil, plastové koncovky				

**Položka č. 8: Pištoľ Profi - striekacia - JET S alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Profesionálna striekacia pištoľ so 600 ml spádovou nádobkou a technológiou HVLP, vhodná pre všetky lakýrnicke práce – aplikácia lakov, akrylátov, polyuretánu, epoxidu, plničov, smaltov alebo glazúr. HVLP (jemné rozprašovanie náterovej hmoty - maximálna prenosová účinnosť - úspora nanášaného materiálu), možnosť nastavenia kruhového/plochého nástreku, dvojitá (základná/jemná) regulácia stlačeného vzduchu, plynulé dávkovanie farby. Vybavenie: korpus pištole z lešteného hliníka, nylonová vrchná nádobka s filtrom, čistiaca kefka, servisný kľúč, vsuvka. Vsuvka: 1/4" Prevádzkový tlak: 3-6 bar				
Spotreba vzduchu: 160 – 300 l/min. Nádobka: 0,6 l Ø trysky: 1,4 mm Hmotnosť: 0,64 kg				

**Položka č. 9: YATO - Gola sada 1/2 ", 3/8", 1/4 "+ príslušenstvo 216 ks alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Obsah sady 12x nástavec 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm (38 mm) 3x nástavec 1/2": 27; 30; 32 mm (42 mm) 5x nástavec predĺžený 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm (76 mm) 3x nástavec Torx 1/2": E20; E22; E24 7x nástavec 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm (28 mm) 3x nástavec 3/8": 17; 18; 19 mm, (30 mm) 6x nástavec predĺžený 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, (63 mm) 6x nástavec Torx 3/8": E10; E11; E12; E14; E16; E18 13x nástavec 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, (25 mm) 7x nástavec predĺžený 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, (50 mm)	
5x nástavec Torx 1/4": E4; E5; E6; E7; E8 1x ráčňa 1/2": 72T; (255 mm) 1x račná 3/8": 72T; (200 mm) 1x ráčňa 1/4": 72T; (155 mm) 1x t-vratidlo: 1/2"; (255 mm) 1x t-vratidlo: 1/4"; (152,4 mm) 1x skrutkovač na nástavce 1/4": (150 mm) 1x skrutkovač na bity 1/4" 2x nástavec predĺžovací 1/2": (125 mm); (250 mm) 2x nástavec predĺžovací 3/8": (575 mm); (150 mm) 2x nástavec predĺžovací 1/4": (50 mm); (100 mm) 2x nástavec sviečkový 1/2": 16; 21 mm 1x nástavec sviečkový 3/8": 18 mm 3x nástavec kľbový: 1/2"; 3/8"; 1/4" 1x adaptér 5/16" x 1/2" 1x adaptér 5/16" x 3/8"	
30x bity 5/16" 44x bity 1/4" 10x nástavec Torx 1/4": T8; T10 x 2; T15 x 2; T20 x 2; T25 x 2; T40 2x nástavec Torx 1/2": T55; T60 2x nástavec skrutkovací Ph 1/4": Ph1; Ph2 2x nástavec skrutkovací Pz 1/4": Pz1; Pz2 3x </td> <td></td>	

**Položka č. 10: Knipex 00 20 09 V02 dielňa inštalátorske SIKO kliešte sada 3-dielna alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kliešte sivej farby, rukoväte potiahnuté protišmykovým plastom Atraktívne predajné balenie so samoobslužnou perforáciou. Nástadie v hlbokoľožnej plastovej časti s priehľadným vekom. Rozmery (š vxvh): 170 x 370 x 40 mm.				
Nástadie v hlbokoľožnej plastovej časti s priehľadným vekom Atraktívne predajné obaly so samoobslužnou perforáciou Rozmery (š vxvh): 17 x 37 x 4 mm Kliešte sivej farby, rukoväte potiahnuté protišmykovým plastom				
Rozsah dodávky Knipex Cobra® 180/250/300 mm				

**Položka č. 11: Knipex kliešte Cobra XXL 560mm 8701560 alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Kliešte farbené na šedoŠírka balenia 111,00 mmObjem balenia 1,582 cdmVýška balenia 25,00 mmDĺžka balenia 560,00 mmčistá hmotnosť 2750 gdlžka 560 mmkapacity/výkony pre orechy 120 mmkapacity pre rúrky 115 Ø mmkapacity pre rúrky 4 1/2 Ø InchŠtandard DIN ISO 5743Rukoväťe poplastovanéTvrдый drôt leštenýRoHs n	
nastavenie stisnutím gombíka priamo na zovretej súčiastke: rýchla a pohodlná manipulácia,jemné nastavenie: umožňuje optimálne prispôsobenie najrôznejším súčiastkam a polohu rukoväťe pohodlnú pre ruku,spoľahlivé zaskočenie čapu kĺbu: žiadne neúmyselne prestavenie,posuvný priechodný čap kĺbu: vysoká stabilita vďaka dvojitému vedeniu,samosvorne na trubkách a maticiach: žiadne sklzavanie na zovretých súčiastkach,práca šetriaca sily,plochy čelustí so špeciálne kalenými zubmi,tvrdosť zubov asi 61 HRC: spoľahlivé uchopenie vďaka vysokej odolnosti proti opotrebovaniu,nastavovanie jednou rukou,	
ochrana proti preklznutiu zabraňuje poraneniu,priaznivé pôsobenie pák: optimálny prenos síl,chróm-vanádiová oceľ, kalená v oleji a popustená,leštené čeluste,plastom potiahnutá rukoväť.	

**Položka č. 12: Sada náradia Yato YT-39009, 68ks alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Profesionálna sada náradia pre elektrikárov.Obsahuje 68 špeciálne vybraných nástrojov.Kliešte a skrutkovače v súprave majú VDE držadlá izolované do 1000V.				
Obsah sady:LED baterkaTester napätiaLámací nôžKliešte na káble 170 mmKliešte s dlhým plochým nosom 170 mmŠesťhranné kľúče (Inbus) so zaobleným koncom vo veľkostiach 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,5Dlhé skrutkovače PH2x100, PH1x80, 1,0x5,5x125, 0,8x4,0x100Odstraňovač izolácie z káblovNastaviteľný kľúčMultiimeter Yato				
1/4" skrutkovač s vnútorným šesťhranom30W odporová spájkovačka YT-8271Spájkovací cín3m zvinovací meterKovová pinzetaSkladací nôžIzolačná páska 19 mm x 20 m x 0,13 mmPresné skrutkovače 6 ksŠesťhranné nástrčné kľúče: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mmBity: HEX 2-2,5-3-4-5-6; TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27; ploché 3-4-5-5,5-6 Phillips 1-2-3Skrutkovač na bity				

**Položka č. 13: Pištoľ vyfukovacie dlhá so závitovou vsuvkou Einhell alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pohodlný tvar pištole, z ľahkého eloxovaného kovu. So závitovou vsuvkou pre rýchlospojkuRozmery obalu: 250 x 90 x 25 mmHmotnosť (kg): 0,25 kg				

**Položka č. 14: Rezačka na rúrky MULTIROUND alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špeciálne reťazové kliešte na rezanie rúrok, bez prístupu z oboch strán. Sú samosvorné na fixáciu v reznej polohe a vybavené 15 ks kalených rezných koliesok. Práve vďaka väčšiemu počtu koliesok je rez realizovaný kývavými pohybmi. To ich predurčuje ku skrakovaniu rúrok už osadených v mieste montáže. Kapacita priemerov rúrok 19 – 83 mm.				

**Položka č. 15: Prípravky na diagnostiku a doplnenie klimatizácie R22/R134A, AS-AC134A sada alebo ekvivalent**

Funkcia				
diagnostika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompletná sada pre diagnostiku a plnenie klimatizačných systémov pomocou chladív R22 alebo R134A.profesionálna sada na testovanie vzduchotesnosti a plnenie je ideálnym riešením pre vlastnú kontrolu klimatizačných systémovsada je vybavená rýchlospojkami pre ochranu a bezpečnosť chladiva, so zabudovaným priezorom pre sledovanie stavu a prietoku chladiva.kompatibilná s väčšinou klimatizačných systémov v motorových vozidlách a chladiacich aplikáciachtestovacia sada klimatizácie je štandardne vybavená 3 farebnými hadicami s dĺžkou 150 cm a sadou rýchlospojek.dva tlakomery sú ľahko čitateľné a majú				
rozsah -1 až 8 barov a 0 - 34 barov				
Sada obsahuje:tlakomer nízkotlakový: od -1 do 8 bar (stupnica v PSI)tlakomer vysokotlakový: 0 až 34 bar (stupnica IN PSI)praktický závesný hák, otočný o 360°3 hadice označené tromi rôznymi farbami s dĺžkou 1,5 m2 rýchlospojky (vysokotlaková a nízkotlaková) GZ 1/4 "ventil pre otváranie válca s chladivom GZ 1/4 "kľúč na ventily				

**Položka č. 16: YATO - Kliešte na spony manžiet kĺbov alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kliešte na de/montáž manžiet kĺbov.Kliešte dĺžky 235 mm a hrúbky 5 mm, sú zhotovené z CrV ocele.Pre zjednodušenie práce je možné nasadenie ráčn 1/ 2", vďaka otvorom z bočných strán klieští.				

**Položka č. 17: YATO - Kliešte kombinované 200 mm CrV alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kombinované kliešte YATO z kvalitnej CrV ocele s čeľusťami s ozubením pre úchop plochých i okrúhlych profilov. Induktívne kalené štiepacie brity a ergonomicky tvarovaná rukoväť zaisťujú vysokú výdrž a komfort obsluhy. Technické údaje: Dĺžka 200 mm, materiál CrV55, tvrdosť britov HRC58-62, norma DIN5746				

**Položka č. 18: Knipec štikacie kliešte 7002140 alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Neodmysliteľné rezacie náradie pre mnohostranné použitie. Veľmi kvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné brity (tvrdosť britov cca 62 HRC) na mäkké a tvrdé drôty. Čistý rez tenkých medených drôtov, a to i na hrotoch britov. Predĺžený tvar hlavy pre použitie na ťažko prístupných miestach. Vanadiová elektroocel kovaná, kalená v oleji.				
Hlava leštená. Výška balenia 52,00 mm. Objem balenia 1,03 cdm. Šírka balenia 54,00 mm. Dĺžka balenia 145,00 mm. Čistá hmotnosť 150 g. Dĺžka 140 mm. Tvrdý drôt 1,80 Ø mm. Stredne tvrdý drôt 2,50 Ø mm. jemný drôt 4,0 Ø mm. Standard DIN ISO 5749. Kliešte počiernené. Rukoväť s multi komponentnými rukoväťami.				

**Položka č. 19: Stavebná lopata s násadou**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			21
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čierna stavebná lopata s drevenou násadou. Je vyrobená z kvalitnej ocele vysokej tuhosti. Násada je zasa z tvrdého dreva, vďaka čomu nehrozí jej prasknutie.				
Dĺžka násady 1300mm. Rozmer 230 x 280 mm. Vyrobená z kvalitnej ocele vysokej tuhosti. Násada vyrobená z tvrdého dreva. Má vysokú pevnosť, nehrozí prasknutie. Hmotnosť 1 kg.				

**Položka č. 20: Fúrik, pozinkovaná korba, objem 80 l, nosnosť 100 kg**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5



Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
farba pozinkované, kolesá bantamové, materiál nádoby pozink, hmotnosť 14 kg, nosnosť 100 kg, počet kolies 1 ks, objem 80 l, dĺžka 1600 mm, šírka 620 mm, výška 580 mm	

**Položka č. 21: Rebrík ALW 3-stupňový jednostranný s plošinkou WW alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hliníkový, jednostranný, s plošinkou, 3-priečkový, prepravná dĺžka 125 cm, výška plošinky 55 cm, hmotnosť 2,62 kg, nosnosť do 120 kg,				

**Položka č. 22: Zhrňovač na sneh typ ALVE 8001 alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitné odhŕňač vyrobený firmou Alve. Lopata z odolného, 1,5 mm hrubého hliníkového plechu, vybavená oceľovou lištou pre zaistenie maximálnej životnosti. Drevená násada.				
Materiál čepele -HliníkMateriál rukoväte- DřevoŠírka 50 cmFarba striebornáMateriál násady - drevo				

**Položka č. 23: Oceľové kefky ručné, plastová rukoväť, 3-dielna sada, Fe/MOSAZ, Fe, EXTOL CRAFT alebo ekvivalent**

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
najmenšia oceľová kefka, pomosadená,3-radová, vhodná pre drobné čistiace práce a neprístupné miesta, dĺžka drôtov 14mmveľká oceľová kefa, pomosadená, 3-radová, vhodná na čistenie farebných kovov ako je mosadz, meď, bronz, dĺžka drôtov 14mmveľká oceľová kefa, pomosadená, 3-radová, vhodná na čistenie železných kovov ako je oceľ a liatina, dĺžka drôtov 14m, materiál :Fe/MOSAZ, Fe				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
splatnosť faktúry 30 dní od doručenia
materiál dodať jednorázovo nie čiastkovo
faktúra slúži zároveň ako dodací list
tovar dodať v pracovnú dobu od 08:00 do 14:00
Požadujem zaslať faktúru v 3 výtlačkoch na adresu Šafárikova 9, 93401 Levice

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Levice  
Obec: Levice  
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.09.2022 11:33:00 - 26.09.2022 10:34:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 733,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 680,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229329

V Bratislave, dňa 09.09.2022 11:34:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska