

Kúpna zmluva č. Z20229709_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čerpadlá, kompresory a príslušenstvo
Kľúčové slová: Čerpadlo ponorné kalové, čerpadlo benzínové, kompresor, hadica
CPV: 42122000-0 - Čerpadlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Čerpadlo kalové Heron EMPH 80 W alebo ekvivalent
- Ibo Furiatka 1500 set kalové čerpadlo s hadicou 30 m alebo ekvivalent
- Scheppach HC 52 DC Olejový kompresor dvojvalcový 2 200 W alebo ekvivalent
- Príslušenstvo ku kal. čerpadlu Heron položka č. 1
- STACIONARNY KOMPRESOR AIRSTAR 703/270/10 V alebo ekvivalent
- Tlaková hadica – navijak – 30 m + 1,2 m
- Hustič/ merač tlaku v pneumatikách 9041-1 HAZET - HA147076 alebo ekvivalent

Položka č. 1: Čerpadlo kalové Heron EMPH 80 W alebo ekvivalent

Funkcia				
čerpanie vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Výtlačná výška	m			26
Prepravný objem	l/min			1300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

<p>Max. sacia výška 8mMax. výtlačná výška 60mMax. prepravny objem 300l/minPriemer sacieho hrdla 1,5"/1Priemer výstupného hrdla 1,5"(38mm) a 2x1" (25mm)Typ motora: benzínový, štvortaktný jednovalec s OHV rozvodom, obsah 208ccmŠtartovanie ručnéMax. výkon motoru 4,8kW (6,5HP)/4000min⁻¹Spotreba 1,2-1,5l/h (v závislosti od zaťaženia)Objem nádrže 3,6lRozmery (výška x šírka x dĺžka) 40 x 39 x 47cmHmotnosť 22kg</p>	
<p>Dodávané príslušenstvo:Plastový adaptér, Kľúč na sviečku,</p>	

Položka č. 2: Ibo Furiatka 1500 set kalové čerpadlo s hadicou 30 m alebo ekvivalent

Funkcia				
- vhodné na čerpanie znečistených vôd, kalu, splaškov, odpadových vôd a vyčerpávanie vody zo zaplavených priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre:- výtlak - 18 m- maximálny prietok - 300 l/min- napájanie - 230 V- rozmery - 48 x 27 cm- hmotnosť - 24 kg- výtlak - 2"- materiál - liatina- príkon - 1,5 kW- dĺžka kábla - 5,5 m				
Set obsahuje:- kalové čerpadlo s rezacím zariadením- kalovú hadicu 2", 30 m, s koncovkami "C"- spojku na kalovú hadicu "C" s vonkajším závitom				

Položka č. 3: Scheppach HC 52 DC Olejový kompresor dvojvalcový 2 200 W alebo ekvivalent

Funkcia				
Hustenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre:Typ motora 230 V, 50 HzPríkon (W) 2200Otáčky (ot / min) 2850Max. tlak (bar) 8Objem vzdušníka (l) 50Sací výkon (l / min) 412Plniace množstvo (l / min) 272Regulácia pracovného tlaku ÁnoObjem olejovej náplne (l) 0.25Hmotnosť (Kg): 44.00Rozmery balením (cm): 77 x 38 x 74kód: HC52DC				
Ďalšia výbava:manometer vzdušníka, manometer pre kontrolu nastaveného pracovného tlaku, rýchlospojky, redukčný ventil, tlakový spínač, odkaľovacou ventil, spätný ventil, poistný ventil, vzduchový filter, optický ukazovateľ stavu oleja, pojazdové kolesá, rukoväť				

Položka č. 4: Príslušenstvo ku kal. čerpadlu Heron položka č. 1

Funkcia				
Čerpanie vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požiarha hadica 20 m, 3" so spojkou Storz-B	ks			1
Požiarha hadica, plochá 20 m, so spojkou Storz-C, 2"	ks			2
Rozdeľovač guľový POK - B CC / so spojkami	ks			1
Zásahová prúdnica TR C 52 alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Príslušenstvo je kompatibilné s položkou č. 1 a tvoria funkčný celok v poradí: Heron EMPH 80 W alebo ekvivalent, požiarna hadica 3" so spojkou Storz-B - Rozdeľovač guľový POK - B CC / so spojkami - 2ks Požiarna hadica, plochá 20 m, so spojkou Storz-C, 2" - 2ks Zásahová prúdnic TR C 52	
---	--

Položka č. 5: STACIONÁRNY KOMPRESOR AIRSTAR 703/270/10 V alebo ekvivalent

Funkcia				
Hustenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre:Max. prevádzkový tlak: 10 barObjem tlakovej nádoby: 270 lIlniaci výkon cca: 520 l/minSací výkon cca: 650 l/minKompresný systém: HOSValce/stupne: 2/2Otáčky: 950ot/minPríkon: 4 kWElektrické pripojenie: 400 VRozmery (š × v × h): 720 × 1770 × 720mmHmotnosť: 160 kgHladina akustického tlaku LPA: 80 dB (A)				
obsahuje:poistný ventilmanometerVypúšťací ventil kondenzátusilentbloky				
Dvojstupňový a dvojalcový vysoko výkonný agregát				

Položka č. 6: Tlaková hadica – navijak – 30 m + 1,2 m

Funkcia				
Hustenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál hadice GumaDĺžka hadice Max. 30 mPriemer tlakovej hadice vnútorný /vonkajší 6/12 mmPracovný tlak Max. 16 barZávit 1/4"Rozmery (DxŠxV) 33,00 x 35,00 x 35,50 cmHmotnosť 9,10 kgPrepravné rozmery (DxŠxV) 39,50 x 32,50 x 43,50 cmPrepravná hmotnosť 10,40 kg				
Hadica- 30 mPripojovacia hadica – 1,2 m				
360 ° rotačný bubonFlexibilita a účinnosť – dosah až 30 m!Pracuje pri teplote od -15 do 35 ° COdolné kovové puzdroSklopná rukoväť pre ľahké uloženie				

Položka č. 7: Hustič/ merač tlaku v pneumatikách 9041-1 HAZET - HA147076 alebo ekvivalent

Funkcia				
Hustenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špeciálny gumový kryt chráni manometer pred ľahkými nárazmi.Meriaci rozsah: 0 – 12 bar, stupnica po 0,1 bar. Max. tlak: 8 bar.Rukoväť s ovládacou páčkou a výpustným tlačidlom.Hadica s integrovanou momentovou vsúvkou.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar v originálnom obale.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 13,30 hodine. Oznámenie o začatí plnenia minimálne 1 pracovný deň vopred.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru alebo opisu, tento tovar neprevziať.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 2 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.09.2022 16:22:00 - 30.09.2022 10:23:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 237,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 885,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229709

V Bratislave, dňa 12.09.2022 11:16:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej trhoviska