

Kúpna zmluva č. Z20229547_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum výcviku Lešť
Sídlo: Lešť, 96263 Pliešovce, Slovenská republika
IČO: 00804932
DIČ: 2021773644
IČ DPH: SK2021773644
Bankové spojenie: IBAN: SK4781800000007000167777
Telefón: 0960455868

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NIRA, s.r.o.
Sídlo: Strážska cesta 8705, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 50660845
DIČ: 2120430279
IČ DPH: SK2120430279
Bankové spojenie: IBAN: SK4302000000003803832154
Telefón: +421905494329

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup a dodávka nového univerzálneho kolesového traktora, prívesu cisternového fekálneho za traktor a pracovných zariadení ku traktoru (snežný pluh predný, radlica na sneh zadná otočná a sypač nesený).
Kľúčové slová: Traktor, cisternový príves, Zariadenia na údržbu ciest
CPV: 16700000-2 - Traktory/tahače; 34223340-1 - Cisternové prívesy; 34921000-9 - Zariadenia na údržbu ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Traktor kolesový
2. Príves cisternový fekálny za traktor
3. Snežný pluh predný
4. Radlica na sneh zadná otočná
5. Sypač nesený

Položka č. 1: Traktor kolesový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Traktor kolesový	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Motor	4 valcový			
Objem motora	min. 5 500 - max. 6300 cm3			
Výkon motora	min. 110kW - max. 120kW			

Emisná norma	STAGE V
Palivová nádrž	min. 200 l - max. 250 l
Nádrž Adblue	min. 20 l - max. 30 l
Prevodovka	PowerShift
Počet prevodových stupňov vpred/vzad	min. 24/24
Pojazdová rýchlosť	min. 40km /h
Zadná uzávierka diferenciálu	elektrohydraulická
Predná uzávierka diferenciálu	elektrohydraulická
Otáčky zadného vývodového hriadeľa	min. 540 /1000 ot./min.
Otáčky predného vývodového hriadeľa	min. 1000 ot./min.
Zadný trojbodový záves	kategória III
Zdvih predného trojbodového závesu	min. 3000 kg
Zdvih zadného trojbodového závesu	min. 7000 kg
Počet hydraulických okruhov s deličom prietoku	min. 3
Výkon pracovného čerpadla	min. 115 l/min.
Závažie do predného trojbodového závesu	min. 700 - max. 800 kg
Systém pohonu	Pohon všetkých 4 kolies (4x4)
Záves K80 do etáže	možnosť výmeny za autom. hubicu
Pracovné svetlá vpredu LED	min. 6 ks
Pracovné svetlá vzadu LED	min. 2 ks
ĎALŠIE PARAMETRE A VÝBAVA	
Elektrohydraulický reverz,	
Odpružená predná náprava	
Predný hydraulický okruh	
Predný trojbodový záves	
Tlmič rázov trojbodového závesu	
Elektrická zásuvka na prednom trojbodovom závese 7 - pólova	
Zadný etážový záves s aut. hubicou priemer 38 mm.	
Spodný záves s čapom	
Riadenie s posilňovačom	
Multifunkčná lakt'ová opierka	
Kúrenie a klimatizácia kabíny	
Vzduchom odpružené sedadlo vodiča	
Sedadlo spolujazdca	
Vzduchové brzdy na prívies dvojhadicové	
Autorádio	
Maják oranžovej farby	
Povinná výbava podľa vyhlášky MDPaT SR	
Uzamykateľný uzáver palivovej nádrže	
Plný objem prevádzkových kvapalín a mazív	
Výstražné osvetlenie - svetelná šípka s LED diódovými svetlami	

Položka č. 2: Prívies cisternový fekálny za traktor

Funkcia
Nová, nepoužívaná, kompatibilná s dodaným traktorom

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Príves cisternový fekálny za traktor	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem cisterny	min. 10000 - max. 10 500 litrov			
Počet náprav (tandem)	2ks			
Konštrukcia	rámová			
Šírka pneumatík	min. 550 mm			
Pohon kardanom	min. 540 ot/min.			
Priemer sacej hadice	min. 150 mm			
Priemer hlavného ventilu	min. 150 mm.			
Počet sacích hadíc	2 ks			
Dĺžka sacej hadice	min. 6m.			
Priemer horného veka	min. 500 mm.			
Priemer zadného veka	min. 700 mm			
Výkon vákuového čerpadla	8 000 l/min.			
Pretlakový ventil	0,05 Mpa			
Podtlakový ventil	0,05 Mpa			
Sacia hĺbka	min. 6m			
ĎALŠIE PARAMETRE A VÝBAVA				
Mechanická odstavňá noha				
Vzduchové brzdy				
Rebrík				
Hlavný výpustný ventil v zadnom čele				
Hydraulické zatváranie hlavného ventilu				
Manometer				
Tlmič hluku				
Odkalovač				
Trubkový ukazovateľ naplňania				
Hadice s pákovým mechanizmom				
Držiak hadice				
Skrinka na náradie				
Kliny pod kolesá s držiakom 2 ks				
Pozinkovaná nádrž				
Blatníky				
Osvetlenie 12 V				
Záves K80				
Záves oko priemer 50 mm				
Kardan				

Položka č. 3: Snežný pluh predný

Funkcia				
Nový, nepoužívaný nesený do predného trojbodového závesu, kompatibilný s dodaným traktorom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Snežný pluh predný	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovný záber pri radlici v polohe rovno	min. 3 000 mm.			

Pracovný záber pri max. natočení radlice	min. 2 500 mm.
Výška radlice	min. 850 mm
Hmotnosť	min. 400 - max. 600 kg
Natáčanie radlice	hydraulické
Uhol natočenia	min. 20 stupňov
Ovládanie	Z kabíny vodiča
Agregácia	predný 3 bodový záves kategórie II
ĎALŠIE PARAMETRE VYBAVENIA	
Podporné kolesá	
Brit gumenný	

Položka č. 4: Radlica na sneh zadná otočná

Funkcia				
Nová, nepoužívaná nesená v zadnom trojbodovom závесе, kompatibilná s dodaným traktorom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Radlica na sneh zadná otočná	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovný záber	min. 3 000 mm			
Pracovný záber pri natočení radlice	min. 2 500 mm			
Uhol otočenia radlice	180 stupňov			
Hrúbka plechu radlice	min. 5 mm			
Natáčanie radlice	pomocou hydraulického valca			
Ovládanie	z kabíny vodiča			
Hmotnosť	min. 400 - max. 500 kg			
Agregácia	zadný 3 bodový záves kategórie II			
ĎALŠIE PARAMETRE A VYBAVENIE				
Podporné kolesá				
Brit gumenný				

Položka č. 5: Sypač nesený

Funkcia				
Nový, nepoužívaný nesený do zadného trojbodového závеса, s možnosťou samonaloženia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sypač nesený	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovný záber	min. 2m - max 6m			
Objem	min. 700 l - max. 800 l			
Pohon	hydraulický			
Spôsob posypu	diskový			
Prepínací ventil	elektrický (pre zapojenie na 1 hydraulický okruh)			
Regulácia dávkovania	nastaviteľná z kabíny			
Hmotnosť	max. 400kg			
Príkion traktora	min. 40HP			
Agregácia	zadný 3 bodový záves kategórie II			
ĎALŠIE PARAMETRE A VÝBAVA				

Hydraulický valec nakladania	
Odstavné nohy	
Ochranné sito	
Osvetlenie sypača	
Krycia plachta	
Osvetlenie disku	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a zaškolenia osôb v rozsahu min. 2 hodiny.
Predávajúci pri dodaní predmetu obstarávania odovzdá sprievodnú dokumentáciu v jazyku slovenskom (českom) pozostávajúcu z návodov na obsluhu a údržbu a servisnej dokumentácie k traktoru, k fekálnej cisterne za traktor, snežnému pluhu prednému, radlici na sneh zadnej otočnej a nesenému sypaču vrátane osvedčenie o evidencii motorového vozidla a COC certifikátu k traktoru
Predávajúci zabezpečí montáž pracovných zariadení na podvozok traktora a zaškolenie obsluhy.
Traktor, prívesná fekálna cisterna a pracovné zariadenia traktora musia spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR podľa platných právnych noriem.
Predávajúci predloží do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy obchodnú značku a typ ponúkaného traktora a pracovných zariadení k traktoru, fotodokumentáciu zobrazujúcu systém pracovných zariadení k traktoru, prívesnej fekálnej cisterne (snežnému pluhu prednému, zadnej radlici na sneh otočnej a nesenému sypaču) v ponúkanom vyhotovení, potvrdenie o autorizovanom zastúpení na slovenskom trhu ponúkanej značky od výrobcu traktora a zoznam adries servisných miest v SR na ponúkaný kolesový traktor.
Záručná doba na traktor - min. 60 mesiacov alebo 3000 Mth
Záručná doba na príves cisternový fekálny, pracovné zariadenia k traktoru (snežný pluh predný, radlica na sneh zadná otočná a nesený sypač) - min. 24 mesiacov
Predávajúci zabezpečí: komplexný záručný a pozáručný servis a predaj originálnych náhradných dielov po celú dobu životnosti predmetu zákazky.
Záruka na servisné zásahy a použité náhradné diely - min. 12 mesiacov odo dňa servisného zásahu.
V prípade poruchy kolesového traktora, prívesu cisternového fekálneho za traktor a pracovných zariadení (snežný pluh predný, radlica na sneh zadná otočná a sypač nesený) predávajúci zabezpečí na základe telefonickkej a písomnej objednávky kupujúceho servis do 48 hodín.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar (automobil s požadovaným príslušenstvom) predávajúci dodá do 15.12.2022.
Predávajúci predloží do 3 pracovných dní od vygenerovania zmluvy v EKS aktualizovaný rozpočet. Podpísaný a opečiatkovaný rozpočet je potrebné zaslať prostredníctvom el. pošty vo formáte PDF. Aktualizovaný rozpočet je prílohou tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Kúpnu zmluvu na predmet obstarávania možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania podľa §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kupujúci bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúry, ktorú dodávateľ vyhotoví s ostatnými potrebnými náležitosťami pre fakturáciu. Kupujúci uhradí oprávnenú účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho pre podstatné porušenie tejto zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej kupujúcim a ak predávajúci nedodá predmet zmluvy v stanovenom termíne.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Lešť (vojenský obvod)
Ulica: 96263 Pliešovce

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.12.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 140 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 168 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229547

V Bratislave, dňa 19.09.2022 11:26:01

Objednávateľ:
Centrum výcviku Lešť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
NIRA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy