

-4-

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Čsl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Nadlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na dodanie tovaru na predmet zákazky s názvom: Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby

Príloha č. 1 časti A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA súťažných podkladov

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Názov predmetu zákazky: Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby

Obchodné meno uchádzača REDOX, s.r.o. IČO 36052981

Adresa alebo sídlo uchádzača A.S.Jegorova 2, 98401 Lučenec IČ DPH SK2020082427

Kritérium č.1	
Celková cena za predmet dodania v EUR s DPH	317.400,- €
Cena bez DPH	264.500,- €
Sadzba DPH	52.900,- €
Sadzba DPH v %	20 %

Názov položky		Celková cena za predmet dodania v EUR bez DPH	Počet ks	DPH	Celková cena za predmet dodania v EUR s DPH
Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby	Podvozok	90.000,- €	1	18.000,- €	108.000,- €
	Komunálna nadstavba	100.000,- €	1	20.000,- €	120.000,- €
	Hydraulická ruka	50.000,- €	1	10.000,- €	60.000,- €
	Zadná hydraulicky preklápací stena	24.500,- €	1	4.900,- €	29.400,- €
SPOLU		264.500,- €	-	52.900,- €	317.400,- €

REDOX, s.r.o.

A.S. Jegorova 2 -8-

984 01 L U Č E N E C

IČO 36052981 IČ DPH SK2020082427

IhG: Richard Drábik, konateľ REDOX, s.r.o.

V Lučenci, dňa 23.05.2022

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)
- Uchádzač uvedie informáciu či je plátcom alebo neplátcom DPH

Príloha č. 3

PREDMET ZÁKAZKY
Verejná súťaž

Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
--

V Lučenci, dňa 23.05.2022

REDOX s.r.o.
A. S. Jégórova 2 -8-
984 01 LUČENEC
IČO 36052981, IČ. DPH SK2020082427
Ing. Richard Drábik, konateľ

Názov zariadenia resp. logického celku: Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby

Celok	Časť	Parameter	MJ	Požadovaná hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávatel'om)	Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent požadovanej hodnoty)
Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby	Podvozok	počet	ks	1	1
		vozidlo nové, nepoužívané	-	áno	áno
		kategória vozidla N3	-	áno	áno
		výkon motora	kW	Min. 240	330
		objem motora	cm ³	Min. 9000 max. 9500	9000
		motor spĺňajúci emisnú normu min. EURO 6d	-	áno	áno
		elektrický predohrev motora	-	áno	áno
		motor vznetový s turbodýchadlom	-	áno	áno
		nasávanie vzduchu vpredu	-	áno	áno
		palivový filter vyhrievaný	-	áno	áno
		maximálny krútiaci moment pri 1050 – 1400 ot/min	-	Min. 1500 – 1700 Nm	1550
		konfigurácia náprav	-	pohon 6x2	6x2
		tretia náprava výškovo nastaviteľná natáčaci	-	áno	áno
		celková hmotnosť	t	Min. 26	26
		únosnosť 1. nápravy	t	Min. 8	8
		odpruženie náprav	-	vpredu – listové, vzadu – vzduchové	áno
		rázvor	mm	Min. 3900 – 4000	3900
výška kabíny bez zaťaženia prednej nápravy po najvyšší bod vrátane príslušenstva (majáky)	mm	Max. 3400	3350		

	výška hornej časti rámu podvozku pri nezaťaženej prednej náprave od zeme	mm	Max. 1040	1030
	alternátor	A	Min. 100	100
	majáky oranžovej farby na streche	-	áno	áno
	kabína s centrálnym zamykaním a diaľkovým ovládaním	-	áno	áno
	počet miest na sedenie	-	Min. 3	3
	USB konektor v kabíne na pripojenie mobilných zariadení	-	Min. 2	2
	farba kabíny ORANGE RAL 2011	-	áno	áno
	plnohodnotné dvere kabíny rozdelené na pevnú časť nepresklenú a preskennú časť	-	áno	áno
	prídavné diaľkové svetlá v prednej maske, predné hmlové svetlá, príprava na montáž pracovných svetiel za kabínou + na boku kabíny + na konci rámu na ľavej aj pravej strane	-	áno	áno
	prevodovka	-	Max. 14 stupňov	14
	radenie prevodových stupňov automatický	-	áno	áno
	spojka automatická	-	áno	áno
	klimatizácia	-	áno	áno
	rádio	-	áno	áno
	elektrický ovládané okná a elektrický vyhrievané zrkadlá na oboch stranách	-	áno	áno
	ovládanie odpojovača akumulátorov z kabíny mechanické	-	áno	áno
	palivová nádrž na minimálne 390 litrov AdBlue minimálne 55 litrov	-	áno	400,60
	PTO príslušné k nadstavbe	-	áno	áno

	Komunálna nadstavba	nadstavba s lineárnym systémom lisovania	-	áno	áno
		nová nadstavba pevne namontovaná na rám podvozku	-	áno	áno
		skutočný užitočný objem nadstavby	m3	Min. 19	19
		hydraulický pohon nadstavby	-	áno	áno
		zadné veko nadstavby s univerzálnym deleným vyklápačom pre zber nádob	-	Min.: 110, 120, 240, 1100 litrov	110, 120, 240, 1100 litrov
		výtlačný štít vedený na vymeniteľných lištách umiestnených po oboch bokoch nadstavby	-	áno	áno
		lisovacia doska malá oblá	-	áno	áno
		pomer stláčania odpadu	-	Min. 1:6	1:6
		možnosť nastavenia režimu lisovania - ručný, jednocyklový chod, nepretržitý chod	-	áno	áno
		vyklápač umiestnený vzadu	-	áno	áno
		ovládanie nadstavby pomocou displeja umiestneného v kabíne s integrovaným monitorom zadnej kamery	-	áno	áno
		nadstavba vyrobená z oblých, predpnutých plechov bez rebier	-	áno	áno
		farba RALL 2011	-	áno	áno
		výbava v súlade s normou STN EN 1501-1 alebo ekvivalent	-	áno	áno
		bezpečnostné zadné stúpačky na prevoz obsluhy	-	áno	áno
	kamerový systém na sledovanie priestoru za vozidlom	-	áno	áno	
	Hydraulická ruka	hydraulická ruka vhodná na vrchnú montáž na smetiarske vozidlo	-	áno	áno
		dosah	-	Min. 7,8 m s nosnosťou min. 760 kg	7,8 m s nosnosťou 760 kg
		rozsah otáčania	-	Min. 390°	390°
		hmotnosť hydraulickej ruky	kg	Max. 630	630

		výška hydraulického ruky v prepravnej polohe na komunálnej nadstavbe	mm	Max. 490	490
		dĺžka hydraulického ruky v prepravnej polohe na komunálnej nadstavbe	m	Max. 4,8	4,8
		rádiové proporcionálne ovládanie všetkých pohybov	-	áno	áno
		vrchná montáž hydraulického ruky na komunálnej nadstavbe tak, aby bolo možné vysypať polopodzemné kontajnery do násypky	-	áno	áno
		montáž prevedená bez potreby používať podperné nohy	-	áno	áno
	Zadná hydraulicky preklápací stena	Hydraulicky preklpná vaňa umožňujúca pri preklpení do spodnej polohy vysýpanie polopodzemných a podzemných kontajnerov a pri preklpení do hornej polohy vysýpanie štandardných kontajnerov 110-1100 l. Vykladanie polopodzemných a podzemných kontajnerov je realizované pomocou HR, kontajnerové nadzemné nádoby uložené na stojisku vykladané vyklápacím mechanizmom	-	áno	áno
		Preklápanie zadnej steny realizované rádiovým ovládaním od HR	-	áno	áno
Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: MAN TGS 26.330, nadstavba Faun Variopress 519					
Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom				áno	áno
Záručná lehota 24 mesiacov				áno	áno
Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku				áno	áno
osvedčenie pre premávku na pozemných komunikáciách				áno	áno