

ZMLUVA O DIELO**č. 102/2018/390/02**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepny závod Smolenice**
so sídlom: Trnavská 12, 919 04 Smolenice
IČO: 36 038 351
konajúci prostredníctvom: Ing. Ivan Danček, riaditeľ OZ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Pš, Vložka č.: 155/S
IČ DPH: SK2020087982
Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepny závod
Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice

bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **Píla TERANY, s.r.o.**
so sídlom: 962 68 Terany 218
IČO: 46 205 799
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, vložka 20499/S
IČ DPH: SK2023298651
bankové spojenie:
IBAN:
konajúci prostredníctvom: Peter Stankovič, konateľ

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „*Zmluvné strany*“ a jednotlivito aj ako „*Zmluvná strana*“)

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka - zhotoviteľa zo dňa 23.7.2018, ktorá je považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: Poľovnícke zariadenia pre zvernica Biela Skala
- 2.2.2 Miesto stavby: Zvernica Biela Skala, LS Píla
- 2.2.3 Projektant: Obnova existujúcich zariadení
- 2.2.4 Project manager objednávateľa: LSR, š. p. **OZ Smolenice** – Ing. Rastislav Plavý
- 2.2.5 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Pol'ovnícke zariadenia pre zvernicu Biela Skala**“, (ďalej len „Dielo“) podľa zadania objednávateľa a špecifikácie, v súlade s cenovou ponukou, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa zadania a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
 - so stanovenými podmienkami ,
 - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a spĺňa technické, kvalitatívne a iné požiadavky stanovené príslušnými záväznými a smernými STN,
 - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky,
 - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
 - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
 - s prípadnými technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu.
- 3.3. Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy.
- 3.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 3.5. Prípadnú potrebu elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (elektrický prúd, voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.).
- 3.6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Diela tvoriacu neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.8. Zmeny oproti zadaniu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 17 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti zadaniu môže dôjsť v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá objektívne vyvoláva a spôsobuje potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác zahrnutých v rozpočte, a ktorá súčasne má vplyv na cenu a/alebo podmienky plnenia, pričom takúto potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo z pohľadu

zabezpečenia kvality, funkčnosti a iných požiadaviek na Dielo požadovať jeho vykonanie v pôvodnej cene a/alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

Článok č. 4 **ČAS PLNENIA**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
- 4.1.1 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín:
2 mesiace odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku a musí byť potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 V prípade ak počas realizácie Diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo, je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.6 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok č. 5 **CENA**

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy – Diela, v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku č. 3 **je 9 335 € bez DPH** a k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.
Slovom: **deväťtisícristotridsaťpäť € bez DPH**
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.8 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6 **PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra musí obsahovať náležitosti

podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručенú, ak bola doručенá ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project managerom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.

- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola vystavená v súlade s odsekom 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, rozsah fakturovaných prác uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Nevrátenie faktúry k prepracovaniu nemožno považovať za uznanie fakturovaných prác a aj po uplynutí lehoty splatnosti je objednávateľ oprávnený domáhať sa prepracovania faktúry a určenia, že fakturované práce aj napriek schváleniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom sú fakturované a/alebo neboli vôbec schválené a vykonané, pričom rozhodujúcim bude skutočný stav vykonaných prác. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.
- 6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.
- 6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela. Toto ustanovenie nevylučuje jednostranné započítanie pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutých z iných právnych úkonov alebo skutočností proti pohľadávkam zhotoviteľa.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručенá objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
- 7.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo nemožno považovať už odovzdané dielo v zmysle článku č. 9 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa v záručnej dobe vyskytli vady diela.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.

- 8.3 Technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project manager.
- 8.4 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 8.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.6 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.8 Objednávateľ splnomocňuje zhotoviteľa k výberu koordinátora bezpečnosti na stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej komunikácii s ním. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať koordinátora bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s platným právom a poskytnúť mu za výkon tejto funkcie odplatu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Koordinátor bezpečnosti musí byť zviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006 s tým, že v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať.
- 8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 8.11 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.12 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.13 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objedávateľa a Zhotoviteľa na Diele, spojené s preberaním každého jednotlivého poľovníckeho zariadenia. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.
- 8.14 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení Diela vypratať stavenisko, upratať ho a odovzdať objednávateľovi.
- 8.16 Objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení zhotoviteľovi priebežne vykonávať kontrolu správnosti realizácie diela aj prostredníctvom tretej osoby.

Článok č. 9 ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 9.2 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľ a písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto článku.
- 9.3 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.4 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.
- 9.5 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

Článok č. 10 VÝROBNÉ PODKLADY

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 10.2. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 11 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.
- 11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **2 roky**.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody a vady spôsobené na predmete diela počas výstavby a počas záručnej doby, ktoré nebudú objektívne zdôvodniteľné.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 11.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

Článok č. 12 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 12.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania

- objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 12.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 12.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 19, odsek 19.6, písm. a), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 5 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.4. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 19, odsek 19.6, písm. a), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 10 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 12.6. Pri omeškaní objednávatel'a s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 12.7. Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 12.8. Zmluvné pokuty podľa ods. 12.2 až 12.4 tohto článku sa nekumulujú
- 12.9. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok č. 13

PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA

- 13.1 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo voči LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik len po ich predchádzajúcom písomnom súhlase. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 13.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Čestne vyhlasuje, že dodanie zmluvných prác alebo poskytnutie služieb bude vykonávané výlučne legálne zamestnanými pracovníkmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade porušenia vyššie citovaného zákona a následného udelenia pokuty kontrolným orgánom objednávateľovi túto uhradí. Na túto pokutu bude zhotoviteľovi vystavená faktúra so splatnosťou, ktorú určí rozhodnutie kontrolného orgánu.
- Pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania môže byť uhradená formou vzájomného zápočtu s faktúrami za dodané práce alebo služby. Toto dojednanie nemá vplyv na právo objednávatel'a požadovať od zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu vznikla z titulu porušenia zákona č. 82/2005 Z.z. zhotoviteľom pri plnení tohto záväzkového vzťahu alebo záväzkových vzťahov na základe neho vzniknutých.

Článok č. 14

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Peter Stankovič – konateľ, tel. č.: 0915 615 591 a e-mail: pilaterany@pobox.sk. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na

základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 8.19 Zmluvy.

- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 15.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov podľa článku č. 9.

Článok č. 16 RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17 ZMENY A DODATKY

- 17.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 17.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať riaditeľ OZ a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením Diela budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok č. 18 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez pried'ahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 18.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 18.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.

Článok č. 19

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 19.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 19.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa).
- 19.4 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom.
- 19.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a. nedodržanie zmluvného termínu,
 - b. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - c. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
 - d. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 - e. predávajúci porušil zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.
- 19.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 19.8 Objedávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom a ani na základe (dodatocnej) výzvy si túto povinnosť nesplnil alebo ak zhotoviteľ od tohto iného záväzkového vzťahu odstúpil.
- 19.7 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.
- 19.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 19.9 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 19.10 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručeníu aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú

v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.

19.11 Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

v Smoleniciach, dňa 6.8.2018

v Teranoch, dňa 1.8.2018


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Ivan Danček
Riaditeľ OZ

Peter Stankovič
konateľ

Prílohy: cenová ponuka
špecifikácia



Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Smolenice

Trnavská 12, 919 04 Smolenice

Špecifikácia poľovníckych zariadení pre Zvernicu Biela Skala

Identifikácia dodávateľa: Píla TERANY, s.r.o.

Identifikácia objednávateľa: Lesy SR, š. p., OZ Smolenice

1.	NÁZOVZÁKAZKY	Poľovnícke zariadenie – posed (kazateľnica)
2	MNOŽSTVO	4 ks – kazateľnica malá 3m – prevedenie štandard 4 ks – kazateľnica malá 4m – prevedenie štandard
2.	OPIS ZÁKAZKY - technická špecifikácia predmetu zákazky: a) predmet zákazky: b) technické požiadavky: c) množstvo:	<p>Predmetom zákazky je výroba, dodanie a osadenie uzatvorených posedov (kazateľníc) s bočnou výstupovou terasou a ich osadenie (postavenie) vo Zvernici Biela Skala.</p> <p>Špecifikácia poľovníckeho zariadenia – posedu (kazateľnice):</p> <p>Rozmery: (pôdorys 1100 mm x 1500 mm x priemerná výška cca 1900 mm), Podlaha vo výške 3000 mm, resp. 4000 mm</p> <p>Podlaha kazateľne Kostra podlahy kazateľne zhotovená zo smrekového masívu o profile 50 x 120 mm zoskrutkovaného skrutkami typu torx driek o rozmere 5x100 mm, obložená smrekovými doskami o hrúbke 25 mm, ktoré sú o kostru podlahy uchytané krútenými klincami o dĺžke 90 mm. Zo spodnej strany podlahy je pozdĺžna výstuž o rozmere 25 x 100 mm, priskrutkovaná skrutkami typu torx driek o rozmere 4x45 mm.</p> <p>Kazateľňa Samonosná kostra stien kazateľne vyhotovená zo smrekového masívu o hrúbke 25 mm, z vonkajšej strany obložená smrekovým obkladom hrúbky 20 - 22 mm, ktorý je o kostru pripevnený skrutkami typu torx driek o rozmere 4x40 mm. Otvory strielnic kazateľne sú ohraničené jednoduchou zárubňou zo smrekového masívu o rozmere 25 x 55 mm prichytenou skrutkami typu torx driek o rozmere 4x70 mm. Výška strielnic kazateľní sa upraví podľa okolitého terénu, kde bude kazateľňa umiestnená. Spojie</p>

otvorov strielnicí a dverí s obkladom sú zatmelené parketovým tmelom. Pri uzatvorenej verzii (zasklené strielne), na prednom diely umiestnené dve samostatné strielne, z dôvodu odstránenia tzv. mŕtveho uhla. Bočná strieľňa umiestnená bližšie k prednému dielu.

Jednotlivé steny kazateľne sa navzájom spájajú v rohoch vystuženými uholníkmi typu KP4, ktoré sú prichytené skrutkami typu torx driek o rozmere 4x45 mm. Steny kazateľne sú o podlahu pripevnené v rohoch a strede vystuženými uholníkmi typu KP4 skrutkami typu torx driek o rozmere 4x70 mm.

Kazateľňa vybavená pevnou lavicou šírky 550 mm, ktorá je pri vstupe v rohu zošikmená, z dôvodu jednoduchšieho vchádzania a vychádzania, vyrobená zo smrekového masívu hrúbky 25 mm, v jednej tretine dĺžky podoprená nôžkou o rozmere 50 x 50 mm. Predná hrana zaoblená profilovou frézou. Lavica je na zadnej strane prepätá a podložená z dôvodu odstránenia akýchkoľvek nežiaducich zvukov. Lavica je pevne priskrutkovaná skrutkami typu torx driek o rozmere 4x70 mm.

Operadlo kazateľne vyrobené zo smrekového masívu o rozmere 25 x 150 mm, zo spodnej strany priskrutkovaný priečne profil 25 x 50 mm, pre dosiahnutie zošikmenia operadla, a pevne priskrutkované na zadný diel kazateľne skrutkami typu torx driek o rozmere 4x70 mm. Vrchná a spodná hrana operadla zaoblená profilovou frézou.

Kazateľňu vybaviť pevnou prednou poličkou, vyrobenou zo smrekového masívu o rozmere 25x150 mm, ktorá je prichytená o prednú stranu kazateľne v rohoch a strede vystuženými uholníkmi typu KP4 skrutkami typu torx driek o rozmere 4x25 mm a 4x45 mm. Po krajoch a v strede poličky sú vytvorené vybratia o priemere 35 mm, ktoré slúžia na opretie zbrane. Hrany poličky sú zaoblené profilovou frézou.

Dvere kazateľne z vnútornej strany vybavené pevnou rúčkou z tvrdého dreva pripevnenou skrutkami typu torx driek o rozmere 5x100 mm a otočným obrtlíkom slúžiacim na uzatvorenie dverí z vnútornej strany kazateľne. Z vonkajšej strany sú dvere vybavené pevnou rúčkou z tvrdého dreva pripevnenou skrutkami typu torx driek o rozmere 5x100 mm a uzamykateľnou bajonetovou zástrčou dĺžky 70 mm.

Na bočnom dverovom diely kazateľne je vo vrchnej zadnej časti umiestnený vešiak na

odloženie osobných vecí, prípadne púzdra na zbraň.

Ku každej kazateľni dodať pohyblivú lakt'ovú opierku, slúžiaca ako tretí oporný bod pri streľbe. Opierka vyrobená zo smrekového masívu o rozmere 25x70 mm, ktorej všetky hrany sú zaoblené profilovou frézou.

Strecha kazateľne

Kostra strechy kazateľne je vyhotovená zo smrekových hranolčekov o rozmere 30 x 50 mm na bokoch a 50 x 50 mm v strede. Vrchné obloženie zo smrekového reziva hrúbky 25 mm pripevneného skrutkami typu torx driek o rozmere 4x60 mm. Vonkajší presah strechy kazateľne 150 mm. Strecha je o jednotlivé diely kazateľne pripevnená skrutkami typu torx driek o rozmere 5x80 mm.

Krytinu strechy kazateľne bude tvoriť lakoplastový trapézový plech typ T18 v úprave s antikondenzačnou fóliou Dripstop, ktorá redukuje hluk pri daždi, s predným a zadným okrajovým presahom 50 mm. Ako nepriepustná podložka pod trapézový plech je použitá penová podložka Mirelon o hrúbke 3 mm, ktorá má zároveň tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti.

Uzatvorená kazateľňa

Uzatvorenie strielnej kazateľne je prevedené jednoduchými výsuvnými oknami z jednosklom. Rámy okien sú vyrobené zo smrekového profilu o rozmere 20 x 45 mm. V spodnej časti okna je parapet s okapovou hranou. Výplne okien sú zhotovené zo skla hrúbky 3 mm, ktoré je z vonkajšej strany zatmelené silikónovým tmelom. Jednoduché okná sú osadené na bokoch guľčikovými ložiskovými výsuvmi dĺžky 340 mm, ktoré sú priskrutkované o boky okna a bočné okenné latky o rozmere 22 x 40 mm. Na bočných okenných latkách sú po oboch stranách okna umiestnené poniklované bajonetové zástrče dĺžky 40 mm, ktoré slúžia na zaistenie okna v hornej polohe, prípadne medzipolohe.

Samonosná podstava kazateľne

je zhotovená z hranolov zo smrekového masívu o profile 120 x 120 mm. Vrchné a spodné priemy samonosnej podstavy vyrobené zo smrekového masívu o profile 50 x 120 mm, ktoré budú pripevnené pomocou závitových

tyčí v rozmere M12. Uhlové zavetrovanie podstavy je prevedené doskou zo smrekového masívu o profile 25 x 120 mm.

Betónová profilová kotviaca pätká

Betónová profilová kotviaca pätká je zhotovená z dvoch častí, spodnej základne (podzemná časť) o rozmere 600 mm x 400 mm x 100 mm a vrchná nadzemná (kotviaca časť) o rozmere 300 mm x 200 mm x 100 mm. Vrchná kotviaca časť zo spodnou základňousú navzájom spojené pomocou závitových tyčí v rozmere M12 a mrazuvzdorným flexibilným lepidlom.

Ukotvenie samonosnej podstavy

Ukotvenie samonosnej podstavy na betónové profilové kotviace pätky je prevedené pomocou kotviacich skrutiek do betónu M10x90 mm a uholníkmi typu KL6 skrutkami typu torx driek o rozmere 5x80 mm. Betónové profilové kotviace pätky, sú z 2/3 zapustené do zeme. Podzemná časť je prekrytá zeminou, má rozmer 600 x 400 mm, vrchná nadzemná časť, na ktorú je ukotvená noha samonosnej podstavy má rozmer 300 x 200 mm. Styčná plocha nohy samonosnej podstavy zo samotnou betónovou profilovou pätkou je ošetrená gumoasfaltovým penetračným náterom a nepieskovanou lepenkou. Po ukotvení nohy pomocou kotviacich skrutiek, je noha samonosnej podstavy ošetrená gumoasfaltovým penetračným náterom do výšky 100 mm od betónovej profilovej kotviacej pätky.

Uchytenie kazateľne na samonosnú podstavu

Podlaha kazateľne je nasadená na vrchnú prečnievajúcu časť nôh samonosnej podstavy tak, aby bola uložená celou styčnou plochou na vrchných priemach samonosnej podstavy po celom obvode. Uchytenie podlahy kazateľne je prevedené pomocou závitových tyčí v rozmere M12 na vrchnú prečnievajúcu časť nôh.

Bočná výstupová (dverová) terasa samonosnej podstavy

Kostra podlahy bočnej výstupovej terasy je zhotovená zo smrekového masívu o profile 50 x 120 mm zoskrutkovaného skrutkami typu torx driek o rozmere 5x100 mm, obložená smrekovými doskami o hrúbke 25 mm, s bočným presahom 50 mm a medzerami 20 mm, ktoré sú o kostru podlahy uchytené krútenými

		<p>klincami o dĺžke 90 mm. Podlaha výstupovej terasy je ukotvená na predĺžené priemy samonosnej podstavy, a následne vystužená o bok podstavy výstuhami zo smrekového masívu o profile 50 x 100 mm, ktoré sú pripevnené pomocou závitových tyčí v rozmere M12. V rohoch výstupovej terasy sú hranoly zo smrekového masívu o profile 100 x 100 mm osadené v zinkovaných hranolových úchytoch, o ktoré je prichytené jednoduché zábradlie zhotovené zo smrekového masívu o profile 25 x 100 mm.</p> <p>Rebrík samonosnej podstavy Bočnice rebríka samonosnej podstavy sú zhotovené zo smrekového masívu v profile 50 x 100 mm, jednotlivé stupky rebríka sú zhotovené z listnatého (agátového, prípadne dubového) reziva v rozmere 25 x 80 mm, a sú zapustené 15 mm do bočníc rebríka. Stupky rebríka sú uchytené krútenými klincami o dĺžke 90 mm.</p> <p>Vrchná časť rebríka je uchytená o podlahu kazateľne skrutkami typu torx driek o rozmere 5x80 mm. Spodná časť rebríka je spodnou agátovou stupkou uložená na betónovej podkladovej pätky, a pomocou bočných kotviacich kolíkov ukotvená o zem. Bočné kotviace kolíky sú priskrutkované o bočnice rebríka skrutkami typu torx driek o rozmere 4x70 mm.</p> <p>Pri výške samonosnej podstavy nad 3 m je rebrík v 1/2 vystužený a ukotvený o samonosnú podstavu smrekovými výstuhami v rozmere 30 x 50 mm. Na bezpečné vchádzanie a vychádzanie z kazateľne je o kazateľňu a bočnicu rebríka vo vrchnej časti rebríka upevnené bezpečnostné madlo, ktorého hrany sú zaoblené profilovou frézou. Madlo je o kazateľňu a bočnice rebríka uchytené skrutkami typu torx driek o rozmere 5x80 mm.</p> <p>Ošetrenie vonkajším ochranným náterom Z vonkajšej strany vo dvoch vrstvách aplikovaná ochranná laková lazúra vo farebnom prevedení – hnedá.</p>
	<p>Identifikačné číslo spoločného slovníka obstarávania (CPV):</p>	

Píla TERANY, s. r. o., Terany 218, 962 68, Tel: 0915 615 591

zapísaná Okresný Súd Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka: 20499/S

IČO: 46 205 799

DRČ: SK 2023298651

www.polovne - zariadenia . sk

E-mail: pilaterany @ pobox.sk

Cenová ponuka

č. **6.7.2018**

Odberateľ:

Lesy SR, š.p. OZ Smolenice Trnavská 12, 919 04 Smolenice

IČO: 36 038 351

DRČ: SK2020087982

E-mail:

Tel:

Pol'ovné zariadenia

Kontrakt

OBJ				
Číslo odberateľa	Číslo HZ	deň.mesiac.rok	ŠPZ dopr. prostriedku	
Doklad		Dátum dodávky	Číslo vagóna	

	MNOŽSTVO	Cena za položku bez DPH	Cena spolu s DPH v €
Kazateľnica malá 3m - prevedenie Štandard (pôdorys 1100 mm x 1500 mm)	1	€ 525,00	€ 630,00
Zasklené strielne+ vodítka šuplíkové	4	€ 22,92	€ 110,00
Samonosná podstava (3m) - prevedenie Štandard + rebrík	1	€ 316,67	€ 380,00
Betónová kotviaca päťka podstavy - štandard - 4ks (500x500x200)	1	€ 54,17	€ 65,00
Kompletná montáž s podstavou kazateľnica malá (do 4 m)	1	€ 91,67	€ 110,00
Bočná výstupová terasa podstavy + jednoduché zábradlie	1	€ 116,67	€ 140,00
SPOLU :		€ 1 435,00	
Jednorázová objednávka od 5 ks :		10%	€ 143,50 € 1 291,50
SPOLU CELKOM :		€ 1 291,50	

Kazateľnica malá 4m - prevedenie Štandard (pôdorys 1100 mm x 1500 mm)	1	€ 525,00	€ 630,00
Zasklené strielne+ vodítka šuplíkové	4	€ 22,92	€ 110,00
Samonosná podstava (4m) - prevedenie ŠTANDARD + rebrík	1	€ 379,17	€ 455,00
Betónová kotviaca päťka podstavy - štandard - 4ks (500x500x200)	1	€ 54,17	€ 65,00
Kompletná montáž s podstavou kazateľnica malá (do 4 m)	1	€ 91,67	€ 110,00
Bočná výstupová terasa podstavy + jednoduché zábradlie	1	€ 116,67	€ 140,00
SPOLU :		€ 1 510,00	
Jednorázová objednávka od 5 ks :		10%	€ 151,00 € 1 359,00
SPOLU CELKOM :		€ 1 359,00	

Výrobok	Trieda Merná jedn.	Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena spolu bez DPH
Kazateľnica malá 3m - prevedenie Štandard (pôdorys 1100 mm x 1500 mm)	ks	4,000	€ 1 291,50	€ 4 305,00
Kazateľnica malá 4m - prevedenie Štandard (pôdorys 1100 mm x 1500 mm)	ks	4,000	€ 1 359,00	€ 4 530,00
Doprava Terany - Smolenice - 4x	Km	600	€ 1,00	€ 500,00
Stáženy terén cca	Km	0	€ 1,00	€ 0,00

Vystavil: **STANKOVIČ**

Podpis:

PÍLA TERANY, s.r.o.
962 68 Terany 218
6.7.2018 IČO: 46 205 799

DRČ: SK2023298651

Celková cena bez DPH:	€ 9 335,00
Celková DPH:	€ 1 867,00
Celková fakturovaná suma:	€ 11 202,00
Dodacia lehota do 4 - 6 týždňov po zložení zálohy 50%	€ 5 601,00
ZLOŽENÁ ZÁLOHA VO VÝŠKE :	€ 0,00

Prevzal:

Podpis: *

*Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Píla Terany, s. r. o.

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať penále 0,06 % z dlžnej sumy za každý omeškaný deň.