

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**zmluva**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Konajúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Mesto Detva

Ing. Ján Šufliarský
J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00 319 805
2021318651
VÚB a. s. Zvolen, retailová pobočka Detva
SK97 0200 0000 0000 1972 4412
Eugen Dutkijevič
+421 45 37 00 447
eugen.dutkijevic@detva.sk; sekretariat@detva.sk

a

Zhotoviteľ:

Konajúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Telefón:
e-mail:
Zapísaný v OR SR:
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

mmcité sk s. r. o.

Ing. Aleš Bakoš
Brnianska 2, 911 05 Trenčín
36 320 854
2020178820
SK2020178820
ČSOB, a.s.
SK70 7500 0000 0003 1146 0063
+421 905 566 993, +421 918 878 843
obchod@mmcite.sk, p.stana@mmcite.sk
12930/R

(Objednávateľ a Dodávateľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „**zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Článok I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, v rozsahu, spôsobom a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykonať dielo „**Zhotovenie, dodanie a montáž autobusových prístreškov s príslušenstvom v Detve**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Rozsah diela spočíva v zhotovení, dodaní a montáži:

- a) 3 ks *Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou o rozmeroch min. 4,15 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m, krytá plocha min. 7 m² vrátane integrovanej lavičky a odpadkového koša;*
- b) 3 ks *Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou o rozmeroch min. 5,50 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m, krytá plocha min. 9,5 m² vrátane 2x integrovanej lavičky a odpadkového koša.*
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade:
 - a) so špecifikáciou predmetu diela uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy;
 - b) s podkladmi, požiadavkami a pokynmi Objednávateľa;
 - c) so súťažnými podkladmi;
 - d) so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo za podmienok dohodnutých touto zmluvou, v súlade so zodpovedajúcimi technologickými a odbornými postupmi.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Článok II Miesto a čas plnenia

1. Miesto plnenia:

Intravilán mesta Detva, ul. M. R. Štefánika:

 - A) *Autobusová zastávka pri trhovom mieste (popred budovu SIRONĽ plus s. r. o.)*
- parc. CKN č. 5367/2
 - B) *Autobusové zastávky pred predajňou Drogerie Teta – 2 ks*
- parc. CKN č. 5374
 - C) *Autobusová zastávka pred budovou V. Materskej školy*
- parc. EKN č. 7-10800/1
 - D) *Autobusové zastávky medzi polyfunkčným objektom (Pizzeria Margherita) a bytovým domom č. 910 – 2 ks*
- parc. CKN č. 4696/2
2. Termín ukončenia realizácie diela: **30 kalendárnych dní od začatia realizácie diela.**
3. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa písomne (prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: obchod@mmcite.sk, p.stana@mmcite.sk) na začatie realizácie diela. Výzva na začatie realizácie diela bude Zhotoviteľovi zaslaná až po zabezpečení stavebnej úpravy podkladu pre osadenie autobusových prístreškov zo strany Objednávateľa.
4. Predĺženie lehoty plnenia je možné iba v prípade:
 - a) vyššej moci;
 - b) obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok;
 - c) ak nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti Zhotoviteľa alebo niekoho, za koho Zhotoviteľ zodpovedá.
5. Predĺženie lehoty realizácie diela určí Objednávateľ po prerokovaní so Zhotoviteľom na základe skutočne preukázaného zdržania formou písomného, riadne očíslovaného dodatku.

Článok III Cena za dielo

1. Cena diela je výsledkom verejného obstarávania na predmet zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu úplnú, konečnú a maximálnu.

Celková cena diela predstavuje:

a. cena diela bez DPH	54 650,63 EUR
b. DPH	10 930,12 EUR
c. cena diela vrátane DPH – konečná cena	65 580,75 EUR

slovom: šesťdesiatpäťtisícpäťstoosemdesiat EUR a sedemdesiatpäť eurocentov

2. V cene diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a odvoz a likvidáciu odpadu. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením diela a ďalšími s predmetom tejto zmluvy súvisiacimi okolnosťami.
3. Cenu diela je možné meniť len na základe požiadavky Objednávateľa na navyše práce, alebo na obmedzenie rozsahu prác oproti súťažným podkladom. Tieto zmeny zmluvy môžu byť vykonané len v súlade a v zmysle ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zvýšenie alebo zníženie ceny diela môže byť po splnení podmienky podľa predchádzajúcej vety vykonané formou písomného, očíslovaného dodatku k tejto zmluve.

Článok IV Platobné podmienky

1. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny diela až po riadnom zhotovení celého a úplného diela, podpísaní Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Protokol“) Objednávateľom a po odstránení prípadných väd a nedorobkov, uvedených v Protokole.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10 % z konečnej ceny diela, ktorá bude Zhotoviteľovi uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Protokole. Závady a nedorobky odstráni Zhotoviteľ na vlastné náklady. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni zistené vady a nedorobky včas, resp. v dohodnutom termíne, môže ich odstránenie zabezpečiť treťou osobou Objednávateľ a náklady zaplatí zo zadržanej čiastky.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry, vystavenej Zhotoviteľom po splnení podmienok podľa ods. 1 tohto článku.
4. Faktúra bude predložená na úhradu v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok.
5. Objednávateľ na vykonanie diela neposkytuje preddavky.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
7. Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku.
8. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

Článok V

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v termíne podľa článku II tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z dohodnutej ceny diela špecifikovanej v článku III tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole, ako aj v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd.
3. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou správnej a úplnej faktúry, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty podľa bodov 1, 2 a 3 tohto článku sú nezapočítateľnými zmluvnými pokutami, t. j. zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočíta.

Článok VI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na Zhotoviteľom vykonané dielo je 60 mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň po dni odstránenia posledných väd a nedorobkov. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
2. Zhotoviteľ preberá na seba záruku za to, že dielo má v dobe jeho prevzatia Objednávateľom a počas plynutia záručnej doby podľa ods. 1 tohto článku, vlastnosti zodpovedajúce podmienkam uvedeným v článku I.
3. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení.
4. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa ods. 3 tohto článku rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
5. Počas plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľ zaväzuje vady, označené v oprávnenej reklamácií Objednávateľa, bezplatne odstrániť v dohodnutom termíne. Termín odstránenia jednotlivých reklamovaných väd sú zmluvné strany povinné dohodnúť si písomne.
6. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela, je Objednávateľ povinný uviesť v Protokole a zároveň v ňom uviesť termín ich odstránenia.
7. Oznámenie väd musí byť urobené písomne. Písomná forma je zachovaná aj v prípade zaslania oznámenia väd e-mailom na adresu obchod@mmcite.sk. Oznámenie musí obsahovať popis vady a informáciu ako sa vada prejavuje.
8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v článku VI ods. 1 tejto zmluvy, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany Zhotoviteľa.
10. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
11. V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 5 tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je Objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť treťou osobou a Zhotoviteľovi vyúčtovať náhradu vynaložených nákladov.

Článok VII

Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa

1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
 - a) Kontaktnou osobu za Objednávateľa je: Eugen Dutkijevič
 - b) Kontaktnou osobu za Zhotoviteľa je: Ing. Peter Staňa
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť spočívajúcu v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za prípadné porušenie a vzniknutú škodu Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

Článok VIII

Prechod vlastníckeho práva

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa dňom podpisu Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade zistenia väd, ktoré ovplyvňujú plynulosť prevádzky, prechádza vlastnícke právo k dielu na Objednávateľa dňom ich odstránenia.

Článok IX

Vyššia moc

1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.
2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

Článok X Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom porušila svoju zmluvnú povinnosť s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
2. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä nedodržanie predpísaných materiálov a výrobkov, zabudovanie a použitie nekvalitného materiálu (tzn. bez atestov, znaleckých posudkov a pod.), ak je Zhotoviteľ aj po náhradnom termíne, ktorý si zmluvné strany dohodli v omeškaní s realizáciou diela, bezdôvodné predlžovanie termínu dokončenia diela, ak Zhotoviteľ neplní technickú spôsobilosť v zmysle súťažnej ponuky.
3. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená zmluvná strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej márnom uplynutí od zmluvy odstúpi.
4. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.
5. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci podľa článku IX tejto zmluvy.
7. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na uplatnenie náhrady škody zmluvnou stranou, ktorej bola škoda spôsobená.

Článok XI Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobudne táto zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk). Zverejnenie zmluvy vykoná Objednávateľ.
2. Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s ustanoveniami § 18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných, očíslovaných dodatkov, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktoré budú účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia spôsobom uvedeným v bode č. 1 tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné práva a záväzky, budú sa tieto riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
5. Zmena ceny diela môže byť uskutočnená len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi, alebo jej časť, vyplývajúcu z tejto zmluvy, resp. zo záväzkov z nej vyplývajúcich, nemôže postúpiť alebo založiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné dodatky k nej.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je špecifikácia predmetu diela, cenová ponuka predložená Zhotoviteľom a produktové/katalógové listy predmetu diela.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.

V Detve, dňa 21. 09. 2022

V Trenčíne, dňa 23. 09. 2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ján Šufliarský
primátor mesta

.....
Ing. Aleš Bakoš
konateľ

Prílohy:

- č. 1: Špecifikácia predmetu diela
- č. 2: Cenová ponuka Zhotoviteľa

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY

Autobusový prístrešok č. 1:

Funkcia:	
Autobusový prístrešok vrátane doplnkov slúžiaci na ochranu cestujúcich prímestskej autobusovej dopravy pred nepriaznivými vplyvmi počasia.	
Ak sa vo výzve na predkladanie cenových ponúk uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, výrobný postup, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predložiť cenovú ponuku s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom ekvivalent sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok.	
Počet:	3 ks
Umiestnenie:	Autobusové zastávky: - pred budovou V. Materskej školy: „C“ (parc. EKN č. 7-10800/1) - medzi polyfunkčným objektom (Pizzeria Margherita) a bytovým domom č. 910: „D1 a D2“ (parc. CKN č. 4696/2)
Technické vlastnosti:	
Typ:	Prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou.
Krytá plocha:	Min. 7 m ²
Charakter konštrukcie:	Oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadných a jednej bočnej stene, presvetlenou reklamnou vitrínou v druhej bočnej stene a sklenenou bezpečnostnou strechou, zmontovaná pomocou spojovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele.
Rozmer:	Min. 4,15 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m.
Povrchová úprava:	Oceľové časti prístrešku opatrené ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 µm a následne nástrekom práškoveho vypaľovaného laku s hr. min. 80 µm.
Materiál:	
Nosný rám:	Nosné stĺpy tvorené zváranou oceľovou konštrukciou obdĺžnikového profilu s min. rozmermi 100 x 50 x 5 mm a 100 x 50 x 3 mm a oceľovým plechom. Rám slúži ako nosná konštrukcia pre sklenené výplne zadnej a bočných stien a strechy prístrešku.
Výplň zadnej steny:	Kalené sklo hr. min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou.
Bočné steny:	Kalené sklo hr. min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou na jednej strane, na druhej strane prístrešku bude integrovaná presvetlená reklamná vitrína formátu citylight. Špecifikácia citylight-u: - presvetlená, obojstranná vitrína slúžiaca ako nosič reklamných/informačných plagátov; - konštrukčne riešená ako trojdielny sendvičovo skladaný výrobok, kde prostrednú časť tvorí hlavný rám, vonkajšími prvkami celej skladby sú dvojice identické dvere vitríny; do hlavného rámu je vsadený elektrorám nesúci všetky elektroprvky zariadenia; - rozmer plagátu: min. 1185 x 1750 mm (rozmer viditeľnej plochy min. 1102 x 1687 mm); - povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku a pohľadové časti tiež aj práškovým vypaľovaným lakom s hr. min. 80 µm; - hlavný rám: zvarenec tvorený obdĺžnikovým uzavretým profilom min. 70 x 50 mm a U-profilom min. 70 x 40 mm slúžiaci ako nosič

	<p>elektro rámu a plexisklových dosiek upevnených plastovými úchytmi; zaisťuje odvetrávanie vitríny pomocou diagonálne umiestnených otvorov s krycou mriežkou proti hmyzu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>okno</i>: zvarenec obdĺžnikového oceľového profilu min. 50 x 20 mm, na ktorom je nalepené sklo a naskrutkované krycie lišty – horizontálne (ohýbané z hlinkového plechu) a vertikálne (hliníková tyč plochého prierezu); rám okna nesie zámok vitríny, tesnenie a úchyty plagátov; okno v otvorenom stave drží dve plynové vzpery 450N; - <i>uchytenie plagátu</i>: pomocou šľových spôn umiestnených v rohoch plagátu cez ťažné nerezové pružinky zaisťujúce jeho rovnomerné vypínanie ako v suchom, tak aj vo vlhkom stave; - <i>elektrovýbava</i>: celkový príkon vitríny min. 39W. svorkovnica 3PSP pre pripojenie prívodového kábla CYKY 3x2,5 (1,5)/230V (súčasť vitríny). Prúdový chránič kombinovaný 30mA/B10A. Skrutka na uzemnenie vrátane príslušného spojovacieho materiálu. Prívodový vodič min. 3x1,5 mm² - vlastný systém LED osvetlenia vitríny. Po obidvoch zvislých stranách hlavného rámu sú umiestnené LED lišty, každá z nich obsahujúca 9 čipov s optikou. <p>Svetelný zdroj: 18 ks LED čipov s optikou. Napájací prúd: 700 mA Svetelný tok: min. 4 600 lm (lumen). Príkon (LED): min. 39 W vrátane účinnosti napájania</p>
Strešná krytina:	Kalené bezpečnostné sklo hr. min. 8 mm s potlačou.
Odvodnenie:	Samospádom odkvapkávaním z okraja strechy.
Ďalšie vybavenie:	<p><i>Integrovaná lavička</i> tvorená sedadlom zo 4 dosiek z masívneho tropického dreva s min. hustotou 870 kg/m³; rozmery dosky: min. 1790 x 93 x 32 mm; opatrená vonkajšou povrchovou úpravou a upevnená v oceľových držiakoch, ktoré sú súčasťou nosných stĺpov.</p> <p><i>Odpadkový kôš bez striešky</i> so štvorcovým pôdorysom tvorený oceľovou konštrukciou opláštený drevenými lamelami (tropické drevo); s povrchovou úpravou z ochrannej vrstvy zinku a práškovým vypaľovaným lakom; vnútorná plastová nádoba s objemom min. 50 l; kotvený na dlažbu; samostatne stojaci pod prístreškom.</p>
Farebnosť:	Odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat.
Kotvenie:	Pod dlažbu. Pre osadenie a montáž prístrešku sú zrealizované základové konštrukcie – spodná stavba.

Autobusový prístrešok č. 2:

Funkcia:	
Autobusový prístrešok vrátane doplnkov slúžiaci na ochranu cestujúcich prímestskej autobusovej dopravy pred nepriaznivými vplyvmi počasia.	
Ak sa vo výzve na predkladanie cenových ponúk uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, výrobný postup, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predložiť cenovú ponuku s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom ekvivalent sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok.	
Počet:	3 ks
Umiestnenie:	Autobusové zastávky: - pri trhovom mieste (popred budovu SIROŇ plus s. r. o.): „A“ (parc. CKN č. 5367/2 - pred predajňou Drogerie teta: „B1 a B2“ (parc. CKN č. 5374)
Technické vlastnosti:	
Typ:	Prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou.
Krytá plocha:	Min. 9,5 m ²
Charakter konštrukcie:	Oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadných a jednej bočnej stene, presvetlenou reklamnou vitrínou v druhej bočnej stene a sklenenou bezpečnostnou strechou, zmontovaná pomocou spojovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele.
Rozmer:	Min. 5,50 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m.
Povrchová úprava:	Oceľové časti prístrešku opatrené ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 µm a následne nástrekom práškoveho vypaľovaného laku s hr. min. 80 µm.
Materiál:	
Nosný rám:	Nosné stĺpy tvorené zváranou oceľovou konštrukciou obdĺžnikového profilu s min. rozmermi 100 x 50 x 5 mm a 100 x 50 x 3 mm a oceľovým plechom. Rám slúži ako nosná konštrukcia pre sklenené výplne zadnej a bočných stien a strechy prístrešku.
Výplň zadnej steny:	Kalené sklo hr. min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou.
Bočné steny:	Kalené sklo hr. min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou na jednej strane, na druhej strane prístrešku bude integrovaná presvetlená reklamná vitrína formátu citylight. Špecifikácia citylight-u: - presvetlená, obojstranná vitrína slúžiaca ako nosič reklamných/informačných plagátov; - konštrukčne riešená ako trojdielny sendvičovo skladaný výrobok, kde prostrednú časť tvorí hlavný rám, vonkajšími prvkami celej skladby sú dvojice identické dvere vitríny; do hlavného rámu je vsadený elektrorám nesúci všetky elektroprvky zariadenia; - rozmer plagátu: min. 1185 x 1750 mm (rozmer viditeľnej plochy min. 1102 x 1687 mm); - povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku a pohľadové časti tiež aj práškovým vypaľovaným lakom s hr. min. 80 µm; - hlavný rám: zvaranec tvorený obdĺžnikovým uzavretým profilom min. 70 x 50 mm a U-profilom min. 70 x 40 mm slúžiaci ako nosič elektrorámu a plexisklových dosiek upevnených plastovými úchytnými; zaisťuje odvetrávanie vitríny pomocou diagonálne umiestnených otvorov s krycou mriežkou proti hmyzu;

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>okno</i>: zvarenec obdĺžnikového oceľového profilu min. 50 x 20 mm, na ktorom je nalepené sklo a naskrutkované krycie lišty – horizontálne (ohýbané z hlinkového plechu) a vertikálne (hliníková tyč plochého prierezu); rám okna nesie zámok vitríny, tesnenie a úchyty plagátov; okno v otvorenom stave drží dve plynové vzpery 450N; - <i>uchytenie plagátu</i>: pomocou šlových spôn umiestnených v rohoch plagátu cez ťažné nerezové pružinky zaisťujúce jeho rovnomerné vypínanie ako v suchom, tak aj vo vlhkom stave; - <i>elektrovýbava</i>: celkový príkon vitríny min. 39W. svorkovnica 3PSP pre pripojenie prívodového kábla CYKY 3x2,5 (1,5)/230V (súčasť vitríny). Prúdový chránič kombinovaný 30mA/B10A. Skrutka na uzemnenie vrátane príslušného spojovacieho materiálu. Prívodový vodič min. 3x1,5 mm² - vlastný systém LED osvetlenia vitríny. Po obidvoch zvislých stranách hlavného rámu sú umiestnené LED lišty, každá z nich obsahujúca 9 čipov s optikou. <p>Svetelný zdroj: 18 ks LED čipov s optikou Napájací prúd: 700 mA Svetelný tok: min. 4 600 lm (lumen). Príkon (LED): min. 39 W vrátane účinnosti napájania</p>
Strešná krytina:	Kalené bezpečnostné sklo hr. min. 8 mm s potlačou.
Odvodnenie:	Samospádom odkvapkávaním z okraja strechy.
Ďalšie vybavenie:	<p>2 x integrovaná lavička tvorená sedadlom zo 4 dosiek z masívneho tropického dreva s min. hustotou 870 kg/m³; rozmery dosky: min. 1790 x 93 x 32 mm; opatrená vonkajšou povrchovou úpravou a upevnená v oceľových držiakoch, ktoré sú súčasťou nosných stĺpov</p> <p><i>Odpadkový kôš bez striešky</i> so štvorcovým pôdorysom tvorený oceľovou konštrukciou opláštený drevenými lamelami (tropické drevo); s povrchovou úpravou z ochrannej vrstvy zinku a práškovým vypaľovaným lakom; vnútorná plastová nádoba s objemom min. 50 l; kotvený na dlažbu; samostatne stojaci pod prístreškom.</p>
Farebnosť:	Odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat.
Kotvenie:	Pod dlažbu. Pre osadenie a montáž prístrešku sú zrealizované základové konštrukcie – spodná stavba.


Autobusové prístrešky - umiestnenie

Banskobystrický > Detva > Detva > k.ú. Detva




Autobusové prístrešky - A a B

Banskobystrický > Detva > Detva > k.ú. Detva



Autobusové prístrešky - C a D

Banskobystrický > Detva > Detva > k.ú. Detva



Cenová ponuka uchádzača:

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Názov organizácie: Mesto Detva
Sídlo organizácie: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
IČO: 00 319 805


Názov zákazky: „Zhotovenie, dodanie a montáž autobusových prístreškov v Detve“

UCHÁDZAČ

Názov: <i>mmcite sk s.r.o</i>
Sídlo: <i>Brnianska 2, 911 05 Trenčín</i>
IČO: <i>36320854</i>
Zastúpený: <i>Ing. Aleš Bakoš</i>
Tel., e-mail: <i>0918 878 843, p.stana@mmcite.sk</i>
Platca DPH
ÁNO <input type="checkbox"/>
NIE <input type="checkbox"/>

Položka	Počet kusov	Cena v EUR bez DPH/ks	DPH v EUR/ks	Cena v EUR s DPH/ks	Cena celkom v EUR s DPH
Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou, krytá plocha min. 7 m ² vrátane integrovanej lavičky	3	7.234,45	1.446,89	8.681,34	26.044,02
Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou, krytá plocha min. 9,5 m ² vrátane 2x integrovanej lavičky	3	8.263,41	1.652,68	9.916,09	29.748,27
Odpadkový kôš bez striešky	6	380,88	76,18	457,06	2.742,36
Dodanie a montáž položiek spolu					7.046,10
Cena spolu					65.580,75

V Trenčíne dňa 27.7.2022


.....
podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača s uvedením mena, priezviska, titulu¹

Ja, osoba oprávnená konať za uchádzača svojím podpisom potvrdzujem, že cenové návrhy sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vychádzajúc zo súčasných trhových podmienok a cien a zahŕňajú všetky náklady, ktoré som pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti považoval za nevyhnutné pre riadne plnenie v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa vo Výzve na predkladanie ponúk.

¹ V prípade zastúpenia uchádzača osobou oprávnenou konať za uchádzača na základe splnomocnenia oprávnenej osoby v zmysle príslušných registrov, požaduje sa ako súčasť tohto dokumentu aj toto splnomocnenie.