


56/2022

Dodatok č. 3



DODATOK č. 3

k ZMLUVE č. E331 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 16.12.2021, k Dodatku č. 1 k ZMLUVE č. E331 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 31.05.2022 a k Dodatku č. 2 k ZMLUVE č. E331 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 12.08.2022

(ďalej len „**dodatok**“)

Článok I. Zmluvné strany

Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „fond“)

Environmentálny fond

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava

30796491

2021925774

Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ

Štátna pokladnica

SK09 8180 0000 0070 0021 4051

SPSRSKBA

a

Príjemca dotácie:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „príjemca dotácie“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Obec Hybe

Hybe 2, 032 31 Hybe

okres: Liptovský Mikuláš

00315231

Ing. Karol Pavlíček

starosta obce

VÚB banka, a.s.

SK09 0200 0000 0045 3704 6357

SUBASKBX

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu č. E331 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení Dodatku č. 1 k Zmluve č. E331 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 31.05.2022 a Dodatku č. 2 k ZMLUVE č. E331 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 12.08.2022 (ďalej len „**zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene v ustanoveniach zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

Znenie Článku IV. bod 4. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

4. Dodávateľia projektu

Obchodné meno:	Merate s.r.o.
Sídlo:	Starý Trh 65, 060 01 Kežmarok
IČO:	46571698
Registrácia:	Okresný súd Prešov
Oddiel: Sro	Vložka č. 26689/P
Zmluva o dielo č.:	13/2022
Zo dňa:	28.3.2022
Dodatok č.:	1
Zo dňa:	29.4.2022
Dodatok č.:	2
Zo dňa:	26.08.2022

(ďalej len „dodávateľ/dodávateľia“ a ďalej len „dodávateľsko-odberateľská zmluva“)

Znenie Článku IV. bod 6. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu.

Znenie Článku XII. bod 1. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

Za porušenie zmluvy zo strany príjemcu dotácie podstatným spôsobom sa rozumie:

- a) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy, ako aj len časť príslušných ustanovení: Článok III. bod 4., Článok IV. bod 5., Článok V. bod 2 b), 6., 7., 8., Článok VI. bod 2., 3., 5., 6., 9., 10., Článok VII. bod 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., Článok VIII. bod 6., Článok XIV. bod 2., Článok XV. bod 1., 2., 3.,
- b) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení uvedených v dokumente Priebehové podmienky k zmluve /príloha č. 3/: Článok I. bod 1., 2., 3., 4.,
- c) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení uvedených v dokumente Protikorupčná doložka /príloha č. 2/: bod 1, 2., 3., 4.,
- d) ak sa ktoréhokoľvek z prehlásení príjemcu dotácie podľa Článku X. bod 1., 2., 3., 6., 7. tejto zmluvy ukáže kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy ako nepravdivé,

- e) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu dotácie,
- f) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo,
- g) porušenie ustanovenia Článku IV. bod 5 zmluvy, Článku VII. bod 15., 16. a/alebo ak sa prehlásenie príjemcu dotácie podľa Článku X. bod 4., 5. zmluvy ukáže kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy ako nepravdivé.

Týmto dodatkom sa novou, neoddeliteľnou prílohou č. 4 zmluvy stáva dokument - Rozpočet.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny.
2. Príjemca dotácie podpisom tohto dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu fondu s uzatvorením tohto dodatku:
 - sa nepovažuje za vykonanie kontroly procesu verejného obstarávania, kontroly súladu finančnej operácie so zákonom o verejnom obstarávaní, právom SR a ani nenahrádza stanovisko fondu k procesu kontroly pravidiel a postupov verejného obstarávania stanovených v zákone o verejnom obstarávaní
 - nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť príjemcu dotácie ako verejného obstarávateľa pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR, základných princípov verejného obstarávania a zmluvy.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
5. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sa stáva príloha:
Príloha č. 4: Rozpočet

V Hybiach, dňa 26.9.2022

V Bratislave, dňa 28. SEP. 2022

Obec Hybe
v zastúpení Ing. Karol Pavlíček

OBEC HYBE starosta obce

osvedčenie, že osoba, ktorej podpis bol osvedčený
meno a priezvisko Ing. Karol Pavlíček

rodné číslo 650803/6233 trvale bydlisko

Hybe 452

urobila ho na tejto listine -

Osvedčenie bolo zapísané v

číslo 6.9.2022

Osoba preukázala svoju totožnosť

druh DP číslo HK 220 536

V Hybiach dňa 26.9.2022

Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ



Krycí list rozpočtu

Príloha č. 4

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 163 257,12	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 194 629,21	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 357 886,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	357 886,33
24	DPH 20,00 % z 357 886,33	71 577,27
25	Cena s DPH (r. 23-24)	429 463,60

E	Prípochty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
745	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	357 886,33	71 577,27	429 463,60	0,00	357 886,33	0,00	0,00	0,00
01	Stoka A2 PVC DN300 d...	217 939,59	43 587,92	261 527,51	0,00	217 939,59	0,00	0,00	0,00
02	Domové prípojky DN 1...	71 833,79	14 366,76	86 200,55	0,00	71 833,79	0,00	0,00	0,00
03	Stoka A2-1 PVC DN300...	27 606,69	5 521,34	33 128,03	0,00	27 606,69	0,00	0,00	0,00
04	Domové prípojky stok...	4 175,83	835,17	5 011,00	0,00	4 175,83	0,00	0,00	0,00
05	Stoka A2-2 PVC DN300...	32 183,50	6 436,70	38 620,20	0,00	32 183,50	0,00	0,00	0,00
06	Domové prípojky stok...	4 146,93	829,39	4 976,32	0,00	4 146,93	0,00	0,00	0,00
Celkom		357886,33	71577,27	429 463,60	0,00	357 886,33	0,00	0,00	0,00

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	163 257,12	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	194 629,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		357 886,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			357 886,33
		24	DPH 20,00 % z 357 886,33
			71 577,27
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		429 463,60
		E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu	Stoka A2 PVC DN300 d...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 104 043,85	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 113 895,74	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 217 939,59	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 217 939,59
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 217 939,59 43 587,92
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 261 527,51
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Klízáva doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE
 Objekt: Stoka A2 PVC DN300 d...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

217 939,59 0,000

D

82 436,93 0,000

1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	890,700	5,99	5 335,29	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	890,700	8,37	7 455,16	0,000
3		Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 538,079	6,08	9 351,52	0,000
4		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	512,693	1,53	784,42	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	3 108,000	3,23	10 038,84	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	3 108,000	2,03	6 309,24	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	626,503	6,05	3 790,34	0,000
8		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	626,503	10,68	6 691,05	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	626,503	1,38	864,57	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	911,576	4,80	4 375,56	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	446,717	23,70	10 587,19	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	804,091	20,96	16 853,75	0,000

D

7 211,30 0,000

13		Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	854,700	1,76	1 504,27	0,000
14		Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	871,794	1,68	1 464,61	0,000
15		Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	777,000	5,46	4 242,42	0,000

D

8 609,12 0,000

16		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	133,605	33,24	4 441,03	0,000
17		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	32,000	11,22	359,04	0,000
18		Vyrovnávací prstenec 625/60/120	ks	7,000	90,53	633,71	0,000
19		Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	25,000	90,54	2 263,50	0,000
20		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	4,500	144,55	650,48	0,000
21		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,000	21,78	261,36	0,000

D

38 353,31 0,000

22		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	878,052	28,08	24 655,70	0,000
23		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	878,052	15,60	13 697,61	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

57 082,57

0,000

24		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	695,000	2,93	2 036,35	0,000
25		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	127,000	173,03	21 974,81	0,000
26		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	60,000	7,97	478,20	0,000
27		Odbočka 45° PVC, DN 300/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	60,000	105,83	6 349,80	0,000
28		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	777,000	3,42	2 657,34	0,000
29		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	39,000	35,67	1 391,13	0,000
30		Skruž 1000/1000/120	ks	3,000	144,37	433,11	0,000
31		Skruž 1000/500/120	ks	7,000	79,20	554,40	0,000
32		Skruž 1000/250/120	ks	9,000	53,12	478,08	0,000
33		Kónus 1000-625/600/120	ks	20,000	130,45	2 609,00	0,000
34		Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	20,000	64,88	1 297,60	0,000
35		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	13,000	550,34	7 154,42	0,000
36		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové	ks	5,000	551,09	2 755,45	0,000
37		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 3 krížové	ks	2,000	551,09	1 102,18	0,000
38		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	20,000	14,24	284,80	0,000
39		Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	18,000	276,31	4 973,58	0,000
40		Poklop liatinový DN 600, B125 kN	ks	2,000	276,16	552,32	0,000

D

21 691,25

0,000

41		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 592,200	5,51	8 773,02	0,000
42		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	374,985	18,74	7 027,22	0,000
43		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	749,970	0,58	434,98	0,000
44		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	374,985	14,55	5 456,03	0,000
45		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	374,985	0,00	0,00	0,000

D

2 555,11

0,000

46		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 703,405	1,50	2 555,11	0,000
----	--	--	---	-----------	------	----------	-------

Celkom

217 939,59

0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu	Domové prípojky DN 1...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	26 922,75	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	44 911,04	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		71 833,79	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		71 833,79
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 71 833,79		14 366,76
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		86 200,55
Zhotoviteľ						E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Objekt: Domové prípojky DN 1...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

71 833,79 0,000

D

41 275,60 0,000

1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	79,000	5,99	473,21	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	79,000	8,37	661,23	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	826,000	15,39	12 712,14	0,000
4		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	275,333	1,53	421,26	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	1 652,000	3,23	5 335,96	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	1 652,000	2,03	3 353,56	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	267,010	4,70	1 254,95	0,000
8		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	267,010	10,68	2 851,67	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	267,010	1,38	368,47	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	558,990	4,80	2 683,15	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	181,676	23,70	4 305,72	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	327,017	20,96	6 854,28	0,000

D

2 059,22 0,000

13		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	61,950	33,24	2 059,22	0,000
----	--	--	----------------	--------	-------	----------	-------

D

3 454,67 0,000

14		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	79,000	28,13	2 222,27	0,000
15		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m ²	79,000	15,60	1 232,40	0,000

D

22 296,66 0,000

16		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	413,000	0,96	396,48	0,000
17		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8- plnostenná	ks	76,000	17,34	1 317,84	0,000
18		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 2m, SN8- plnostenná	ks	61,000	30,15	1 839,15	0,000
19		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 5 m, SN8- plnostenná	ks	43,000	74,97	3 223,71	0,000
20		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	120,000	5,72	686,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21		Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	60,000	6,08	364,80	0,000
22		Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	60,000	6,08	364,80	0,000
23		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	60,000	5,72	343,20	0,000
24		Zátka vonkajšia PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	60,000	2,75	165,00	0,000
25		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	413,000	2,16	892,08	0,000
26		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	60,000	62,03	3 721,80	0,000
27		Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	60,000	46,65	2 799,00	0,000
28		Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	60,000	79,79	4 787,40	0,000
29		Poklop plastový, pre zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty DN 400	ks	60,000	23,25	1 395,00	0,000

D

2 016,35 0,000

30		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	158,000	5,51	870,58	0,000
31		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,259	18,74	623,27	0,000
32		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,518	0,58	38,58	0,000
33		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	33,259	14,55	483,92	0,000
34		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	33,259	0,00	0,00	0,000

D

731,29 0,000

35		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	487,528	1,50	731,29	0,000
----	--	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

71 833,79 0,000

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE
 Objekt: Domové prípojky DN 1...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

71 833,79 0,000

D

41 275,60 0,000

1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	79,000	5,99	473,21	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	79,000	8,37	661,23	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	826,000	15,39	12 712,14	0,000
4		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	275,333	1,53	421,26	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	1 652,000	3,23	5 335,96	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	1 652,000	2,03	3 353,56	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	267,010	4,70	1 254,95	0,000
8		Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	267,010	10,68	2 851,67	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	267,010	1,38	368,47	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	558,990	4,80	2 683,15	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	181,676	23,70	4 305,72	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	327,017	20,96	6 854,28	0,000

D

2 059,22 0,000

13		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	61,950	33,24	2 059,22	0,000
----	--	--	----------------	--------	-------	----------	-------

D

3 454,67 0,000

14		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	79,000	28,13	2 222,27	0,000
15		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m ²	79,000	15,60	1 232,40	0,000

D

22 296,66 0,000

16		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	413,000	0,96	396,48	0,000
17		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8- plnostenná	ks	76,000	17,34	1 317,84	0,000
18		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 2m, SN8- plnostenná	ks	61,000	30,15	1 839,15	0,000
19		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 5 m, SN8- plnostenná	ks	43,000	74,97	3 223,71	0,000
20		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	120,000	5,72	686,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21		Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	60,000	6,08	364,80	0,000
22		Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	60,000	6,08	364,80	0,000
23		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	60,000	5,72	343,20	0,000
24		Zátka vonkajšia PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	60,000	2,75	165,00	0,000
25		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	413,000	2,16	892,08	0,000
26		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	60,000	62,03	3 721,80	0,000
27		Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	60,000	46,65	2 799,00	0,000
28		Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	60,000	79,79	4 787,40	0,000
29		Poklop plastový, pre zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty DN 400	ks	60,000	23,25	1 395,00	0,000

D

2 016,35 0,000

30		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	158,000	5,51	870,58	0,000
31		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,259	18,74	623,27	0,000
32		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,518	0,58	38,58	0,000
33		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,259	14,55	483,92	0,000
34		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	33,259	0,00	0,00	0,000

D

731,29 0,000

35		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	487,528	1,50	731,29	0,000
----	--	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

71 833,79 0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Názov objektu

Stoka A2-1 PVC DN300...

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 13 059,31	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 14 547,38	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 27 606,69	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	27 606,69
24	DPH 20,00 % z 27 606,69	5 521,34
25	Cena s DPH (r. 23-24)	33 128,03

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE
 Objekt: Stoka A2-1 PVC DN300...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

27 606,69 0,000

D

10 447,60 0,000

1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	112,100	5,99	671,48	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	112,100	8,37	938,28	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m ³	m ³	209,151	6,08	1 271,64	0,000
4		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	69,717	1,53	106,67	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	388,000	3,23	1 253,24	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	388,000	2,03	787,64	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	78,583	6,05	475,43	0,000
8		Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	78,583	10,68	839,27	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	78,583	1,38	108,44	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	130,568	4,80	626,73	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	54,841	23,70	1 299,73	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	98,714	20,96	2 069,05	0,000

D

900,25 0,000

13		Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	106,700	1,76	187,79	0,000
14		Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	108,834	1,68	182,84	0,000
15		Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	97,000	5,46	529,62	0,000

D

1 000,97 0,000

16		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	16,815	33,24	558,93	0,000
17		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	11,22	33,66	0,000
18		Vyrovnávací prstenec 625/60/120	ks	1,000	90,53	90,53	0,000
19		Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	2,000	90,54	181,08	0,000
20		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m ³	0,675	144,55	97,57	0,000
21		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m ²	1,800	21,78	39,20	0,000

D

4 830,66 0,000

22		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	110,592	28,08	3 105,42	0,000
23		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m ²	110,592	15,60	1 725,24	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

						7 378,65	0,000
24		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	88,300	2,93	258,72	0,000
25		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	15,000	173,03	2 595,45	0,000
26		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	5,000	7,97	39,85	0,000
27		Odbočka 45° PVC, DN 300/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	105,83	529,15	0,000
28		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	97,000	3,42	331,74	0,000
29		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	7,000	35,67	249,69	0,000
30		Skruž 1000/500/120	ks	2,000	79,20	158,40	0,000
31		Skruž 1000/250/120	ks	2,000	53,12	106,24	0,000
32		Kónus 1000-625/600/120	ks	3,000	130,45	391,35	0,000
33		Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	64,88	194,64	0,000
34		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	2,000	550,34	1 100,68	0,000
35		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,000	551,09	551,09	0,000
36		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	14,24	42,72	0,000
37		Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	3,000	276,31	828,93	0,000

D

						2 730,60	0,000
38		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	200,500	5,51	1 104,76	0,000
39		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,194	18,74	884,42	0,000
40		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94,388	0,58	54,75	0,000
41		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	47,194	14,55	686,67	0,000
42		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	47,194	0,00	0,00	0,000

D

						317,96	0,000
43		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	211,973	1,50	317,96	0,000

Celkom

27 606,69 0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Názov objektu

Domové prípojky stok...

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 730,12	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 445,71	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 175,83	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	4 175,83	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 175,83	835,17	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	5 011,00	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kízavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE
 Objekt: Domové prípojky stok...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

4 175,83 0,000

D

1 953,97 0,000

1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	7,000	5,99	41,93	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	7,000	8,37	58,59	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	38,000	15,39	584,82	0,000
4		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	12,667	1,53	19,38	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	76,000	3,23	245,48	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	76,000	2,03	154,28	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	12,847	4,70	60,38	0,000
8		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	12,847	10,68	137,21	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	12,874	1,38	17,77	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	25,153	4,80	120,73	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	8,358	23,70	198,08	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	15,044	20,96	315,32	0,000

D

94,73 0,000

13		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,850	33,24	94,73	0,000
----	--	--	----------------	-------	-------	-------	-------

D

306,11 0,000

14		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	7,000	28,13	196,91	0,000
15		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m ²	7,000	15,60	109,20	0,000

D

1 606,13 0,000

16		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	19,000	0,96	18,24	0,000
17		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8- plnostenná	ks	5,000	17,34	86,70	0,000
18		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 2m, SN8- plnostenná	ks	8,000	30,15	241,20	0,000
19		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	10,000	5,72	57,20	0,000
20		Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	6,08	30,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21		Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	6,08	30,40	0,000
22		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	5,000	5,72	28,60	0,000
23		Zátka vonkajšia PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	2,75	13,75	0,000
24		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	19,000	2,16	41,04	0,000
25		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	5,000	62,03	310,15	0,000
26		Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	5,000	46,65	233,25	0,000
27		Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	5,000	79,79	398,95	0,000
28		Poklop plastový, pre zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty DN 400	ks	5,000	23,25	116,25	0,000
						178,67	0,000

D

29		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,000	5,51	77,14	0,000
30		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,947	18,74	55,23	0,000
31		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,894	0,58	3,42	0,000
32		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,947	14,55	42,88	0,000
33		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	2,947	0,00	0,00	0,000
						36,22	0,000

D

34		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,147	1,50	36,22	0,000
----	--	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom

4 175,83 0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu	Stoka A2-2 PVC DN300...	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	15 874,82	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	16 308,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	St'aznené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 183,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 32 183,50
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		38 620,20
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Objekt: Stoka A2-2 PVC DN300...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D						32 183,50	0,000
D						11 658,22	0,000
1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	112,400	5,99	673,28	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	112,400	8,37	940,79	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	269,571	6,08	1 638,99	0,000
4		Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	89,857	1,53	137,48	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	528,800	3,23	1 708,02	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	528,800	2,03	1 073,46	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	79,439	6,05	480,61	0,000
8		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	79,439	10,68	848,41	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	79,439	1,38	109,63	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	190,132	4,80	912,63	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	51,034	23,70	1 209,51	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	91,861	20,96	1 925,41	0,000
D						872,41	0,000
13		Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	103,400	1,76	181,98	0,000
14		Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	105,468	1,68	177,19	0,000
15		Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 160	m	94,000	5,46	513,24	0,000
D						1 297,15	0,000
16		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,860	33,24	560,43	0,000
17		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	11,22	56,10	0,000
18		Vyrovnávací prstenec 625/60/120	ks	4,000	90,53	362,12	0,000
19		Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	1,000	90,54	90,54	0,000
20		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,125	144,55	162,62	0,000
21		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,000	21,78	65,34	0,000
D						4 799,87	0,000
22		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	109,887	28,08	3 085,63	0,000
23		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	109,887	15,60	1 714,24	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D

10 525,90 0,000

24		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	82,500	2,93	241,73	0,000
25		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	16,000	173,03	2 768,48	0,000
26		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	5,000	7,97	39,85	0,000
27		Odbočka 45° PVC, DN 300/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	105,83	529,15	0,000
28		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	94,000	3,42	321,48	0,000
29		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	16,000	35,67	570,72	0,000
30		Skruž 1000/1000/120	ks	2,000	144,37	288,74	0,000
31		Skruž 1000/500/120	ks	4,000	79,20	316,80	0,000
32		Skruž 1000/250/120	ks	5,000	53,12	265,60	0,000
33		Kónus 1000-625/600/120	ks	5,000	130,45	652,25	0,000
34		Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	64,88	324,40	0,000
35		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	2,000	550,34	1 100,68	0,000
36		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové	ks	2,000	551,09	1 102,18	0,000
37		Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,000	551,09	551,09	0,000
38		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmôt. do 50 kg	ks	5,000	14,24	71,20	0,000
39		Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	5,000	276,31	1 381,55	0,000

D

2 721,71 0,000

40		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	198,100	5,51	1 091,53	0,000
41		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,320	18,74	886,78	0,000
42		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94,640	0,58	54,89	0,000
43		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	47,320	14,55	688,51	0,000
44		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	47,320	0,00	0,00	0,000

D

308,24 0,000

45		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	205,495	1,50	308,24	0,000
----	--	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom

32 183,50 0,000

Krycí list súpisu vykonaných prác

Názov stavby	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE	JKSO	
Názov objektu	Domové prípojky stok...	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 626,27	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 520,66	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 146,93	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 4 146,93
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 4 146,93 829,39
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 976,32
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci HYBE

Objekt: Domové prípojky stok...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D						4 146,93	0,000
D						2 113,19	0,000
1		Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťažného, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	5,000	5,99	29,95	0,000
2		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	5,000	8,37	41,85	0,000
3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	45,000	15,39	692,55	0,000
4		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	15,000	1,53	22,95	0,000
5		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	90,000	3,23	290,70	0,000
6		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	90,000	2,03	182,70	0,000
7		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	12,551	4,70	58,99	0,000
8		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	12,551	10,68	134,04	0,000
9		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhtutnených	m ³	12,551	1,38	17,32	0,000
10		Zásyp sypaninou so zhtutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	32,449	4,80	155,76	0,000
11		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	7,918	23,70	187,66	0,000
12		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	14,252	20,96	298,72	0,000
D						89,75	0,000
13		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m ³	2,700	33,24	89,75	0,000
D						218,65	0,000
14		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhtutnení hr. 100 mm	m ²	5,000	28,13	140,65	0,000
15		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m ²	5,000	15,60	78,00	0,000
D						1 564,58	0,000
16		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	18,000	0,96	17,28	0,000
17		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8- plnostenná	ks	8,000	17,34	138,72	0,000
18		Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 2m, SN8- plnostenná	ks	5,000	30,15	150,75	0,000
19		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	10,000	5,72	57,20	0,000
20		Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	6,08	30,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21		Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	6,08	30,40	0,000
22		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	5,000	5,72	28,60	0,000
23		Zátka vonkajšia PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	5,000	2,75	13,75	0,000
24		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	18,000	2,16	38,88	0,000
25		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	5,000	62,03	310,15	0,000
26		Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	5,000	46,65	233,25	0,000
27		Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	5,000	79,79	398,95	0,000
28		Poklop plastový, pre zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty DN 400	ks	5,000	23,25	116,25	0,000

D

127,62 0,000

29		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	5,51	55,10	0,000
30		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,105	18,74	39,45	0,000
31		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,210	0,58	2,44	0,000
32		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,105	14,55	30,63	0,000
33		Poplatok za skladovanie - nenaceňovať - bez poplatku na dočasnej skládke obce	t	2,105	0,00	0,00	0,000

D

33,14 0,000

34		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,092	1,50	33,14	0,000
----	--	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom

4 146,93 0,000