










Príloha č. 3 k Rámcovej dohode

Technický popis a špecifikácia tovaru

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------|-------|--|---|----------------------|-------------|-------|---|---------------------|-------------------------------|--------|--|---|--------------|----------|--|---|---------------------------|----------------|--|---|---------|-------------|--|---|--------------|----------------|--|---|--|------------------------------------|--|---------|--|--------------|-------------|--|---|--|------------------|---------|--|--------------|---------|-------------------|--------|--|------------------|--------|--|--|--|-------------------|--------|--|
| 1. | Prepravka na obyčajné listové zásielky – malá typ A (C5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td rowspan="8">Tech. údaje:</td> <td>rozmer</td> <td>d x š x v</td> <td>-</td> <td>470 x 270 x 210 /mm/</td> </tr> <tr> <td>farba</td> <td></td> <td>-</td> <td>žltá RAL 1028/zelená</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">logo</td> <td>farba</td> <td></td> <td>-</td> <td>čierne logo "Slovenská pošta"</td> </tr> <tr> <td>rozmer</td> <td></td> <td>-</td> <td>65 x 60 /mm/</td> </tr> <tr> <td>miesto</td> <td></td> <td>-</td> <td>po oboch dlhších stranách</td> </tr> <tr> <td>nosnosť min.</td> <td></td> <td>-</td> <td>15 kg</td> </tr> <tr> <td>materiál</td> <td></td> <td>-</td> <td>polypropylén</td> </tr> <tr> <td>životnosť min.</td> <td></td> <td>-</td> <td>5 rokov</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Výstupy na prepravkách – vid' foto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">vlastnosti:</td> <td colspan="3"> - ochrana zásielok proti prachu a dažďovej vode - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania prázdnych prepraviek </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Balenie</td> <td>minim. odber</td> <td colspan="2">1050 ks</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>baliaca jednotka</td> <td colspan="2">105 ks</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>paletová jednotka</td> <td colspan="2">105 ks</td> </tr> </table> | Tech. údaje: | rozmer | d x š x v | - | 470 x 270 x 210 /mm/ | farba | | - | žltá RAL 1028/zelená | logo | farba | | - | čierne logo "Slovenská pošta" | rozmer | | - | 65 x 60 /mm/ | miesto | | - | po oboch dlhších stranách | nosnosť min. | | - | 15 kg | materiál | | - | polypropylén | životnosť min. | | - | 5 rokov | Výstupy na prepravkách – vid' foto | | | | | vlastnosti: | | - ochrana zásielok proti prachu a dažďovej vode - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania prázdnych prepraviek | | | Balenie | | minim. odber | 1050 ks | | | | baliaca jednotka | 105 ks | | | | paletová jednotka | 105 ks | |
| Tech. údaje: | rozmer | | d x š x v | - | 470 x 270 x 210 /mm/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | farba | | | - | žltá RAL 1028/zelená | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | logo | | farba | | - | čierne logo "Slovenská pošta" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | rozmer | | - | 65 x 60 /mm/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | miesto | | - | po oboch dlhších stranách | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nosnosť min. | | | - | 15 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | materiál | | | - | polypropylén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | životnosť min. | | - | 5 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výstupy na prepravkách – vid' foto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vlastnosti: | | - ochrana zásielok proti prachu a dažďovej vode - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania prázdnych prepraviek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balenie | | minim. odber | 1050 ks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | baliaca jednotka | 105 ks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | paletová jednotka | 105 ks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Vrchnák na prepravku typu A – malý typ A (C5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Tech. údaje:</td> <td>rozmer</td> <td></td> <td>-</td> <td>470 x 270 x 40 /mm/</td> </tr> <tr> <td>farba</td> <td></td> <td>-</td> <td>žltá RAL 1028</td> </tr> <tr> <td>konštrukcia</td> <td></td> <td>-</td> <td>uzatvárateľný zámok</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>materiál</td> <td></td> <td>-</td> <td>polypropylén</td> </tr> <tr> <td>životnosť min.</td> <td></td> <td>-</td> <td>5 rokov</td> </tr> <tr> <td colspan="5">vlastnosti:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"> - ochrana zásielok proti prachu a dažďovej vode - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Balenie</td> <td>minim. odber</td> <td colspan="2">1030 ks</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>baliaca jednotka</td> <td colspan="2">206 ks</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>paletová jednotka</td> <td colspan="2">412 ks</td> </tr> </table> | Tech. údaje: | rozmer | | - | 470 x 270 x 40 /mm/ | farba | | - | žltá RAL 1028 | konštrukcia | | - | uzatvárateľný zámok | | | | | | materiál | | - | polypropylén | životnosť min. | | - | 5 rokov | vlastnosti: | | | | | | | - ochrana zásielok proti prachu a dažďovej vode - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania | | | Balenie | | minim. odber | 1030 ks | | | | baliaca jednotka | 206 ks | | | | paletová jednotka | 412 ks | | | | | | | | | |
| Tech. údaje: | rozmer | | | - | 470 x 270 x 40 /mm/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | farba | | | - | žltá RAL 1028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konštrukcia | | | - | uzatvárateľný zámok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | materiál | | | - | polypropylén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | životnosť min. | | - | 5 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vlastnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ochrana zásielok proti prachu a dažďovej vode - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balenie | | minim. odber | 1030 ks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | baliaca jednotka | 206 ks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | paletová jednotka | 412 ks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|---|-------------------------------|--|
| 3. Vrchnák na prepravku typu B – veľký typ B (VK) | | | | | | |
|  | Tech. údaje: | rozmer | d x š x v | - | 470 x 540 x 40 /mm/ | |
| | | farba | | - | žltá RAL 1028 | |
| | | konštrukcia | | - | uzatvárateľný zámok | |
| | | materiál | | - | polypropylén | |
| | | životnosť min. | | - | 5 rokov | |
| | vlastnosti: | | | - ochrana zásielok proti prachu a dažďovej vode - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania | | |
| | Balenie | | | minim. odber | 1000 ks | |
| | | | | baliaca jednotka | 100 ks | |
| | | | | paletová jednotka | 200 ks | |
| | 4. Prepravka na obyčajné listové zásielky – veľká typ B (VK) | | | | | |
|  | Tech. údaje: | rozmer | d x š x v | - | 470 x 540 x 400 /mm/ | |
| | | farba | | - | žltá RAL 1028 | |
| | | logo | farba | - | čierne logo "Slovenská pošta" | |
| | | | rozmer | - | 65 x 60 /mm/ | |
| | | miesto | - | po oboch dlhších stranách | | |
| | | nosnosť min. | - | 35 kg | | |
| | | materiál | - | polypropylén | | |
| | | životnosť min. | - | 5 rokov | | |
| | Výstupy na prepravkách – viď foto | | | | | |
| | vlastnosti: | | | - ochrana zásielok proti prachu a dažďovej vode - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania prázdnych prepraviek | | |
| Balenie | | | minim. odber | 1008 ks | | |
| | | | baliaca jednotka | 36 ks | | |
| | | | paletová jednotka | 36 ks | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---------|-------------------------------|--|
| 5. Prepravka na poist. a zapís. listové zásielky – malá typ PB 1 | | | | | | |
|  | Tech. údaje: | vrchný rozmer | d x š x v | - | 400 x 300 x 310 /mm/ | |
| | | spodný rozmer | d x š | - | 330 x 250 /mm/ | |
| | | farba | | - | červená/šedá | |
| | | logo | farba | - | čierne logo "Slovenská pošta" | |
| | | | rozmer | - | 65 x 60 /mm/ | |
| | | | miesto | - | po oboch dlhších stranách | |
| | | nosnosť min. | | - | 15 kg | |
| | | objem | | - | 25 lit | |
| | | materiál | | - | polypropylén | |
| | | životnosť min. | | - | 5 rokov | |
| | Výstupy na prepravkách – vid' foto | | | | | |
| | vlastnosti: | | - ochrana zásielok proti prachu a dažďovej vode | | | |
| | | | - mrazuvzdornosť | | | |
| - umývateľný povrch | | | | | | |
| - možnosť plombovať proti krádeži na oboch stranách | | | | | | |
| - možnosť stohovania prázdnych prepraviek | | | | | | |
| Balenie | | minim. odber | | 1080 ks | | |
| | | baliaca jednotka | | 90 ks | | |
| | | paletová jednotka | | 90 ks | | |
| 6. Prepravka na oznámené list. zásielky - nízka typ PP 5 | | | | | | |
|  | Tech. údaje: | rozmer | d x š x v | - | 500 x 315 x 145 /mm/ | |
| | | farba | | - | modrá | |
| | | nosnosť min. | | - | 15 kg | |
| | | objem | | - | 17 lit | |
| | | materiál | | - | polypropylén | |
| | | životnosť | | - | 5 rokov | |
| | Vlastnosti | | - mrazuvzdornosť | | | |
| | | - umývateľný povrch | | | | |
| | | - možnosť stohovania prázdnych prepraviek | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--|-----------------------|----------------------|-------|--|---|-----------------------|--------------|--|---|-------|------------------|--|---|--------|-----------|--|---|--------------|-----------|--|---|----------|----------------|--|---|---------|--|--|--|--|---|
| 7. | Prepravka na oznámené list. zásielky – vysoká typ PP 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Tech. údaje:</td> <td>rozmer</td> <td>d x š x v</td> <td>-</td> <td>500 x 315 x 200 /mm/</td> </tr> <tr> <td>farba</td> <td></td> <td>-</td> <td>modrá</td> </tr> <tr> <td>nosnosť min.</td> <td></td> <td>-</td> <td>35 kg</td> </tr> <tr> <td>objem</td> <td></td> <td>-</td> <td>24 lit</td> </tr> <tr> <td>materiál</td> <td></td> <td>-</td> <td>polypropylén</td> </tr> <tr> <td>životnosť</td> <td></td> <td>-</td> <td>5 rokov</td> </tr> <tr> <td colspan="4">vlastnosti</td> <td>- mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania prázdnych prepraviek</td> </tr> </table> | Tech. údaje: | rozmer | d x š x v | - | 500 x 315 x 200 /mm/ | farba | | - | modrá | nosnosť min. | | - | 35 kg | objem | | - | 24 lit | materiál | | - | polypropylén | životnosť | | - | 5 rokov | vlastnosti | | | | - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania prázdnych prepraviek | | | | |
| Tech. údaje: | rozmer | | d x š x v | - | 500 x 315 x 200 /mm/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | farba | | | - | modrá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nosnosť min. | | | - | 35 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | objem | | | - | 24 lit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | materiál | | | - | polypropylén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | životnosť | | - | 5 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vlastnosti | | | | - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania prázdnych prepraviek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Prepravka k priehradke bez veka so spevneným dnom typ BLAU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Tech. údaje:</td> <td>rozmer</td> <td>d x š x v</td> <td>-</td> <td>600 x 400 x 320 /mm/</td> </tr> <tr> <td>farba</td> <td></td> <td>-</td> <td>modrá</td> </tr> <tr> <td>nosnosť min.</td> <td></td> <td>-</td> <td>35 kg</td> </tr> <tr> <td>objem</td> <td></td> <td>-</td> <td>61 lit</td> </tr> <tr> <td>materiál</td> <td></td> <td>-</td> <td>polypropylén</td> </tr> <tr> <td>životnosť</td> <td></td> <td>-</td> <td>5 rokov</td> </tr> <tr> <td colspan="4">vlastnosti</td> <td>- mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania prázdnych prepraviek</td> </tr> </table> | Tech. údaje: | rozmer | d x š x v | - | 600 x 400 x 320 /mm/ | farba | | - | modrá | nosnosť min. | | - | 35 kg | objem | | - | 61 lit | materiál | | - | polypropylén | životnosť | | - | 5 rokov | vlastnosti | | | | - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania prázdnych prepraviek | | | | |
| Tech. údaje: | rozmer | | d x š x v | - | 600 x 400 x 320 /mm/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | farba | | | - | modrá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nosnosť min. | | | - | 35 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | objem | | | - | 61 lit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | materiál | | | - | polypropylén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | životnosť | | - | 5 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vlastnosti | | | | - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch - možnosť stohovania prázdnych prepraviek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Podvozok na prepravky BLAU typ BLAU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td rowspan="7">Tech. údaje:</td> <td>rozmer</td> <td>d x š</td> <td>-</td> <td>620 x 420 /mm/</td> </tr> <tr> <td>farba</td> <td></td> <td>-</td> <td>modrá RAL/ červená</td> </tr> <tr> <td>kolieska</td> <td></td> <td>-</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>priemer koliesok</td> <td></td> <td>-</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>zaťaženie</td> <td></td> <td>-</td> <td>250 kg</td> </tr> <tr> <td>materiál</td> <td></td> <td>-</td> <td>polyamid</td> </tr> <tr> <td>životnosť min.</td> <td></td> <td>-</td> <td>5 rokov</td> </tr> <tr> <td colspan="4">vlastnosti</td> <td>- mrazuvzdornosť - umývateľný povrch</td> </tr> </table> | Tech. údaje: | rozmer | d x š | - | 620 x 420 /mm/ | farba | | - | modrá RAL/ červená | kolieska | | - | PP | priemer koliesok | | - | 100 mm | zaťaženie | | - | 250 kg | materiál | | - | polyamid | životnosť min. | | - | 5 rokov | vlastnosti | | | | - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch |
| Tech. údaje: | rozmer | | d x š | - | 620 x 420 /mm/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | farba | | | - | modrá RAL/ červená | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kolieska | | | - | PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | priemer koliesok | | | - | 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | zaťaženie | | | - | 250 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | materiál | | | - | polyamid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | životnosť min. | | - | 5 rokov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vlastnosti | | | | - mrazuvzdornosť - umývateľný povrch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |