

Kúpna zmluva č. Z20229593_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603201
DIČ: 2020936643
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK415600000001800599001/KOMASK2X
Telefón: 0421947487001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GASTRO VRÁBEL, s.r.o.
Sídlo: M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 43897452
DIČ:
IČ DPH: SK2022503626
Telefón: 0907261073

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie výdajnej školskej kuchyne v MŠ Slnecnice.
Kľúčové slová: Výdajný ohrevný pult, Profesionálna chladiaca skrňa, Podpultová chladnička , Nerezový nábytok
CPV: 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druhy: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 001) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent
2. 002) Dopravný vozík dvojetážový celozváraný Nikomi DV2 alebo ekvivalent
3. 003) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent
4. 004) Regál nerezový štvorpolicový
5. 005) Nerezová dvojpolicová skrinka s dvierkami Nikomi NS-2 alebo ekvivalent
6. 006) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent
7. 007) Napúšťacia batéria RM CEA alebo ekvivalent
8. 008) Kombinovaný sporák - jestvujúci
9. 009) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSS-1 alebo ekvivalent
10. 010) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-1 alebo ekvivalent
11. 011) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent
12. 012) Chladiaci stôl s tromi dvierkami
13. 013) Výdajný ohrevný pult na 3 GN
14. 014) Nerezový umývací stôl Nikomi USN-1 alebo ekvivalent
15. 015) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent
16. 016) Podstolová umývačka riadu + zmäkčovač - jestvujúca
17. 018) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent

18. 017) Oplachovací + umývací prostředek do umývačky riadu 20 litrový
 19. 019) Nerezový umývací stół s policou Nikomi USN -1pz alebo ekvivalent
 20. 020) Regál nerezový štvorpolicový
 21. 021) Regál nerezový štvorpolicový

Položka č. 1: 001) Nerezový pracovný stół nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1000x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	1x plná			
lem	zadný, ľavý, pravý 40 mm vysoký			

Položka č. 2: 002) Dopravný vozík dvojetážový celozváraný Nikomi DV2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1000x500x860 mm			
prevedenie police	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
kolieska	otočné 2x brzdené			

Položka č. 3: 003) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	400x295x290 mm			
Konštrukcia	opláštený nerezový výlisok			
Spínanie	pákou kolenného spínania			
Príslušenstvo	odpadová trubka a batéria			

Položka č. 4: 004) Regál nerezový štvorpolicový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
zostava	4 plné police, nerezová oceľ AISI 304
rozмеры	1200x340x1700 mm

Položka č. 5: 005) Nerezová dvojpolícová skrinka s dvierkami Nikomi NS-2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1500x350x700 mm			
konštrukcia	material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu minimálne 0,8 mm.			
polica	nastaviteľná			
dvierka	plné			

Položka č. 6: 006) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1500x515x900 mm - treba domerať na mieste			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	2x plné			
lem	zadný a pravý 40 mm vysoký			

Položka č. 7: 007) Napúšťacia batéria RM CEA alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pripojenie	1/2" vody			
montáž	na sporák, resp. neutrál vedľa			
napúšťanie	pomocou kohútika			

Položka č. 8: 008) Kombinovaný sporák - jestvujúci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	700x700x900 mm			

Položka č. 9: 009) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSS-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1500x600x900 mm požadujeme domerať na mieste, atypický tvar.			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
zásuvka	3x pod sebou v ľavej časti stola ale na kratšej strane stola teda z boku kde stôl má hĺbku 600 mm			
polica	1x plná			
lem	pravý 40 mm vysoký			

Položka č. 10: 010) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1360x700x900 mm, v prípade úpravy rozmeru chladiaceho stolu, je nutné upraviť rozmer.			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	bez police, pod stolom bude priestor pre chladničku			
lem	zadný 40 mm vysoký a ľavý len do vzdialenosti lemu vedľajšieho stola.			

Položka č. 11: 011) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	600x615x850 mm			
objem	200 litrov			
dvere	plné, biele vonkajšie aj vnútorné prevedenie			
prev teplota	od 0 do +10°C			
chladenie	ventilované			
zámok				
2x rošt				

Položka č. 12: 012) Chladiaci stôl s tromi dvierkami

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	1800x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm			
lem	zadný 40 mm vysoký			
Teplotný rozsah:	-2°C + 8°C			
Napätie:	230 V			
Výkon:	0,3 kW			
Spôsob chladenia:	dinamický			
Klimatická trieda:	4			
energetická trieda A				
Počet dverí:	3			
núťorný objem:	min. 450l			

Položka č. 13: 013) Výdajný ohrevný pult na 3 GN

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
rozmer	1200x700x900 mm			
vaňa	nedelená, lisovaná na 3x GN1/1			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 304.			
polica	plná			
príslušenstvo	Gastronádoba s držadlami GN1/1 - 200 - 6ks; veko s výrezom na držadlá - 6ks			

Položka č. 14: 014) Nerezový umývací stôl Nikomi USN-1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
rozmer	1545x700x900 mm, požadujeme domeranie			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm. Prelisovaná			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná			

otvor na batériu	v zmysle PD
polica	bez, pod stolom bude umývačka riadu.
lem	zadný 300 mm vysoký, ľavý a pravý 40 mm vysoký
Sifón drezový - súčasťou dodávky	

Položka č. 15: 015) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uchytenie	zo stola do steny			
príslušenstvo	batéria, sprcha a spätné klapky			
rozmer	150x200x1100 mm			

Položka č. 16: 016) Podstolová umývačka riadu + zmäččovať' - jestvujúca

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
požadujeme inštaláciu a spojzdenie				

Položka č. 17: 018) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	400x295x290 mm			
Konštrukcia	opláštený nerezový výlisok			
Spínanie	pákou kolenového spínania			
Príslušenstvo	odpadová trubka a batéria			

Položka č. 18: 017) Oplachovací + umývací prostriedok do umývačky riadu 20 litrový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: 019) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN -1pz alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	1000x600x900 mm			

prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm. Prelisovaná
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná
zásuvka	v pravej časti stola
otvor na batériu	umiestnená v zmysle PD
polica	plná
lem	zadný 40 mm vysoký
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchyťavacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm
Sifón drezový - súčasťou dodávky	

Položka č. 20: 020) Regál nerezový štvorpolicový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zostava	4 plné police, nerezová oceľ AISI 304			
rozmery	890x600x1700 mm			

Položka č. 21: 021) Regál nerezový štvorpolicový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zostava	4 plné police, nerezová oceľ AISI 304			
rozmery	470x400x1700 mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa dodanie nového doposiaľ nepoužitého tovaru.
Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto plnenia. Požaduje sa dodanie na Materská škola Slniečnice, Fialová 12, 851 07 Bratislava – Petržalka
Termín dodania tovaru vrátane inštalácie musí byť realizovaný najneskôr do 30. 9. 2022. Presný termín dodania tovaru a inštalácie bude oznámený dodávateľovi najmenej 7 dni vopred na jeho emailovú adresu. Termín môže byť z dôvodu meškania stavby posunutý.
Súčasťou dodávky je aj inštalácia na mieste plnenia vrátane inštalácie jestvujúcich zariadení v zmysle požiadaviek.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa k dodanému tovaru technické zaškolenie minimálne 3 osôb na mieste dodania v rozsahu min. 1 hodiny s písomným potvrdením o zaškolení.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa k dodanému tovaru kuchárske školenie na mieste dodania v rozsahu min. 8 hodín s písomným potvrdením o zaškolení. Počet školených je obmedzený iba priestorovou kapacitou kuchyne.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa zabezpečenie kuchára na ďalších 8 hodín za účelom zlepšenia prevádzkových návykov personálu.

Do 4 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží dodávateľ objednávateľovi k dodanému tovaru dokumenty s technickou špecifikáciou výrobkov, vrátane položkovitého rozpočtu ktoré budú predmetom dodávky. Presné podmienky na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu - zapojenia sa zadajú osobne na konkrétnych miestach dodania.
Dodávateľ do 4 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží objednávateľovi doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude v mene dodávateľa vykonávať servis dodaného tovaru, ktoré budú predmetom dodávky, počas záručnej doby.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi meno svojho povereného zástupcu, ktorý sa bude v súčinnosti s objednávateľom zúčastňovať kontrolných dní na stavbe, ktorá je miestom dodania tovaru, za účelom preverenia stavebnej pripravenosti priestoru miesta inštalácie. Ten na stavbe špecifikuje a určí polohy všetkých prípojných miest potrebných k inštalácii dodaných ako aj pôvodných (jestvujúcich) zariadení na prvom kontrolnom dni, ktorého sa zúčastní.
Súčasťou dodávky bude sprievodná dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku.
Odozdanie a prevzatie dodaného tovaru sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný po dodaní a inštalácii dodaného tovaru na mieste plnenia, potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných. Protokol o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru vystaví dodávateľ.
K dodanému tovaru objednávateľ vyžaduje vystavenie montážnych a revízných správ. Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na objednávateľa momentom riadneho dodania tovaru v zmysle Protokolu o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru potvrdeného poverenou osobou objednávateľa.
Záručná doba na dodaný tovar je 36 mesiacov.
Požaduje sa garancia poskytnutia záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne počas 36 mesiacov odo dňa podpisania preberacieho protokolu a nástup autorizovaného servisného technika na opravu zariadenia maximálne do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Dodávateľ zodpovedá za riadne a včasné dodanie tovaru. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za vady predmetu kúpy v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Pri zistení zjavných väd pri dodávke tovaru má objednávateľ právo na bezplatnú výmenu chybného predmetu kúpy za bezchybný.
Ostatné vady predmetu kúpy, ktoré nie sú zjavné pri preberaní, oznámi objednávateľ dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 10 kalendárnych dní po ich zistení formou písomnej reklamácie a to mailovou správou doručenou na adresu dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania. V prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi odmietnutie uznania vady v uvedenej 3 dňovej lehote aj s odôvodnením.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady. Objávateľ má právo požadovať od dodávateľa bezplatné odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za nekvalitný tovar. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru aj počas záručnej doby. Na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti zo záruky tovaru sa uplatní postup podľa bodu vyššie
Dodávateľ predloží kontaktné údaje osoby oprávnenej konať vo veciach plnenia zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené.
Súčasťou zmluvy je aj inštalácia na mieste plnenia jestvujúcich zariadení objednávateľa v zmysle požiadaviek objednávateľa
Presný termín inštalácie jestvujúcich zariadení objednávateľa bude oznámený dodávateľovi najmenej 7 dni vopred na jeho emailovú adresu aj telefonicky. Po ukončení inštalácie jestvujúcich zariadení objednávateľa podpíšu zmluvné strany Protokol o poskytnutí služby, predmetom ktorého bude potvrdenie rozsahu poskytnutých inštaláčnych prác na jestvujúcich zariadeniach objednávateľa.
Dodanie tovaru, ktorý nebude spĺňať funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Objávateľ je oprávnený tovar neprevziať, odstúpiť od zmluvy a vystaviť negatívnu referenciu dodávateľovi vrámcí EKS.
Dodávateľ vystaví dodací list, ktorý bude obsahovať najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH aj s DPH, sadzbu DPH. Cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu dodaného tovaru, náklady na dopravu s inštaláciou dodaného tovaru, zaškolenie personálu, inštaláciu jestvujúcich zariadení objednávateľa na mieste plnenia.
Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je obstarávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu a vystaviť negatívnu referenciu. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo obstarávateľa na uplatnenie náhrady škody.
Cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu dodaného tovaru, náklady na dopravu s inštaláciou dodaného tovaru, zaškolenie personálu, inštaláciu jestvujúcich zariadení objednávateľa na mieste plnenia, ako aj spracovanie odpadu.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po úplnom dodaní tovaru vrátane jeho inštalácie (vrátane zaškolenia minimálne troch obslužných pracovníkov) a po nainštalovaní jestvujúcich zariadení na mieste plnenia.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ predávajúci neposkytuje. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými v SR. Súčasťou faktúry budú: Protokol o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru a Protokol o poskytnutí služby, predmetom ktorého bude potvrdenie rozsahu poskytnutých inštalčných prác na jestvujúcich zariadeniach objednávateľa, podpísané zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.
Dodávateľ nie je oprávnený v rámci záručnej doby dodatočne účtovať žiadne ďalšie poplatky, ani náklady na dopravu v rámci záručného servisu
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a vystaviť negatívnu referenciu.
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného vybavenia reklamácie dodaného tovaru vo výške 100 € za každý aj začatý deň omeškania
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného dodania tovaru vrátane jeho inštalácie objednávateľovi vo výške 0,2 % z celkovej ceny dodávky bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
Zmluvná pokuta je objednávateľ oprávnený vzájomne započítať, proti tomuto tvrdeniu dodávateľ nemá námietky. Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť dodávateľa zabezpečená zmluvnou pokutou. Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá, pričom náhrada škody môže byť uplatňovaná voči dodávateľovi v plnej výške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje výšku škody.
Všetky umývacie stoly (nové aj jestvujúce) a drezy musia byť vybavené sifónom a batériou bez ohľadu na to, či je tak uvedené v špecifikácií.
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri stavebných prácach a na vyzvanie sa zúčastňovať kontrolných dní.
Dodávateľ pred dodaním tovaru premeria priestor, kam má byť tovar dodávaný a upraví rozmery dodávaného tovaru (hlavne stolov) k priestorovým požiadavkám stavby. Tieto úpravy nemajú vplyv na celkovú sumu.
Všetky rozmery sú udávané v poradí šírka x hĺbka x výška.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
skolka_slnecnice_gastro.pdf	skolka_slnecnice_gastro.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Bratislavský
 Okres: Bratislava
 Obec: Bratislava
 Ulica: Fialová 12

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.09.2022 12:22:00 - 30.09.2022 12:22:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 690,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 228,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229593

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Petržalka

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:

GASTRO VRÁBEL, s.r.o.


konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej trhoviska

GASTRO VRÁBEĽ s. r. o.

M. R. Štefánika 1932, 026 01 Dolný Kubín

predaj gastrozariadení a gastrovýplňov, predaj vzduchotechniky a zariadení pre prírodné

PORADENSTVO – PROJEKCIA – PREDAJ – MONTÁŽ – SERVIS



Návrh na plnenie kritérií Z20229593:

"Vybavenie výdajne školskej kuchyne v MŠ Slniečnice"

P. č.	Názov + popis položky (šxhvx)	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH / ks	Cena celkom spolu bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH / ks	Cena celkom spolu s DPH
1	Nerezový pracovný stôl PSI - 2 rozmer: 1000x700x900 mm prevedenie pracovnej dosky: materiál nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky 40 mm. ostatná konštrukcia: nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý profil nôh s rozmerom 40x40 mm polica 1x plná lem: zadný, ľavý, pravý 40 mm vysoký	ks	1,00	248,00 €	248,00 €	49,60 €	297,60 €	297,60 €
2	Dopravný vozík dvojetážový celozváraný DV 2 rozmer: 1000x500x860 mm prevedenie police: materiál nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky 40 mm. ostatná konštrukcia: nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý profil nôh s rozmerom 40x40 mm kolieska: otočné 2x brzdené	ks	1,00	290,00 €	290,00 €	58,00 €	348,00 €	348,00 €
3	Kolenové umývadlo UM 43 rozmer: 400x295x290mm(šxhvx) opláštený nerezový výlisok páka kolenného spínania príslušenstvo: odpadová trubka	ks	1,00	310,00 €	310,00 €	62,00 €	372,00 €	372,00 €
4	Regál nerezový štvorpolicový R 4 zostava: 4 plné police, nerezová oceľ AISI 304 rozмеры: 1200x340x1700 mm	ks	1,00	315,00 €	315,00 €	63,00 €	378,00 €	378,00 €
5	Nerezová dvojpolicová skrinka s dvierkami NS - 2 rozmer: 1500x350x700 mm konštrukcia: materiál nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu 0,8 mm. policanastaviteľná dvierka: plné	ks	1,00	305,00 €	305,00 €	61,00 €	366,00 €	366,00 €
6	Nerezový pracovný stôl PSI - 5 rozmer: 1500x515x900 mm - treba domerať na mieste prevedenie pracovnej dosky: materiál nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky 40 mm. ostatná konštrukcia: nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý profil nôh s rozmerom 40x40 mm polica: 2x plné lem: zadný a pravý 40 mm vysoký	ks	1,00	310,00 €	310,00 €	62,00 €	372,00 €	372,00 €
7	Napúšťača batéria RM CEA prípojenie: 1/2" vody montáž: na sporák, resp. neutrál vedľa napúšťanie: pomocou kohútika	ks	1,00	180,00 €	180,00 €	36,00 €	216,00 €	216,00 €
8	Kombinovaný sporák - jestvujúci	ks	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Nerezový pracovný stôl P55 - 1 rozmer: 1500x600x900 mm požadujeme domerať na mieste, atypický tvar. prevedenie pracovnej dosky: materiál nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky 40 mm. ostatná konštrukcia: nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý profil nôh s rozmerom 40x40 mm zásuvka: 3x pod sebou v ľavej časti stola ale na kratšej strane stola teda z boku kde stôl má hĺbku 600 mm polica: 1x plná lem: pravý 40 mm vysoký	ks	1,00	410,00 €	410,00 €	82,00 €	492,00 €	492,00 €
10	Nerezový pracovný stôl PSI - 1 rozmer: 1360x700x900 mm, v prípade úpravy rozmeru chladiaceho stola, je nutné upraviť rozmer. prevedenie pracovnej dosky: materiál nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky 40 mm. ostatná konštrukcia: nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý profil nôh s rozmerom 40x40 mm polica: bez police, pod stolom bude priestor pre chladničku lem: zadný 40 mm vysoký a ľavý len do vzdialenosti lemu vedľa ďalšieho stola.	ks	1,00	255,00 €	255,00 €	51,00 €	306,00 €	306,00 €
11	Podpultová chladnička 200L, HR 200 rozmer: 600x585x850mm(šxhvx) príkon elektro: 0,15kW/230V objem hrubý / užitečný: 200/130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+8°C elektronická riadiaca jednotka, zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 2 x rošt	ks	1,00	510,00 €	510,00 €	102,00 €	612,00 €	612,00 €

12	<p>Chladiaci stôl s tromi zásuvkami MNT 3D rozmer: 1795x700x900mm(šxhxv) príkon elektro: 0,21kW/230V pre uloženie GN1/1 3 x dvere chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -2/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka základné príslušenstvo: 3 x rošt prevedenie pracovnej dosky: materiál nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky 40 mm, ostatná konštrukcia: nohy z nerezovej ocele AISI 430. Kruhový profil nôh s priemerom aspoň 40 mm. Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm</p>	ks	1,00	1 285,00 €	1 285,00 €	257,00 €	1 542,00 €	1 542,00 €
13	<p>Výdajný ohrevný pult na 3 GN TP - LV rozmer: 1200x700x900 mm vaňa: nedelená, lisovaná na 3x GN1/1 prevedenie pracovnej dosky: materiál nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky 40 mm. ostatná konštrukcia: nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 304. polica: plná príslušenstvo: gastronádoba s držadlami GN1/1 - 200 - 6ks; večo s výrezom na držadlá - 6ks</p>	ks	1,00	1 220,00 €	1 220,00 €	244,00 €	1 464,00 €	1 464,00 €
14	<p>Nerezový umývací stôl USN - 1 rozmer: 1545x700x900 mm, požadujeme domeranie prevedenie pracovnej dosky: materiál nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky 40 mm - prelisovaná ostatná konštrukcia: nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 304. Hranatý profil nôh s rozmerom 40x40 mm rozmer vane: 500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná otvor na batériu: v zmysle PD polica: bez, pod stolom bude umývačka riadu. lem: zadný 300 mm vysoký, ľavý a pravý 40 mm vysoký Sifón drezový - súčasťou dodávky</p>	ks	1,00	490,00 €	490,00 €	98,00 €	588,00 €	588,00 €
15	<p>Sprchová batéria + spätné klapky DOC 3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnačica pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky</p>	ks	1,00	160,00 €	160,00 €	32,00 €	192,00 €	192,00 €
16	Podstolová umývačka riadu + zmätkovač - Jestvuľca	ks	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	<p>Kolenové umývadlo UM 43 rozmer: 400x295x290mm(šxhxv) opláštený nerezový výlisok páka kolenného spínania príslušenstvo: odpadová trubka</p>	ks	1,00	310,00 €	310,00 €	62,00 €	372,00 €	372,00 €
18	Oplachovací 10 kg a umývací 12 kg prostriedok do umývačky riadu	ks	1,00	58,00 €	58,00 €	11,60 €	69,60 €	69,60 €
19	<p>Nerezový umývací stôl s policou USN - 1pz rozmer: 1000x600x900 mm prevedenie pracovnej dosky: materiál nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky 40 mm - prelisovaná ostatná konštrukcia: nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý profil nôh s rozmerom 40x40 mm rozmer vane: 500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná zásuvka: v pravej časti stola otvor na batériu: umiestnená v zmysle PD polica: plná lem: zadný 40 mm vysoký batéria - súčasťou dodávky: stojanková batéria 40043.00 prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchytávača sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - 240 mm, sifón drezový - súčasťou dodávky</p>	ks	1,00	530,00 €	530,00 €	106,00 €	636,00 €	636,00 €
20	<p>Regál nerezový štvorpolicový R 4 zostava: 4 plné police, nerezová oceľ AISI 304 rozmer: 890x600x1700 mm</p>	ks	1,00	275,00 €	275,00 €	55,00 €	330,00 €	330,00 €
21	<p>Regál nerezový štvorpolicový R 4 zostava: 4 plné police, nerezová oceľ AISI 304 rozmer: 470x400x1700 mm</p>	ks	1,00	229,00 €	229,00 €	45,80 €	274,80 €	274,80 €
Cena spolu:				7 690,00 €	1 538,00 €		9 228,00 €	

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH:	7 690,00 €
Sadzba DPH v %:	20,00
Výška DPH v EUR:	1 538,00 €
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH:	9 228,00 €

*vrátane dopravy, inštalácie na miesto plnenia
*vrátane zaškolenia personálu
*záruka 36 mesiacov
*vrátane revízií

V

Vypracoval (a): GASTRO VRÁBEL, s. r. o.

Schválil:



M. R. Stefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 43897452, IČ DPH: SK2022503626

tel./fax:043/5862873, mobil:0907261073
e-mail: gastrovrabel@orava.sk

