



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	ZOS, ZPS Markétka, n.o.										
Názov projektu:	Nákup stavebného materiálu na dokončenie zariadenia opatrovateľskej služby - ZOS a zariadenia pre seniorov - ZPS										
Prioritná os:	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
Špecifický cieľ:	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach										
Oblasť podpory:	C. Sociálne služby a komunitné služby										
Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)	95,00%	Spoluфинанcovanie z vlastných zdrojov (%)	5,00%	Platca DPH?	NIE	Výška príspevku	73 994,47	Výška spoluфинанcovania oprávnených výdavkov žiadateľom	3 894,45	Celková finančná anagažovanosť žiadateľa	3 894,45

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR) POZOR ak je dodávateľ neplatiteľ DPH	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Hlavná aktivita: C1 Komunitné sociálne služby											
SO 01 Elektroinštalčný materiál	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	11 242,09	11 242,09	13 490,51	13 490,51	0,00	10-1-1 ZOS a ZPS Bunkovce - ELI Elektrotechnické inštalácie 10-1-2 ZOS a ZPS Bunkovce - BLZ-Bleskozvod 10-1-3 ZOS a ZPS Bunkovce - Rozvádzač HR-ZOSD 10-1-4 ZOS a ZPS Bunkovce - Rozvádzač R1.1D 10-1-5 ZOS a ZPS Bunkovce - Rozvádzač R1.2D 10-1-6 ZOS a ZPS Bunkovce - Rozvádzač R1.3D 10-1-7 ZOS a ZPS Bunkovce - SO 02 Odborné el. zariadenie	Záznam z prieskumu trhu	materiálo-technické vybavenie
SO 02 - Zdravotechnika	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	13 273,61	13 273,61	15 928,33	15 928,33	0,00	1.SET Sv1 - WC - sádromodul 2.WC misa zavesná 3.Bideto WC 4.WC sedátko 5.Izolácia pod WC misu 6.Umyvadlo keramické 55 cm s otvorom 7.Umyvadlo keramické bezbarierové 65 cm MIO s otvorom 8.Batéria umyvadlová stojanková otočná 9.Sifón umyvadlový 10.Sada - šrubty kotviace 11.Wyvěka stojatá keramická - vodorovný odpad 12.Mieška na výfuk 13.Kotviace šrubty 14.Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm, 150mm, výška 30cm 15.A2 sprch. kút bezbarierový-bezrámový 90x90, sklo 6mm 16.M sprch. kút 90x90, sklo 6mm 17.B1 sprch. diera 90x130, sklo 6mm 18.Batéria sprchová nástenná páková, 150 komplet (sprch.hadica, rukoväť, ovláčač) 19.Obládačky keramické 200x400mm , 1 tr. 20.Dradlo keramické, 600x600x6mm , 1 tr. 21.Uhnevzátna zrkadlová skrinová 70 cm	Záznam z prieskumu trhu	materiálo-technické vybavenie
SO 03 - Ústredné kúrenie	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	7 352,30	7 352,30	8 822,76	8 822,76	0,00	1.kotla BODSCH Candens GC200 zostava - 120 externý zásobník, CW100 2.adapter 60/100 BODSCH 3.asenový komplet 60/100 - 1U stabil., protidrážková manžeta 4.prechod cez strechu šikmý 5.predizolovanie 60/100 = 2000 6.Magnetyčný filter 3/4 s ventílom 7.HERZ 12- okružný rozdeľovač s prietokomermi (3,0l/min) 8.HERZ LINE pe-n nára 16x2 9.prech. trubkoci na nára G3/4 - 16x2 10.systémová doska EPS150, hrúbka 30/11 mm 11.obalbatný pás 10/100 (ntepliaci) 12.AL-PSV nára 32x3 13.tepelná izolácia 35/6 14.PressFit Kúreno 32x80 15.PressFit T.kus 32x32x2 16.PressFit Prechod 32x1 2V 17.nacoberatelná spojka DN25 mosadz 18.Gul. ventíl DN25 Mf motýl mosadz	Záznam z prieskumu trhu	materiálo-technické vybavenie
SO 03 - Protipožiarňý systém	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	10 687,85	10 687,85	12 825,42	12 825,42	0,00	10-3-1Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)D 10-3-2Hlasová signalizácia požiaru (HSP)D 10-3-3Vnútroštel. oznamovanie rozvodov	Záznam z prieskumu trhu	materiálo-technické vybavenie

SO 05 - Nábytok	029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	26 821,90	26 821,90	26 821,90	26 821,90	0,00	1.Siňol okruhly s podstavcom priemer stola 90cm, vyska stola 76 cm, Mr:LDI Dub Sonoma 2.Stoličky Vyska sedacej casti 44cm, celkova vyska s opierkou 90cm, hlbka 43cm, sirka 54cm, Mr:konstrukcia kovova s lakovanymi sedakami 3.Postel šuflikova s roslom so zadnym a prednym čelom: dĺžka postele 200cm, sirka 90cm, vyska, 65cm Mr:rosty-borovica 5cm, postel: Ldt, dnm sonoma 4.Antidekubny, antiskorčinnosny matrac: 200x90x16 5.Nočný stolik so šuflikom: Mr: Ldt dub sonoma, vyska - 50cm, sirka-40cm, hlbka-40cm 6.Šatníkova skriňa policova s vesanmi a otvaracmi dverami: Mr: Ldt dub sonoma alinikove profily, vyska 200cm, sirka- 90cm, hlbka-90cm 7.Skriňa vstavana policova s posuvnymi dverami : Mr: Ldt dub sonoma a hlinkove profily, Vyska 250cm, sirka-120cm, hlbka- 90cm 8.Skriňa vstavana policova so zabudovanym trezorom a posuvnymi dverami do tvaru L, Mr: Ldt dub sonoma alinikove profily- casti prve, vyska 200cm, sirka 120cm, hlbka-90cm, Cast druha -vyska 250cm, sirka-180cm, hlbka-60cm	Záznam z prieskumu trhu	materiálno-technické vybavenie
SPOLU				69 377,75	77 888,92	77 888,92	0,00				

Instrukcie a upozornenie k vyplneniu rozpočtu projektu.	
Všeobecne	Rozpočet projektu sa nevypracováva v detailnosti výkazu-výmer, ale na úrovni agregovaných logicky súvisiacich položkách. V prípade doplnenia ďalších výdavkov vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovoložené riadky. Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPr ako aj v ďalších prílohách. V prípade, ak sa niektorá z buniek rozvieti na červeno, uvedené indikuje logickú chybu, údaj chýba, alebo je hodnota záporná. Skontrolujte rozpočet a odstráňte chybu.
Názov výdavku Stĺpec (1)	Názov výdavku sa uvádza v agregovaných logicky súvisiacich položkách (napr. stavebné práce stavebného objektu, softvér XX, licencia XX, stroj XX, služby marketingu XX a pod.) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
Skupina výdavkov Stĺpec (2)	Žiadateľ vyberajte len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu a hlavnú aktivitu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac agregovaných logicky súvisiacich položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce na stavebnom objekte 01 a stavebnom objekte 02), žiadateľ uvedie každú položku v samostatnom riadku a skupinu výdavkov zopakuje.
Merná jednotka Stĺpec (3)	Žiadateľ uvedie mernú jednotku (napr. ks, súbor, služba)
Počet MJ Stĺpec (4)	Žiadateľ uvedie počet MJ tej istej agregovanej logicky súvisiacej položky.
Jednotková cena bez DPH (EUR) Stĺpec (5)	Žiadateľ uvedie cenu za mernú jednotku bez DPH.
Cena celkom bez DPH (EUR) Stĺpec (6)	Cena celkom bez DPH sa vypočíta automaticky vynásobením jednotkovej ceny a počtu merených jednotiek.
Cena celkom s DPH (EUR) Stĺpec (7)	Automaticky dôjde k prepočtu ceny na cenu s DPH. Rozpočet zvýši hodnotu zo stĺpca 6 o sadzbu DPH 20%. V prípade, ak dodávateľ/zhotoviteľ predmetnej položky rozpočtu nie je platcom DPH, potom je potrebné upraviť vzorec v príslušnom riadku tak, aby sa jeho hodnota rovnala hodnote v stĺpci 6.
Celkové oprávnené výdavky (EUR) Stĺpec (8)	Žiadateľ uvedie sumu výdavkov, ktoré si nárokuje ako oprávnené. V prípade, ak je žiadateľ plateľcom DPH nesmie byť výška ním nárokováných oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom bez DPH uvedená v stĺpci 6. V prípade, ak žiadateľ nie je plateľcom DPH nesmie byť výška nárokováných oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom s DPH uvedená v stĺpci 7. Výška oprávnených výdavkov zároveň po aplikácii mieru spolufinancovania zo zdrojov príspevkov nesmie viesť k presiahnutiu výšky stropu príspevku uvedeného vo výzve. Ak by k tomu malo dôjsť, je žiadateľ oprávnený znížiť výšku oprávnených výdavkov alebo mieru príspevku tak, aby maximálny strop príspevku nebol presiahnutý.
Neoprávnené výdavky (EUR) Stĺpec (9)	Automaticky dôjde k výpočtu výšky neoprávnených výdavkov v závislosti od skutočnosti, či je žiadateľ plateľcom DPH alebo nie.
Vecný popis výdavku Stĺpec (10)	V rámci vecného popisu výdavkov žiadateľ špecifikuje jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek agregovaných do logického celku, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať.
Spôsob stanovenia výšky výdavku Stĺpec (11)	Žiadateľ vyberie z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. 1. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená podľa stavebného rozpočtu oceneného autorizovanou osobou*, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu oceneného rozpočtu stavby. 2. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená podľa uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako prílohu rozpočtu kópiu tejto zmluvy a to vrátane dodatkov k zmluve ak existujú (žiadateľ nepredkladá komplet dokumentáciu k VO, túto predloží až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku). 3. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená prieskumom trhu, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu záznamu z prieskumu trhu a všetky cenové ponuky. Prieskum trhu vykoná žiadateľ v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 2.2.2 Príručky RO pre IROP k procesu verejného obstarávania, ktorá je dostupná na http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&slID=67&id=10956 . Žiadateľ stanoví výdavok podľa najaktuálnejšej dokumentácie, t.j. ak disponuje uzatvorenou zmluvou s úspešným uchádzačom použije hodnoty zo zmluvy, ak disponuje oceneným rozpočtom stavby, ale neexistuje zmluva s úspešným uchádzačom použije hodnoty z rozpočtu stavby, vo všetkých ostatných prípadoch, ak neexistuje zmluva ani rozpočet stavby použije prieskum trhu. * v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Rozpočet musí byť overený podpisom a pečiatkou autorizovanej osoby. Stanovenie výšky výdavku na základe rozpočtu stavby je možné iba pre stavby a zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie. Pre samostatné zariadenia a samostatné hnutelné veci, resp. súbory hnutelných vecí je potrebné zavoliť iný spôsob stanovenia výdavku (zmluva s víťazným uchádzačom, alebo prieskum trhu). Všetkú podpornú dokumentáciu súvisiacu s určením výšky výdavkov žiadateľ uchováva vo svojej držbe a v prípade požiadavky MAS túto dodatočne predloží na účely schvaľovania ŽoPr (napr. dokumentácia z verejného obstarávania, originál dokumentácie a pod.). V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, MAS je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnená znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit' iné právne následky pri schvaľovaní ŽoPr, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o príspevku. Uvedené nemá vplyv na postup MAS pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku Stĺpec (12)	Žiadateľ zdôvodní potrebu daného výdavku z hľadiska jeho aktuálneho vybavenia (technických kapacít) a cieľov projektu. Upozorňujeme, že výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - sú neoprávnené. Neoprávnené sú aj výdavky, ktoré sú zo strany žiadateľa nedostatočne odôvodnené.