

# Kúpna zmluva č. Z202210607\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dielenské vybavenie  
Kľúčové slová: Generátor ozónu, hydraulický zdvihák, štartovacie stanice, inšpekčná kamera  
CPV: 39330000-4 - Zariadenia na dezinfekciu; 42413200-6 - Hydraulické zdviháky; 38570000-1 - Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje; 44511000-5 - Ručné nástroje; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 42912320-1 - Prístroje na odvodušňovanie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Startovací zdroj STARTpack TRUCK alebo ekvivalent
2. NABIJACKA A STARTOVACI ZDROJ GYS STARTPACK TRUCK MOBILE alebo ekvivalent
3. Pneumaticko-hydraulický zdvihák 50T
4. Sťahovák aku svoriek a ramien stieračov
5. PRISTROJ NA VÝMENU BRZDOVEJ KVAPALINY A ODVZDUŠNENIE BRZD
6. Sada vypichovákov konektorov univerzálny, S-RS23X alebo ekvivalent
7. MILWAUKEE 4933451367 M12 IC AV3-201C Inšpekčná kamera alebo ekvivalent
8. POJAZDNA PNEUMATICKÁ PLNIČKA OLEJOV HG-33026 alebo ekvivalent
9. Elektricky mazací lis 20L
10. Pneumatický mazací lis

#### Položka č. 1: Štartovací zdroj STARTpack TRUCK alebo ekvivalent

Funkcia				
Rýchle naštartovanie motorových vozidiel s vybitou batériou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartovací zdroj STARTpack TRUCK alebo ekvivalent	ks			1

vnútorné batérie	ks	2		
1 batéria	Ah	22		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
parametre	napätie - 12 V / 24 V, štartovací prúd - 750 A / 12 V, 650 A / 24 V Všpičkový štartovací prúd - 3200 A / 12 V, 1600 A / 24 V			
vlastnosti	- varovný signál pri prepaľovaní- medené pripojovací / štartovacie káble 2 x 1,8 m, Ø 25 mm <sup>2</sup> , izolované svorky 400 A- automatická externí nabíjačka 230 V/12 V s floating-funkcií, skriňa z plastu ABS			

**Položka č. 2: NABIJAČKA A ŠTARTOVACÍ ZDROJ GYS STARTPACK TRUCK MOBILE alebo ekvivalent**

<b>Funkcia</b>				
Rýchle naštartovanie motorových vozidiel s vybitou batériou				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
NABIJAČKA A ŠTARTOVACÍ ZDROJ GYS STARTPACK TRUCK MOBILE alebo ekvivalent	ks			2
vnútorné batérie	ks	2		
1 batéria	Ah	22		
Štartovací prúd	A	1450		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
technické parametre	Štartovací prúd špičkový 3200 A, štartovací zdroj disponuje dvoma kolesami a zasuvateľnou rukoväťou pre lepšiu mobilitu, Poistka - 1 x 300 A,			
vlastnosti	- zvuková výstraha pre upozornenie užívateľa na prípadnú zmenu polaritu, štartovací vozík je vybavený LED osvetlením pre nočné využitie, dá sa použiť ako zdroj pre napájanie 12 elektrických spotrebičov			

**Položka č. 3: Pneumaticko-hydraulický zdvihák 50T**

<b>Funkcia</b>				
Pneumaticko-hydraulický zdvihák 50T				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Pneumaticko-hydraulický zdvihák 50T	ks			1
nosnosť	t			50
tlak	MPa	0,8	1	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
technické parametre	Výška 265 + 25 mm Výška zdvihu 425 + 25 mm			
vlastnosti:	- Zdvihák obsahuje páku a pneumatický pohon na jednoduché zdvíhanie- Zdvihák má kolesá, ktoré umožňujú jednoduchý prenos.			

**Položka č. 4: Sťahovák aku svoriek a ramien stieračov**

<b>Funkcia</b>				
Sťahovák na uchytenie akumulátorové svorky a ramená stieračov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Sťahovák aku svoriek a ramien stieračov	ks			1
rozsah uchytenia	mm	23	45	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Parametre:	Šírka 11,50cm Dĺžka 18,50cm Výška 4,50cm			

**Položka č. 5: PRÍSTROJ NA VÝMENU BRZDOVEJ KVAPALINY A ODVZDUŠNENIE BRZD**

Funkcia				
výmena brzdovej kvapaliny a odvzdušnenie bŕzd				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRÍSTROJ NA VÝMĚNU BRZDOVEJ KVAPALINY A ODVZDUŠNENIE BŔZD	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie obsahuje:	PRÍSTROJ NA VÝMĚNU BRZDOVEJ KVAPALINY A ODVZDUŠNENIE BŔZD 1 L + FĽAŠA - SATRA			
Balenie obsahuje:	Dĺžka hadice: 1 meter, Vzduchové pripojenie: 1/4"Spotreba vzduchu: 2 l/min. Tlak: 5 - 8 bar (75 - 120 psi)			
vlastnosti	Prípravok podtlakový pre výmenu brzdovej kvapaliny, s plniacou fľašou a adaptéry, univerzálny - SATRA S-XBB2 Pre obsluhu systému iba jedným človekom - systém pracuje na tzv. Venturiho princípu.			
parametre	Prípravok podtlakový pre výmenu brzdovej kvapaliny, s plniacou fľašou a adaptéry, univerzálny - SATRA S-XBB2			

**Položka č. 6: Sada vypichovákov konektorov univerzálny, S-RS23X alebo ekvivalent**

Funkcia				
Pre ľahké rozpojenie zásuviek a konektorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada vypichovákov konektorov univerzálny, S-RS23X alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
technické vlastnosti	Pre ľahké rozpojenie zásuviek a konektorov napríklad u ABS čidiel, rádia, PDC ... 23 ks sada			

**Položka č. 7: MILWAUKEE 4933451367 M12 IC AV3-201C Inšpekčná kamera alebo ekvivalent**

Funkcia				
Poskytuje obraz miest, kam sa fyzicky nevieme pozrieť na opravu techniky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MILWAUKEE 4933451367 M12 IC AV3-201C Inšpekčná kamera alebo ekvivalent	ks			1
Kapacita akumulátora	Ah	2		
Rozmery displeja	mm	85		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
POPIS PRODUKTU:	Odnímateľný displej, môže byť odstránený z konzoly a pracuje v rozsahu 10 m. M12™ digitálna inšpekčná kamera s 4x transfokáciou a otáčaním obrazovky.Štandardné vybavenie: 2,7 m kábel, 8 GB SD karta,			
Obsah kufriku	1 x MILWAUKEE 4933451367 M12 IC AV3-201C Inšpekčná kamera			
POPIS PRODUKTU:	obrazový snímač s rozlíšením 320 × 240, vynikajúca kvalita obrazu na vylepšenej väčšej obrazovke. Odnímateľný displej, môže byť odstránený z konzoly a pracuje v rozsahu 10 m, typ akumulátora - Li-ion,			

**Položka č. 8: POJAZDNÁ PNEUMATICKÁ PLNIČKA OLEJOV HG-33026 alebo ekvivalent**

Funkcia
zásobník na plnenie olejov do vozidiel

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
POJAZDNÁ PNEUMATICKÁ PLNIČKA OLEJOV HG-33026 alebo ekvivalent	ks			1
zásobníkom s objemom	l	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
POPIS PRODUKTU:	Plnička má pružnú plniacu hadicu dl. 3,5 m s výdajnou pištoľou (dl. 130 mm), redukčný ventil a ukazovateľ stavu oleja v zásobníku. Podľa druhu oleja činí plniace množstvo 10-18 l / min.			
POPIS PRODUKTU:	Plní sa olejmi na 4/5 kapacity zásobníka a potom sa zásobník natlakuje cez rýchlospojku stlačeným vzduchom 6-8 bar.			

**Položka č. 9: Elektricky mazací lis 20L**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektricky mazací lis 20L	ks			1
nádoba	l	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické údaje: Napätie - 230 V 50 Hz Výkon elektromotora - 0,75 kW Maximálny prevádzkový tlak - 0-40 MPa Dĺžka hadice - 4 m Prietok - 0,35 l / min				

**Položka č. 10: Pneumatický mazací lis**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatický mazací lis	ks			1
objem zásobníku maziva	l	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre: priemer vzduchového valca: 70mm tlak čerpadla: 400bar pracovník tlak: 6-8bar kapacita mazacieho lisu: 0,85l/min. kompresní pomer: 50:1 merné hodnoty škály: 0-150psi/0-1MPa priemer vsuvky: 1/4" dĺžka tlakové hadice: 5m hmotnosť: 16kg pojzdny				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.

Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z iných ako dohodnutých alebo zákonom stanovených dôvodov, môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
k dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nespĺní svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nespĺní svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Na úhradu takto uplatnenej zmluvnej pokuty sa primerane použije ustanovenie ČL. XII. bod 13.4. Všeobecných zmluvných podmienok uvedených v OPET.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trnavský  
 Okres: Hlohovec  
 Obec: Hlohovec  
 Ulica: Dukelská 3613/7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.10.2022 15:51:00 - 31.10.2022 15:52:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
 Požadované množstvo: 13,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 475,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 170,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210607

V Bratislave, dňa 10.10.2022 17:34:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska