



Pol.č. 1 - Plošinový vozík s jedným madlom a zaoblenými rohmi

	Tech. údaje:	rozmer plošiny -	š 650 x d 1000 mm
		nosnosť -	200 kg
		priemer kolies -	160 mm
		typ kolies -	2x pevné + 2x otočné
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	KOV disk, čierna gumová obruč
		madlo -	kovové, pevné, nerozoberateľné, 27/2 mm
		hrúbka dosky -	laminovaná drevotriesková doska 18 mm
		farba dosky -	biela
		výplň madla -	kovová pevná nerozoberateľná mreža, 22mm trubka
		farba -	modrá prášková vypalovacia RAL 5010
	obj.číslo:	PV-POS 0701	
	cena:	175.-	


Pol.č. 2 - Plošinový vozík s jedným madlom

	Tech. údaje:	rozmer plošiny -	š 500 x d 750 mm
		nosnosť -	200 kg
		priemer kolies -	160 mm
		typ kolies -	2x pevné + 2x otočné
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	KOV disk, čierna gumová obruč
		madlo -	kovové, pevné, nerozoberateľné, 27/2 mm
		hrúbka dosky -	laminovaná drevotriesková doska 18 mm
		farba dosky -	biela
		výplň madla -	kovová pevná nerozoberateľná mreža, štvorhran 10/10 mm
		farba -	modrá prášková vypalovacia RAL 5010
	obj.číslo:	PV-POS 0101.01	
	cena:	179.-	


Pol.č. 3 - Plošinový vozík s jedným madlom

	Tech. údaje:	rozmer plošiny -	š 700 x d 1000 mm
		nosnosť -	200 kg
		priemer kolies -	200 mm
		typ kolies -	2x pevné + 2x otočné
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	KOV disk, čierna gumová obruč
		madlo -	kovové, pevné, nerozoberateľné, 27/2 mm
		hrúbka dosky -	laminovaná drevotriesková doska 18 mm
		farba dosky -	biela
		výplň madla -	kovová pevná nerozoberateľná mreža, štvorhran 10/10 mm
		farba -	modrá prášková vypalovacia RAL 5010
	obj.číslo:	PV-POS 0102.01	
	cena:	193.-	


Pol.č. 4 - Plošinový vozík s jedným madlom

	Tech. údaje:	rozmer plošiny -	š 800 x d 1200 mm
		nosnosť -	200 kg
		priemer kolies -	200 mm
		typ kolies -	2x pevné + 2x otočné
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	KOV disk, čierna gumová obruč
		madlo -	kovové, pevné, nerozoberateľné, 27/2 mm
		hrúbka dosky -	laminovaná drevotriesková doska 18 mm
		farba dosky -	biela
		výplň madla -	kovová pevná nerozoberateľná mreža, štvorhran 10/10 mm
		farba -	modrá prášková vypalovacia RAL 5010
	obj.číslo:	PV-POS 0103.01	
	cena:	197.-	


Pol.č. 5 - Plošinový vozík s dvomi madlami

	Tech. údaje:	rozmer plošiny -	š 500 x d 750 mm
		nosnosť -	200 kg
		priemer kolies -	160 mm
		typ kolies -	2x pevné + 2x otočné
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	KOV disk, čierna gumová obruč
		madlo -	kovové, pevné, nerozoberateľné, 27/2 mm
		hrúbka dosky -	laminovaná drevotriesková doska 18 mm
		farba dosky -	biela
		výplň madla -	kovová pevná nerozoberateľná mreža, štvorhran 10/10 mm
		farba -	modrá prášková vypalovacia RAL 5010
	obj.číslo:	PV-POS 0101.02	
	cena:	215.-	


Pol.č. 6 - Plošinový vozík s dvomi madlami

	Tech. údaje:	rozmer plošiny -	š 700 x d 1000 mm
		nosnosť -	200 kg
		priemer kolies -	200 mm
		typ kolies -	2x pevné + 2x otočné
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	KOV disk, čierna gumová obruč
		madlo -	kovové, pevné, nerozoberateľné, 27/2 mm
		hrúbka dosky -	laminovaná drevotrieková doska 18 mm
		farba dosky -	biela
		výplň madla -	kovová pevná nerozoberateľná mreža, štvorhran 10/10 mm
		farba -	modrá prášková vypalovacia RAL 5010
		obj.číslo:	PV-POS 0102.02
	cena:	232.-	

Pol.č. 7 - Plošinový vozík s dvomi madlami

	Tech. údaje:	rozmer plošiny -	š 800 x d 1200 mm
		nosnosť -	200 kg
		priemer kolies -	200 mm
		typ kolies -	2x pevné + 2x otočné
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	KOV disk, čierna gumová obruč
		madlo -	kovové, pevné, nerozoberateľné, 27/2 mm
		hrúbka dosky -	laminovaná drevotrieková doska 18 mm
		farba dosky -	biela
		výplň madla -	kovová pevná nerozoberateľná mreža, štvorhran 10/10 mm
		farba -	modrá prášková vypalovacia RAL 5010
		obj.číslo:	PV-POS 0103.02
	cena:	238.-	


Pol.č. 8 - Plošinový vozík s dvomi madlami a bočnicami

	Tech. údaje:	rozmer plošiny -	š 700 x d 1000 mm
		nosnosť -	200 kg
		priemer kolies -	200 mm
		typ kolies -	2x pevné + 2x otočné
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	KOV disk, čierna gumová obruč
		madlo -	kovové, pevné, nerozoberateľné, 27/2 mm
		hrúbka dosky -	laminovaná drevotrieková doska 18 mm
		farba dosky -	biela
		výplň madla -	kovová pevná nerozoberateľná mreža, štvorhran 10/10 mm
		bočnice -	kovová pevná rozoberateľná mreža, štvorhran 10/10 mm
		farba -	modrá prášková vypalovacia RAL 5010
	obj.číslo:	PV-POS 0102.04	
cena:	262.-		


Pol.č. 9 - Plošinový vozík so sklopným madlom

	Tech. údaje:	rozmer plošiny -	š 470 x d 720 mm
		nosnosť -	150 kg
		priemer kolies -	100 mm
		typ kolies -	2x pevné + 2x otočné
		ložisko kolesa -	klzné
		mater. kolies -	PVC disk, gumová obruč
		madlo -	kovové, sklápacie, nerozoberateľné, priemer 25 mm
	obj.číslo:	PV-POS 0901	
cena:	50.-		


Pol.č. 10 - Vozík na uzávery - štvorkolesový

	Tech. údaje:	rozmer -	š 660 x d 1140 x v 880
		nosnosť -	200 kg
		priemer kolies -	200 mm
		typ kolies -	2x pevné + 2x otočné
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	KOV disk, čierna gumová obruč
		madlo -	kovové, pevné, nerozoberateľné, priemer 22 mm
		sieťovina -	dierovaný plech hrúbky 1,5 mm
		dierovanie -	štvorcový otvor 10/10/15 mm
		farba -	žltá prášková vypalovacia farba RAL 1028
	obj.číslo:	PV-POS 1001	
cena:	406.-		


Pol.č. 11 - Skladací vozík

	Tech. údaje:	rozmer -	š 490 x d 540 x v 1100 mm
		nosnosť -	125 kg
		priemer kolies -	175 mm
		typ kolies -	sklápacie
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	PVC disk, gumová obruč
		rozmer lopaty -	š 490 x d 340 mm
		materiál konštr. -	hliník, kov, plast
		obj.číslo:	R-POS 1101
	cena:	99.-	


Pol.č. 12 - Hliníková rudla skladacia

	Tech. údaje:	rozmer -	š 670 x d 475 x v 1100 mm
		nosnosť -	125 kg
		priemer kolies -	200 mm
		typ kolies -	plné
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	PVC disk, gumová obruč
		rozmer lopaty -	š 280 x d 470 mm
		materiál konštr. -	hliník
	obj.číslo:	R-POS 1201	
cena	261.-		


Pol.č. 13 - Hliníková rudla

	Tech. údaje:	rozmer -	š 490 x d 520 x v 1180 mm
		nosnosť -	150 kg
		priemer kolies -	260 mm
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	PVC disk, gumová obruč, fúkacie
		rozmer lopaty -	š 300 x d 200 mm
		materiál konštr. -	hliník
	rukoväť -	plastová s ochranným oblúkom	
obj.číslo:	R-POS 1301		
cena:	147.-		


Pol.č. 14 - Hliníková rudla - schodisková

	Tech. údaje:	rozmer -	š 510 x d 520 x v 1180 mm
		nosnosť -	150 kg
		priemer kolies -	260 mm
		ložisko kolesa -	ihličkové
		mater. kolies -	PVC disk, gumová obruč, fúkacie
		rozmer lopaty -	š 300 x d 200 mm
		materiál konštr. -	hliník
	rukoväť -	plastová s ochranným oblúkom	
obj.číslo:	R-POS 1401		
cena:	158.-		


Pol.č. 15 - Paletový vozík

	Tech. údaje:	rozmer -	š 540 x d 1550 x v 1250 mm
		nosnosť -	2 000 kg
		pr.kol.pred -	200 mm
		pr.kol.zad -	80 mm / tandem
		šírka kol.zad. -	70 mm
		ložiko kol. -	gulôčkové
		mater. kolies -	AL disk PUR obruč
		rozmer lyžin -	d 1150 x š 160 mm
	obj.číslo:	PV-POS 1501	
cena:	365.-		


Pol.č. 16 - Vozík so zdvíhacím dnom 180 lit.

	Tech. údaje:	rozmer -	š 550 x d 850 x v 760 mm
		objem -	180 lit.
		pružinová nos. -	50 kg
		typ kolies -	4 x otočné, z toho 2x s brzdou
		ložisko -	klzné
		kolieska -	PAD disk, šedá gumová obruč
		umiestnen. kol. -	rohové usporiadanie
		materiál -	hliník
obj.číslo:		PV-POS 180	
cena:		927.-	


Pol.č. 17 - Vozík so zdvíhacím dnom 380 lit.

	Tech. údaje:	rozmer -	š 688 x d 1112 x v 863 mm
		objem -	380 lit
		pružinová nos. -	70 kg
		typ kolies -	2 x otočné + 2 x pevné, z toho 2x s brzdou
		ložisko -	klzné
		kolieska -	PAD disk, šedá gumová obruč
		umiestnen. kol. -	rohové usporiadanie
		materiál -	hliník
obj.číslo:		PV-POS 380	
cena:		995.-	


Pol.č. 18 - Vozík so zdvíhacím dnom 615 lit.

	Tech. údaje:	rozmer -	š 740 x d 1515 x v 895 mm
		objem -	615 lit
		pružinová nos. -	70 kg
		typ kolies -	2 x otočné + 2 x pevné, z toho 2x s brzdou
		ložisko -	klzné
		kolieska -	PAD disk, šedá gumová obruč
		umiestnen. kol. -	rohové usporiadanie
		materiál -	hliník neeloxovaný
obj.číslo:		PV-POS 615	
cena:		1078.-	

Pol.č. 19 - Drôtená ohrada na EUR-o palety

	Tech. údaje:	rozmer -	š 820 x d 1220 x v 1020 mm
		veľkosť oka -	120 x 65 mm
		nosnosť -	800 kg
		otvor -	na dlhšej strane
		stohovateľnosť -	áno
	obj.číslo:		OHR - 800 / 1
cena:		160.-	

Pol.č. 20 - Vrchnák na drôtený program - na položku 19

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
obj.číslo:		OHR - 800 / 2
cena:		75.-

Pol.č. 21 - AKU paletový nízkozdvihový vozík, s elektrickým pohonom a zdvihom, ručne vedený

	Tech. údaje:	nosnosť -	1600 kg
		zdvih -	130 mm
		dĺžka vidlíc -	1156 mm
		šírka vidlíc -	560 mm
		šírka stroja	712 mm
		batéria	24V 150 Ah s aquamatikom
		polom.otáčania -	1535 mm
		priestor otoč. -	2204 mm
		stúpanosť -	10%
		brzda -	prevádzková mechanická
		-	odľahčovacia elektrická
		-	parkovacia automatická
		kolesá -	Vulkolan
		-	tandem
		výbava -	kontrola stavu batéria
		-	počítadlo motohodín
		-	tlačidlo plazivej rýchlosti
dobíjačka -	8 hodinová		
obj.číslo:	PV- MP 16		
cena:	8.550.-		


Pol.č. 22 - AKU paletový vysokozdvihový vozík, s elektrickým pohonom a zdvihom, ručne vedený

	Tech. údaje:	nosnosť -	1000 kg
		zdvih -	2800 mm
		stožiar -	simplex
		staveb. výška -	1900 mm
		výška max zdv. -	3328 mm
		dĺžka vidlíc -	1150 mm
		priestor otoč. -	2293 mm
		polomer otoč -	1411 mm
		dobíjač -	12 hod
		kolesá -	trakčné koleso Tractohan bezstopé, hnacie odpružené
		-	oporné kolesá Vulkolan
		výbava -	bezpečnostné tlačidlo na ovládacom tiahle
		-	kontrola stavu baterie
		-	ergonomické ovládanie
		brzda -	prevádzková elektromagnetická ventilovaná
		-	odľahčovacia elektrická protiprúdová
		-	parkovacia automatická ARB
obj.číslo:	PV-MS 10		
cena:	10.432.-		

Pol.č. 23 - AKU vysokozdvihový vozík, s elektrickým pohonom a zdvihom, so sediacim vodičom

	Tech. údaje:	nosnosť -	2000 kg
		zdvih -	3430 mm
		stožiar -	simplex
		staveb. výška -	2180 mm
		výška max zdv. -	4006 mm
		dĺžka vidlíc -	1200 mm
		priestor otoč. -	3535 mm
		polomer otoč -	1762 mm
		dobíjač -	48V/100 A
		kolesá -	superelastické biele, hnacie odpružené, oporné kolesá
		výbava -	bezpečnostné tlačidlo, kontrola stavu baterie,
		-	deaktivácia hydr. Funkcií pri neobsadenom sedadle vodiča
		-	ergonomické ovládanie
		riadenie -	elektro-hydraulické
		brzda -	motorová brzda plynového pedála v bežnej prevádzke
		-	generátorová brzda
		-	automatická parkovacia brzda ovládaná pomocou brzd ped.
obj.číslo:	PV-ERP 20 VF		
cena:	33.800.-		

Pol.č. 24 - Vykurovací kabína ako príslušenstvo k položke 23

	Tech. údaje:	čelné sklo -	kalené bezpečnostné v rámeso zabudovaným stieračom
		zadné sklo -	bezpečnostné sklo, výklopné dohora
		dvere -	ocelový výpalok, integrované kľučky
		kabína -	lakovaná práškovou farbou
		strecha -	ocelový plech a prierezom dohora, bezpečnostné sklo
obj.číslo:	KAB - ERP 20		
cena:	4 000,00 €		