

# Kúpna zmluva č. Z202211859\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo  
Kľúčové slová: klincovačka, príklepový skrutkovač, uhlová brúska, striekacia + ofukovacia pištoľ, spájkovačka, vŕtacie kladivo  
CPV: 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 42924310-5 - Striekacie pištole; 44512800-0 - Skrutkovače; 42631000-8 - Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Klincovačka BeA typ 567 DC
2. Makita DHP485RF3J Aku príklepový skrutkovač 18V 3x 3,0Ah
3. BOSCH GWS 1400 Professional - uhlová brúska
4. Güde 84091 Pneu sada KIT, 3-dielna
5. Extol Pištoľ striekacia s nádobkou zhora a funkciou HVLP
6. Spájkovačka elektrická
7. Vdychová ofukovacia pištoľ
8. Bosch Aku vŕtacie kladivo GBH

**Položka č. 1: Klincovačka BeA typ 567 DC**

Funkcia				
Klincovačka pracuje s adjustovanými klincami typ BDC a typ TC - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klincovačka pracuje s adjustovanými klincami typ BDC a typ TC	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Typové označenie:	567 DC C
Objednávacie číslo:	12100458
Plnenie zásobníka:	horné
Bezpečnostná poistka:	kontaktné a jednotlivé postupné spúšťanie
Adjustované klince typ:	BDC a TC, $\varnothing$ 2,1 až 2,5 mm
Pracovný tlak vzduchu:	0,5 – 0,8 MPa
Potrebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotreba vzduchu na 1 pracovný cyklus:	1,37 litra pri 0,6 MPa
Vibrácie:	ah,w, = 4,23 m/s <sup>2</sup>
Obsah balenia:	klinčovačka, ochranné okuliare, imbusové kľúče 4 a 5 mm, olej,návod na obsluhu, prepravný kufrík

**Položka č. 2: Makita DHP485RF3J Aku príklepový skrutkovač 18V 3x 3,0Ah**

Funkcia				
Príklepové vrtanie, vrtanie a skrutkovanie -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita DHP485RF3J Aku príklepový skrutkovač Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre:				
EAN: 088381871228 KÓD TOVARU: DHP485RF3J				
Napätie akumulátora	18V			
Počet akumulátorov	3			
Kapacita akumulátora	3,0 Ah			
Max. krútiaci moment	50 / 25 Nm			
Počet rýchlostí	Dvojrýchlostná			
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 500 min <sup>-1</sup>			
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 1.900 min <sup>-1</sup>			
Počet úder za minútu 1. stupeň	0 - 7.500 min <sup>-1</sup>			
Počet úder za minútu 2. stupeň	0 - 28.500 min <sup>-1</sup>			
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm			
Rozmery (D x Š x V)	182 x 79 x 255 mm			

**Položka č. 3: BOSCH GWS 1400 Professional - uhlová brúska**

Funkcia				
BOSCH GWS 1400 Professional - Uhlová brúska -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uhlová brúska 0601824800				
Menovitý príkon:	1.400 W			
Voľnobežné otáčky: 11.000 min <sup>-1</sup>	11.000 min <sup>-1</sup>			
Výkon:	820 W			
Závit brúsneho vretena:	M 14			
$\varnothing$ kotúča:Gumený brúsny tanier, $\varnothing$ : 1'	125 mm			
Miskovitá kefa, $\varnothing$ :	$\varnothing$ : 70 mm			

sieťová šnúra	2,5 m
Funkcie:	Obmedzovač rozbehového prúdu, Konštantná elektronika, Ochranný kryt s poistkou proti pretočeniu

**Položka č. 4: Güde 84091 Pneu sada KIT, 3-dielna**

Funkcia				
Güde 84091 Pneu sada KIT, 3-dielna- alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sada pneumatického náradia KIT, 3-dielna	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
EAN: 4015671840912 KÓD TOVARU: 84091				
3-dielna sada pneumatického náradia/príslušenstva	hustilka pneumatík, krátka vyfukovacia pištoľ a 5 m špirálová PU hadica			
určená na bežné domáce použitie	(plnenie pneumatík, kontrola tlaku, čistenie tlakovým vzduchom).			
Konštrukcia:	pištoľ i hustilka z tlakovo liateho hliníka, veľký manometer s indikačným rozsahom 0-12 bar, ventilová zástrčka Michelin, nelámavá hadica z polyuretánu, vsuvky 1/4" (3), rýchlospojka (1).			

**Položka č. 5: Extol Pištoľ striekacia s nádobkou zhora a funkciou HVLP**

Funkcia				
Extol Pištoľ striekacia s nádobkou zhora a funkciou HVLP, max. prac. tlak 400kPa, 8865052 - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pištoľ striekacia s nádobkou zhora	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Extol Pištoľ striekacia s nádobkou zhora a funkciou HVLP, max. prac. tlak 400kPa, 8865052				
max. pracovný tlak	400kPa			
priemer trysky	1,4mm			
možnosť nastavenia kužeľovitého alebo plochého lúča- nastavenie smeru plochého lúča				
- spotreba kvapaliny	160-220 ml/min pri 400kPa			
regulátor objemu nanášanej farby	objem nádoby 600ml			
objem nádoby	600ml			
materiál nádoby polypropylén				
teplota náteru a prostredia 5-43°C ,spotreba vzduchu 150-410 l/min	regulátor prietoku vzduchu			

**Položka č. 6: Spájkovačka elektrická**

Funkcia				
Extol Premium 8894510 - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spájkovačka elektrická	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 7: Vdychová ofukovacia pištoľ**

Funkcia
---------

Stanley vduchová ofukovacia pištoľ 150026XSTN -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vduchová ofukovacia pištoľ	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Max pracovný tlak	8 bar			
Prietok vzduchu	150 l/min			

**Položka č. 8: Bosch Aku vŕtacie kladivo GBH**

Funkcia				
Bosch Aku vŕtacie kladivo GBH 180-Li 0611911121-alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aku vŕtacie kladivo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametry				
Napätie (V)	18 V			
Menovité otáčky	0 – 1800 /min			
Hmotnosť	2.3 kg			
Energia príklepu	2,0 J			
Typ akumulátora	Lithium-iontová technologie			
Vŕtací výkon (kov)	13 mm			
Vŕtací výkon (drevo)	30 mm			
Batérie v balení	Áno			
Príručný kufor				
2x akumulátor GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 163Rýchlonabíjačka GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJUtierka na náradie číslo náhradného dielu: 1 619 200 413Hĺbkový doraz 1 613 001 003,Pridavná rukoväť 1 602 025 08XPríručný kufor				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Záruka na zariadenia min. 2 roky
Nový, doposiaľ nepoužitý, nerepasovaný tovar
*V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky v eks.
*Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 7,00 do 14,00 hodine. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla a šoféra, ktorý tovar privezie číslo občianskeho preukazu. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Ak predávajúci ponúkne ekvivalent, je povinný do 5 dní od uzatvorenia zmluvy zaslať technickú špecifikáciu ekvivalentného tovaru na schválenie predávajúcemu.

Jednotkovú cenu uvádzať vrátane sadzby DPH. Splatnosť faktúry 30 dní od dodania tovaru. Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list. Faktúru a dodací list zaslať spolu s tovarom na miesto plnenia zmluvy.
Dodanie tovaru v pracovné dni od 08:00-14:00hod.
Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky. Kritériom je najnižšia cena.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Žilinský  
 Okres: Martin  
 Obec: Martin  
 Ulica: 42.zásobovacia základňa ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.10.2022 12:48:00 - 16.11.2022 12:49:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie /ks  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 657,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 989,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211859

V Bratislave, dňa 21.10.2022 15:38:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska