

Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

P.č.	Názov položky	Minimálne požiadavky kupujúceho na technické parametre predmetu zmluvy	Minimálne požiadavky kupujúceho na technické vlastnosti predmetu zmluvy	Technická špecifikácia predávajúcim ponúkaného predmetu zmluvy (vrátane uvedenia konkrétneho typu/značky výrobku)
1.	Kávovar - typ 1	parný tlak – min. 15 bar, objem – max. 1,25 l, príkon – max.1500 W	kapsulový, odnímateľný zásobník vody, mechanické ovládanie, bez mlynčeka, možnosť prípravy studených aj horúcich nápojov, automatické vypnutie	Krups KP1101 Krásny, elegantný espressovač Krups KP1101 s príkonom 1 460 W, v čistom bielom prevedení. Zásobník na vodu s objemom 0,8 l, tlakom 15 barov je super pre teplé, aj studené nápoje z kapsúl Nescafé Dolce Gusto. Espresso Krups je rýchle, čisté, jednoduché a spoľahlivé riešenie. Vrátane 1 balenia kapsúl.
2.	Varič	objem – 10-20 l, termoregulácia – 30-100 °C, pripojenie – 230 V	bezpečnostný termostat s nekvapkajúcim kohútikom	Professor ZVH271 Univerzálny zavárací hrniec, objem 27l, príkon 1800 W, ľahko čistiteľný, hygienický smaltovaný plášť nemá vplyv na chuť potravín, pre 22 ks zaváracích pohárov s objemom 0,7l, plynule nastaviteľný termostat 30-100 ° C, plynulo nastaviteľný časovač 0-120 minút , plastové veko, skrytý vykurovací článok, vstavaný výtokový kohút vhodný pre stáčanie napr. vareného vína, čaju, punču alebo iných horúcich nápojov, ochrana proti vyvarení a prehriatiu, svetelná signalizácia zapnutia, tepelne izolované rukoväte, zavárací rošt
3.	Umývačka riadu	počet programov – min. 8, počet súprav riadu – min. 10, energetická trieda – min. A***, hlučnosť – max.45 db, šírka – 60cm, hĺbka – 60 cm	voľne stojaca, aqua stop, auto program, kôš na príbory, odložený štart, ukazovatele priebehu programu, soli a leštidla, ochrana proti úniku vody	Whirlpool WFO 3032 P biela Umývačka riadu, energetická trieda A+++ , hlučnosť 42 dB, spotreba vody 9 l, 14 súprav riadu, 10 programov, 6.ZMYSEL POWER CLEAN, posun štartu 1-24hod, aquastop, farba biela, kontrolka nedostatku reg.soli elektronická, kontrolka nedostatku leštidla elektronická, zvuková signalizácia na konci cyklu, ukazovateľ zostatkového času, ochrana proti úniku vody
4.	Termoska	objem – 1,5 l	nerezové vyhotovenie, 100 % tesniaca	EMSA Termoska PRONTO 502485 červená

Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

				Materiál: objem 1,9l nerez/plast. 3x vyšší pumpovací výkon ako bežné kanvice. Dávkovacia pumpa odnímateľná pre ľahké čistenie a plnenie. Výškovo nastaviteľná plošina na hrnčeky. Plošina slúži i ako odkvapová miska. Otočná základňa, robustné prevedenie
5.	Digestor	šírka – 60-62 cm, počet rýchlostí – min. 3, výkon odsávania – 140-500 m3/hod.	vstavaný, osvetlenie, recirkulácia, mechanické ovládanie	ELECTROLUX LFP216S Výsuvný odsávač, šírka 60 cm, 3 rýchlosti, LED žiarovka, 2x, max výkon odsávania 280m3/hod, recirkulácia
6.	Sporák	príkon – 7000-8000 W, počet platničiek – 4, energetická trieda – min. A, objem rúry – 50-60 l	elektrický, multifunkčný, sklokeramická varná doska, osvetlenie rúry, gril, ventilátor, horný a spodný ohrev, rozmrazovanie, horúci vzduch	AMICA SHC51074DW biely Sporák so sklokeramickou doskou, A, príkon 9.2kW, vnútorný objem rúry 66l, rozmery: VxŠxH 850x500x600mm, digitálny displej / typ programátora Ta, elektrická rúra multifunkčná, počet funkcií rúry: 10, super rýchly ohrev: 150 ° C za 4 min. 30 s., bočné závesné lišty plechov, ľahko čistiteľný smalt vnútri rúry, počet skiel dverí rúry: 3, výsuvný odkladací priestor, objem rúry: 66 l, gril: 2000 W, gril, ventilátor, horný/spodný ohrev, funkcia rozmrazovania, horúci vzduch
7.	Dvojplatnička - varič	príkon – max. 2000 W	dvojplatničkový, elektrický, biele prevedenie, svetelná signalizácia prevádzky, plynulá regulácia teploty, poistka proti prehriatiu, sklokeramické platničky	Vigan SKV2B Varič je vybavený dvoma platničkami s priemerom 19cm / 1200W a 16cm / 800W. Kontrolu nad intenzitou ohrevu dodáva plynule regulovateľná teplota a o prevádzke prístroja vás informujú svetelné kontrolky, poistka proti prehriatiu, sklokeramické platničky, farba biela
8.	Kávovar – typ 2	objem vody v nádržke– 1,6-2 l, parný tlak – min. 15 bar, príkon – max. 1600 W	plnoautomatický kávovar, automatické čistenie, automatické odvápnovanie, elektronické ovládanie, nastaviteľná teplota kávy, nastaviteľná intenzita kávy, možnosť	DeLonghi ECAM 23.123 B Automatický kávovar s tlakom 15 barov. Kávovar má zabudovaný 13 stupňový, tichý, oceľový mlynček na mletie zrnkovej kávy, zásobník má kapacitu 250 gramov. Je možné použiť aj namletú kávu. Samozrejmosťou je odnímateľná sparovacia jednotka, ktorá zabezpečuje jednoduché čistenie. Nádržka na vodu má objem 1,8 litra. Tlak kávovaru je 15 barov., 1450W, možnosť prípravy dvoch šálok súčasne, nastaviteľná sila kávy, automatické čistenie, automatické odvápnovanie

Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

			použitia zrnkovej aj mletej kávy, mlynček, odnímateľný zásobník vody, tryska na paru, možnosť prípravy dvoch šálok naraz	Premyslená technika umožňuje individuálne nastavenie malej či veľkej kávy. Taktiež si môžete nastaviť jemnosť chuti svojej kávy (silnú alebo extra jemnú). Možnosť uloženia do pamäti kávovaru Vami navolenej kávy Vám dáva funkcia "Moja káva".
9.	Rýchlovarná kanvica	objem – 1,7 – 2 l	nerezová, bezdrôtová, ukazovateľ hladiny vody, sitko proti vodnému kameňu, otočný podstavec, automatické vypnutie proti varu bez vody	GUZZANTI GZ 202 Nerez Kanvica z vysoko kvalitnej nerezovej ocele, objem 1.7 l. Modré podsvietenie pri zapnutí. Odnímateľná základňa s 360° konektorom. Priehľadný vodoznak. Odnímateľný filter pre ľahké čistenie, ochrana proti prehriatiu Skrytá ohrevná špirála. Navíjanie napájacieho kábla.
10.	Mikrovlnná rúra	objem – 20-25 l, priemer otočného taniera – min.24 cm, napätie – 230 V, výkon mikrovlnného ohrevu – min. 700 W	voľne stojaca, mechanické ovládanie, ovládanie dvierok tlačidlom, akustická signalizácia, funkcia rozmrazovania, otváranie dverí bočné/lavé závesy	DAEWOO KOR 6S20G Biela mikrovlnná s objemom 20 l a jednoduchým ovládaním 2 otočnými voličmi, pomocou ktorých ľahko nastavíte jeden z 5 stupňov výkonu alebo rozmrazovanie, ktoré môžete navoliť buď podľa váhy pokrmu alebo času. Mechanickú minútku potom môžete nastaviť v rozmedzí od 0 do 35 minút, 700W, akustická signalizácia.
11.	Chladnička – typ 1	energetická trieda – min. A***, počet zásuviek mrazničky – min.3, šírka – 60 cm, výška – max. 190 cm, čistý objem chladničky – 200-250 l,	voľne stojaca, kombinovaná s mrazničkou dole, automatické odmrazovanie chladničky, možnosť zmeny otvárania dverí, funkcia No frost	Whirlpool BSNF 8533 OX Chladnička kombinovaná, 188,8 cm, A +++, čistý objem chladnička/mraznička 222/97 l, 6.zmysel, No Frost, hlučnosť 39dB, nerez, počet zásuviek mrazničky - 3, mraziaca kapacita 25,5 kg/24 hod., automatické odmrazovanie chladničky, možnosť zmeny otvárania dverí, hmotnosť 64 kg

Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

		čistý objem mrazničky – 94-100 l		
12.	Chladnička – typ 2	energetická trieda – min. A**, výška – max. 180 cm, čistý objem chladničky – 200-250 l, čistý objem mrazničky – 45-50 l, počet poličiek v chladiacej časti – min.3	voľne stojaca, kombinovaná s mrazničkou hore, automatické odmrazovanie chladničky, možnosť zmeny otvárania dverí, mechanické ovládanie, 1 priehľadná plastová zásuvka	ELEKTROLUX EJ 2802 AOW2 Dizajn skrine: voľne stojace, farba: biela, uchytenie dverí: pravý. Celkový čistý objem: 265L, klimatická trieda: SN, ST, T, N, úroveň hluku: 40 decibel. Čistá kapacita chladničky: 215L. Umiestnenie mrazničky: umiestnený hore, čistá kapacita mrazničky: 50L, mraziaci výkon: 3 kg/24h. Dĺžka kábla: 2,4 meter

V Banskej Bystrici dňa

V Bratislave dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....

.....

RNDr. Richard Müller, PhD.

Ing. Milan Fabián

generálny riaditeľ

konateľ