

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202211959_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35919001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: IBAN: SK3011110000006624859013
Telefón: 0903573301

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOBIT-SK, s. r. o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 31641440
DIČ: 2020425968
IČ DPH: SK2020425968
Bankové spojenie: IBAN: SK31 7500 0000 0040 0159 5972
Telefón: +421435506221

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a ciest 1. triedy
Kľúčové slová: Prenájom, sypače
CPV: 98390000-3 - Iné služby; 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a ciest 1. triedy
2. Podvozok nákladného automobilu 6x6 s úpravami na komunálny nosič nadstavieb
3. Sypacia nadstavba – prevedenie pre posyp chemickým (prípadne inertným) posypovým materiálom so zvlhčovačom
4. Snehová radlica s premenlivou šírkou (teleskopicky zasúvateľná) s hydraulickým pretáčaním

Položka č. 1: Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a ciest 1. triedy

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Predmetom verejného obstarávania je prenájom 3 (troch) ks kompletných vozidiel na zimnú údržbu s príslušenstvom (bez obsluhy) (ďalej len „sypače“) potrebných na zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a ciest 1. triedy v správe novovzniknutého Strediska správy a údržby rýchlostných ciest Lučenec v období od 15.11.2022 do 15.4.2023, v súlade s technickou špecifikáciou zo zmluvy/opisného formulára a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a Európskej únie (ďalej len „EÚ“). | | | | |
| Objednávateľ požaduje dodať sypače ako celok pozostávajúci z:• podvozku nákladného automobilu 6x6 s úpravami na komunálny nosič nadstavieb,• sypacej nadstavby – prevedenie pre posyp chemickým (prípadne inertným) posypovým materiálom so zvlhčovačom,• snehovej radlice s premenlivou šírkou (teleskopicky zasúvateľná) s hydraulickým pretáčaním. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 2: Podvozok nákladného automobilu 6x6 s úpravami na komunálny nosič nadstavieb

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Rok výroby podvozku nákladného automobilu | rok | 2018 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Držiak rezervy za kabínou – hydraulický | V cene | | | |
| Výbava podľa vyhlášky (blatníky, bočné zábrany, pozičné osvetlenie) | V cene | | | |
| Komunálna hydraulika 2-okruhová pre pohon výmenných nadstavieb(sypacia nadstavba, čelná snehová radlica) | V cene | | | |
| Upínacia doska na čelnú snehovú radlicu DIN 76060 | V cene | | | |
| Prídavné svetlá pod čelným sklom | V cene | | | |
| Rýchlo výmenný systém na sypači (odklopné skrutki) | V cene | | | |
| Schválenie ako nosič výmenných nadstavieb | V cene | | | |

Položka č. 3: Sypacia nadstavba – prevedenie pre posyp chemickým (prípadne inertným) posypovým materiálom so zvlhčovačom

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Rok výroby sypacej nadstavby | rok | 2018 | | |
| Objem násypky | m3 | 7 | | |
| Podávanie materiálu – šnek | ks | | | 2 |
| Odstavné nohy s heverom | ks | | | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Pohon komunálnou hydraulikou | V cene | | | |
| Samostatné ovládanie šnekov vrátanie aretácie | V cene | | | |
| Automatická regulácia posypu | V cene | | | |
| Soľankové hospodárstvo (min. 2500 L) | V cene | | | |
| Zadné rozmetadlo | V cene | | | |
| Signalizácia posypu | V cene | | | |
| Osvetlenie zadného rozmetadla a korby | V cene | | | |
| Odklopná strecha, ochranné sito 100/100, žiarovo zinkované | V cene | | | |
| Výstražné osvetlenie – 2x maják v LED prevedení, výstražná svetelná šípka (min. 13 svetiel) v LED prevedení | V cene | | | |
| Montáž na rýchlo výmenný systém sypača | V cene | | | |

Položka č. 4: Snehová radlica s premenlivou šírkou (teleskopicky zasúvateľná) s hydraulickým pretáčaním

| Funkcia | | | | |
|-----------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Rok výroby snehovej radlice | rok | 2018 | | |
| Celková min. šírka | mm | 4800 | | |
| Celková min. pracovná šírka | mm | 4100 | | |
| Celková max. šírka | mm | | 6000 | |
| Celková max. pracovná šírka | mm | | 5000 | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----|-----|------|
| Výška základnej pevnej časti | mm | | | 1200 |
| Výška výsuvnej časti | mm | | | 1100 |
| Výška radlice na výstupe (s oceľovým tunelom) | mm | | | 1500 |
| Natočenie radlice vpravo/vľavo v rozsahu | Stupeň (°) | -32 | +32 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Hydraulické zdvíhacie a pretáčacie zariadenie | V cene | | | |
| Pryžové brity | V cene | | | |
| Bočný doraz, výstražné vlajočky, bezpečnostné šrafovanie | V cene | | | |
| Montáž na upínaciu dosku DIN 76 060 | V cene | | | |
| V transportnej polohe je radlica zaistená hydraulickou i mechanickou poistkou, ktorá zamedzuje samovoľné prestavenie a pohyb radlice | V cene | | | |
| Teleso radlice vybavené zariadením pre bezpečné prekonávanie prekážok s automatickým návratom do pôvodnej pracovnej polohy. Toto zariadenie umožňuje nastavenie rôznej úrovne tuhosti zaistenia. Rotácia celého telesa radlice prebieha okolo vodorovnej osi centrálného nosníka radlice | V cene | | | |
| Hydraulický systém radlice umožňuje jej pretáčanie vpravo/vľavo, spúšťanie/zdvíhanie, plynulé vysúvanie/zasúvanie | V cene | | | |
| Funkcia pretáčania radlice vľavo/vpravo je zaistená hydraulickými zámkami proti samovoľnému pretáčaniu pri jej zaťažení snehom | V cene | | | |
| Pojzdové odstavné nohy | V cene | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|--|
| I.PLNENIE |
| I.1 Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať sypače s príslušenstvom min. do 2 (dvoch) kalendárnych dní pred dňom začiatku lehoty uvedenej v bode 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky. |
| I.2 Sypače budú Objednávateľovi k dispozícii 24 (dvadsaťštyri) hodín denne počas celej doby trvania zmluvy, v období uvedenom v bode 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky. |
| I.3 Objednávateľ požaduje, aby sypače mali počas celej doby prenájmu platnú technickú kontrolu (ďalej len „TK“), emisnú kontrolu (ďalej len „EK“) a platné min. povinné zmluvné poistenie (ďalej len „PZP“). Porušenie týchto povinností Poskytovateľa, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorých je Objednávateľ oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť. |
| I.4 Poskytovateľ do 5 (piatich) pracovných dní od uzavretia Zmluvy predloží Objednávateľovi: |
| a. vyplnenú Prílohu č. 1 – Špecifikácia ceny a Prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritéria k Opisnému formuláru vychádzajúcu z celkovej ceny stroja v zmysle bodu 2.2 Funkčná a technická špecifikácia, pričom poskytovateľ zodpovedá za to, že celková cena z Elektronického kontraktového systému (ďalej len EKS) je totožná s celkovou cenou z Prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny a Prílohy č. 2 – Návrh na plnenie kritéria k Opisnému formuláru, |
| b. podrobnú funkčnú a technickú špecifikáciu sypačov ako celku v rozsahu propagačných materiálov zverejňovaných výrobcom danej značky s uvedením presného názvu (obchodnej značky) sypačov, vrátane rozpisu ceny bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), sadzby DPH a ceny s DPH. |
| I.5 Pri preberaní sypačov podľa tejto zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi súčasne všetky doklady nevyhnutné pre riadne užívanie sypačov: |
| a) osvedčenie o evidencii časť I – originál, |
| b) osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz) – kópia, |
| c) potvrdenie o PZP – biela karta, |
| d) osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – originál, |
| e) osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – originál, |
| f) návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku, |
| g) technické osvedčenie vozidla pre sypáciu nadstavbu – originál, |

| |
|--|
| h) technické osvedčenie vozidla pre snehovú radlicu – originál. |
| I.6 Objednávateľ požaduje, aby výstražné bezpečnostné prvky požadované v bode 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu zmluvy boli zapísané v dokumentácii k sypačom. |
| I.7 Objednávateľ požaduje, aby v čase preberania sypačov a zároveň počas celého prenájmu, splňali všetky zákonné náležitosti k prevádzke na pozemných komunikáciách. |
| I.8 Sypače budú počas prenájmu vybavené GPS monitorovacími zariadeniami, kompatibilné so systémom Verejného obstarávateľa, ktorý aktuálne využíva (Truck Data Memory G3). |
| I.9 Pohonné hmoty a prípadné doplnenie prevádzkových kvapalín a mazív bude zabezpečovať Objednávateľ na vlastné náklady. Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi spolu so sypačmi odovzdať všetky doklady potrebné k riadnemu užívaniu, manuál potrebných prehliadok prevádzkových tekutín a mazív s termínmi ich vykonania a Objednávateľ je povinný zabezpečiť ich prípadné doplnenie. V prípade, ak nastane porucha prenajatej techniky z dôvodu nedodržania uvedených prehliadok, bude za odstránenie poruchy zodpovedný Objednávateľ. |
| I.10 Prevzatie a vrátenie/odovzdanie sypačov sa uskutoční v priestoroch Poskytovateľa, pričom o prevzatí a vrátení/odovzdaní sypačov bude vyhotovený „protokol o odovzdaní a prevzatí sypačov“. Sypače sa budú preberať aj odovzdávať plne natankované. |
| I.11 Súčasťou preberacieho protokolu budú aj všetky náležitosti potrebné k prevádzke sypačov na cestných komunikáciách vrátane protokolu o zaškolení min. troch (3) pracovníkov Objednávateľa a potvrdenia o ciachovaní tachografov. |
| I.12 V protokole o odovzdaní a prevzatí sypačov bude zaznamenaný technický stav sypača, sypacej nadstavby a prednej snehovej radlice k momentu prevzatia/odovzdania. |
| I.13 Prenajaté sypače musia byť spôsobilé na prevádzku a na užívanie podľa tejto Zmluvy. Poskytovateľ je povinný prenajaté sypače v tomto stave na svoje náklady udržiavať počas celej doby nájmu. |
| I.14 Objednávateľ sa zaväzuje, že prenajaté sypače neposkytne tretím osobám a bude ich udržiavať v stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. |
| II. CENA |
| II.1 Cena za poskytovanú službu musí byť stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky, č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. |
| II.2 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace priamo či nepriamo s predmetom zmluvy. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky v Prílohe č. 1 – Špecifikácia ceny primeranou jednotkovou cenou. Uchádzač vyplní všetky jednotkové ceny v € bez DPH maximálne na dve desatinné miesta. Úspešný uchádzač predloží ceny v elektronickej forme so zabudovanou matematikou (vo formáte Microsoft Excel *.xls/*.xlsx a PDF.). |
| II.3 V cene bude zahrnuté zaškolenie min. troch (3) pracovníkov Objednávateľa v potrebnom rozsahu na celý sypač. |
| II.4 Celková cena v zmysle tejto zmluvy bude tvorená ako súčet súčínov prijatých jednotkových cien a počtu merných jednotiek. Objednávateľ si vyhradzuje právo na predloženie kalkulácií, rozborov, rozpisov jednotkových cien z ponuky uchádzača a uchádzač je povinný ich predložiť. |
| II.5 Cena za poskytnutie služby je konečná a obsahuje všetky náklady poskytovateľa vrátane primeraného zisku. |
| II.6 K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov SR účinných v čase poskytnutia plnenia. |
| II.7 V prípade, ak je Poskytovateľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. |
| II.8 Jednotkové ceny z Prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny k Opisnému formuláru sú pevné a nemenné počas doby trvania zmluvy. |
| III. PLATOBNÉ PODMIENKY |
| III.1 Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Prílohu faktúry tvorí protokol o odovzdaní a prevzatí sypačov a protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje poslať vyhotovenú faktúru vrátane príloh v listinnej podobe doporučené poštou na adresu sídla Objednávateľa, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, musia k nej byť priložené požadované prílohy... |
| ...Ak faktúra nebude obsahovať uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. |
| III.2 Fakturácia za poskytnuté služby bude 1 (jeden) krát mesačne. Poskytovateľ je povinný zaslať Objednávateľovi faktúru vždy najneskôr do 15. (pätnásteho) kalendárneho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po predchádzajúcom mesiaci nájmu v období: |
| Obdobie 1 - od 15.11.2022 do 30.11.2022 |
| Obdobie 2 - od 01.12.2022 do 31.12.2022 |
| Obdobie 3 - od 01.01.2023 do 31.01.2023 |

| |
|--|
| Obdobie 4 - od 01.02.2023 do 28.02.2023 |
| Obdobie 5 - od 01.03.2023 do 31.03.2023 |
| Obdobie 6 - od 01.04.2023 do 15.04.2023 |
| III.3 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať len skutočné poskytnuté plnenie. |
| III.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať nájomné za sypače za každý kalendárny mesiac, v ktorom sypače užíval podľa bodu III.2. |
| IV. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY |
| IV.1 Objednávateľ je povinný dbať o to, aby na prenajatých sypačoch nevznikla škoda. Škody spôsobené na prenajatých sypačoch pri ich prevádzkovaní počas doby nájmu znáša Objednávateľ. Právo Poskytovateľa na náhradu škody na predmete nájmu zanikne, ak Poskytovateľ nepožaduje túto náhradu od Objednávateľa do šiestich (6) mesiacov po vrátení predmetu nájmu. |
| IV.2 Objednávateľ je povinný potrebu opráv prenajatých sypačov oznámiť bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi a Poskytovateľ je povinný danú opravu vykonať na vlastné náklady, a to bez zbytočného odkladu. V prípade poruchy predmetu nájmu, t. j. niektorého sypača tvoriaceho predmet nájmu je Poskytovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady jeho urýchlenú opravu tak, aby zabezpečil plynulosť poskytovania predmetu nájmu a aby nedošlo k porušeniu ustanovení tejto zmluvy. |
| IV.3 V prípade, že oprava sypača tvoriaceho predmet nájmu trvá dlhšie ako 10 (desať) kalendárnych dní a je tým ohrozená plynulosť zabezpečovania zimnej údržby, je Poskytovateľ povinný bezodkladne zabezpečiť pre Objednávateľa náhradný sypač. Počas obdobia, kedy nebolo možné predmet nájmu užívať, nie je Objednávateľ povinný uhrádzať nájomné podľa tejto Zmluvy, bez ohľadu na dôvod vzniku potreby opravy a čas oznámenia. |
| IV.4 Objednávateľ je povinný užívať sypače riadnym spôsobom, aby nevznikalo opotrebovanie sypačov nad bežnú (obvyklú) mieru – tzn. používať sypače určeným spôsobom v bežných podmienkach prevádzky. |
| Objednávateľ je pritom povinný najmä: |
| a) informovať Poskytovateľa o každom poškodení sypačov, resp. o každom poškodení majetku tretích osôb, ktorý bol spôsobený prevádzkou sypačov, |
| b) počínať si tak, aby predchádzal vzniku škôd na sypačoch, |
| c) užívať predmetné sypače výlučne na účely, na ktoré sypače slúžia, |
| d) vrátiť sypače spolu so všetkými protokolárne prevzatými dokladmi a príslušenstvom Poskytovateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom sypače Objednávateľ prebral s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, |
| e) na dopĺňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi; po ukončení každej jazdy sypače riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je sypač vybavený tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu, |
| f) počas užívania udržiavať sypače na účet Poskytovateľa v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek poruchu sypačov alebo potrebu opráv, ktoré má Poskytovateľ zabezpečiť do 5 (piatich) pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti, |
| g) v prípade vzniku poistnej udalosti bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť Poskytovateľovi. |
| IV.5 Opravy sypačov zabezpečuje Poskytovateľ, pričom znáša všetky náklady s tým spojené, vrátane nákladov súvisiacich s prevzatím sypačov v mieste označenom Objednávateľom. Opravy sa zaväzuje poskytovateľ, s prihliadnutím na účel nájmu, vykonať a sypače pristaviť na miesto označené Objednávateľom vždy do 24 (dvadsaťštyri) hodín od jeho prevzatia. |
| IV.6 Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať na sypačoch žiadne úpravy a zhodnotenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. |
| IV.7 Strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tohto zmluvného vzťahu, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, okrem prípadov, keď preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť. Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady tzv. objektívnych právnych skutočností, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. dopravné kalamity, poveternostné vplyvy a pod... |
| ... Pre vylúčenie pochybností, štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zhoršenie finančnej situácie niektorej zmluvnej strany sa nepovažuje za vyššiu moc. |
| IV.8 Poškodená strana nemá nárok na úhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany, alebo nedostatkom poskytnutej súčinnosti. |
| V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, PODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY, ZMLUVNÁ POKUTA |
| V.1 V prípade nedodržania funkčných/technických parametrov sypačov, uvedených v technickej špecifikácii /opisnom formulári/ v zmluve a podľa požiadaviek Objednávateľa, bude toto konanie Poskytovateľa považované za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy/ Všeobecných zmluvných podmienok (OPEP), a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov Poskytovateľa... |

...V prípade nedodržania akejkoľvek podmienky zmluvy/požiadavky Objednávateľa v súlade so zmluvou/opisným formulárom, bude toto konanie Poskytovateľ považované za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy/Všeobecných zmluvných podmienok (OPEP), a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov Poskytovateľa.

VI. ĎALŠIE USTANOVENIA

VI.1 Poskytovateľ je povinný preukázať, že spĺňa všetky podmienky požadované podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“), a to dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZoVO, v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa vygenerovania zmluvy na Trhovisku, ak splnenie všetkých podmienok už nevyplýva z doplnenia dokladov do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie.

VI.2 Doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO (pokiaľ už nie sú uvedené v zozname hospodárskych subjektov) poskytovateľ predloží Objednávateľovi, ako originál, alebo jeho úradne overenú fotokópiu.

VI.3 Pokiaľ výpis z obchodného registra predložený k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov nezodpovedá aktuálnemu stavu, je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny výpis z obchodného registra, v lehote do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa vygenerovania zmluvy na Trhovisku.

VI.4 Súčasťou tohto Opisného formulára je Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny a Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria.

VI.5 Podmienky výslovne neupravené v predmete zákazky, resp. v zmluve sa spravujú 2. časťou „VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY“ platných OPEP.

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|--|--|
| Príloha č. 1 a č. 2 - Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a ciest 1. tried.xlsx | Príloha č. 1 a č. 2 - Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a ciest 1. tried.xlsx |

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Tomášovce
Ulica: 435

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.11.2022 00:00:00 - 15.04.2023 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 162 678,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 195 213,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211959

V Bratislave, dňa 26.10.2022 10:38:02

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
KOBIT-SK, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy