

Kúpna zmluva č. Z202212384_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: fúrik, hrable, motyky, rebríky, pinzety, kliešte, momentové kľúče, ručné nástroje
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44511330-7 - Motyky; 44511340-0 - Hrable; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 44512200-4 - Kliešte; 44512400-6 - Štikacie kliešte; 44512700-9 - Pilníky a rašple; 44423200-3 - Rebríky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Fúrik s pevným kolesom 60l
2. Kovové hrable 14 zubov s násadou 160 cm
3. Motyka kovaná špicatá
4. Pištoľ na tmel poloskeletová kovová
5. Rebrík na schody trojdielny 3X10
6. Jednostranný hliníkový stavebný rebrík SHRP 804
7. Jednodielny oporný hliníkový rebrík VHR Trend 1x7 priečok
8. Oporný hliníkový rebrík VHR Trend 1x8 priečok
9. Mobilná pracovná plošina multifunkčné hliníkové lešenie
10. Jednostranný hliníkový stavebný rebrík SHRP 806
11. Ručný mechanický páskovač
12. Sada priemyselných kovaných hlavíc s príslušenstvom HY-100
13. Pinzety 3-dielne
14. Pinzety 9 dielna sada v púzdre
15. Sada skrutkovačov a háčikov na jemnú mechaniku 12 ks
16. Vyrážače 1,5 ÷ 9,5 mm - 18 dielov

17. Oceľový sťahovák čapov
18. Univerzálny kľúč 520mm na napínanie kladky rozvodov SADA 11ks
19. Kliešte na odizolovanie 160MM
20. Kliešte polookrúhle 200MM IHLOVÉ
21. Kľúč 8 - DIELNA SADA
22. Kľúč 15 - DIELNA SADA
23. Sada násadcov (BITOV) 61 dielna
24. Kliešte konektorové 260 mm sada
25. Sada segerových klieští 300mm
26. Sada klieští a skrutkovačov 1000V, 13 ks
27. NŮŽ ODIZOLOVACÍ S HÁČIKOM
28. Odizolovávacie klešče na vodiče 0,5-6mm²
29. Sada skrutkovacích bitov 127dielna
30. Dierovače do kože, 9-dielna sada, 2,5-10mm
31. Momentový kľúč s nástavcami
32. Sada na opravu závitov M5-M12
33. Vodováha
34. Čistič odpadu
35. Plombovacie kliešte 12 mm
36. Gola sada - 198 dielna
37. OKRÚHLÝ PILNÍK 4,8 MM NA PÍLOVÚ REŤAZ 0,325"
38. Pilník na pílovú reťaz Ø 3,2

Položka č. 1: Fúrik s pevným kolesom 60l

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fúrik s pevným kolesom	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Kovové hrable 14 zubov s násadou 160 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovové hrable	ks			31
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Motyka kovaná špicatá

Funkcia				
Motyka Gardex kovaná špicatá 630 g, s násadou - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motyka kovaná špicatá	ks			31
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Pištoľ na tmel poloskeletová kovová

Funkcia				
Fortum pištoľ na tmel poloskeletová kovová 4770820 - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Pištoľ na tmel poloskeletová kovová	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Rebrík na schody trojdielny 3X10

Funkcia				
REBRÍK NA SCHODY TROJDIELNY 3X10 285/448/615 CM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
REBRÍK NA SCHODY TROJDIELNY 3X10	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trojdielny mnohoúčelový hliníkový rebrík je možné použiť ako rebrík, štafle alebo výsuvný rebrík.				

Položka č. 6: Jednostranný hliníkový stavebný rebrík SHRP 804

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jednostranný hliníkový stavebný rebrík	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
označenie: SHRP 804rebrík, vyrobený na SLOVENSKU,vyrobený podľa normy EN131,pôčet schodíkov: 3 + 1 plošina,šírka schodíkov: 0,08mvýška rozloženého rebríka: 1,494m,výška zloženého rebríka: 1,677mdosah pri státi navrchu rebríka: 2,850m				
nosnosť:	150kg			
hmotnosť:	6,8kg			
pevná konštrukcia,protišmykové stupne,protišmyková plošina na státi,protišmykové papuče PVC,zaist'ovacie klištiny				

Položka č. 7: Jednodielny oporný hliníkový rebrík VHR Trend 1x7 priečok

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oporný hliníkový rebrík VHR	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet schodíkov:	7			
profil rebríka	50x20mm			
stupačka	25x25mm			
výška rebríka:	1,907m			
nosnosť:	150kg			
hmotnosť	2,9kg			
pevná konštrukcia,protišmykové stupne,protišmykové papuče PVC				
yrobený podľa normy EN131				
dosah pri státi navrchu rebríka a opretí rebríka o oporu pri 65-75 stupňoch: 2,907m				

Položka č. 8: Oporný hliníkový rebrík VHR Trend 1x8 priečok

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oporný hliníkový rebrík VHR Trend 1x8 priečok	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet schodíkov:	8			
profil rebríka	50x20mm			
stupačka	25x25mm			
výška rebríka:	2,167m			
nosnosť:	150kg			
hmotnosť:	3,2kg			
pevná konštrukcia,protišmykové stupne,protišmykové papuče PVC				
vyrobený podľa normy EN131				
dosah pri státi navrchu rebríka a opretí rebríka o oporu pri 65-75 stupňoch:3,167m				

Položka č. 9: Mobilná pracovná plošina multifunkčné hliníkové lešenie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mobilná pracovná plošina multifunkčné hliníkové lešenie	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zostava 3 v 1 - rebrík, dvojité rebrík a lešenie				
4 bezpečnostné podpory				
Veľká pracovná plošina	(147 x 40 cm) výškovo nastaviteľná			
Široká základňa (nohy) s gumovým zakončením				
Nosnosť až do 150 kg				
Na druhej strane je veľmi ľahké a ľahko manipulovateľné vďaka 2 kolieskam				

Položka č. 10: Jednostranný hliníkový stavebný rebrík SHRP 806

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jednostranný hliníkový stavebný rebrík SHRP 806	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet schodíkov	5 + 1 plošina			
šírka schodíkov:	0,08m			
výška rozloženého rebríka:	1,914m			
výška zloženého rebríka:	2,137m			
dosah pri státi navrchu rebríka:	3,270m			
nosnosť:	150kg			
hmotnosť:	8,62kg			
protišmykové stupne,protišmyková plošina na státi,protišmykové papuče PVC,zaistovacie klišťiny				
vyrobený podľa normy EN131				

Položka č. 11: Ručný mechanický páskovač

Funkcia

Ručný páskovač určený na pevné a trváce spojenie tovaru oceľovou páskou priestrihom bez použitia oceľovej sponky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručný páskovač BO-51	ks			12
Šírka použiteľnej pásky	mm	13	20	
Hrúbka použiteľnej pásky	mm	0,4	0,63	
Pevnosť v spoji	N			8 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ručný páskovač BO-51				
Spoj	bezspinkový			
Druh použitej pásky	oceľová			
Hmotnosť	4,25 kg			

Položka č. 12: Sada priemyselných kovaných hlavíc s príslušenstvom HY-100

Funkcia				
Sada priemyselných kovaných hlavíc s príslušenstvom HY-100 - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada priemyselných kovaných hlavíc	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
26-dílna sada priemyslových kovaných hlavíc 1" a 3/4" s príslušenstvím.				
Hlavice:	21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm.			
Príslušenstvo:	kovaná ráčnová hlava, kované vratidlo, kovaný nástavec dlhý 1x a krátky 3x.			
Materiál:	vysokopevnostní Cr-Mo slitina oceli, Cr-V a 40Cr.			
Rozmery:	54x31x10cm			

Položka č. 13: Pinzety 3-dielne

Funkcia				
Pinzety na obočie, 3-dielne profesionálne presné pinzety z nehrdzavejúcej ocele na ošklbanie obočia, zarastený odstraňovač -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pinzety 3-dielne	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Pinzety 9 dielna sada v púzdre

Funkcia				
Pinzety 9 dielna sada v púzdre M66799				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pinzety 9 dielna sada v púzdre	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Sada skrutkovačov a háčikov na jemnú mechaniku 12 ks

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Vorel Sada skrutkovačov a háčikov na jemnú mechaniku 12 ks -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada skrutkovačov a háčikov na jemnú mechaniku	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Vyrážače 1,5 ÷ 9,5 mm - 18 dielov

Funkcia				
Vyrážače 1,5 ÷ 9,5 mm BGS101695 Sada 18 dielov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyrážače 18 dielov	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Oceľový sťahovák čapov

Funkcia				
Knecht, sťahovák čapov -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový sťahovák čapov	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kód:	5816			
variant	1,5 m - 9380			

Položka č. 18: Univerzálny kľúč 520mm na napínanie kladky rozvodov SADA 11ks

Funkcia				
GEKO G02680 Univerzálny kľúč 520mm na napínanie kladky rozvodov SADA 11ks -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálny kľúč	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Kliešte na odizolovanie 160MM

Funkcia				
KLIESTE NA ODIZOLOVANIE 160MM - KNIPEX 11 01 16 -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KLIESTE NA ODIZOLOVANIE 160MM	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Kliešte polookrúhle 200MM IHLOVÉ

Funkcia				
KLIESTE POLOOKRÚHLE 200MM IHLOVÉ - BOCIANÍ ZOBÁK PRIAME - KNIPEX 26 15 200 -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KLIESTE POLOOKRÚHLE 200MM IHLOVÉ	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Kľúč 8 - DIELNA SADA

Funkcia				
KĽÚČ T T09-T40 TORX "PROHOLD" 8- DIELNA SADA -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KĽÚČ 8- DIELNA SADA	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Kľúč 15 - DIELNA SADA

Funkcia				
KĽÚČ L 1.27-10 MM INBUS 15- DIELNA SADA -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KĽÚČ 15- DIELNA SADA	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Sada násadcov (BITOV) 61 dielna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SADA NÁSADCOV (BITOV)	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah sady:				
Ploché:	2x 5,5, 2x 6,5			
Križové:	6x PH1, 12x PH2, 4x PH3,2x PZ, 6x PZ1, 12x PZ2, 2x PZ3			
Torx:	2x T10 /T15/T20/T25/T30/T40			

Položka č. 24: Kliešte konektorové 260 mm sada

Funkcia				
YATO - Kliešte konektorové 260 mm sada -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte konektorové 260 mm sada	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• päť výmenných matric na lisovanie najbežnejších typov konektorov, vr. neizolované, izolované, svorka, objímka, anténne konektory				
• západkový mechanizmus s reguláciou tlaku				
• dvojstupňový tvar maticovej zásuvky pre neizolované konektory				
• praktický kufor				
dĺžka (mm)260typ konektoraRG6, RG58, RG59, RG62 0,5-10 mm2< /td>				
EAN číslo	YT-2245			

Položka č. 25: Sada segerových klieští 300mm

Funkcia				
Sada segerových klieští 300mm 4ks - 644 -alebo ekvivalent				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada segerových klieští 300mm	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Sada klieští a skrutkovačov 1000V, 13 ks

Funkcia				
Sada klieští a skrutkovačov 1000V, 13 ks NEO TOOLS 01-234 -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada klieští a skrutkovačov 1000V, 13 ks NEO TOOLS 01-234	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: NŮŽ ODIZOLOVACÍ S HÁČIKOM

Funkcia				
KNIPEX NŮŽ ODIZOLOVACÍ S HÁČIKOM -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NŮŽ ODIZOLOVACÍ S HÁČIKOM	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Odizolovávacie klešče na vodiče 0,5-6mm²

Funkcia				
Odizolovávacie klešče na vodiče WEICON 0,5-6mm ² -sada skrutkovacích bitov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odizolovávacie klešče na vodiče	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Sada skrutkovacích bitov 127dielna

Funkcia				
127dielna sada skrutkovacích bitov NAREX Industrial-CrV -sada skrutkovacích bitov -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada skrutkovacích bitov 127dielna	sada			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Dierovače do kože, 9-dielna sada, 2,5-10mm

Funkcia				
Extol Craft 10266 Dierovače do kože, 9-dielna sada, 2,5-10mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dierovače do kože, 9-dielna sada, 2,5-10mm	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Momentový kľúč s nastavcami

Funkcia				
---------	--	--	--	--

GEKO G10064 Momentový kľúč, 1/2", 28 – 210 Nm + nástavce - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Momentový kľúč s nástavcami.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť štvorhranu:	1/2"			
Min. krút. moment:	28 Nm			
Max. krút. moment:	210 Nm			
Dĺžka kľúča:	465 mm			
Materiál:	CrV			
Veľkosti nástavcov:	17, 19, 21 mm			
Dĺžka predĺženia:	125 mm			

Položka č. 32: Sada na opravu závitov M5-M12

Funkcia				
SADA NA OPRAVU ZÁVITOV M5-M12 -131 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SADA NA OPRAVU ZÁVITOV M5-M12	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah súpravy:				
závitník	5x			
vrták	5x			
dierovač	5x			
poklep	5x			
opravné vložky	110x			
Hmotnosť:	2kg			

Položka č. 33: Vodováha

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodováha 100 cm	ks			33
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka:	100 cm			
S jednou vodorovnou a jednou zvislou libelou				
Hliník				

Položka č. 34: Čistič odpadu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čistič odpadu 15M	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chrómový povrch preťahovacieho pera zvyšuje jeho odolnosť v agresívnom prostredí, zakončenie perá zvyšuje jeho priestupnosť a čistiaci účinok v upchatom potrubí.	Priemer pružiny 10 mm, priemer konca 20 mm.			

Položka č. 35: Plombovacie kliešte 12 mm

Funkcia				
Plombovacie kliešte Zbirovia 12 mm - alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plombovacie kliešte	ks			17
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vymeniteľné razníky				
určené na priemer plomby až na 14 mm				
Hmotnosť	400 g			

Položka č. 36: Gola sada - 198 dielna

Funkcia				
TRIUMF /Gola sada 1/4", 3/8" a 1/2", 198 dielna, 6-hran hlavice Triumf®, plus OP račňové kl. 8-19 mm -alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gola sada	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: CrV *Prevedenie:* matný chróm. Tvrdosť a krútiaci moment podľa normy DIN.				
Hlavice 6-hran, vstup 1/4", 3/8" a 1/2", 3 ergonomické prepínacie račne, 72 zubové, 12 račňových očkoplochých kľúčov.				

Položka č. 37: OKRÚHLÝ PILNÍK 4,8 MM NA PÍLOVÚ RETAZ 0,325"

Funkcia				
OKRÚHLÝ PILNÍK 4,8 MM NA PÍLOVÚ RETAZ 0,325" 09763				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OKRÚHLÝ PILNÍK	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka:	200 mm			
priemer:	4,8 mm			
určené pre reťaze:	0,325"			

Položka č. 38: Pilník na pílovú reťaz Ø 3,2

Funkcia				
Pilník na pílovú reťaz Ø 3,2 x 150 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pilník na pílovú reťaz	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vhodný na pílovú reťaz s delením	1/4"			
Priemer	3.2 mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 7,00 do 14,00 hodine. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla a šoféra, ktorý tovar privezie číslo občianskeho preukazu. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v špecifikácii predmetu sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.
V prípade ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.
Záruka na predmet zákazky min. 24 mesiacov
Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní od doručenia tovaru
Dodací list a faktúra musí obsahovať cenu za tovar bez DPH a s DPH
Objednávateľ požaduje aby dodávateľ vyzoomel o termíne dodania zariadenia kontaktnú osobu objednávateľa vopred pred ich dodaním.
Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť a/alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený neumožniť vstup osobám do areálu miesta dodania plnenia v prípade, ak Dodávateľ nespĺní povinnosti, ktorých splnenie je potrebné na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia.
Návod na obsluhu je v slovenskom alebo českom jazyku
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: 42.zásobovacia základňa ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.11.2022 11:11:00 - 25.11.2022 11:12:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 558,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 670,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212384

V Bratislave, dňa 02.11.2022 10:56:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy