

Kúpna zmluva č. 2018/262

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe Rámcovej dohody č. 2017/540 uzatvorenej dňa 21.12.2017 medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR
na základe plnomocenstva ministra obrany
č. KaMO-11-163/2018, zo dňa 2. augusta 2018

Osoba oprávnená konať vo veciach: fakturačných úkonov a reklamácií:
riaditeľ Úradu centrálnej logistiky MO SR
☎ +421/960/311 558
alebo osoba ním poverená
technických a preberania tovaru (vrátanie podpísania
dodacieho listu a preberacieho zápisu):
riaditeľ Vojenskej polície Trenčín ☎ 0960/339 405
alebo osoba ním poverená
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci:

VEP, spol. s r.o.
A. Hlinku 13
972 01 Bojnice
Pavel PONDELA
konateľ
IČO: 315 666 34
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK05 0200 0000 0016 7509 9453

Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 2024/R.

(ďalej len „predávajúci“)

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar – „*Taktické vesty*“ (ďalej len „tovar“ alebo „predmet plnenia“) do miesta dodania, previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
- 2.2. Špecifikácia a množstvo tovaru, ktorý je predávajúci povinný v súlade s touto zmluvou kupujúcemu dodať je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa tejto zmluvy osobne a s odbornou starostlivosťou. Predávajúci nemôže poveriť dodaním tovaru inú osobu okrem dopravy tovaru do miesta dodania.

Článok III.

Kúpna cena, platobné podmienky

- 3.1. Kúpna cena za tovar vyplýva z jednotkovej ceny tovaru, ktorá je uvedená v Rámcovej dohode č. 2017/540 (ďalej len „rámcová dohoda“) a je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

50 400,- € vrátane 20 % DPH

(slovom: Päťdesiatštyristo eur vrátane 20% DPH).

Podrobná cenová špecifikácia dodávaného tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

- 3.2. Uvedená cena je konečná a neprekročiteľná a sú v nej zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania vrátane DPH, dopravných nákladov a nákladov na kodifikáciu.
- 3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom v mieste dodania v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.
- 3.4. Po dodaní tovaru a jeho prevzatí kupujúcim v mieste dodania vyhotoví predávajúci faktúru, ktorá musí obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnená bude o číslo príslušnej kúpnej zmluvy a rámcovej dohody a doručí ju kupujúcemu na adresu: Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch vyhotoveniach najneskôr do **10 dní** odo dňa dodania tovaru. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísaný dodací list a preberací zápis podľa článku IV. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade čiastkového dodania tovaru bude fakturácia vykonávaná postupne, na základe samostatných faktúr vyhotovených vždy po čiastkovom dodaní tovaru.
- 3.5. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku alebo zálohovej platby. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania kúpnej ceny z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
- 3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to najneskôr v posledný deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

Článok IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

- 4.1. Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je: Vojenská polícia, Kasárne SNP, ul. Železničná 3, 911 01 Trenčín.
- 4.2. Dodanie tovaru je možné výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho od 8⁰⁰ hod. do 14⁰⁰ hod.
- 4.3. Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu v termíne najneskôr **do 15. decembra 2018**. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru po častiach je možné.

- 4.4. Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené osobou oprávnenou konať za kupujúceho vo veciach technických a preberania tovaru na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude okrem iného uvedená jednotková cena tovaru a jeho celková hodnota. Dodací list a preberací zápis vyhotoví predávajúci.
Predávajúci nemôže odovzdať kupujúcemu tovar bez návodu na obsluhu a údržbu, ktorý bude vyhotovený v slovenskom jazyku.
- 4.5. Predávajúci je povinný osobu oprávnenú konať za kupujúceho vo veciach technických a preberania tovaru vyrozumieť o termíne dodania tovaru najmenej **3 pracovné dni vopred**. Táto osoba zároveň vykoná prehliadku dodávaného tovaru a je oprávnená tovar odmietnuť, nepodpísať dodací list a preberací zápis, ak tovar nebude zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto zmluve.
- 4.6. Dopravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá predávajúci.

Článok V.

Zodpovednosť za vady a reklamácie

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa tejto zmluvy a rámcovej dohody, spôsobilý na použitie na obvyklý účel.
- 5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar je novo vyrobený (v roku 2018) v 1. akosti, doteraz nepoužívaný, a že je vyrobený podľa dokumentácie výrobcu v súlade s technickými normami a predpismi platnými v SR. Tovar musí zodpovedať požiadavkám tejto zmluvy a rámcovej dohody.
- 5.3. Na dodaný tovar predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho prevzatia tovaru kupujúcim a potvrdením dodacieho listu a preberacieho zápisu. Záruka sa nebude vzťahovať na vady vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním spôsobeným kupujúcim alebo ako následok živelnej pohromy.
- 5.4. Kupujúci je povinný v prípade zistenia vady na dodanom tovare vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. V prípade uplatnenia nárokov z väd tovaru (ďalej len „reklamácia“) zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začne znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania a prevzatia tovaru bez väd.
- 5.5. Nároky kupujúceho z väd tovaru sa budú spravovať režimom podľa § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vadného plnenia má kupujúci právo požadovať dodanie náhradného tovaru výmenou za vadný tovar, odstránenie väd opravou tovaru (ak sú vady opraviteľné), dodanie chýbajúceho tovaru alebo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 5.6. Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v reklamácií alebo oznámi písomne (e-mailom) predávajúcemu bez zbytočného odkladu po jej odoslaní.
- 5.7. Povinné náležitosti reklamácie:
 - a) číslo kúpnej zmluvy a číslo dodacieho listu,
 - b) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru,
 - c) popis vady,
 - d) počet vadných kusov.
- 5.8. Ak bude reklamácia neúplná, predávajúci písomne vyzve kupujúceho na jej doplnenie, pričom lehota na doplnenie náležitostí nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní.

- 5.9. Predávajúci je povinný vybaviť riadne uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia vád) bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Náklady na odstránenie vád tovaru znáša predávajúci. O termíne a spôsobe vyriešenia reklamácie predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.

Článok VI. Kodifikácia

- 6.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy podlieha kodifikácii v súlade so STANAG 4177 – Jednotný systém získavania údajov a zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 11/2004 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu.
- 6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou na predmet plnenia podľa tejto zmluvy na vlastné náklady podľa príslušných právnych a technických noriem.
- 6.3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá návrh kodifikačných údajov najneskôr do termínu dodania predmetu plnenia na adresu „Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, P. O. BOX 61, Martina Rázusa 7, 91101 Trenčín, Slovenská republika" (ďalej len „úrad“).
- 6.4. Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných údajov je uvedený na webovom sídle www.uosksok.sk v časti Odbor kodifikácie.
- 6.5. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť ním vybranej agentúre pre kodifikáciu technické údaje o produkte podľa príslušných právnych a technických noriem a fotografie realisticky zobrazujúce dodávané produkty. Predávajúci súhlasí s použitím dodanej fotografie na účely kodifikačného systému Slovenskej republiky a kodifikačného systému NATO.
- 6.6. Predávajúci sa zaväzuje, že pri opakovanom dodaní predmetu plnenia dodá na adresu úradu informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa predmetu plnenia, ktoré majú vplyv na identifikáciu kodifikovaných produktov vrátane zmien na produktoch obstarávaných predávajúcim od subdodávateľov, najneskôr do termínu dodania predmetu plnenia.
- 6.7. Dodanie návrhu kodifikačných údajov je splnené potvrdením dodacieho listu návrhu kodifikačných údajov úradom.

Článok VII. Štátne overovanie kvality

- 7.1. Predávajúci sa zaväzuje pre realizáciu tejto zmluvy plniť požiadavky slovenského obranného štandardu SOŠ AQAP 2110:2017, požiadavky NATO na overovanie kvality pri návrhu, vývoji a výrobe.
- 7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci produktu požiada o vykonanie štátneho overovania kvality úrad v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa v prípade rozhodnutia úradu o vykonaní štátneho overovania kvality a za podmienok stanovených v tejto zmluve uplatní štátne overovanie kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. a predávajúci umožní štátne overovanie kvality vykonať.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z., úrad stanoví rozsah, postup a podmienky na vykonanie štátneho overovania kvality.
- 7.5. Ak úrad rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality a úrad neukončí štátne overovanie kvality v súlade s § 15 ods. 12 zákona č. 11/2004 Z. z., predávajúci nemôže odovzdať predmet plnenia bez osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu vydaného podľa § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z.

- 7.6. V prípade, že predávajúci zmarí vykonanie štátneho overovania kvality nesplnením svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a má právo na náhradu všetkých škôd vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením.
- 7.7. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup ku kompletnej dokumentácii, ktorá súvisí s dodaním predmetu plnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Platnú dokumentáciu v riadenom režime na vyžiadanie úradu dodá na adresu úradu, Odbor štátneho overovania kvality.
- 7.8. Predávajúci sa zaväzuje predložiť zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať vykonanie štátneho overovania kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Predávajúci sa zaväzuje uplatniť požiadavky na štátne overovanie kvality do zmlúv/objednávok s dodávateľmi subdodávok.
- 7.9. Predávajúci umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup do všetkých priestorov predávajúceho a subdodávateľov, v ktorých sa bude realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom plnenia.
- 7.10. Predávajúci sa zaväzuje na účely štátneho overovania kvality bezodplatne poskytnúť vzorky na účely verifikácie produktu s požiadavkami zmluvy, maximálne však do výšky 0,2% z celkovej ceny za predmet zmluvy bez DPH.
- 7.11. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality účasť na riešení reklamácií, ak budú voči nemu uplatnené. O uplatnení reklamácie bude predávajúci produktu okamžite informovať povereného zástupcu úradu.
- 7.12. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z., nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom.

Článok VIII.

Sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania až do dňa riadneho dodania tovaru. Základom pre výpočet je cena s DPH.
- 8.2. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý deň omeškania.
- 8.3. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov o tovare v termíne dodania v zmysle článku VI. bod 6.3. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý deň omeškania.
- 8.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.5. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
- 8.6. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.7. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení od zmluvy a považuje za doručенú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.
- 8.8. Zmluvné strany budú považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy ak:
 - predávajúci nedodá tovar v dohodnutom množstve a/alebo kvalite a/alebo vyhotovení a/alebo termíne podľa tejto kúpnej zmluvy a rámcovej dohody,
 - kupujúci bude v omeškaní s úhradou oprávnenej faktúry viac ako 30 dní.

Článok IX.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru jeho prevzatím v mieste dodania, čo bude potvrdené podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu v zmysle článku IV. tejto zmluvy.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.2. Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadné organizačné zmeny na strane kupujúceho nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a nebudú predmetom dodatku k tejto zmluve. Vyžaduje sa však ich bezodkladné písomné oznámenie druhej zmluvnej strane.
- 10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami rámcovej dohody, Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi právnymi predpismi a technickými normami SR.
- 10.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
- 10.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 10.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, štyri vyhotovenia kupujúci.
- 10.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy riadne oboznámili, jej obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.
- 10.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
Príloha č. 1 – Cena, množstvo a špecifikácia tovaru o počte 11 listov.

V Bojniciach, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Pavel PONDELA
konateľ

Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ

Cena, množstvo a špecifikácia tovaru

CENA TOVARU:

Názov predmetu zmluvy	Jednotková cena bez DPH v €	Množstvo	Základ DPH v € celkom	Výška DPH v € pri sadzbe 20 %	Cena celkom v € s DPH
Taktická vesta	280,00	150 ks	42 000,00	8 400,00	50 400,00

ŠPECIFIKÁCIA TOVARU:

Vesta taktická pre Vojenskú políciu pozostáva zo samotnej vesty, zo samostatného taktického návleku na opasok a zo sumiek na zásobníky a iného materiálu.

Veľkosť vesty:

Univerzálna

Požiadavka na materiál:Vrchný materiál:

Zloženie: 100% polyamid

Hmotnosť: $337 \pm 7\%$ g/m²

Pevnosť v ťahu: osnova: min 3 500 N

útok: min: 2 500 N

Materiál s 3D štruktúrou:

Zloženie: 100% polyester

Hmotnosť: 333 ± 1 g/m²

Pevnosť v ťahu: osnova: min 564 N

útok: min: 552 N

Použitý materiál je zdravotne a hygienicky nezávadný.

Farba vesty, návleku a sumiek: **Čierna**

Vesta taktická pre Vojenskú políciu pozostáva z predného a zadného dielu a z bočných dielov. V hornej časti vesty sú diely spojené ramennými popruhmi, ktoré sú pevne uchytené k prednému dielu vesty. So zadným dielom sú spojené systémom na suchý zips, ktorý umožňuje rýchle odopnutie popruhov. Celková dĺžka popruhov je 500 ± 10 mm. Z toho polovica popruhu od predného panelu vesty má vlasovú časť suchého zipsu a druhá polovica má háčikovú časť (250 ± 5 mm – vlas, 250 ± 5 mm háčik). Popruhy majú nastaviteľnú dĺžku a sú obalené samostatnou polstrovanou ochrannou časťou, ktorá obsahuje materiál s 3D štruktúrou (Obrázok č. 1). **Popruhy dosadajú na trapézovú časť pliec a celá vesta s popruhmi neobmedzuje ramená v pohybe.**



Obrázok 1 – Ramenné popruhy

Vnútná strana predného aj zadného dielu je polstrovaná a opatrená materiálom s 3D štruktúrou. Na spodnej strane predného aj zadného dielu sa nachádza chlopňa, pod ktorú sa upevňujú bočné diely vesty. Vnútná stena chlopne spolu s časťou predného alebo zadného dielu, ktorá je ňou zakrytá, je celá pokrytá suchým zipsom (vlas). Ukážka chlopne je na obrázkoch č. 2 a 3.



Obrázok 2



Obrázok 3

Vesta je opatrená univerzálnym systémom popruhovej väzby. Rozmer jedného okna 25,4 x 38,1 mm. Riadky väzby sú umiestnené pod sebou bez medzier.

Na prednom aj zadnom diely vesty je umiestnených päť riadkov na spodnej chlopni a päť riadkov v hornej časti dielu. Na chlopni je v každom riadku minimálne sedem okien univerzálnej popruhovej väzby. V hornej časti počet okien na riadok závisí od šírky dielu.

Vrchné štyri riadky predného aj zadného dielu sú opatrené suchým zipsom (vlasová časť). Slúži na prichytenie insígnií.

Na zadnom diely je umiestnená na suchom zipse (háčiková časť) nášivka s rozmermi:

výška: 100 mm,
dĺžka: 185 mm.

Na nášivke je vyšíty nápis „VOJENSKÁ POLÍCIA“ (čierny podklad, biele písmená). Nášivka je vyrobená z pevnej podkladovej látky. Vrchný materiál je rovnaký ako materiál použitý na veste. Obruba nášivky je lemovaná spevnenou výšivkou čiernej farby.

Nápis „VOJENSKÁ POLÍCIA“ je vyšíty v dvoch riadkoch pod sebou.

Podľa MS WORD;

Typ písma: ARIAL;

Veľkosť písma: 88 (výška písma 22-23 mm);

Medzery medzi písmenami: normálne;


Centrovanie každého slova v horizontálnom smere je na stred nášivky. Vzďialenosť slova „Vojenská“ (diakritika sa tu neberie do úvahy) je 18 mm od horného okraja nášivky. Vzďialenosť slova „POLÍCIA“ je 18 mm od dolného okraja nášivky (Obrázok č. 4).



Obrázok č. 4

Bočné diely (Obrázok č. 5) sú uchytené k prednému aj zadnému dielu vesty pomocou suchého zipsu, ktorý je našitý z vnútornej aj z vonkajšej strany dielu (háčik). Na zadnej strane bočného panelu, hneď za suchým zipsom, je elastický gumový pás, ktorý zabezpečuje, že vesta bude dobre držať na tele pri pohybe. Gumový pás musí byť z hornej aj dolnej strany o 10 - 20 mm kratší. Za suchým zipsom na prednej vonkajšej strane bočného panelu sa nachádza päť riadkov univerzálneho systému popruhovej väzby. Dĺžka každého riadku je minimálne 7 okien. Predné dva stĺpce popruhovej väzby sú opatrené suchým zipsom (háčik).

Časť bočného dielu, na ktorom sa nachádza univerzálny systém popruhovej väzby, obsahuje vnútorné vrečko, ktoré je z hornej strany uzatvárateľné suchým zipsom. Šírka pásu suchého zipsu vnútorného vrečka: 25 ± 5 mm. Na ľahšie otváranie vrečka sú na hornej stene našité malé pútka. Jedno na vonkajšej stene dielu, druhé na vnútornej stene.



Obrázok č. 5 – Bočný diel vesty - náčrt

Vesta obsahuje veľké vrecko v prednom aj zadnom diely, ktoré vyplňa vnútro celého dielu. Rozmer vnútorného vrecka: šírka: 275 ± 5 mm, výška: 335 ± 5 mm, tvar vrecka: obdĺžnik. Otvárateľné je zdola. Uzatvárateľné suchým zipsom po celej dĺžke otvoru. Šírka suchého zipsu: 38 ± 5 mm. Na vnútornej stene vrecka sa v strede nachádza pevný popruh o šírke 50 mm opatrený suchým zipsom (háčik), ktorý sa uchyťava k protiľahlej vnútornej stene, ktorá je opatrená suchým zipsom (vlas). Slúži na fixáciu uložených predmetov proti náhodnému vypadnutiu a pohybu (Obrázky č. 6 a 7).



Obrázok č. 6



Obrázok č. 7

Na prednom diely vesty sa nachádzajú dve skryté vrecká.

Prvé vrecko (Obrázok č. 8) je umiestnené v hornej časti predného dielu. Jeho otvor sa nachádza nad prvým riadkom univerzálneho systému popruhovej väzby, centrovane na stred vesty. Rozmery vrecka: šírka: 180 ± 10 mm, hĺbka: 110 ± 10 mm.

Druhé vrecko (Obrázok č. 9) začína nad chlopňou a je na šírku predného dielu. Hĺbka vrecka: po spodok predného dielu.

Obidve vrecká musia byť zapínateľné suchým zipsom. Na ľahšie otváranie vreciek sú na vonkajšej hornej stene vrecka našité malé pútka (Obrázok č. 9).

Šírka pásu suchého zipsu horného vrecka: 25 ± 5 mm.

Šírka pásu suchého zipsu dolného vrecka: 38 ± 5 mm.



Obrázok č. 8



Obrázok č. 9

Na zadnom diely vesty sa nachádza tzv. **Oko záchrany**. Jedná sa o integrovaný popruhový systém, ktorý umožní používateľovi odtiahnutie z krízovej situácie. Skladá sa z popruhu a oka.

Popruh oka záchrany je pevne spojený s vnútrom zadného dielu. Z vesty je vyvedený horizontálnym otvorom o šírke 45 mm, ktorý sa nachádza tesne nad horným riadkom univerzálnej popruhovej väzby a je centrován na stred zadného dielu vesty. Popruh je k zadnému dielu vesty uchytený z vnútornej strany vonkajšej steny, hneď pod otvorom, ktorým je vyvedený z vesty. Šírka popruhu 40 ± 1 mm. Dĺžka popruhu 650 ± 5 mm. Materiál, z ktorého je popruh vyrobený má podobné vlastnosti ako sa používa na horolezeckých slučkách. Celé oko záchrany so spojmi má pevnosť v ťahu min 3 000 N.

Vrchná časť – oko, je uchytená k hornej časti zadného dielu vesty pomocou suchého zipsu (háčik), ktorý je našitý po celej šírke a hrúbke oka na strane, ktorá prilieha k veste. Druhá (vonkajšia) strana oka má okraje zahnuté smerom von, kvôli komfortnejšiemu uchopeniu tak, ako je vyobrazené na obrázkoch č. 10 a 11, pričom jeho šírka je 150 mm a hrúbka je 35 ± 2 mm. V prípade použitia sa uvoľní oko (odopne zo suchého zipsu), z vesty sa vytiahne popruh a týmto spôsobom je možné odtiahnuť zranenú osobu z krízového priestoru (obrázok č. 12). Popruh sa dá použiť aj ako istiaci prostriedok na nosidlách alebo vo vrtuľníku.

Nad otvorom, ktorým sa z vesty vysúva popruh oka záchrany je našitý suchý zips (vlas) o rozmeroch $150 \text{ mm} \times 35 \pm 2 \text{ mm}$, na ktorý sa prichytáva samotné oko záchrany.



Obrázok č. 10



Obrázok č. 11



Obrázok 12

Všetky suché zipsy sú odolné voči prašným podmienkam.

Taktický návlek na opasok

Návlek je vyrobený z rovnakej tkaniny ako vesta. Vnútna strana návleku je polstrovaná a opatrená materiálom s 3D štruktúrou (Obrázok č. 13).



Obrázok č. 13

Dĺžka taktického návleku: 900 ± 10 mm.

Návlek sa používa na opasok šírky 50 mm.

Vonkajšia strana návleku je opatrená univerzálnym systémom popruhovej väzby. Rozmer jedného okna $25,4 \times 38,1$ mm. Skladá sa z troch riadkov umiestnených pod sebou bez medzery.

Vonkajšia strana návleku je delená panelmi po troch oknách systému popruhovej väzby tak, aby sa medzi panely dalo dostať k opasku a dala sa na opasok umiestniť ďalšia výstroj.

Na návleku sa nachádza celkovo sedem takýchto panelov.

Spodná strana návleku je otvorená, z vnútornej strany vybavená suchým zipsom o šírke $30 \text{ mm} \pm 2$ mm tak, aby sa dal návlek uzavrieť (Obrázok č. 14) z dôvodu nutnosti zachovania možnosti upevniť výstroj aj priamo na opasok. Napríklad puzdro na pištoľ atď.



Obrázok č. 14

Na lepšie upevnenie opasku v návleku sú použité 4 vodiace pútka o šírke $20 \text{ mm} \pm 2$ mm. Krajné pútka (Obrázok č. 15) sa nachádzajú čo najbližšie ku kraju návleku a sú zapínateľné suchým zipsom. Ostatné pútka sú rovnomerne rozmiestené v návleku tak, aby boli skryté pod tretím panelom od kraja návleku.



Obrázok č. 15

Sumky

Sumky sú opatrené univerzálnym systémom popruhovej väzby tak, že sa dajú použiť s vestou a návlekom na opasok.

Zabezpečenie každého zásobníku a aj vysielačky cez gumku (Obrázok č. 16).



Obrázok č. 16

Sumka na vysielačku TPH 700: jeden kus na vestu.

Rozmer vysielačky: 151 x 61 x 40 mm.

Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.

Na pravej strane sa nachádza výrez na PTT tlačidlo.

Zabezpečenie vysielačky gumičkou. Príklad zabezpečenia vysielačky je na Obrázku č. 17.

Na sumke sa nachádza gumená väzba, ktorou je možné fixovať vysielačku v sumke spôsobom, aký je vyobrazený na Obrázku č. 19.



Obrázok č. 17

Dvojsumka na zásobník do Sa vz. 58 a pištoľový zásobník Glock 17: 2 kusy na vestu

- Sumka obsahuje samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (Obrázok č. 16).
- Výška sumky na zásobník do Sa vz. 58: 130 ± 5 mm.
- Bočné steny sumky na zásobník do Sa vz. 58 sú odolné voči poškrabaniu nábojom (nie čistá guma).
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Na sumkách sa nachádza gumená väzba, ktorou je možné fixovať zásobníky spôsobom, ako je vyobrazené na Obrázku č. 19.
- Vkladanie či vyberanie zásobníka nespôsobuje hluk (napríklad použitie suchého zipsu)
- Spôsob uloženia zásobníkov je vyobrazený na obrázku č. 18.



Obrázok č. 18

Sumka na dva zásobníky do Sa vz. 58: jeden kus na vestu.

- Sumka obsahuje samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (obrázok č. 16).
- Výška sumky na zásobník do Sa vz. 58: 130 ± 5 mm.
- Bočné steny sumky na zásobník do Sa vz. 58 sú odolné voči poškrabaniu nábojom (nie čistá guma).
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Na sumkách sa nachádza gumená väzba, ktorou je možné fixovať zásobníky spôsobom ako je vyobrazené na obrázku č. 19.
- Vkladanie či vyberanie zásobníku nespôsobuje hluk (napríklad použitie suchého zipsu).
- Spôsob uloženia zásobníkov je vyobrazený na obrázku č. 19.



Obrázok č. 19

Dvojsumka na zásobník do HK UMP 9mm a pištoľový zásobník Glock 17: 2 kusy na vestu.

- Sumka obsahuje samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (obrázok č. 16).
- Výška sumky maximálne do dvoch tretín výšky zásobníka do HK UMP 9 mm.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Na sumkách sa nachádza gumená väzba, ktorou je možné fixovať zásobníky spôsobom ako je vyobrazené na obrázku č. 19.
- Vkladanie či vyberanie zásobníka nespôsobuje hluk (napríklad použitie suchého zipsu).
- Spôsob uloženia zásobníkov je vyobrazený na obrázku č. 18.

Sumka na dva zásobníky do HK UMP 9mm: jeden kus na vestu.

- Sumka obsahuje samostatnú šachtu na každý zásobník.
- Umiestnenie sumiek vedľa seba vid' obrázok č. 20.
- Zabezpečenie každého zásobníka zvlášť gumičkou (obrázok 16).
- Výška sumky maximálne do dvoch tretín výšky zásobníka do HK UMP 9 mm.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Na sumkách sa nachádza gumená väzba, ktorou je možné fixovať zásobníky spôsobom ako je vyobrazené na obrázku č. 19.
- Vkladanie či vyberanie zásobníka nespôsobuje hluk (napríklad použitie suchého zipsu).



Obrázok č. 20

Sumka na kovové policajné putá s príklopkou: jeden kus na vestu.

- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve susedné okná.
- Nosenie pút v sumke nespôsobuje hluk.

Vrečko na odkladanie prázdnych zásobníkov: jeden kus na vestu.

- Rozmer cca 260 x 290 mm.
- Zbaliteľné na menší rozmer.
- Prichytenie k univerzálnemu systému popruhovej väzby na dve okná.
- Vrečko uzatvárateľné prstencovou chlopňou s elastickou šnúrkou.
- Príklad sumky s prstencom je vyobrazený na obrázku obrázok č. 21.



Obrázok č. 21