

# Kúpna zmluva č. Z202213092\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KONEX elektro, spol. s r.o.  
Sídlo: Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika  
IČO: 31680569  
DIČ: 2020491506  
IČ DPH: SK2020491506  
Bankové spojenie: IBAN: SK7675000080100913022693  
Telefón: 0902 959 538

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky  
Kľúčové slová: drevená plaketa  
CPV: 31320000-5 - Elektrické rozvodné káble; 31224000-2 - Spájacie a kontaktné prvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Kábel CYKY - J 3x2,5
2. Kábel CYKY - J 3x1,5
3. kábel CYSY 5x2,5 H05VV-F 5G2,5
4. Kábel CYSY H05VV-F 3x2,5mm<sup>2</sup>
5. Kábel CYSY H05VV-F 3x1,5mm<sup>2</sup>
6. Krabicová svorka 2-pólová WAGO - 221-412 - 2x0,2-4mm<sup>2</sup> 32A/450V páčková
7. Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-413 - 3x0,2-4mm<sup>2</sup> - 32A/450V páčková

#### Položka č. 1: Kábel CYKY - J 3x2,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY - J 3x2,5	m			400
Hrúbka jednotlivých vodičov	mm <sup>2</sup>			2,5
Menovité napätie	V	750		
Skúšobné napätie	kV	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Medené vodiče	
Izolácia	PVC
Prevádzková teplota -30 - +70 °C	

**Položka č. 2: Kábel CYKY - J 3x1,5**

Funkcia				
Vhodné na trvalé (pevné) uloženie do zeme, do steny, do vlhkého aj suchého prostredia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY - J 3x1,5	m			400
Hrúbka jednotlivých vodičov	mm <sup>2</sup>			1,5
Maximálne prúdové zaťaženie	A		15	
Menovité napätie	V	750		
Skúšobné napätie	kV	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Medené vodiče				
Izolácia	PVC			
Prevádzková teplota -30 - +70 °C				

**Položka č. 3: kábel CYSY 5x2,5 H05VV-F 5G2,5**

Funkcia				
Vhodné na trvalé (pevné) uloženie do zeme, do steny, do vlhkého aj suchého prostredia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kábel CYSY 5x2,5 H05VV-F 5G2,5	m			300
Prierez vodiča	mm <sup>2</sup>	2,5		
Počet žil	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Medené vodiče				
Izolácia	PVC			

**Položka č. 4: Kábel CYSY H05VV-F 3x2,5mm<sup>2</sup>**

Funkcia				
Vhodné na trvalé (pevné) uloženie do zeme, do steny, do vlhkého aj suchého prostredia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYSY H05VV-F 3x2,5mm <sup>2</sup>	m			300
Menovitá hrúbka izolácie	mm			0,8
Menovitá hrúbka plášťa	mm	1,1		
Počet žil	ks			3
Prierez vodičov	mm <sup>2</sup>	1,5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet žil x menovitý prierez 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>				
Hmotnosť: 0,182 kg/m				
Dovolená prevádzková teplota: min. -25°C max. +70°C Maximálna teplota skladovania: +40°C				
Minimálna teplota pri manipulácii: +5°C				
Maximálna teplota skladovania: +40°C				

**Položka č. 5: Kábel CYSY H05VV-F 3x1,5mm2**

<b>Funkcia</b>				
Vhodné na trvalé (pevné) uloženie do zeme, do steny, do vlhkého aj suchého prostredia.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Kábel CYSY H05VV-F 3x1,5mm2	m			300
Menovitá hrúbka izolácie	mm	0,7		
Menovitá hrúbka plášťa	mm	0,9		
Skúšobné napätie	kV	2,5		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Medené vodiče				
Počet žíl x menovitý prierez 3 x 1,5 mm2				
Najmenší izolačný odpor MΩ/km 0,010				
Menovité napätie U0 / U 300 / 500 V				
Dovolená prevádzková teplota min. -25°C max. +70°C				
Minimálna teplota pri manipulácii +5°C				
Maximálna teplota skladovania +40°C				

**Položka č. 6: Krabicová svorka 2-pólová WAGO - 221-412 - 2x0,2-4mm2 32A/450V páčková**

<b>Funkcia</b>				
Spojovacia svorka - Pre všetky druhy vodičov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Krabicová svorka 2-pólová WAGO - 221-412 - 2x0,2-4mm2 32A/450V páčková	kus			400
Menovitý prúd	A		32	
Menovité napätie	V		450	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Individuálne kombinovateľné prierezy a druhy vodičov				

**Položka č. 7: Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-413 - 3x0,2-4mm2 - 32A/450V páčková**

<b>Funkcia</b>				
Spojovacia svorka - Pre všetky druhy vodičov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-413 - 3x0,2-4mm2 - 32A/450V páčková	kus			400
Menovitý prúd	A		32	
Menovité napätie	V		450	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Individuálne kombinovateľné prierezy a druhy vodičov				

## 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov
Tovar bude dodaný jednorazovo na adresu miesta plnenia zmluvy
Požaduje sa dodanie nového, nepoužitého tovaru a musí zodpovedať technickej špecifikácii

Objednávateľ žiada zaslať originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou (nie elektronickým podpisom) na adresu miesta plnenia zmluvy
Doba splatnosti faktúry 30 dní od doručenia
Dodávateľ predloží na uhradenie faktúru za celý predmet zákazky, ktorá bude obsahovať rozpis položiek a ich jednotlivé ceny v EUR bez DPH, sadzbu DPH, cenu s DPH, vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nespĺňa špecifikáciu, tento neprevziať
Všetky predkladané dokumenty musia byť v slovenskom alebo českom jazyku
Objednávateľ požaduje do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy doložiť podrobný technický opis ponúkaného tovaru s uvedením technických, kvalitatívnych a materiálových parametrov
Objednávateľ požaduje podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej 3 pracovné dni pred jeho dodaním
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy. Rozpočet musí obsahovať detailný rozpis cien jednotlivých položiek vrátane dopravy a špecifikáciu jednotlivých položiek
Dodávku tovaru realizovať výhradne v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 13,00 hod., po predchádzajúcom dohovore s kontaktnou osobou
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedených v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Trenčín  
Obec: Nemšová  
Ulica: Slovenskej armády 52

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.11.2022 07:00:00 - 30.11.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 483,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 779,60 EUR

## V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202213092

V Bratislave, dňa 07.11.2022 10:38:07

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
KONEX elektro, spol. s r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska